

# Laboratorio 9

# Esercizio: gestione delle sessioni php (1)

Implementare una pagina *welcome.php* che funziona come segue:

Se l'utente si è precedentemente registrato presso il sistema deve:


- visualizzare la stringa Benvenuto <Nome> <Cognome>.
- Visualizzare un pulsante che permetta all'utente di distruggere la sessione corrente.



# Esercizio: gestione delle sessioni php (2)

Se l'utente non si è precedentemente registrato presso il sistema o se ha distrutto la sua sessione:

- L'utente viene rediretto presso la pagina *register.html*.
- Il pulsante register deve riportare alla pagina *welcome.php*.



A screenshot of a web browser window displaying a registration form. The browser's address bar shows the URL `localhost/Lab8_sessioni/register.html`. The form contains two text input fields: the first is labeled "Nome:" and the second is labeled "Cognome:". Below these fields is a button labeled "Register". The browser's taskbar at the bottom shows several open applications, including "App", "Chrome Web Store", "Untitled Document...", "Web Applications...", "GAP - Gestione Aul...", and "Hor".

# Esercizio: gestione delle sessioni php (3)

Utilizzare le variabili di sessione per salvare i dati degli utenti.

Per cambiare pagina utilizzare la funzione [header\(\)](https://www.php.net/manual/en/function.header.php)  
[<https://www.php.net/manual/en/function.header.php>]

La sessione attiva può essere cancellata utilizzando la funzione [session\\_destroy\(\)](https://www.php.net/manual/en/function.session-destroy.php)  
[<https://www.php.net/manual/en/function.session-destroy.php>]