DISTRIBUTION FUNCTION

$$F(x) = P(y \le x)$$

P... IN R (PNORM)

INVERSE LINK FUNCTION

$$g^{-1}(\ )$$

INVERSE DISTRIBUTION FUNCTION —

$$F^{-1}(p) = x$$

Q... IN R (QNORM)

LINK FUNCTION

$$g(\ )$$

Table 15.1 Some Common Link Functions and Their Inverses

Link	$\eta_i = g(\mu_i)$	$\mu_i = g^{-1}(\eta_i)$
Identity	μ_i	η_i
Log	$\log_e \mu_i$	e^{η_i}
Inverse	μ_i^{-1}	η_i^{-1}
Inverse-square	μ_i^{-2}	$\eta_i^{-1/2}$
Square-root	$\sqrt{\mu_i}$	η_i^2
Logit	$\log_e \dfrac{\mu_i}{1-\mu_i}$	$\dfrac{1}{1+e^{-\eta_i}}$
Probit	$\Phi^{-1}(\mu_i)$	$\Phi(\eta_i)$
Log-log	$-\log_e[-\log_e(\mu_i)]$	$\exp[-\exp(-\eta_i)]$
Complementary log-log	$\log_e[-\log_e(1-\mu_i)]$	$1-\exp[-\exp(\eta_i)]$

NOTE: μ_i is the expected value of the response; η_i is the linear predictor; and $\Phi(\cdot)$ is the cumulative distribution function of the standard-normal distribution.