

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi Di Laurea

Realizzazione di un sistema di cyber-defense: utilizzo delle VPN per un accesso remoto sicuro a risorse interne

Laureando

Filippo Visconti

Matricola 547344

Relatore

Prof. Maurizio Patrignani

Anno Accademico 2021/2022

Questa è la dedica

Ringraziamenti

Questi sono i ringraziamenti.

Introduzione

Questa è l'introduzione.

Pericoli di esporre un server su internet

Prova di testo di capitolo.

Necessità di un'infrastruttura di rete sicura

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

Riassunto dei capitoli

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

Indice

In	itrod	uzione		iv
Pericoli di esporre un server su internet				
	Nec	essità d	li un'infrastruttura di rete sicura	iv
	Rias	ssunto o	dei capitoli	iv
In	idice			v
$\mathbf{E}^{!}$	lenco	delle	figure	ix
1	Rec	quisiti		1
	1.1	Carat	teristiche della rete aziendale	1
		1.1.1	Diagramma di rete	1
		1.1.2	Descrizione dei componenti fondamentali	1
		1.1.3	Servizi offerti all'esterno	1
		1.1.4	Servizi offerti all'interno	2
	1.2	Neces	sità degli utenti	3
		1.2.1	Accessi ai servizi interni senza esposizione all'esterno	3
	1.3	Requi	siti di sicurezza	3
		1.3.1	Controllo del traffico	3
		1.3.2	Trasmissione sicura dei dati	3
		1.3.3	Controllo dei dispositivi	3
		1.3.4	Compatibilità	3
2	Sta	to dell	'arte	4
	2.1	Virtua	al Private Networks	4

INTRODUZIONE	vi
INTRODUZIONE	VI

	2.1.1	Concetti fondamentali	. 4
	2.1.2	Tipologie disponibili	. 4
	2.1.3	Soluzioni principali	. 4
	2.1.4	Perché soddisfano i requisiti	. 4
2.2	IPSec		. 5
	2.2.1	Panoramica	. 5
	2.2.2	Protocolli utilizzati	. 5
	2.2.3	Transport mode vs Tunnel mode	. 5
	2.2.4	Cifratura	. 5
	2.2.5	Autenticazione	. 5
	2.2.6	Considerazioni	. 6
2.3	PPTF		. 6
	2.3.1	Panoramica	. 6
	2.3.2	Protocolli utilizzati	. 6
	2.3.3	TCP vs UDP	. 6
	2.3.4	Cifratura	. 6
	2.3.5	Autenticazione	. 6
	2.3.6	Considerazioni	. 6
2.4	Open	VPN	. 7
	2.4.1	Panoramica	. 7
	2.4.2	Protocolli utilizzati	. 7
	2.4.3	TCP vs UDP	. 7
	2.4.4	Cifratura	. 7
	2.4.5	Autenticazione	. 7
	2.4.6	Misure di sicurezza aggiuntive	. 7
	2.4.7	Considerazioni	. 8
2.5	WireC	Guard	. 8
	2.5.1	Panoramica	. 8
	2.5.2	Protocolli utilizzati	. 8
	2.5.3	TCP vs UDP	. 8
	2.5.4	Cifratura	. 8

IN	TRO	ODUZI	IONE		vii
		2.5.5	Autenticazione		8
		2.5.6	Considerazioni		8
		2.0.0		• •	O
3	Rea	dizzazi	ione		9
	3.1	Sistem	ni utilizzati		9
		3.1.1	Virtualizzatore		9
	3.2	Install	lazione e configurazione dei servizi VPN		9
		3.2.1	IPSec - tunnelmode		10
		3.2.2	OpenVPN over TCP		10
		3.2.3	WireGuard		10
4	Tes	ting			11
	4.1	_	lità di esecuzione dei test		11
		4.1.1	Panoramica di iperf3		11
		4.1.2	Scelta della configurazione di test		11
		4.1.3	Criteri di valutazione		11
	4.2	Misure	e senza VPN		12
	4.3		re con IPSec e IKEv2		12
	4.4		re con OpenVPN over TCP		12
	4.5		re con WireGuard		12
	4.6		si delle misure		12
	1.0	1110110	2 40.00 2		
5	Sec	urity c	concerns		13
	5.1	Princi	ipali problematiche di sicurezza		13
	5.2	Attaco	chi mirati agli utenti		13
	5.3	Attaco	chi mirati al sistema		13
	5.4	Multi-	-factor authentication		13
$\mathbf{C}_{\mathbf{c}}$	onclu	ısioni e	e sviluppi futuri		15
	Qua	le è usc	cito vincitore		15
	Con	ne migli	iorare le misure		15
	Test	di VPI	N Peer-To-Peer		15
		Zero T	Γier		15

INTRODUZIONE	viii
Bibliografia	16

Elenco delle figure

Requisiti

1.1 Caratteristiche della rete aziendale

Prova di testo di capitolo.

1.1.1 Diagramma di rete

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.2 Descrizione dei componenti fondamentali

1.1.2.1 Router/Firewall

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto. Ci gira CentOS 7 – che è quindi un requisito.

1.1.2.2 Le varie lan collegate

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.3 Servizi offerti all'esterno

Web servers, Database servers, File servers. Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.3.1 Web servers

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.3.2 Mail servers

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.3.3 Interfacce di controllo

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.4 Servizi offerti all'interno

1.1.4.1 DHCP

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.4.2 DNS

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.4.3 Web app interne

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.4.4 File servers

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.1.4.5 Database servers

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.2 Necessità degli utenti

1.2.1 Accessi ai servizi interni senza esposizione all'esterno

Router, Firewall, IDS, IPS, VPN. Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.2.1.1 Remote work

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.3 Requisiti di sicurezza

1.3.1 Controllo del traffico

1.3.1.1 Proxy interno obbligatorio

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.3.2 Trasmissione sicura dei dati

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.3.2.1 Evitare intercettazioni

Vedi Cina con il Great Firewall

1.3.3 Controllo dei dispositivi

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.3.3.1 Logs

Ancora del testo. Come si afferma in [JS96] molto lavoro deve ancora essere fatto.

1.3.4 Compatibilità

Deve essere compatibile con i 3 OS desktop e i 2 mobile principali

Stato dell'arte

2.1 Virtual Private Networks

2.1.1 Concetti fondamentali

Ancora del testo

2.1.2 Tipologie disponibili

Ancora del testo

2.1.3 Soluzioni principali

Ancora del testo

2.1.4 Perché soddisfano i requisiti

Prova di testo di capitolo. Vorrei citare qui tutta l'opera omnia di [oEE90, Wik, Box97, AHPZ96].

2.2 IPSec

2.2.1 Panoramica

Prova di testo di capitolo. Vorrei citare qui tutta l'opera omnia di [oEE90, Wik, Box97, AHPZ96].

2.2.2 Protocolli utilizzati

Ancora del testo

2.2.2.1 Authentication Header

Ancora del testo

2.2.2.2 Encapsulating Security Payload

Ancora del testo

2.2.2.3 Internet Key Exchange v2

Ancora del testo—IKE è un acronimo per Internet key exchange ed è il protocollo usato per stabilire una security association nella suite di protocolli IPsec. Questo protocollo è definito in RFC 4306. È un protocollo di livello applicazione e utilizza il protocollo UDP come protocollo di trasporto; la porta su cui viene stabilita la connessione è 500.

2.2.3 Transport mode vs Tunnel mode

Ancora del testo

2.2.4 Cifratura

Ancora del testo

2.2.5 Autenticazione

2.2.6 Considerazioni

Ancora del testo

2.3 PPTP

2.3.1 Panoramica

Prova di testo di capitolo. Vorrei citare qui tutta l'opera omnia di [oEE90, Wik, Box97, AHPZ96].

2.3.2 Protocolli utilizzati

Ancora del testo

2.3.2.1 Something

Ancora del testo

2.3.3 TCP vs UDP

Ancora del testo

2.3.4 Cifratura

NESSUNA

2.3.5 Autenticazione

Ancora del testo

2.3.6 Considerazioni

2.4 OpenVPN

2.4.1 Panoramica

Prova di testo di capitolo. Vorrei citare qui tutta l'opera omnia di [oEE90, Wik, Box97, AHPZ96].

2.4.2 Protocolli utilizzati

Ancora del testo

2.4.2.1 Something

Ancora del testo

2.4.3 TCP vs UDP

Ancora del testo

2.4.4 Cifratura

Ancora del testo

2.4.5 Autenticazione

Ancora del testo

2.4.6 Misure di sicurezza aggiuntive

Ancora del testo OpenVPN offers various internal security features. It has up to 256-bit encryption through the OpenSSL library, although some service providers may offer lower rates, effectively providing some of the fastest VPN available to consumers. It runs in userspace instead of requiring IP stack (therefore kernel) operation. OpenVPN has the ability to drop root privileges, use mlockall to prevent swapping sensitive data to disk, enter a chroot jail after initialization, and apply a SELinux context after initialization.

OpenVPN runs a custom security protocol based on SSL and TLS, rather than supporting IKE, IPsec, L2TP or PPTP.

OpenVPN offers support of smart cards via PKCS 11-based cryptographic tokens.

2.4.7 Considerazioni

Ancora del testo

2.5 WireGuard

2.5.1 Panoramica

Prova di testo di capitolo. Vorrei citare qui tutta l'opera omnia di [oEE90, Wik, Box97, AHPZ96].

2.5.2 Protocolli utilizzati

Ancora del testo

2.5.2.1 Something

Ancora del testo

2.5.3 TCP vs UDP

Ancora del testo

2.5.4 Cifratura

Ancora del testo

2.5.5 Autenticazione

Ancora del testo

2.5.6 Considerazioni

Realizzazione

3.1 Sistemi utilizzati

Ancora del testo

3.1.1 Virtualizzatore

Ancora del testo

3.1.1.1 Caratteristiche e funzionamento

Ancora del testo

3.1.1.2 VirtualBox

Ancora del testo

3.1.1.3 VMWare ESXi

Ancora del testo

3.2 Installazione e configurazione dei servizi VPN

3.2.1 IPSec - tunnelmode

Ancora del testo

3.2.1.1 Installazione di stronSwan

Ancora del testo

3.2.1.2 Configurazione del Firewall

Ancora del testo

3.2.2 OpenVPN over TCP

Ancora del testo

3.2.2.1 Installazione di openvpn

Ancora del testo

3.2.2.2 Configurazione del Firewall

Ancora del testo

3.2.3 WireGuard

Ancora del testo

3.2.3.1 Installazione di wireguard

Ancora del testo

3.2.3.2 Configurazione del Firewall

Testing

4.1 Modalità di esecuzione dei test

Ancora del testo

4.1.1 Panoramica di iperf3

Ancora del testo

4.1.2 Scelta della configurazione di test

Ancora del testo

4.1.3 Criteri di valutazione

Ancora del testo

4.1.3.1 Throughput

Ancora del testo

4.1.3.2 MTU

4.1.3.3 Packetloss

Ancora del testo

4.2 Misure senza VPN

Ancora del testo

4.3 Misure con IPSec e IKEv2

Ancora del testo

4.4 Misure con OpenVPN over TCP

Ancora del testo

4.5 Misure con WireGuard

Ancora del testo

4.6 Analisi delle misure

Security concerns

5.1 Principali problematiche di sicurezza

Ancora del testo

5.2 Attacchi mirati agli utenti

Ancora del testo

5.3 Attacchi mirati al sistema

Ancora del testo

5.4 Multi-factor authentication

Ancora del testo

5.4.0.1 Certificato

Ancora del testo

5.4.0.2 Username e password

5.4.0.3 One Time Password

Conclusioni e sviluppi futuri

Quale è uscito vincitore

Ancora del testo

Come migliorare le misure

Ancora del testo

Test di VPN Peer-To-Peer

Ancora del testo

Zero Tier

Bibliografia

- [AHPZ96] Eric Andonoff, Gilles Hubert, Annig Le Parc, and Gilles Zurfluh. Integrating versions in the omt models. In ER '96: Proceedings of the 15th International Conference on Conceptual Modeling, pages 472–487, London, UK, 1996. Springer-Verlag.
- [Box97] D. Box. Essential COM. Addison Wesley Professional, 1997.
- [JS96] Trevor H. Jones and Il-Yeol Song. Analysis of binary/ternary cardinality combinations in entity-relationship modeling. *Data Knowledge Engineering*, 19(1):39–64, 1996.
- [oEE90] Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ieee standard computer dictionary: A compilation of ieee standard computer glossaries, 1990.
- [Wik] Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability.