



# BOSCH



Novi **EXPERT** assortiman pribora

## NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE.

Bosch profesionalni pribor.



# EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA

## NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE.

- ▶ Naš novi vrhunski asortiman za sve zanate
- ▶ Duže, čvršće, brže: Do 100x bolje performanse\*
- ▶ Napredne tehnologije za najteže primene






## NOVO PAKOVANJE

Karakteristično plavo-crveno pakovanje osigurava brzo pronalaženje EXPERT pribora na polici.


## PREDNOST

Jasne ikone prednosti sa dokazanim tvrdnjama, tako da tačno znaćete koje prednosti dobijate.



## TEHNOLOGIJA KOJA PRUŽA PREDNOSTI

Inovativna Bosch tehnologija je osnov svog EXPERT pribora i zato je to najbolje što vaš alat može da dobije.



## SLIKE MATERIJALA

Jasni pictogrami vam prikazuju konkretnе materijale za koje EXPERT pribor dizajniran.



## EXPERT TRAKA

EXPERT traka našeg asortimana sa najboljim performansama olakšava izbor najboljeg pribora za svaki posao.

# EXPERT

\* Bosch EXPERT proizvodi u odnosu na Bosch standardne proizvode



EXPERT Concrete burgije	<b>6</b>
EXPERT Multi Material burgije	<b>10</b>
EXPERT burgije za pločice	<b>11</b>
EXPERT burgije za drvo	<b>12</b>
EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel	<b>14</b>
EXPERT Dijamantski disk za metal	<b>16</b>
EXPERT Multi Material dijamantska rezna ploča	<b>17</b>
EXPERT HardCeramic dijamantska rezna ploča	<b>17</b>
EXPERT Concrete dijamantska glava za brušenje	<b>17</b>
EXPERT Carbide Multi Wheel	<b>18</b>
EXPERT listovi ubodne testere	<b>19</b>
EXPERT listovi univerzalne testere	<b>22</b>
EXPERT testere za otvore	<b>26</b>
EXPERT pribor za višenamenski sekač	<b>29</b>
EXPERT brušenje	<b>34</b>
EXPERT Vibration Control ručka	<b>49</b>
EXPERT assortiman listova kružne testere	<b>50</b>

# DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

**EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X**  
**Burgije za beton**



---


Izvanredno otporan vrh burgije  
uz Carbide Technology kompanije  
Bosch

---

Probija armirani beton potpunom  
karbidnom glavom sa 4 sečiva

---

Veoma otporna veza vrha burgije sa  
tehnologijom zavarivanja kompanije  
Bosch



# EXPERT SDS MAX-8X BURGIJE ZA BETON

## Pojedinačno pakovanje

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
12 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 201</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 202</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 203</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 204</b>
14 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 207</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 208</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 209</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 210</b>
16 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 214</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 215</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 216</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 217</b>
18 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 221</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 222</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 223</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 224</b>
20 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 228</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 229</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 230</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 231</b>
22 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 233</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 234</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 235</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 236</b>
24 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 238</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 239</b>
25 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 240</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 241</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 242</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 243</b>
26 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 245</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 246</b>
28 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 247</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 248</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 249</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 250</b>
30 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 252</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 253</b>
32 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 254</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 255</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 256</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 257</b>

## Pakovanje od 5 komada

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
12 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 260</b>
16 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 261</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 262</b>
18 mm	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 263</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 264</b>
20 mm	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 265</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 266</b>
22 mm	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 267</b>
24 mm	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 268</b>
25 mm	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 269</b>
32 mm	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 270</b>









# DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU TVRDIH PLOČICA

## EXPERT HEX-9 HardCeramic burgije





Izvanredno otporan vrh burgije  
uz Carbide Technology kompanije  
Bosch

Započnite rupe precizno specijalno  
dizajniranim centrirajućim vrhom

Karbidni vrh visokih performansi  
proizведен finim brušenjem

Efikasno bušenje u tvrdim  
materijalima sa patentiranim  
višestranim dizajnom



### Pojedinačno pakovanje

Prečnik	Ukupna dužina	Kataloški broj
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

### Kompleti

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	3,0 / 6,0 / 8,0 mm	2 608 900 595
5 komada	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm	2 608 900 597
	5 (5x) mm	2 608 900 598
	6 (5x) mm	2 608 900 599
<b>Kombinovani komplet</b>		
5 komada	HEX-9 HardCeramic (90 mm): 6,0 / 6,0 / 6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0 / 6,0 mm	2 608 900 596

\*u odnosu na Bosch CYL-9 Ceramic burgiju

# VEOMA BRZO BUŠENJE DRVETA

## EXPERT Self Cut Speed pljosnate burgije



Brzo brušenje je lako uz Tip Technology kompanije Bosch

Samouvlačeći navoj za brzo bušenje bez napora

Pametna ravna burgija u obliku talasa dizajnirana za brzo uklanjanje opiljaka



\*u odnosu na Bosch pljosnata burgija (2 609 255 269)



## Pojedinačno pakovanje

Prečnik	Ukupna dužina	Kataloški broj
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Prečnik	Ukupna dužina	Kataloški broj
6,0 mm	400 mm	2 608 900 337
8,0 mm	400 mm	2 608 900 338
10,0 mm	400 mm	2 608 900 339
12,0 mm	400 mm	2 608 900 340
13,0 mm	400 mm	2 608 900 341
14,0 mm	400 mm	2 608 900 342
16,0 mm	400 mm	2 608 900 343
17,0 mm	400 mm	2 608 900 344
18,0 mm	400 mm	2 608 900 345
19,0 mm	400 mm	2 608 900 346
20,0 mm	400 mm	2 608 900 347
22,0 mm	400 mm	2 608 900 348
24,0 mm	400 mm	2 608 900 349
25,0 mm	400 mm	2 608 900 350
26,0 mm	400 mm	2 608 900 351
28,0 mm	400 mm	2 608 900 352
30,0 mm	400 mm	2 608 900 353
32,0 mm	400 mm	2 608 900 354
35,0 mm	400 mm	2 608 900 355
36,0 mm	400 mm	2 608 900 356
38,0 mm	400 mm	2 608 900 357
40,0 mm	400 mm	2 608 900 358


## Kompleti

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 331
6 komada	14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0 mm	2 608 900 332
6 komada	13,0/16,0/19,0/ 20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 333
7 komada	16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0/32,0 mm	2 608 900 334
13 komada	10,0/12,0/13,0/ 14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0/ 25,0/28,0/30,0/ 32,0 mm	2 608 900 336



# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU CEVI OD RAZNIH MATERIJALA

## EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel



Izuzetno otporna ivica za sečenje koja koristi Diamond Technology kompanije Bosch


Istovremeno sečenje i obaranje ivice zahvaljujući integrisanoj prirubnici

Ne lomi se pri padu, ne proizvodi hemijski miris niti dodatnu prašinu tokom sečenja

Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu



Prečnik	Držać	Kataloški broj
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA

## EXPERT Dijamantski disk za metal



Izuzetno otporna ivica za sečenje koja koristi Diamond Technology kompanije Bosch

Ne razbija se ako se ispusti, nema hemijskog mirisa

Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu



Prečnik	Držać	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Prečnik	Držać	Kataloški broj
105 mm	20/16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

## EXPERT MULTI MATERIAL DIJAMANTSKA REZNA PLOČA



Traje do 4x duže od Bosch 2 608 615 028 dijamantskog diska za različite materijale

**Pogodan je za** beton, armirani beton, ciglu, meki kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	<b>2 608 900 669</b>
125 mm	X-LOCK	<b>2 608 900 670</b>



Traje do 4x duže od Bosch 2 608 615 028 dijamantskog diska za različite materijale

**Pogodan je za** beton, armirani beton, ciglu, meki kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
115 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 659</b>
125 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 660</b>
150 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 661</b>
180 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 662</b>
230 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 663</b>
300 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 664</b>
	20/25,4 mm	<b>2 608 900 665</b>
350 mm	20/25,4 mm	<b>2 608 900 666</b>
400 mm	20/25,4 mm	<b>2 608 900 667</b>
450 mm	20/25,4 mm	<b>2 608 900 668</b>

## EXPERT HARDCERAMIC DIJAMANTSKA REZNA PLOČA



Do 2x precizniji od Bosch 2 607 019 473 dijamantskog diska za keramiku

**Pogodan za** tvrde pločice i tvrdi kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
85 mm	X-LOCK	<b>2 608 900 656</b>
115 mm	X-LOCK	<b>2 608 900 657</b>
125 mm	X-LOCK	<b>2 608 900 658</b>



Do 2x precizniji od Bosch 2 607 019 473 dijamantskog diska za keramiku

**Pogodan za** tvrde pločice i tvrdi kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
76 mm	10 mm	<b>2 608 900 652</b>
85 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 653</b>
115 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 654</b>
125 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 655</b>



## EXPERT CONCRETE DIJAMANTSKA GLAVA ZA BRUŠENJE




Do 2x brža od Bosch 2 608 301 573 glave za brušenje betona

**Pogodna za** beton

Prečnik	Držač	Kataloški broj
125 mm	22,23 mm	<b>2 608 900 651</b>

# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH MATERIJALA

## EXPERT Carbide Multi Wheel



CARBIDE  
TECHNOLOGY

LONG LIFE

Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu

Izuzetno čvrsto lasersko vezivanje karbidnih zrna za čeličnu osnovu



Prečnik	Držać	KP	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195

Prečnik	Držać	KP	Kataloški broj
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681*
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682*

# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG DRVETA I ABRAZIVNIH STOLARSKIH MATERIJALA

## EXPERT „Hardwood Fast“ listovi



Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Progresivni razmak između zubaca za sečenje do 50 mm

Brzo sečenje uz suženu osnovu lista testere

Oštri karbidni zupci dobijeni kosim brušenjem vrha



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 144 DHM	Brzo	3	2 608 900 541

\*u odnosu na Bosch T 144 D list testere



## EXPERT LIST UBODNE TESTERE ZA NERĐAJUĆI ČELIK

### Nerđajući čelik

Traje do 45x duže nego Bosch T 118 G list ubodne testere u tvrdim materijalima

**Pogodno za** lim od nerđajućeg čelika



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 118 AHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 561
T 118 EHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 562

## EXPERT LIST UBODNE TESTERE ZA VIŠE MATERIJALA

### Više materijala

Traje do 45x duže od Bosch T 345 XF lista testere

**Pogodno za** tvrdi čelik, aluminijum, drvo sa tvrdim metalom, drvnu građu sa malterom i ekserima i plastiku



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 367 XHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 560

## EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE ZA PLASTIKU

### Carbon Fiber Clean

Carbide Technology za dugotrajne performanse

**Pogodno za** vlaknastu plastiku (GFK, CFK)



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 108 BHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 565

### Plastic Composites Clean

Carbide Technology za dugotrajne performanse

**Pogodno za** WPC (kompozit plastike i drveta) i čvrste površine od kompozita



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 301 CHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 566

## EXPERT LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE ZA POSEBNE PRIMENE

### Vlaknasti gips

Carbide Technology za dugotrajne performanse

**Pogodno za** vlaknaste cementne i gipsane ploče



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 141 HM	Pravolinijsko	3	2 608 900 563

**Pogodno za** vlaknaste cementne ploče, gipsane ploče, gasbeton



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 341 HM	Pravolinijsko	3	2 608 900 564

### Soft Tile Clean

Diamond Technology za precizne i čiste rezove

**Pogodno za** meke pločice



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 150 RD	Pravolinijsko	3	2 608 900 567

KP = količina u pakovanju

EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE | 21

# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU DEBELOG, TVRDOG METALA

EXPERT „Thick Tough Metal“ listovi



Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost

Široka osnova za precizne, pravolinijske rezove

\*u odnosu na Bosch S 1122 BF list testere







# EXPERT LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE ZA POSEBNE PRIMENE

## Gipskarton

Traje do 50x duže nego Bosch S 628 DF list univerzalne testere u tvrdim materijalima

**Pogodno za** vlaknaste cementne ploče, gipsane ploče, gas-beton



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 641 HM	150 mm	1	<b>2 608 900 407</b>

## Gas-beton

Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona

**Pogodno za** gas-beton



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1141 HM	225 mm	1	<b>2 608 900 408</b>
		10	<b>2 608 900 409</b>
S 1241 HM	300 mm	1	<b>2 608 900 410</b>
		3	<b>2 608 900 411</b>
		10	<b>2 608 900 412</b>
S 2041 HM	400 mm	1	<b>2 608 900 413</b>

## Šuplja cigla

Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle

**Pogodno za** šuplje građevinske blokove



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1543 HM	240 mm	1	<b>2 608 900 414</b>
		3	<b>2 608 900 415</b>
		10	<b>2 608 900 416</b>



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1243 HM	300 mm	1	<b>2 608 900 417</b>
S 2243 HM	455 mm	1	<b>2 608 900 418</b>



# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RUPA U RAZNIM MATERIJALIMA

**EXPERT Tough Material testere za otvore**



**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
50x\***



Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Pojedinačno brušeni zupci napravljeni od finog tvrdog karbida

Dizajn proreza za bolji pogled i izbacivanje tipla



\*u odnosu na Bosch 2 608 580 419 testera za otvore







# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU ABRAZIVNIH I KOMPOZITNIH MATERIJALA

**EXPERT Multi Material listovi segmentne testere**



CARBIDE  
TECHNOLOGY

UP TO  
50x\*  
LONG LIFE

Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Debelo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost

Široka osnova za precizne, pravolinijske rezove



## ACZ 105 ET

Starlock Multi Material list segmentne testere



Mere	KP	Kataloški broj
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	5	2 608 664 207

\*u odnosu na Bosch ACZ 85 EB  
KP = količina u pakovanju

# DUG RADNI VEK PRI SEČENJU LIMA I ABRAZIVNIH MATERIJALA

## EXPERT MultiMax listovi



**DODATNI  
PREMAZ**

**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
50x\***




Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Dodatni premaz čini karbid čvršćim

Curved-Tec list testere za kontrolisane i čiste uranjajuće rezove

Tanak karbidni list testere za brže testerisanje



### AIZ 32 APIT

Starlock Multi Material Extra za uranjajuće rezove



Mere	KP	Kataloški broj
32 x 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
1 (x25)		2 608 900 027



# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI SEKAČ ZA METAL

## AIZ 20 AIT



Starlock Metal Extra list testere za uranjujuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
20×40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013

## AIZ 32 AIT



Starlock Metal Extra list testere za uranjujuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
1 (x25)		2 608 900 017

## PAIZ 32 AIT



StarlockPlus Extra list testere za uranjujuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020

## MAII 32 AIT



StarlockMax Extra list testere za uranjujuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023

## AIZ 45 AIT



Starlock Metal Extra list testere za uranjujuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
45×35 mm	1	2 608 900 018

## PAIZ 45 AIT



StarlockPlus Extra list testere za uranjujuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
45×50 mm	1	2 608 900 021



# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI SEKAČ ZA FUGNE I ABRAZIVE

## ACZ 85 RD4

Starlock Grout and Abrasive  
Diamond Segment Blade



Mere	KP	Kataloški broj
Ø 85 x 2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035

## AVZ 70 RT4

Starlock Grout and Abrasive  
3 max ploča za fugne



Mere	KP	Kataloški broj
Ø 70 x 2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



## MATI 68 RD4

StarlockMax Grout and Abrasive  
Diamond Corner Blade



Mere	KP	Kataloški broj
68 x 30 x 2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037

## MATI 68 RSD4

StarlockMax Grout and Abrasive  
Diamond Corner Blade




Mere	KP	Kataloški broj
68 x 10 x 1,6 mm	1	2 608 900 038

KP = količina u pakovanju

EXPERT PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI SEKAČ | 33

# NAPREDNO SMANJENJE KOLIČINE PRAŠINE PRILIKOM BRUŠENJA DRVETA, FARBE I GIPSA

## EXPERT M480 brusna mreža



PARTICLE  
CONTROL

UP TO  
**4x\***




Izuzetno efikasno uklanjanje prašine  
uz Bosch Particle Control


Prašina se usisava kroz sistem  
otvorene mreže

Dostupno za najpopularnije alatke  
za brušenje



\*u odnosu na Bosch C420 brusni papir





<b>Prečnik</b>	<b>Granulacija</b>	<b>KP</b>	<b>Kataloški broj</b>
<b>125 mm</b>	80	5	<b>2 608 900 671</b>
		50	<b>2 608 900 680</b>
	100	5	<b>2 608 900 672</b>
		50	<b>2 608 900 681</b>
	120	5	<b>2 608 900 673</b>
		50	<b>2 608 900 682</b>
	150	5	<b>2 608 900 674</b>
		50	<b>2 608 900 683</b>
	180	5	<b>2 608 900 675</b>
		50	<b>2 608 900 684</b>
	220	5	<b>2 608 900 676</b>
		50	<b>2 608 900 685</b>
	240	5	<b>2 608 900 677</b>
		50	<b>2 608 900 686</b>
<b>150 mm</b>	320	5	<b>2 608 900 678</b>
		50	<b>2 608 900 687</b>
	400	5	<b>2 608 900 679</b>
		50	<b>2 608 900 688</b>
	80	5	<b>2 608 900 689</b>
		50	<b>2 608 900 698</b>
	100	5	<b>2 608 900 690</b>
		50	<b>2 608 900 699</b>
	120	5	<b>2 608 900 691</b>
		50	<b>2 608 900 700</b>
	150	5	<b>2 608 900 692</b>
		50	<b>2 608 900 701</b>
	180	5	<b>2 608 900 693</b>
		50	<b>2 608 900 702</b>
<b>225 mm</b>	220	5	<b>2 608 900 694</b>
		50	<b>2 608 900 703</b>
	240	5	<b>2 608 900 695</b>
		50	<b>2 608 900 704</b>
	320	5	<b>2 608 900 696</b>
		50	<b>2 608 900 705</b>
	400	5	<b>2 608 900 697</b>
		50	<b>2 608 900 706</b>
	80	5	<b>2 608 901 636</b>
		25	<b>2 608 900 707</b>
	100	25	<b>2 608 900 708</b>
		5	<b>2 608 901 637</b>
	120	25	<b>2 608 900 709</b>
		25	<b>2 608 900 710</b>
	150	5	<b>2 608 901 638</b>
		25	<b>2 608 900 711</b>
	180	25	<b>2 608 900 712</b>
		5	<b>2 608 901 639</b>
	220	25	<b>2 608 900 713</b>
		25	<b>2 608 900 714</b>
	320	25	<b>2 608 900 715</b>

#### **KOMPLETI**

<b>Opis</b>	<b>Granulacija</b>	<b>Kataloški broj</b>
<b>6+1 kom. Ø 125 mm</b>	<b>2×80 / 2×120 / 2×180 + zaštita za disk</b>	<b>2 608 901 202</b>
<b>6+1 kom. Ø 150 mm</b>	<b>2×80 / 2×120 / 2×180 + zaštita za disk</b>	<b>2 608 901 203</b>
<b>6+1 kom. Ø 225 mm</b>	<b>2×80 / 2×120 / 2×180 + zaštita za disk</b>	<b>2 608 901 667</b>



**KP** = količina u pakovanju

**EXPERT BRUŠENJE | 35**

# EXPERT M480 BRUSNA MREŽA ZA DRVO, FARBU I GIPS



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
93x93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

## KOMPLETI


Mere	Granulacija	Kataloški broj
93x93 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180	2 608 901 204



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
100x150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
	150	10	2 608 900 728
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	220	10	2 608 900 730
	240	10	2 608 900 731
		50	2 608 901 626
	320	10	2 608 900 732
	400	10	2 608 900 733

## KOMPLETI

Mere	Granulacija	Kataloški broj
100x150 mm	4x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 901 208





# EXPERT C470 BRUSNI LISTOVI ZA DRVO I FARBU



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
125 mm	40	5	<a href="#">2 608 901 092</a>
		50	<a href="#">2 608 901 124</a>
	60	5	<a href="#">2 608 901 093</a>
		50	<a href="#">2 608 901 125</a>
	80	5	<a href="#">2 608 901 094</a>
		50	<a href="#">2 608 901 126</a>
	100	5	<a href="#">2 608 901 095</a>
		50	<a href="#">2 608 901 127</a>
	120	5	<a href="#">2 608 901 096</a>
		50	<a href="#">2 608 901 128</a>
	150	50	<a href="#">2 608 901 129</a>
	180	5	<a href="#">2 608 901 097</a>
		50	<a href="#">2 608 901 130</a>
	220	50	<a href="#">2 608 901 131</a>
	240	5	<a href="#">2 608 901 098</a>
		50	<a href="#">2 608 901 132</a>
	320	5	<a href="#">2 608 901 099</a>
		50	<a href="#">2 608 901 133</a>
	400	5	<a href="#">2 608 901 100</a>
		50	<a href="#">2 608 901 134</a>



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
115 mm	40	5	<a href="#">2 608 900 794</a>
		60	<a href="#">2 608 900 795</a>
	80	5	<a href="#">2 608 900 796</a>
		120	<a href="#">2 608 900 797</a>
	180	5	<a href="#">2 608 900 798</a>
		240	<a href="#">2 608 900 799</a>
	320	5	<a href="#">2 608 900 800</a>
		400	<a href="#">2 608 900 801</a>
	125 mm	40	<a href="#">2 608 900 803</a>
		50	<a href="#">2 608 900 808</a>
	60	5	<a href="#">2 608 900 804</a>
		50	<a href="#">2 608 900 909</a>
	80	5	<a href="#">2 608 900 805</a>
		50	<a href="#">2 608 900 910</a>
	100	5	<a href="#">2 608 900 806</a>
		50	<a href="#">2 608 900 911</a>
	120	5	<a href="#">2 608 900 807</a>
		50	<a href="#">2 608 900 912</a>
	150	50	<a href="#">2 608 901 120</a>
		180	<a href="#">2 608 900 808</a>
		50	<a href="#">2 608 900 913</a>
	220	50	<a href="#">2 608 901 121</a>
	240	5	<a href="#">2 608 900 809</a>
		50	<a href="#">2 608 900 914</a>
	320	5	<a href="#">2 608 900 810</a>
		50	<a href="#">2 608 900 915</a>
	400	5	<a href="#">2 608 900 811</a>
		50	<a href="#">2 608 900 916</a>

## KOMPLETI

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	<a href="#">2 608 900 802</a>
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	<a href="#">2 608 900 812</a>

## KOMPLETI


Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	<a href="#">2 608 901 101</a>
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	<a href="#">2 608 901 111</a>



<b>Prečnik</b>	<b>Granulacija</b>	<b>KP</b>	<b>Kataloški broj</b>
150 mm	40	5	<b>2 608 900 813</b>
		50	<b>2 608 900 917</b>
	60	5	<b>2 608 900 814</b>
		50	<b>2 608 900 918</b>
	80	5	<b>2 608 900 815</b>
		50	<b>2 608 900 919</b>
	100	5	<b>2 608 900 816</b>
		50	<b>2 608 900 920</b>
	120	5	<b>2 608 900 817</b>
		50	<b>2 608 900 921</b>
	150	50	<b>2 608 901 122</b>
	180	5	<b>2 608 900 818</b>
		50	<b>2 608 900 922</b>
	220	50	<b>2 608 901 123</b>
	240	5	<b>2 608 900 819</b>
		50	<b>2 608 900 923</b>
	320	5	<b>2 608 900 820</b>
		50	<b>2 608 900 924</b>
	400	5	<b>2 608 900 821</b>
		50	<b>2 608 900 925</b>

#### **KOMPLETI**

<b>Prečnik</b>	<b>Granulacija</b>	<b>Kataloški broj</b>
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	<b>2 608 900 822</b>



<b>Prečnik</b>	<b>Granulacija</b>	<b>KP</b>	<b>Kataloški broj</b>
225 mm	40	5	<b>2 608 901 671</b>
		25	<b>2 608 901 146</b>
	60	25	<b>2 608 901 147</b>
	80	5	<b>2 608 901 672</b>
		25	<b>2 608 901 148</b>
	100	25	<b>2 608 901 149</b>
	120	5	<b>2 608 901 673</b>
		25	<b>2 608 901 150</b>
	150	25	<b>2 608 901 151</b>
	180	5	<b>2 608 901 674</b>
		25	<b>2 608 901 152</b>
	220	25	<b>2 608 901 153</b>

#### **KOMPLETI**

<b>Mere</b>	<b>Granulacija</b>	<b>Kataloški broj</b>
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	<b>2 608 901 677</b>



<b>Prečnik</b>	<b>Granulacija</b>	<b>KP</b>	<b>Kataloški broj</b>
125 mm	40	50	<b>2 608 900 951</b>
	60	50	<b>2 608 900 952</b>
	80	50	<b>2 608 900 953</b>
	100	50	<b>2 608 901 154</b>
	120	50	<b>2 608 900 954</b>
	180	50	<b>2 608 900 955</b>
	240	50	<b>2 608 900 956</b>
	320	50	<b>2 608 901 155</b>
	400	50	<b>2 608 901 156</b>



**KP** = količina u pakovanju

**EXPERT BRUŠENJE | 39**











## EXPERT BRUSNI DISK SA VIŠE RUPA



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
125 mm	Meki	1	2 608 900 003
	Srednji	1	2 608 900 004
	Tvrdi	1	2 608 900 005
150 mm	Meki	1	2 608 900 006
	Srednji	1	2 608 900 007
	Tvrdi	1	2 608 900 008
150 mm	Meki	1	2 608 900 009
	Srednji	1	2 608 900 010
	Tvrdi	1	2 608 900 011

# BRUŠENJE METALA I NERĐAJUĆEG ČELIKA VELIKOM BRZINOM

**EXPERT R781 Prisma diskovi za metal i  
EXPERT R782 Prisma diskovi za nerđajući čelik**



PRISMA  
TECHNOLOGY

UP TO  
**4x\*** SPEED

---

Brzo uklanjanje materijala uz  
Prisma Ceramic Technology  
kompanije Bosch

---

Hladni završni sloj vam omogućava  
brže brušenje bez pregrevanja


---

Konusni dizajn obezbeđuje to da  
disk ostane ravan za maksimalne  
performanse

---

Zbog efekta samooštrenja duže  
ostaje brži

---









# EXPERT BLOKOVI I PODLOGE ZA BRUŠENJE

## Combi blokovi S470

Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira

**Pogodno za** farbu na drvetu i meko drvo



Granulacija	KP	Kataloški broj
Fino	1	2 608 901 168

### KOMPLETI

Opis	Granulacija	Kataloški broj
3 komada	Srednje Fino Super fino	2 608 901 174

## Brusni diskovi S473

Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira

**Pogodno za** farbu na drvetu i meko drvo



Granulacija	KP	Kataloški broj
Srednji	1	2 608 901 171
Fino	1	2 608 901 172
Super fino	1	2 608 901 173

### KOMPLETI

Opis	Granulacija	Kataloški broj
3 komada	Srednje Fino Super fino	2 608 901 176

## Standardni blokovi S471

Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira

**Pogodno za** farbu na drvetu i meko drvo



Granulacija	KP	Kataloški broj
Grubo	1 (x20)	2 608 901 678
Srednji	1 (x20)	2 608 901 177
	1 (x50)	2 608 901 169
Fino	1 (x20)	2 608 901 178
	1 (x50)	2 608 901 170
Super fino	1 (x20)	2 608 901 179
	1 (x50)	2 608 901 180

### KOMPLETI

Opis	Granulacija	Kataloški broj
3 komada	Srednje Fino Super fino	2 608 901 175



## VIBRATION CONTROL RUČKA ZA UGAONU BRUSILICU




Držać	Dimenzija	Kataloški broj
M10	169×69 mm	<b>2 608 900 000</b>
M14	169×69 mm	<b>2 608 900 001</b>

VIBRATION CONTROL RUČKA | 49

# PRECIZNO SEČENJE ZA MNOŠTVO PRIMENA

## EXPERT asortiman listova kružne testere



### CARBIDE TECHNOLOGY

Univerzalni kompletan asortiman za najčešće primene sa najboljim rezultatom rezanja

Visoka preciznost i izuzetno izdržljiv vrh sečiva uz Carbide Technology kompanije Bosch

Smanjenje trenja i antikorozivni ProteQtion sloj

Optimizovani asortiman listova testere dostupan za akumulatorske testere



# IZBOR ASORTIMANA EXPERT LISTOVA KRUŽNE TESTERE

## Expert for Wood



Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
160 mm	30 mm	48	<b>2 608 644 018</b>
216 mm	30 mm	48	<b>2 608 642 497</b>
254 mm	30 mm	60	<b>2 608 642 530</b>
305 mm	30 mm	72	<b>2 608 642 531</b>

## Expert for Wood (akumulatorske).



Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
140 mm	20 mm	42	<b>2 608 644 500</b>
165 mm	20 mm	48	<b>2 608 644 509</b>
190 mm	30 mm	24	<b>2 608 644 513</b>
216 mm	30 mm	48	<b>2 608 644 519</b>

## Expert for Steel



Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
160 mm	20 mm	30	<b>2 608 643 054</b>
210 mm	30 mm	48	<b>2 608 643 057</b>
305 mm	25,4 mm	60	<b>2 608 643 060</b>
305 mm	25,4 mm	80	<b>2 608 643 061</b>

## Expert for Fiber Cement



Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
160 mm	20 mm	4	<b>2 608 644 121</b>
165 mm	20 mm	4	<b>2 608 644 122</b>
190 mm	30 mm	4	<b>2 608 644 125</b>
250 mm	30 mm	6	<b>2 608 644 349</b>



Više informacija o assortimanu listova kružne testere možete pronaći na lokaciji

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)



# SAZNAJTE VIŠE OSVIM **EXPERT** PROIZVODIMA



[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)

## EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA

**Robert Bosch d.o.o.**

Omladinskih Brigada 90E

Beograd 11070

SRBIJA

[www.bosch-professional.com/rs/sr](http://www.bosch-professional.com/rs/sr)

sr – PT-AC/MKB – Štampa Scintilla AG, Luterbachstrasse 10, 4528 Zuchwil, SWITZERLAND.  
Zadržavamo prava na tehničke izmene. Ne snosimo odgovornost za štamparske greške.