HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA

E-MAIL: <u>laborator@renturi.cz</u>

IČO: 28405757



# ODBORNÉ HODNOCENÍ FAKTORŮ FYZIOLOGIE PRÁCE

PRACOVNÍKEM AUTORIZOVANÉ LABORATOŘE OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 432/2003 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

č. OH XX/202X

Název a adresa organizace: Název firmy

adresní místo, číslo popisné PSČ Město městská část

IČO: identifikační číslo

Profese: **Professe**Pracoviště: **Pracoviště** 

Účel hodnocení: Odborné hodnocení celkové fyzické zátěže bylo provedeno za účelem řešení problematiky kategorizace prací tohoto faktoru

Datum vyhotovení: DD. MM. RRRR

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA

E-MAIL: laborator@renturi.cz



#### Postup odborného hodnocení:

Odborné hodnocení faktorů pracovních podmínek bylo provedeno dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Jako podklad pro odborné posouzení byly použity podklady dodané zaměstnavatelem, údaje získané v den odborného hodnocení pracovních podmínek na příslušných pracovištích. Výsledky odborného hodnocení faktorů pracovních podmínek byly porovnány s platnými limity uvedenými v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.

#### Vysvětlivky zkratek a pojmů používaných v protokolu:

BP – bezpečnostní přestávka

PHK – pravá horní končetina

LHK – levá horní končetina

HK – horní končetina

NV – nařízení vlády

Ø – průměr

Ø směnový (EV) - hodnoty směnového průměrného energetického výdeje

Ø min (EV) - hodnoty minutového energetického výdeje

Ø celoroční (EV) - přepočet energetického výdeje na 235 odpracovaných 8 hod směn

BM – bazální metabolismus – množství energie vydané v klidovém stavu, teplotně neutrálním prostředí na lačno, tento výdej energie slouží jen pro základní životní funkce (srdce, dýchání, mozek a další)

SF – srdeční frekvence – počet srdečních stahů za časovou jednotku, nejčastěji za minutu

SF<sub>0</sub> – klidová srdeční frekvence

SF<sub>max</sub> – maximální srdeční frekvence v průběhu hodnocení

Nárůst SF – nárůst srdeční frekvence – hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu (klidová srdeční frekvence)

EV – energetický výdej – množství energie potřebné pro zapojení lidské motoriky do činnosti, záleží na intenzitě, délce trvání zatížení a na podílu zapojení svalové hmoty

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA E-MAIL: laborator@renturi.cz



## 1. POPIS PRÁCE A PRACOVIŠTĚ

Místo hodnocení:
Datum hodnocení:
Hodnocení provedl:
Doprovod při hodnocení:

**Profese:** - muž; žena

Pracoviště:

Směnnost: Jednosměnný provoz

Směna: 510 min

Přestávka na jídlo a oddech: 30 min

Doba výkonu práce: 480 min

Snížení/ Navýšení hyg. limitu: - / + 2,5 %

#### Popis pracovní činnosti:

Na pozici *Professe – muž* na pracovišti *Pracovištěě* pracuje XX zaměstnanců z toho XX žen, v den hodnocení byli hodnocení dva muži. Práce je vykonávaná vstoje s občasnou chůzí po pracovišti. **Norma** na tomto pracovišti **byla stanovena na 50 ks/hodina**. Během směny pracovníci používali osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) - ------ Pracovníci během směny ručně manipulovali s komponenty o hmotnostech od 0,1 kg do 10 kg. *Hmotnosti byly uvedeny zodpovědnou osobou ze strany zaměstnavatele*.



Lorem ipssum lorem

Při těchto činnostech zaměstnanci zaujímali předklon a úklon hlavy a trupu, vzpažení obou horních končetin.

Zakládání do jednotlivých strojů probíhalo ve výškách 90-120 cm nad zemí. Ovládací panely byly ve výšce 80-137 cm, stolek byl vysoký 96 cm.


Hodnocení provedeno dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění. Vedoucí odborného setu I 7: MUDr. Danica Henčeková, Ph.D. Protokol č. **OH XX/202X** Stránka **3** z **7** 

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA E-MAIL: laborator@renturi.cz











**Průměrná směna** odpovídala stanovené normě pro pracoviště *Ruční dovářky – MQB VAT,* která byla v den měření schválena zaměstnavatelem. Dle této normy byly přepočteny počty pohybů a svalové síly rukou a předloktí obou horních končetin. Ve dnech měření (tj. 01. 02. 2023 + 07. 02. 2023) byla norma na lince stanovena na **228 ks/směna**.



**Průměrná směna** vychází z časového snímku (**viz níže**), jenž byl schválen zaměstnavatelem. Dle tohoto časového snímku byly vypočteny celkové počty pohybů obou horních končetin, časově vážený průměr ručně zvedaných břemen a celkový energetický výdej.

## ČASOVÉ ROZLOŽENÍ PRACOVNÍ SMĚNY

(doba výkonu práce 480 min)

renturi	Rozpis pracovních operací	Čas/směna [min]	
1.			
2.			
3.			
4.	Přestávka na jídlo a oddech	30	
	510		

#### Měřené osoby:

Datum	Měřené osoby	Lateralita	Věk [rok]	Doba zapracování [rok]	Výška [cm]	Hmotnost [kg]
DD. MM. RRRR	A. A.	pravostranná				
DD. MM. RRRR	B. B.	pravostranná				
ſ						

Pozn.: Antropometrické údaje byly uvedeny hodnocenými osobami.

Pozn.: Z důvodu nedostatku zapracovaných osob byl měřen jeden pracovník.

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA



E-MAIL: laborator@renturi.cz

# 2. VÝSLEDKY ODBORNÉHO HODNOCENÍ CELKOVÉ FYZICKÉ ZÁTĚŽE

Směna:510 minDoba výkonu práce:480 minPřestávka na jídlo a oddech:30 minSnížení/Navýšení hyg. limitu:+ / - 2,5 %

### Výsledné hodnoty srdeční frekvence a energetického výdeje měřených osob:

	Povrch těla	BM pro 480 min doba výkonu práce	Srdeční frekvence				Energetický výdej (netto)			Třída práce (EV
							Ø	Ø	Ø	brutto)
			SF <sub>0</sub>	SFø	$SF_{max}$	nárůst	směnový	minutový	celoroční	
	[m <sup>2</sup> ]	[MJ]		[SF/min]		-	[MJ]	[kJ/min]	[MJ]	[W/m <sup>2</sup> ]
A. A.										
B. B.	_		_	_		_				_
Průměr										

### Porovnání výsledků s požadavky:

Celosměnový energetický výdej	Hodnota energetického výdeje <b>5,04 MJ</b> odpovídá <b>kategorii 2</b> pro muže.  **Rozmezí pro kategorii 2 pro muže je od 4,5 MJ do 6,8 MJ. Na základě navýšení hygienického limitu o 2,5 %. (UPRAVIT LIMITNÍ HODNOTY POKUD JE POTŘEBA)						
Směnová průměrná srdeční frekvence	Hodnota průměrné tepové frekvence <b>68 tepů/min</b> odpovídá <b>kategorii 1</b> .  Rozmezí pro kategorii 2 je od <b>92 do 102 tepů/min</b> .						
Nárůst srdeční frekvence	Nárůst srdeční frekvence vyšší než 28 tepů/min <b>nebyl překročen</b>						
Maximální minutová srdeční frekvence	Hodnota při hlavní pracovní operaci <b>nepřekračuje</b> v měřené směně 150 tepů/min.						
Ruční manipulace s břemeny	Nejvyšší hmotnost ručně manipulovaných břemen při časté manipulaci činila 20 kg.  Rozmezí pro kategorii 2 se pro muže pohybuje při občasné manipulaci vstoje v rozmezí od 30 kg do 50 kg a při časté manipulaci vstoje v rozmezí od 15 kg do 30 kg.						
Celosměnová kumulativní hmotnost	Zjištěná celosměnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen je xxxx kg, což odpovídá kategorii 2 pro muže.  Kumulativní hmotnost břemen přenášených za průměrnou směnu se pro kategorii 2 pohybuje od 7 000 kg do 10 000 kg pro muže.						

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA E-MAIL: laborator@renturi.cz



# 3. CELKOVÉ VÝSLEDKY ODBORNÉHO HODNOCENÍ

<u>Výsledky hodnocení dle časového rozložení činností v průměrné směně a celosměnový časově vážený průměr.</u>

### CELKOVÁ FYZICKÁ ZÁTĚŽ

Energetická náročnost práce; energetický výdej vyjádřený v netto hodnotách, srdeční frekvence a manipulace s břemeny	Navrhovaná	7	
Hodnocení bylo provedeno dle § 23 NV č. 361/2007 Sb., v platném znění	kategorie:		

Profese Professe – muž na pracovišti Pracoviště odpovídá dle odborného hodnocení z hlediska zdravotních rizik – faktor fyzická zátěž – celková fyzická zátěž kategorii 2 podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění.

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 2728/38 702 00 OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA



E-MAIL: laborator@renturi.cz

## 4. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

- a) Protokol odborného hodnocení nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele reprodukován jinak než jako celek.
- b) Pro objektivizaci zátěže zaměstnanců rizikovým faktorem celková fyzická zátěž je nutné provést autorizované měření. POKUD VÝJDE KAT 3
- c) Hodnocení výsledků nenahrazuje vyjádření orgánů ochrany veřejného zdraví.
- d) Protokol odborného hodnocení celkové fyzické zátěže byl zpracován v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění.
- e) Výsledky hodnocení se vztahují jen k uvedenému místu a předmětu hodnocení.

Doprovod při hodnocení:

Hodnocení provedl:

Protokol vypracovala:

pracovník laboratoře

Datum vyhotovení: DD. MM. RRRR