

Trainingsplan Version 5

Ganzkoerpertraining, taegliche Mobility, Knie-Prehab, Ruecken-Steuerung und Nacken-/HWS-Ergaenzung

Ziel

Ein realistisch umsetzbarer 2- bis 3-Tage-Plan: ausgewogenes Krafttraining fuer Brust, Ruecken, Schultern, Arme und Beine - mit integrierter Praevention fuer Huefte, LWS, linkes Knie und Nacken/HWS.

Baustein	Inhalt	Frequenz
Mobility	10 Minuten morgens; an Nackentagen plus sanfter HWS/BWS-Block	taeglich bzw. 4-6x/Woche
Krafttraining A	Ganzkoerper mit Brust/Ruecken-Fokus + Knie-Prehab	1x/Woche
Krafttraining B	Ganzkoerper mit Schulter/Arme/Core-Fokus + Ruecken-Schonung	1x/Woche
Cardio/Laufaufbau	Walk/Jog oder Bike; nur bei ruhigem Ruecken/Knie	optional 1x/Woche
Regeneration	Gehen, Waerme, leichte Mobilitaet; kein Vollgas bei gereiztem Ruecken/Nacken	bei Bedarf

Aktuelle Anpassungen in Version 5

- Nacken-/HWS-Routine integriert: sanfte Rotation, Chin Tucks, Isometrien, Wall Slides und Open Book.
- Bei akuten Nackenschmerzen: keine aggressiven Dehnungen, keine Nackenkreise, kein schweres Schulterdruecken/Shrugs.
- Rumaenisches Kreuzheben bleibt vorerst pausiert bzw. nur spaeter sehr defensiv als Re-Entry.
- Einbeinige Beinpresse bleibt gestrichen; beidbeinige Beinpresse und niedrige Step-ups bleiben priorisiert.
- Pro Krafttraining maximal zwei Core-Uebungen, damit LWS und HWS nicht unnoetig ueberladen werden.

1. Taegliche Mobility-Routine

Die Morgenroutine bleibt bewusst kurz. Ziel ist nicht maximale Beweglichkeit, sondern ein taeglicher Basisreiz fuer Wirbelsaeule, Huefte, Core und Nacken.







Bereich	Uebung	Dauer / Umfang	Hinweis
Wirbelsaeule	Cat-Cow	1 min	kleiner bis mittlerer Bewegungsradius
Huefte	90/90 Hip Switches	2 min	kontrolliert, nicht erzwingen
Hueftbeuger	Ausfallschritt-Stretch / Couch Stretch	2 min	sanft; keine LWS-Ueberstreckung
BWS/HWS	Open Book	1,5 min	Rotation aus Brustwirbelsaeule
Nacken	Chin Tucks	1 min	Doppelkinn, nicht nach unten nicken
Core	Dead Bug oder Bird Dog	2,5 min	nur eine Core-Uebung waehlen

Bei verspanntem Ruecken oder Nacken Routine auf 5-8 Minuten reduzieren. Sanfte Bewegungen, keine Endpositionen erzwingen. Wenn eine Uebung Beschwerden verstaerkt: auslassen oder kleiner dosieren.

Nacken-/HWS-Block - 4 bis 6x pro Woche

Diesen Block kannst du an die Morgenroutine anhaengen oder separat am Tag machen. In akuten Phasen nur sehr sanft.

Uebung	Dosierung	Ziel
Chin Tucks	2 x 8, je 3 Sekunden halten	tiefe Nackenmuskulatur, Kopfposition
Kontrollierte Kopfrotation	1 x 6 pro Seite	Rotation zurueckgewinnen, ohne zu forcieren
Open Book	1 x 6 pro Seite	BWS-Rotation entlastet HWS
Wall Slides	2 x 8	Schulterblattkontrolle, obere Rueckenkette
Nacken-Isometrie seitlich	3 x 5 Sekunden pro Seite	Belastbarkeit gegen Seitneigung
Nacken-Isometrie vorne/hinten	je 3 x 5 Sekunden	kontrollierte HWS-Stabilitaet



2. Training A - Ganzkoerper mit Brust/Ruecken-Fokus

Fokus: ausgewogenes Krafttraining mit moderatem Beinanteil, Kniekontrolle und rueckenfreundlicher Struktur.

Warm-up / Prehab - 10 Minuten

Uebung	Umfang	Kommentar
Bike oder Laufband-Gehen	5-7 min	locker, nur Durchblutung
Knie-vor-Wand	10 pro Seite	Sprunggelenk/Wade fuer Kniekontrolle
Terminal Knee Extensions	2 x 15 pro Seite	Quadrizeps aktivieren
Glute Bridge	2 x 10	Gesaeß/Huefte aktivieren
Chin Tucks	2 x 8	Nackenposition vorbereiten

Kraftteil

Uebung	Saetze x Wdh.	Intensitaet / Hinweis
Brustpresse oder Schraegbankdruecken	3 x 8-10	normal-moderat, sauber
Latzug neutral/eng	3 x 8-10	keine HWS hochziehen
Beinpresse beidbeinig	2-3 x 10-12	leicht-moderat; keine einbeinige Beinpresse
Brustgestuetztes Rudern	3 x 10	ruecken- und nackenfreundlich
Beinbeuger	2-3 x 10-12	Ersatz fuer RDL in aktueller Phase
Seitheben	2 x 12-15	leicht-moderat; Schultern nicht hochziehen
Bizepscurls	2 x 10-12	kontrolliert
Trizeps Pushdowns	2 x 10-12	kontrolliert

Core/Abschluss - maximal zwei Core-Uebungen

Option	Umfang	Kommentar
Dead Bug	2 x 8 pro Seite	erste Wahl bei LWS-Sensibilitaet
Pallof Press	2 x 10 pro Seite	Anti-Rotation, Rumpfstabilitaet
Wadenheben	2 x 15	Knie-/Sprunggelenkskette
Hueftbeuger-/Quad-Stretch	30-45 s pro Seite	nur sanft

3. Training B - Ganzkoerper mit Schulter/Arme/Core-Fokus

Fokus: vollwertige Ganzkoerpereinheit, aber ohne RDL-Provokation und ohne zu starke Nackenbelastung.

Warm-up / Prehab - 8 bis 10 Minuten

Uebung	Umfang	Kommentar
Bike oder Gehen	5 min	locker
90/90 Hip Switches	6 pro Seite	Hueftmobilitaet
Wall Slides	2 x 8	Schulterblatt/Nacken
Monster Walks leicht	2 x 10 Schritte	Beinachse/Huefte
Bird Dog	2 x 6 pro Seite	Rumpfkontrolle

Kraftteil

Uebung	Saetze x Wdh.	Intensitaet / Hinweis
Step-ups niedrig	3 x 8 pro Seite	bevorzugt fuer linkes Knie; langsam
Brustpresse / Kabel-Brustdruecken	3 x 8-10	Kopf/Schultern stabil
Brustgestuetztes Rudern	3 x 8-10	statt freiem Rudern
Landmine Press oder Schulterpresse leicht	2 x 8-10	bei Nackenreiz: auslassen oder sehr leicht
Hip Thrust oder Glute Bridge Maschine	2 x 10-12	Gesaeß/Huefte, keine LWS-Ueberstreckung
Reverse Fly oder Face Pulls	2 x 12-15	leicht; Schulterblaetter fuehren
Hammercurls	2 x 10-12	Arme
Trizepsseil ueber Kopf oder Pushdowns	2 x 10-12	bei Nackenreiz eher Pushdowns






Core/Abschluss - maximal zwei Core-Uebungen

Option	Umfang	Kommentar
Side Plank kurz	2 x 20-30 s pro Seite	nur wenn Nacken neutral bleibt
Dead Bug	2 x 8 pro Seite	Alternative bei Nacken/LWS-Reiz
Einbeinstand	2 x 30-45 s pro Seite	Knie/Propriozeption
Chin Tucks	2 x 8	ruhig, 2-3 s halten

4. Knie-Prehab und Rueckensteuerung

Knie-Prehab-Block

Uebung	Umfang	Zweck
Knie-vor-Wand	10 pro Seite	Sprunggelenksmobilitaet fuer bessere Kniekontrolle
Terminal Knee Extensions	2 x 15 pro Seite	Quadrizeps / Endstreckung
Step-down niedrig	2 x 6-8 pro Seite	kontrollierte Knieachse
Einbeinstand	30-45 s pro Seite	Stabilitaet/Propriozeption



Regeln fuer linkes Knie

Situation	Anpassung
Schmerz 0-2/10	weiter, aber sauber und kontrolliert
Schmerz 3/10	Bewegungsradius oder Gewicht reduzieren
Schmerz 4+/10	Uebung abbrechen und ersetzen
Schwellung, Wegknicken, Blockieren	Training stoppen und medizinisch/physiotherapeutisch abklaeren
Einbeinige Beinpresse	weiter pausieren; erst Re-Entry, wenn Step-ups, beidbeinige Beinpresse und Einbeinstand stabil sind

RDL / Hip-Hinge-Regel

Aktueller Status

Rumaenisches Kreuzheben an der Multipresse bleibt fuer 2-3 Wochen pausiert. Ersatz: Beinbeuger + Hip Thrust/Glute Bridge. Re-Entry erst, wenn der untere Ruecken nach Trainingstagen ruhig bleibt.

Re-Entry-Stufe	Umfang	Kriterium
Stufe 1	2 x 8 sehr leicht, verkürzter Bewegungsradius	keine Reaktion am Folgetag
Stufe 2	2 x 8-10 leicht	RPE max. 5-6/10
Stufe 3	2-3 x 8 moderat	nur wenn LWS 24 h ruhig bleibt

5. Nacken/HWS: Akutregeln und Trainingsanpassung

Wichtig

Bei starker Bewegungseinschränkung, Ausstrahlung in Arm/Hand, Taubheit, Kraftverlust, Schwindel, Fieber, starken Kopfschmerzen oder Beschwerden nach Unfall: nicht wegtrainieren, sondern medizinisch abklären.

Akute Nackenphase - 3 Minuten, mehrmals täglich

Übung	Umfang	Hinweis
Chin Tuck	5 langsame Wdh.	klein, ruhig, ohne Schmerz
Kopffrotation	5 pro Seite	nur angenehmer Bereich
Seitneigung	5 pro Seite	nicht mit der Hand nachziehen
Schulterblätter hinten-unten	8 Wdh.	locker, ohne Pressen
Gehen	5-15 min	Durchblutung, Spannung runterfahren

Nicht machen in akuter Phase

- keine grossen Nackenkreise
- kein ruckartiges Dehnen oder Knacken
- keine Massagepistole direkt an der Halswirbelsäule
- kein schweres Schulterdrücken, keine Shrugs, keine schweren freien Ruderbewegungen
- keine Übung, bei der der Kopf nach hinten ausweicht oder du die Schultern hochziehst

Anpassungen im Gym bei Nackenreiz

Statt	Besser
Schulterdrücken schwer	Landmine Press sehr leicht oder auslassen
freies Rudern	brustgestütztes Rudern
Überkopf-Trizeps bei Nackenstress	Trizeps Pushdowns
Planks mit vorgeschobenem Kopf	Dead Bug oder Pallof Press
Seitheben schwer mit hochgezogenen Schultern	leichter, langsamer, Schulterblätter kontrollieren

6. Cardio, Laufaufbau und Wochenlogik

Cardio ist optional. Wenn Ruecken, Knie oder Nacken gereizt sind, ist lockeres Gehen oder Bike sinnvoller als erzwungenes Joggen.

Laufaufbau - defensive Variante

Phase	Einheit	Kriterium
Woche 1-2	5 min gehen, 1 min locker joggen, 4 min gehen - 5 Wdh.	schmerzfrei wiederholbar
Woche 3-4	4 min gehen, 2 min joggen - 5 Wdh.	kein Ruecken-/Knieanstieg am Folgetag
Woche 5-6	3 min gehen, 3 min joggen - 5 Wdh.	stabile Technik
Woche 7-8	2 min gehen, 5 min joggen - 4 Wdh.	erst danach Richtung 30 min durchlaufen

Wochenstruktur

Variante	Einheiten
Minimalwoche	Training A + Training B
Gute Woche	Training A + Training B + lockeres Bike/Walk-Jog
Bei Ruecken/Nackenreiz	Training A/B angepasst oder aktive Regeneration statt Lauf

Schmerzampel

Schmerz	Bedeutung	Aktion
0-2/10	okay	trainieren, aber sauber
3-4/10	Warnbereich	Gewicht/Umfang reduzieren
5+/10	zu viel	abbrechen/anpassen
am Folgetag deutlich schlimmer	Ueberlastung	naechste Einheit regressieren
Ausstrahlung, Taubheit, Kraftverlust	Warnsignal	abklaeren lassen

7. Kompakte Checklisten

Training A - Kurzcheck

- Bike 5-7 min
- Knie-vor-Wand + TKE + Glute Bridge + Chin Tucks
- Brustpresse/Schraegbank, Latzug, beidbeinige Beinpresse, brustgestuetztes Rudern
- Beinbeuger statt RDL, Seitheben, Bizeps, Trizeps
- Dead Bug + Pallof Press, optional Wadenheben/Stretch

Training B - Kurzcheck

- Bike/Gehen 5 min
- 90/90, Wall Slides, Monster Walks, Bird Dog
- Step-ups niedrig, Brustpresse, brustgestuetztes Rudern
- Landmine Press oder sehr leichtes Schulterdruecken - bei Nackenreiz auslassen
- Hip Thrust/Glute Bridge, Reverse Fly/Face Pulls, Arme
- Core: maximal zwei Uebungen; Nacken neutral halten

Nacken-Check vor jedem Training

Frage	Wenn ja
Kann ich den Kopf normal zur Seite drehen?	normal trainieren, aber nicht hochziehen
Ist Rotation stark eingeschaenkt?	kein schweres Schulter-/RDL-/Shrug-Training
Strahlt es in Arm/Hand aus?	nicht trainieren; abklaeren
Wird es beim Warm-up besser?	angepasst trainieren
Wird es beim Warm-up schlechter?	Gym-Einheit abbrechen, aktive Regeneration

Grundsatz

Der Plan soll dich belastbarer machen, nicht beweisen, dass du trotz Warnsignalen durchziehen kannst. Jede Uebung ist ersetzbar. Entscheidend ist die Reaktion in den folgenden 24 Stunden.