

TriBibli

1.0

Generated by Doxygen 1.13.2

1 Namespace Index	1
1.1 Package List	1
2 Hierarchical Index	3
2.1 Class Hierarchy	3
3 Class Index	5
3.1 Class List	5
4 Namespace Documentation	7
4.1 TriBibli2 Namespace Reference	7
4.2 TriBibli2.controller Namespace Reference	7
4.3 TriBibli2.model Namespace Reference	7
4.4 TriBibli2.Properties Namespace Reference	7
4.5 TriBibli2.view Namespace Reference	8
5 Class Documentation	9
5.1 TriBibli2.model.Book Class Reference	9
5.1.1 Detailed Description	9
5.1.2 Constructor & Destructor Documentation	10
5.1.2.1 Book()	10
5.2 TriBibli2.view.FrmAbout Class Reference	10
5.2.1 Detailed Description	11
5.2.2 Member Function Documentation	11
5.2.2.1 Dispose()	11
5.3 TriBibli2.view.FrmAddWindow Class Reference	11
5.3.1 Detailed Description	12
5.3.2 Member Function Documentation	12
5.3.2.1 Dispose()	12
5.3.2.2 MajAdminTags()	12
5.4 TriBibli2.controller.FrmAddWindowController Class Reference	12
5.4.1 Detailed Description	13
5.4.2 Member Function Documentation	13
5.4.2.1 AddBook()	13
5.4.2.2 DoublonTrouve()	13
5.5 TriBibli2.view.FrmGestionTags Class Reference	14
5.5.1 Detailed Description	14
5.5.2 Constructor & Destructor Documentation	14
5.5.2.1 FrmGestionTags()	14
5.5.3 Member Function Documentation	14
5.5.3.1 Dispose()	14
5.5.3.2 SendData()	15
5.6 TriBibli2.view.FrmMainWindow Class Reference	15
5.6.1 Detailed Description	16

5.6.2 Member Function Documentation	16
5.6.2.1 Dispose()	16
5.7 TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController Class Reference	16
5.7.1 Detailed Description	16
5.7.2 Member Function Documentation	16
5.7.2.1 DelBook()	16
5.7.2.2 ExportBooks()	17
5.7.2.3 GetBooks()	17
5.7.2.4 ImportBooks()	17
5.8 TriBibliv2.controller.FrmModifyController Class Reference	17
5.8.1 Detailed Description	18
5.8.2 Member Function Documentation	18
5.8.2.1 ModifyBook()	18
5.9 TriBibliv2.view.FrmModifyWindow Class Reference	18
5.9.1 Detailed Description	19
5.9.2 Constructor & Destructor Documentation	19
5.9.2.1 FrmModifyWindow()	19
5.9.3 Member Function Documentation	19
5.9.3.1 Dispose()	19
5.9.3.2 FillInBookInfo()	20
5.9.3.3 MajAdminTags()	20
5.10 TriBibliv2.view.FrmStatistiques Class Reference	20
5.10.1 Detailed Description	21
5.10.2 Constructor & Destructor Documentation	21
5.10.2.1 FrmStatistiques()	21
5.10.3 Member Function Documentation	21
5.10.3.1 Dispose()	21
5.11 TriBibliv2.controller.Serialize.Serialise Class Reference	22
5.11.1 Detailed Description	22
5.11.2 Member Function Documentation	22
5.11.2.1 Recup()	22
5.11.2.2 Sauve()	22
Index	25

Chapter 1

Namespace Index

1.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

TriBibliv2	7
TriBibliv2.controller	7
TriBibliv2.model	7
TriBibliv2.Properties	7
TriBibliv2.view	8

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

TriBibliv2.model.Book	9
Form	
TriBibliv2.view.FrmAbout	10
TriBibliv2.view.FrmAddWindow	11
TriBibliv2.view.FrmGestionTags	14
TriBibliv2.view.FrmMainWindow	15
TriBibliv2.view.FrmModifyWindow	18
TriBibliv2.view.FrmStatistiques	20
TriBibliv2.controller.FrmAddWindowController	12
TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController	16
TriBibliv2.controller.FrmModifyController	17
TriBibliv2.controller.Serialize.Serialise	22

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

TriBibli2.model.Book	
Classe métier Livre	9
TriBibli2.view.FrmAbout	
Fenêtre a propos	10
TriBibli2.view.FrmAddWindow	
Fenêtre d'ajout	11
TriBibli2.controller.FrmAddWindowController	
Contrôleur de la fenêtre d'ajout	12
TriBibli2.view.FrmGestionTags	
Fenêtre de gestion des étiquettes	14
TriBibli2.view.FrmMainWindow	
Fenêtre principale	15
TriBibli2.controller.FrmMainWindowController	
Contrôleur de la fenêtre principale	16
TriBibli2.controller.FrmModifyController	
Contrôleur de la fenêtre de modification	17
TriBibli2.view.FrmModifyWindow	
Fenêtre de modification	18
TriBibli2.view.FrmStatistiques	
Fenêtre de statistiques	20
TriBibli2.controller.Serialize.Serialise	
Classe Serialise	
Permet de sauvegarder en JSON et récupérer des objets	22

Chapter 4

Namespace Documentation

4.1 TriBibli2 Namespace Reference

Classes

- class **Program**

4.2 TriBibli2.controller Namespace Reference

Classes

- class [FrmAddWindowController](#)
Contrôleur de la fenêtre d'ajout.
- class [FrmMainWindowController](#)
Contrôleur de la fenêtre principale.
- class [FrmModifyController](#)
Contrôleur de la fenêtre de modification.
- class **Serialize**

4.3 TriBibli2.model Namespace Reference

Classes

- class [Book](#)
Classe métier Livre.

4.4 TriBibli2.Properties Namespace Reference

Classes

- class **Resources**
Une classe de ressource fortement typée destinée, entre autres, à la consultation des chaînes localisées.
- class **Settings**

4.5 TriBibliv2.view Namespace Reference

Classes

- class [FrmAbout](#)
Fenêtre a propos.
- class [FrmAddWindow](#)
Fenêtre d'ajout.
- class [FrmGestionTags](#)
Fenêtre de gestion des étiquettes.
- class [FrmMainWindow](#)
Fenêtre principale.
- class [FrmModifyWindow](#)
Fenêtre de modification.
- class [FrmStatistiques](#)
Fenêtre de statistiques.

Chapter 5

Class Documentation

5.1 TriBibliv2.model.Book Class Reference

Classe métier Livre.

Public Member Functions

- **Book ()**
Constructeur vide utile pour la désérialization permet d'instancier l'objet avant de pouvoir définir les valeurs des champs à partir des données JSON.
- **Book** (string unTitre, string unNomAuteur, string unPrenomAuteur, string unGenre, string unStatut, string uneNote, string uneObservation)
Constructeur de la classe Livre.

Properties

- string **Titre** [get, set]
Getter et setter de l'attribut titre.
- string **NomAuteur** [get, set]
Getter et setter de l'attribut nomAuteur.
- string **PrenomAuteur** [get, set]
Getter et setter de l'attribut prenomAuteur.
- string **Genre** [get, set]
Getter et setter de l'attribut genre.
- string **Statut** [get, set]
Getter et setter de l'attribut statut.
- string **Note** [get, set]
Getter et setter de l'attribut note.
- string **Observation** [get, set]
Getter et setter de l'attribut observation.

5.1.1 Detailed Description

Classe métier Livre.

5.1.2 Constructor & Destructor Documentation

5.1.2.1 Book()

```
TriBibli2.model.Book.Book (
    string unTitre,
    string unNomAuteur,
    string unPrenomAuteur,
    string unGenre,
    string unStatut,
    string uneNote,
    string uneObservation)
```

Constructeur de la classe Livre.

Parameters

<i>unTitre</i>	
<i>unNomAuteur</i>	
<i>unPrenomAuteur</i>	
<i>unGenre</i>	
<i>unStatut</i>	
<i>uneNote</i>	

<

Parameters

<i>uneObservation</i>	
-----------------------	--


The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/model/Book.cs

5.2 TriBibli2.view.FrmAbout Class Reference

Fenêtre a propos.

Inheritance diagram for TriBibli2.view.FrmAbout:



Public Member Functions

- **FrmAbout ()**

Initialisation de la fenêtre a propos.

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

5.2.1 Detailed Description

Fenêtre a propos.

5.2.2 Member Function Documentation

5.2.2.1 Dispose()

```
override void TriBibli2.view.FrmAbout.Dispose (
    bool disposing) [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---


The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/view/FrmAbout.cs
- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/view/FrmAbout.Designer.cs

5.3 TriBibli2.view.FrmAddWindow Class Reference

Fenêtre d'ajout.

Inheritance diagram for TriBibli2.view.FrmAddWindow:



Public Member Functions

- **FrmAddWindow** (List< [Book](#) > livres, List< String > statuts, List< string > notes, List< string > genres)
Initialisation de la fenêtre Récupération de la liste de livres depuis la fenêtre principale Initialisation du controleur.
- void **MajComboBoxes** ()
Fonction qui met à jour les comboboxes de la fenêtre depuis la liste de livres.
- void **MajAdminTags** (string label, List< string > ComboBoxlist, ComboBox.ObjectCollection items)
Fonction qui ouvre la fenêtre de gestion des étiquettes en mettant à jour leur liste.

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

5.3.1 Detailed Description

Fenêtre d'ajout.

5.3.2 Member Function Documentation

5.3.2.1 Dispose()

```
override void TriBibliv2.view.FrmAddWindow.Dispose (
    bool disposing) [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

5.3.2.2 MajAdminTags()

```
void TriBibliv2.view.FrmAddWindow.MajAdminTags (
    string label,
    List< string > ComboBoxlist,
    ComboBox.ObjectCollection items)
```

Fonction qui ouvre la fenêtre de gestion des étiquettes en mettant à jour leur liste.

Parameters

<i>label</i>	
<i>ComboBoxlist</i>	
<i>items</i>	

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmAddWindow.cs
- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmAddWindow.Designer.cs

5.4 TriBibliv2.controller.FrmAddWindowController Class Reference

Contrôleur de la fenêtre d'ajout.

Public Member Functions

- void **AddBook** (**Book** book, List< **Book** > uneliste, string unfichier)
Ajoute un livre à la liste.
- bool **DoublonTrouve** (**Book** unlivre, List< **Book** > listLivres)
Vérifie si le livre existe déjà dans la liste.

5.4.1 Detailed Description

Contrôleur de la fenêtre d'ajout.

5.4.2 Member Function Documentation

5.4.2.1 AddBook()

```
void TriBibli2.controller.FrmAddWindowController.AddBook (  
    Book book,  
    List< Book > uneliste,  
    string unfichier)
```

Ajoute un livre à la liste.

Parameters

<i>book</i>	
<i>uneliste</i>	
<i>unfichier</i>	

5.4.2.2 DoublonTrouve()

```
bool TriBibli2.controller.FrmAddWindowController.DoublonTrouve (  
    Book unlivre,  
    List< Book > listLivres)
```

Vérifie si le livre existe déjà dans la liste.

Parameters

<i>unlivre</i>	
<i>listLivres</i>	

Returns


The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/controller/FrmAddWindowController.cs

5.5 TriBibliv2.view.FrmGestionTags Class Reference

Fenêtre de gestion des étiquettes.

Inheritance diagram for TriBibliv2.view.FrmGestionTags:



Public Member Functions

- [FrmGestionTags](#) (String tagName, List< String > Comboboxlist)
Initialisation de la fenêtre de gestion des étiquettes.
- List< string > [SendData](#) ()
Fonction qui communique la nouvelle liste d'étiquettes à la fenêtre appelante.
- string [GetNouvelleEtiquette](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

5.5.1 Detailed Description

Fenêtre de gestion des étiquettes.

5.5.2 Constructor & Destructor Documentation

5.5.2.1 FrmGestionTags()

```
TriBibliv2.view.FrmGestionTags.FrmGestionTags (
    String tagName,
    List< String > Comboboxlist)
```

Initialisation de la fenêtre de gestion des étiquettes.

Parameters

<i>tagName</i>	
<i>Comboboxlist</i>	

5.5.3 Member Function Documentation

5.5.3.1 Dispose()

```
override void TriBibliv2.view.FrmGestionTags.Dispose (
    bool disposing) [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

5.5.3.2 SendData()

```
List< string > TriBibliv2.view.FrmGestionTags.SendData ()
```

Fonction qui communique la nouvelle liste d'étiquettes à la fenêtre appelante.

Returns


The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmGestionTags.cs
- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmGestionTags.Designer.cs

5.6 TriBibliv2.view.FrmMainWindow Class Reference

Fenêtre principale.

Inheritance diagram for TriBibliv2.view.FrmMainWindow:



Public Member Functions

- **FrmMainWindow ()**
Initialisation de la fenêtre principale Création du contrôleur Création du dossier de sauvegarde s'il n'existe pas Remplissage de la GridView avec la liste des livres.
- void **FilterBooks ()**
Retourne les livres correspondant aux critères de filtre.
- void **ResetFilters ()**
Efface tous les filtres de la liste des livres.

Protected Member Functions

- override void **Dispose** (bool disposing)
Clean up any resources being used.

5.6.1 Detailed Description

Fenêtre principale.

5.6.2 Member Function Documentation

5.6.2.1 Dispose()

```
override void TriBibliv2.view.FrmMainWindow.Dispose (
    bool disposing) [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmMainWindow.cs
- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmMainWindow.Designer.cs

5.7 TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController Class Reference

Contrôleur de la fenêtre principale.

Public Member Functions

- void **CreateSaveFolder** ()
Création du dossier de sauvegarde s'il n'existent pas Enregistrement du chemin d'accès au fichier de sauvegarde.
- List< [Book](#) > [GetBooks](#) ()
Récupère et retourne les informations sur les livres.
- void [DelBook](#) ([Book](#) book)
Supprime le livre de la liste Sauvegarde la liste dans le fichier JSON.
- void [ExportBooks](#) (string pathfolder)
Exporte la liste des livres dans un fichier JSON.
- void [ImportBooks](#) (string pathfolder)
Importe la liste des livres depuis un fichier JSON.
- void **OpenSaveFolder** ()
Demande d'ouverture du dossier de sauvegarde.

5.7.1 Detailed Description

Contrôleur de la fenêtre principale.

5.7.2 Member Function Documentation

5.7.2.1 DelBook()

```
void TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController.DelBook (
    Book book)
```

Supprime le livre de la liste Sauvegarde la liste dans le fichier JSON.

Parameters

<i>book</i>	
-------------	--

5.7.2.2 ExportBooks()

```
void TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController.ExportBooks (
    string pathfolder)
```

Exporte la liste des livres dans un fichier JSON.

Parameters

<i>pathfolder</i>	
-------------------	--

5.7.2.3 GetBooks()

```
List< Book > TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController.GetBooks ()
```

Récupère et retourne les informations sur les livres.

Returns

liste des livres

5.7.2.4 ImportBooks()

```
void TriBibliv2.controller.FrmMainWindowController.ImportBooks (
    string pathfolder)
```

Importe la liste des livres depuis un fichier JSON.

Parameters

<i>pathfolder</i>	
-------------------	--

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/controller/FrmMainWindowController.cs

5.8 TriBibliv2.controller.FrmModifyController Class Reference

Contrôleur de la fenêtre de modification.

Public Member Functions

- void **ModifyBook** ([Book](#) livreamodifier, [Book](#) livremodifie, List< [Book](#) > uneliste, string unfichier)
Enregistrement de la modification du livre selectionné

5.8.1 Detailed Description

Contrôleur de la fenêtre de modification.

5.8.2 Member Function Documentation

5.8.2.1 ModifyBook()

```
void TriBibli2.controller.FrmModifyController.ModifyBook (
    Book livreamodifier,
    Book livremodifie,
    List< Book > uneliste,
    string unfichier)
```

Enregistrement de la modification du livre selectionné

Parameters

<i>livreamodifier</i>	
<i>livremodifie</i>	
<i>uneliste</i>	
<i>unfichier</i>	


The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/controller/FrmModifyController.cs

5.9 TriBibli2.view.FrmModifyWindow Class Reference

Fenêtre de modification.

Inheritance diagram for TriBibli2.view.FrmModifyWindow:



Public Member Functions

- **FrmModifyWindow** (**Book** unlivre, List< **Book** > uneliste, List< String > statuts, List< string > notes, List< string > genres)
Initialisation de la fenêtre de modification.
- void **FillInBookInfo** (**Book** unlivre)
Remplissage des champs de la fenêtre de modification avec les données du livre sélectionné
- void **MajComboBoxes** ()
Fonction qui met à jour les comboboxes de la fenêtre depuis la liste de livres.
- void **MajAdminTags** (string label, List< string > ComboBoxlist, ComboBox.ObjectCollection items)
Fonction qui ouvre la fenêtre de gestion des étiquettes en mettant à jour leur liste.

Protected Member Functions

- override void **Dispose** (bool disposing)
Clean up any resources being used.

5.9.1 Detailed Description

Fenêtre de modification.

5.9.2 Constructor & Destructor Documentation

5.9.2.1 FrmModifyWindow()

```
TriBibliv2.view.FrmModifyWindow.FrmModifyWindow (
    Book unlivre,
    List< Book > uneliste,
    List< String > statuts,
    List< string > notes,
    List< string > genres)
```

Initialisation de la fenêtre de modification.

Parameters

<i>unlivre</i>	
<i>uneliste</i>	

5.9.3 Member Function Documentation

5.9.3.1 Dispose()

```
override void TriBibliv2.view.FrmModifyWindow.Dispose (
    bool disposing) [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

5.9.3.2 FillInBookInfo()

```
void TriBibliv2.view.FrmModifyWindow.FillInBookInfo (
    Book unlivre)
```

Remplissage des champs de la fenêtre de modification avec les données du livre selectionné

Parameters

<i>unlivre</i>	
----------------	--

5.9.3.3 MajAdminTags()

```
void TriBibliv2.view.FrmModifyWindow.MajAdminTags (
    string label,
    List< string > ComboBoxlist,
    ComboBox.ObjectCollection items)
```

Fonction qui ouvre la fenêtre de gestion des étiquettes en mettant à jour leur liste.

Parameters

<i>label</i>	
<i>ComboBoxlist</i>	
<i>items</i>	


The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmModifyWIndow.cs
- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibliv2/TriBibliv2/view/FrmModifyWIndow.Designer.cs

5.10 TriBibliv2.view.FrmStatistiques Class Reference

Fenêtre de statistiques.

Inheritance diagram for TriBibliv2.view.FrmStatistiques:



Public Member Functions

- [FrmStatistiques](#) (List< [Book](#) > uneliste)
Initialisation de la fenêtre des statistiques.

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

5.10.1 Detailed Description

Fenêtre de statistiques.

5.10.2 Constructor & Destructor Documentation

5.10.2.1 FrmStatistiques()

```
TriBibli2.view.FrmStatistiques.FrmStatistiques (
    List< Book > uneliste)
```

Initialisation de la fenêtre des statistiques.

Parameters

<i>uneliste</i>	
-----------------	--

5.10.3 Member Function Documentation

5.10.3.1 Dispose()

```
override void TriBibli2.view.FrmStatistiques.Dispose (
    bool disposing) [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/view/FrmStatistiques.cs
- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/view/FrmStatistiques.Designer.cs

5.11 TriBibli2.controller.Serialize.Serialise Class Reference

Classe S rialise

Permet de sauvegarder en JSON et r cup rer des objets

Static Public Member Functions

- static void [Sauve](#) (string fichier, object objet)

S rialisation

- static ? List< [Book](#) > [Recup](#) (string fichier)

D s rialisation

5.11.1 Detailed Description

Classe S rialise

Permet de sauvegarder en JSON et r cup rer des objets

5.11.2 Member Function Documentation

5.11.2.1 Recup()

```
static ? List< Book > TriBibli2.controller.Serialize.Serialise.Recup (
    string fichier) [static]
```

D s rialisation

Parameters

<i>fichier</i>	nom du fichier de sauvegarde
----------------	------------------------------

Returns

objet d s rialis 

5.11.2.2 Sauve()

```
static void TriBibli2.controller.Serialize.Serialise.Sauve (
    string fichier,
    object objet) [static]
```

S rialisation

Parameters

<i>fichier</i>	nom du fichier de sauvegarde
----------------	------------------------------

Parameters

<i>objet</i>	objet à sérialiser
--------------	--------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Users/filip/source/repos/filkat34/TriBibli2/TriBibli2/controller/Serialize.cs

Index

AddBook
 TriBibli2.controller.FrmAddWindowController, [13](#)

Book
 TriBibli2.model.Book, [10](#)

DelBook
 TriBibli2.controller.FrmMainWindowController, [16](#)

Dispose
 TriBibli2.view.FrmAbout, [11](#)
 TriBibli2.view.FrmAddWindow, [12](#)
 TriBibli2.view.FrmGestionTags, [14](#)
 TriBibli2.view.FrmMainWindow, [16](#)
 TriBibli2.view.FrmModifyWindow, [19](#)
 TriBibli2.view.FrmStatistiques, [21](#)

DoublonTrouve
 TriBibli2.controller.FrmAddWindowController, [13](#)

ExportBooks
 TriBibli2.controller.FrmMainWindowController, [17](#)

FillInBookInfo
 TriBibli2.view.FrmModifyWindow, [20](#)

FrmGestionTags
 TriBibli2.view.FrmGestionTags, [14](#)

FrmModifyWindow
 TriBibli2.view.FrmModifyWindow, [19](#)

FrmStatistiques
 TriBibli2.view.FrmStatistiques, [21](#)

GetBooks
 TriBibli2.controller.FrmMainWindowController, [17](#)

ImportBooks
 TriBibli2.controller.FrmMainWindowController, [17](#)

MajAdminTags
 TriBibli2.view.FrmAddWindow, [12](#)
 TriBibli2.view.FrmModifyWindow, [20](#)

ModifyBook
 TriBibli2.controller.FrmModifyController, [18](#)

Recup
 TriBibli2.controller.Serialize.Serialise, [22](#)

Sauve
 TriBibli2.controller.Serialize.Serialise, [22](#)

SendData
 TriBibli2.view.FrmGestionTags, [15](#)

TriBibli2, [7](#)

TriBibli2.controller, [7](#)

TriBibli2.controller.FrmAddWindowController, [12](#)
 AddBook, [13](#)
 DoublonTrouve, [13](#)

TriBibli2.controller.FrmMainWindowController, [16](#)
 DelBook, [16](#)
 ExportBooks, [17](#)
 GetBooks, [17](#)
 ImportBooks, [17](#)

TriBibli2.controller.FrmModifyController, [17](#)
 ModifyBook, [18](#)

TriBibli2.controller.Serialize.Serialise, [22](#)
 Recup, [22](#)
 Sauve, [22](#)

TriBibli2.model, [7](#)

TriBibli2.model.Book, [9](#)
 Book, [10](#)

TriBibli2.Properties, [7](#)

TriBibli2.view, [8](#)

TriBibli2.view.FrmAbout, [10](#)
 Dispose, [11](#)

TriBibli2.view.FrmAddWindow, [11](#)
 Dispose, [12](#)
 MajAdminTags, [12](#)

TriBibli2.view.FrmGestionTags, [14](#)
 Dispose, [14](#)
 FrmGestionTags, [14](#)
 SendData, [15](#)

TriBibli2.view.FrmMainWindow, [15](#)
 Dispose, [16](#)

TriBibli2.view.FrmModifyWindow, [18](#)
 Dispose, [19](#)
 FillInBookInfo, [20](#)
 FrmModifyWindow, [19](#)
 MajAdminTags, [20](#)

TriBibli2.view.FrmStatistiques, [20](#)
 Dispose, [21](#)
 FrmStatistiques, [21](#)