

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
ESCENA 01 · INT. RADIO K-17 / CABINA - NOCHE · 18 planos												
01	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	A	4 s	Listo	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
02	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	B	5 s	Pendiente	—
03	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	C	6 s	Pendiente	—
04	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	D	7 s	Pendiente	—
05	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	A	8 s	Listo	—
06	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	B	9 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
07	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	C	10 s	Pendiente	—
08	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	D	4 s	Pendiente	—

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
09	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	A	5 s	Listo	—
10	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	B	6 s	Pendiente	—
11	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	C	7 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
12	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	D	8 s	Pendiente	—
13	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	A	9 s	Listo	—
14	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	B	10 s	Pendiente	—
15	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	C	4 s	Pendiente	—
16	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	D	5 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
17	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	A	6 s	Listo	—
18	ESC. 01	RADIO K-17 / CABINA	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	B	7 s	Pendiente	—
ESCENA 02 · EXT. AZOTEA DEL EDIFICIO - NOCHE · 18 planos												
19	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	A	4 s	Listo	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
20	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	B	5 s	Pendiente	—
21	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	C	6 s	Pendiente	—
22	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	D	7 s	Pendiente	—
23	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	A	8 s	Listo	—
24	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	B	9 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
25	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	C	10 s	Pendiente	—
26	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	D	4 s	Pendiente	—
27	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	A	5 s	Listo	—
28	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	B	6 s	Pendiente	—
29	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	C	7 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
30	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	D	8 s	Pendiente	—
31	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	A	9 s	Listo	—
32	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	B	10 s	Pendiente	—

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
33	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	C	4 s	Pendiente	—
34	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	D	5 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
35	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	A	6 s	Listo	—
36	ESC. 02	AZOTEA DEL EDIFICIO	EXT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	B	7 s	Pendiente	—
ESCENA 03 · INT. PASILLO DE SERVICIO - AMANECER · 18 planos												
37	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	A	4 s	Listo	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
38	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	B	5 s	Pendiente	—
39	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	C	6 s	Pendiente	—
40	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	D	7 s	Pendiente	—

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
41	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	A	8 s	Listo	—
42	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	B	9 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
43	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	C	10 s	Pendiente	—
44	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	D	4 s	Pendiente	—
45	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	A	5 s	Listo	—
46	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	B	6 s	Pendiente	—
47	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	C	7 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
48	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	D	8 s	Pendiente	—

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

Plano	Escena	Locación	INT / EXT	Tipología	Acción	Descripción	Óptica	Movimiento	Setup	Duración (s)	Estado	Observaciones
49	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	A	9 s	Listo	—
50	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	B	10 s	Pendiente	—
51	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	C	4 s	Pendiente	—
52	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano general	Mara entra en cuadro	Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa.	24 mm	Travelling lateral	D	5 s	Pendiente	Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse.
53	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Plano medio	El técnico revisa la consola	El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.	50 mm	Fijo	A	6 s	Listo	—
54	ESC. 03	PASILLO DE SERVICIO - AMANECER	INT.	Primer plano	La alarma cambia a rojo	La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.	85 mm	Fijo	B	7 s	Pendiente	—