

# LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                    | Escena  | Locación            | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                 | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 01 · INT. RADIO K-17 / CABINA - NOCHE · 18 planos |         |                     |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 01                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | A     | 4 s          | Listo     | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 02                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | B     | 5 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 03                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | C     | 6 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 04                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | D     | 7 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 05                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | A     | 8 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 06                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | B     | 9 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 07                                                       | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | C     | 10 s         | Pendiente | —                                                                                                                                    |

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                   | Escena  | Locación            | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                 | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 01 · INT. RADIO K-17 / CABINA - NOCHE · 18 planos · continuación |         |                     |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 08                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | D     | 4 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 09                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | A     | 5 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 10                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | B     | 6 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 11                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | C     | 7 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 12                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | D     | 8 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 13                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | A     | 9 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 14                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | B     | 10 s         | Pendiente | —                                                                                                                                    |

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                   | Escena  | Locación            | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                 | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 01 · INT. RADIO K-17 / CABINA - NOCHE · 18 planos · continuación |         |                     |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 15                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | C     | 4 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 16                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | D     | 5 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 17                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | A     | 6 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 18                                                                      | ESC. 01 | RADIO K-17 / CABINA | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | B     | 7 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| ESCENA 02 · EXT. AZOTEA DEL EDIFICIO - NOCHE · 18 planos                |         |                     |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 19                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | A     | 4 s          | Listo     | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 20                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | B     | 5 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                   | Escena  | Locación            | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                 | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 02 · EXT. AZOTEA DEL EDIFICIO - NOCHE · 18 planos · continuación |         |                     |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 21                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | C     | 6 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 22                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | D     | 7 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 23                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | A     | 8 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 24                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | B     | 9 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 25                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | C     | 10 s         | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 26                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | D     | 4 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 27                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | A     | 5 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                   | Escena  | Locación            | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                 | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 02 · EXT. AZOTEA DEL EDIFICIO - NOCHE · 18 planos · continuación |         |                     |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 28                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | B     | 6 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 29                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | C     | 7 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 30                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | D     | 8 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 31                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | A     | 9 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 32                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | B     | 10 s         | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 33                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | C     | 4 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 34                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO | EXT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | D     | 5 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                   | Escena  | Locación                       | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                          | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 02 · EXT. AZOTEA DEL EDIFICIO - NOCHE · 18 planos · continuación |         |                                |           |               |                              |                                                                                                                                                                      |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 35                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO            | EXT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                 | 50 mm  | Fijo               | A     | 6 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 36                                                                      | ESC. 02 | AZOTEA DEL EDIFICIO            | EXT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                     | 85 mm  | Fijo               | B     | 7 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| ESCENA 03 · INT. PASILLO DE SERVICIO - AMANECER · 18 planos             |         |                                |           |               |                              |                                                                                                                                                                      |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 37                                                                      | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO - AMANECER | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | A     | 4 s          | Listo     | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 38                                                                      | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO - AMANECER | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                 | 50 mm  | Fijo               | B     | 5 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 39                                                                      | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO - AMANECER | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                     | 85 mm  | Fijo               | C     | 6 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 40                                                                      | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO - AMANECER | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas. La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | D     | 7 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |

# LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                      | Escena  | Locación                              | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                 | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 03 · INT. PASILLO DE SERVICIO - AMANECER · 18 planos · continuación |         |                                       |           |               |                              |                                                                                                                                                                             |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                      |
| 41                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | A     | 8 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 42                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | B     | 9 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |
| 43                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | C     | 10 s         | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 44                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | D     | 4 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 45                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un segundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y obligue a cambiar el ritmo de la escena.                            | 85 mm  | Fijo               | A     | 5 s          | Listo     | —                                                                                                                                    |
| 46                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción completa. | 24 mm  | Travelling lateral | B     | 6 s          | Pendiente | —                                                                                                                                    |
| 47                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle suficiente para continuidad de manos y utilería.                        | 50 mm  | Fijo               | C     | 7 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del cable rojo y espacio para el operador. Esta observación debe envolver sin recortarse. |

LA FRECUENCIA - Shotlist Beta UX

SHOTLIST · 3 escenas/grupos · 54 planos · A3 horizontal

| Plano                                                                      | Escena  | Locación                              | INT / EXT | Tipología     | Acción                       | Descripción                                                                                                                                                                               | Óptica | Movimiento         | Setup | Duración (s) | Estado    | Observaciones                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCENA 03 · INT. PASILLO DE SERVICIO - AMANECER · 18 planos · continuación |         |                                       |           |               |                              |                                                                                                                                                                                           |        |                    |       |              |           |                                                                                                                                                        |
| 48                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un se-<br><br>gundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y<br><br>obligue a cambiar el ritmo de la escena.                          | 85 mm  | Fijo               | D     | 8 s          | Pendiente | —                                                                                                                                                      |
| 49                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al<br><br>pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción<br><br>completa. | 24 mm  | Travelling lateral | A     | 9 s          | Listo     | —                                                                                                                                                      |
| 50                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada<br><br>con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle sufi-<br><br>ciente para continuidad de manos y utilería.                      | 50 mm  | Fijo               | B     | 10 s         | Pendiente | —                                                                                                                                                      |
| 51                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un se-<br><br>gundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y<br><br>obligue a cambiar el ritmo de la escena.                          | 85 mm  | Fijo               | C     | 4 s          | Pendiente | —                                                                                                                                                      |
| 52                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano general | Mara entra en cuadro         | Mara cruza el umbral con el transmisor pegado al<br><br>pecho mientras la lluvia rebota contra las ventanas.<br><br>La cámara conserva el eje y permite leer la reacción<br><br>completa. | 24 mm  | Travelling lateral | D     | 5 s          | Pendiente | Confirmar reflejos en monitor, continuidad del ca-<br><br>ble rojo y espacio para el operador. Esta obser-<br><br>vación debe envolver sin recortarse. |
| 53                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Plano medio   | El técnico revisa la consola | El técnico comprueba niveles, intercambia una mirada<br><br>con Mara y vuelve al monitor. Mantener detalle sufi-<br><br>ciente para continuidad de manos y utilería.                      | 50 mm  | Fijo               | A     | 6 s          | Listo     | —                                                                                                                                                      |
| 54                                                                         | ESC. 03 | PASILLO DE SERVICIO -<br><br>AMANECER | INT.      | Primer plano  | La alarma cambia a rojo      | La señal cae. Todos quedan inmóviles durante un se-<br><br>gundo antes de que la alarma roja recorra la cabina y<br><br>obligue a cambiar el ritmo de la escena.                          | 85 mm  | Fijo               | B     | 7 s          | Pendiente | —                                                                                                                                                      |