



RIEŠKY



# RIEŠKY

matematický korešpondenčný seminár

19. ročník, 2016/2017

---

Čaute Rieškarčatá!

Z ďalekých krajov vás pozdravuje Zuzka. Ale nech nezačínam zase len o sebe hovoriť, najskôr tie dôležitejšie oznamy. Po dlhom krásnom bezstarostnom lete a už aj poriadnej časti jesene si zase môžete prečítať komentáre od vašich milovaných opravovateľov. Dúfam, že vás všetky potešia, či už sú to pochvaly alebo opravy chýb, všetky sú predsa myslené dobre a sú na to, aby ste sa v tej matematike zlepšili. Tiež však končí aj to krátke bezstarostné obdobie, keď ste nemuseli žiadne Riešky riešiť, lebo sú pre vás v tejto knižke pripravené zadania druhého kola. Ako vždy sme si pripravili 10 zaujímavých príkladov, tak šup-šup rátať! A nezabudnite, že termín je už 7. novembra!

No, konečne môžem hovoriť aj o sebe. Tento moment je pre mňa veľmi prelomový, keďže je to prvýkrát, čo som vám neopravovala žiadne príklady, od momentu, keď som ako kvintánka prvýkrát mohla opravovať v prvom kole zimnej série. Sú to už 4 roky a preto nie je veľmi prekvapivé, že už som na univerzite. A ja koza som si potrebovala vybrať zaujímavú univerzitu ďaleko od Bratislavy, tak som sa ocitla tu, v Edinburghu. Opravovať vaše riešenia tu bohužiaľ veľmi nejde. Je tu ale veľa iných super vecí. Napríklad som ako prasa v žite, keď sa učím o diferenciálnych rovniciach o viacerých neznámych. Dokonca je tu aj veľa Slovákov a Čechov, tak sa tu necítim vôbec osamelo. Zaujímavosťou je, že mi stále niekto hovorí, ako je tu strašné počasie, ale ja som si to ešte nevšimla. Dnes bola napríklad nádherná modrá obloha a svietilo slniečko. Zima je tu za to poriadna. Chápem, konverzácie o počasí vôbec nie sú zaujímavé, už som ticho.

Ale nebojte sa, čo bude s Rieškami bezo mňa, ešte stále im pomáham! A navyše je tu kopec iných šikovných vedúcich oveľa dôležitejších pre Riešky ako ja, ja sa tu len tvárim tak dôležito pre ten dramatický efekt.

Nastal čas na rozlúčenie, tak čaute! Veľa šťastia s riešením príkladov!

PS: Pozdravuje aj Roman.

Zuzka F.



## Vzorové riešenia 1. kola zimnej série 2016/2017

---


### Príklad č. 1 (opravovala Gabika):

**Zadanie:** Kamera nám umožňuje dívať sa na svet z iného uhla. Ak nič iného, tak aspoň z uhla pohľadu kameramana. Rozrežeme kocku tromi rezmi na osem rovnakých častí. Na dvojice protiľahlých stien kocky postupne napíšeme čísla 1, 2, 3. Toto číslo napíšeme na každý dielik, ktorého stena je súčasťou danej steny pôvodnej kocky. Teda dostaneme osem dielikov, na každom tri čísla z troch strán z vonkajších stien a tri neoznačené steny z vnútorných stien, ktorými sa navzájom dotýkajú. Kocku preusporiadame tak, aby sme neoznačené steny mali stále zvnútra (na každej stene veľkej kocky sú stále štyri čísla.)

Súčet čísel na prednej stene je 4, na pravej 6, na zadnej 7 a na ľavej tiež 7. Aký je súčet čísel na vrchnej stene?

**Riešenie:** Mohli by sme postupovať nasledovne. Zamyslime sa, aký je súčet všetkých čísel na našich ôsmich kockách. Na dvoch stenách sú jednotky, na dvoch dvojky a na dvoch trojky. Každá stena je rozdelená na štyri časti, teda súčet všetkých čísel na kocke je  $8 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 8 \cdot 3 = 48$ . Podľa zadania má byť na prednej,

pravej, zadnej a ľavej stene dokopy súčet  $4 + 6 + 7 + 7 = 24$ , čiže na vrchnej a spodnej stene musí byť súčet  $48 - 24 = 24$ . Keďže na každej stene sa nachádzajú presne štyri čísla, tak najväčší možný súčet na ľubovoľnej stene je  $4 \cdot 3 = 12$ . Z toho vyplýva, že máme len jedinou možnosť, na vrchnej ako aj na spodnej stene musí byť súčet 12.



Obr. 1: Dve možné rozmiestnenia kocky.

Teraz ale prichádza otázka, ako takáto kocka vyzerá. Lepšie povedané, je ju skutočne možné postaviť? Najprv sa pozrime, ako sa dajú dosiahnuť súčty 4, 6 a 7 na stenách kocky.

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1$$


$$6 = 1 + 1 + 1 + 3$$

$$= 1 + 1 + 2 + 2$$

$$7 = 1 + 1 + 2 + 3$$

$$= 1 + 2 + 2 + 2$$

Zjavne na prednej stene máme jedinou možnosť, mať tam všetky štyri malé kocky otočené číslom 1. Spolu máme k dispozícii práve osem jednotiek, teda keď sa pozrieme späť na to, ako je možné súčty dosiahnuť vidíme, že jediná možnosť je mať na pravej strane čísla 1, 1, 2, 2 a na zadnej ako aj na ľavej strane čísla 1, 2, 2, 2. V ľubovoľnom inom prípade by sme potrebovali viac jednotiek, ako máme k dispozícii. Máme dve možnosti, ako tieto čísla na jednotlivých stenách rozhodíť. Tieto dve možnosti môžeme vidieť na obrázku 2, kde najvrhnejšia stena na znázornenom plášti je vrchná stena kocky.



Obr. 2: Dve možné rozmiestnenia kocky.

Háčik je ale v tom, že dve kocky z obrázku 1 nie sú identické! Nedokážeme otočiť jednu na druhú!

Pri rezaní pôvodnej veľkej kocky dostaneme presne štyri kocky jedného druhu a štyri druhého. Ale v oboch našich plášťoch potrebujeme nepárne počty kociek každého druhu. To znamená, že nedokážeme postaviť kocku so zadanými súčtami na stenách.

**Odpoveď:** Kocka by mala mať na vrchnej strane súčet 12, ale nie je možné ju postaviť z našich dielikov.

**Komentár:** Takmer všetci ste pekne ukázali, že súčet by mal byť 12 a mali ste aj veľmi pekné postupy. Za bezchybné riešenie, ktoré sa dostalo sem bolo udeľovaných 9 bodov. Tí z vás, ktorí aj ukázali, že nie je možné kocku postaviť dostali plný počet.

**Príklad č. 2 (opravovali Ivo, Zuzka V.):**

**Zadanie:** Následnosť udalostí je pri vysielacom programe veľmi dôležitá a jednotlivé úseky sú starostlivo usporiadané, aby na divákov pôsobili presne podľa želania producentov. Máme dve po sebe idúce celé čísla  $A$  a  $B$ . Aj ich súčet a súčin sú po sebe idúce čísla. Aké môžu byť pôvodné čísla  $A$  a  $B$ ?

**Riešenie:** Najprv si ukážeme pekné riešenie:

Označme si dve po sebe idúce čísla zo zadania  $A$  a  $B$  s tým, že  $A < B$ . Potom  $A = B - 1$ . Ak majú súčin  $(AB)$  a súčet  $(A + B)$  byť dve po sebe idúce čísla, tak jedno z nich musí byť väčšie. Skúsme, čo sa stane, ak  $AB = (A + B) + 1$ , teda ak je súčin o jedna väčší ako súčet.

$$\begin{aligned} AB &= (A + B) + 1 \\ AB &= (B - 1 + B) + 1 \\ AB &= 2B \end{aligned}$$

Ako si môžeme všimnúť, tak na oboch stranách násobíme  $B$ . To znamená, že buď  $B = 0$ , alebo na oboch stranách  $B$  násobíme rovnakým číslom, a teda  $A = 2$ . Ak  $B = 0$ , tak  $A = -1$  (celé čísla môžu byť aj záporné),  $AB = 0$ ,  $A + B = -1$  a preto získavame správne riešenie. Ak  $A = 2$ , tak  $B = 3$ ,  $AB = 6$ ,  $A + B = 5$  a zase dostávame správne riešenie.

Nesmieme však zabudnúť na prípad, kedy je súčin o jedna menší ako súčet. Vtedy  $AB = (A + B) - 1$ . To vieme do rovníc zapísať ako:

$$\begin{aligned} AB &= (A + B) - 1 \\ AB &= (A + (A + 1)) - 1 \\ AB &= 2A \end{aligned}$$

Teraz na oboch stranách násobíme nejaké číslo číslom  $A$ . To znamená, že buď  $A = 0$ , alebo na oboch stranách násobíme rovnakým číslom a teda  $B = 2$ . Ak  $A = 0$ , potom  $B = 1$ ,  $AB = 0$ ,  $A + B = 1$ , čím dostávame ďalšie riešenie. Ak  $B = 2$ , potom  $A = 1$ ,  $AB = 2$ ,  $A + B = 3$ . Tým pádom sme našli všetky štyri dvojice po sebe idúcich čísel vyhovujúce zadaniu. Sú to  $(-1, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 2)$  a  $(2, 3)$ .

Oveľa častejšie sa medzi vašimi riešeniami vyskytovalo riešenie, ktoré najprv vyskúšalo malé čísla a potom ukázalo, prečo žiadne ďalšie dvojice čísel neexistujú.

A	B	Súčet	Súčin	Vyhovuje podmienkam zadania
-2	-1	-3	2	Nie
-1	0	-1	0	Áno
0	1	1	0	Áno
1	2	3	2	Áno
2	3	5	6	Áno
3	4	7	12	Nie
4	5	9	20	Nie

Tabuľka 1: Možnosti pre  $A$  a  $B$

Našli sme všetky štyri riešenia, ktoré môžete vidieť v tabuľke 1. Ďalšie záporné riešenia neexistujú, pretože súčin dvoch záporných čísel je kladný a súčet je záporný. A vieme, že kladné číslo nemôže nasledovať po zápornom. (0 nie je ani kladné a ani záporné číslo).

Žiadna ďalšia vyhovujúca kladná dvojica neexistuje, pretože ak  $B > 3$ , tak potom  $AB > 3A = A + (A + 1) + (A - 1) = A + B + (A - 1) > A + B + 1$  a súčin je väčší ako číslo, ktoré nasleduje po súčte.

**Odpoveď:** Existujú štyri dvojice po sebe idúcich čísel vyhovujúce zadaniu. Sú to  $(-1, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 2)$  a  $(2, 3)$ .

**Komentár:** Vaše riešenia sa nám veľmi páčili. Najčastejším problémom riešení bolo, že ste zabúdali na to, že aj záporné čísla sú celé čísla.

**Príklad č. 3 (opravovali Dada, Sára):**

**Zadanie:** Všetci súťažiaci museli prejsť tvrdým výberom. Po celej množine reálnych čísel sme rozvešali takéto plagáty:

- Hľadáme celé kladné štvorciferné číslo menšie ako 3000.
- Všetky jeho cifry sú rôzne a kladné.
- Jedna cifra je väčšia ako súčet zvyšných.
- Je deliteľné 6.
- Prvé dvojčíslo je väčšie, ako druhé.

Aké číslo hľadáme?

**Riešenie:** Vítame Vás pri hľadaní čísla  $\overline{abcd}$ ! Poďme teda na to!

Na začiatku sa skúsime zamyslieť nad tým akú hodnotu môže mať číslica  $a$ . Keďže hľadané číslo je menšie ako 3000 a všetky cifry sú kladné, tak nám zostávajú možnosti 1 a 2. Ak by sa  $a = 1$ , tak číslo  $ab$  môže byť najviac 19. Keďže  $cd$  má byť podľa zadania menšie ako  $ab$ , tak  $c$  by malo byť buď 1 alebo 0. Avšak 1 už nemôžeme použiť pretože  $a = 1$  a číslice sú rôzne. Taktiež 0 nevyhovuje, pretože to nie je kladné číslo. Preto  $a = 2$  a  $c = 1$ .

Následne môžeme prejsť k podmienke o deliteľnosti. Číslo, ktoré je deliteľné 6, je deliteľné 2 a 3 zároveň (pretože 2 a 3 sú delitele 6). Aby bolo číslo deliteľné 2 musí byť párne, teda musí končiť cifrou deliteľnou 2. V tom prípade  $d$  môže len byť 4, 6, 8 (0 nie lebo nie je kladná a 2 sme už použili). Číslo je deliteľné 3, ak je jeho ciferný súčet deliteľný 3. Ako si môžeme všimnúť  $a + c$  je deliteľné tromi. Aby sa táto vlastnosť zachovala, tak aj  $b + d$  musí byť deliteľné 3.

Teraz nám už na vyskúšanie zostáva iba zopár možností:

Ak  $d = 4$ , potom  $b + d$  môže byť 6, 9 alebo 12 (ak by sme chceli súčet 15 a viac, tak by sme museli mať cifru väčšiu ako 10 a to nie je dovolené). Teda ak  $b + d = 6$ , potom hovoríme o čísle  $d = 2$ , teda 2412. Toto číslo môžeme rovno vylúčiť kvôli opakovaniu cifier. Ak  $b + d = 9$ ,  $d = 5$  a dostávame 2415. Cifry už síce rôzne máme, ale najväčšia cifra  $d = 5$  nie je väčšia ako súčet zvyšných. Pokračujeme ďalej. Ak  $b + d = 12$ ,  $d = 8$  a máme číslo 2418, ktoré spĺňa všetky podmienky zadania. Našli sme jedno riešenie, skúsime hľadať ďalšie.

Ak  $d = 6$ , potom  $b + d$  môže byť 9, 12 alebo 15. Pri voľbe  $b + d = 9$  máme  $d = 3$ , teda číslo 2613. Jeho najväčšia cifra  $d = 6$  ale nie je väčšia ako súčet zvyšných. Ak by  $b + d = 12$  máme  $d = 6$ , ale vo výslednom čísle 2616 sa nám opakujú cifry. Nakoniec ak  $b + d = 15$ , tak číslo ktoré dostaneme 2619, znovu nespĺňa podmienku o najväčšej cifre.

Posledné na vyskúšanie nám zostáva  $d = 8$ , potom  $b + d$  môže byť 9, 12 alebo 15. Ak vezememe  $b + d = 9$ , vo výslednom čísle 2811 nemáme splnenú podmienku o rôznych číslach. Pri  $b + d = 12$  dostávame číslo 2814, ktoré nám vyhovuje po každej stránke. A úplne posledné, ak  $b + d = 15$ , potom v čísle 2817 neplatí podmienka o najväčšej cifre.

Tým sme vyskúšali všetky možnosti z čoho boli správne dve.

**Odpoveď:** Našli sme dve čísla, ktoré spĺňajú podmienky zo zadania: 2418 a 2814.

**Komentár:** Veľa z vás sa dopracovalo k správne riešeniu. Páčilo sa nám, že veľa z vás dokázalo príklad vyriešiť aj bez skúšania veľa možností. Najčastejšou chybou bolo, že ste zabudli, že nula nepatrí medzi kladné cifry, a teda sa v čísle nemôže nachádzať. Ak ste s ňou rátali, museli ste skúšať o trochu viac. Rozhodli sme sa ale, že sa túto chybu budeme strhávať iba jeden bod. Ostatné body sme postrhávali za nedovysvetlenie postupov a hlavne za nedoskúšanie všetkých možností. Netreba sa uspokojiť s jedným riešením, alebo jednou vyskúšanou možnosťou, ale naozaj treba preveriť všetky :)

**Príklad č. 4 (opravovali Tomáš, Paľo, Gabika Š.):**

**Zadanie:** Bude snáď tematikou tohto ročníku Japonsko, krajina samurajov a mrakodrapov? Majster a učeň hrajú hru. Majú figúrky vysoké 1, 2 a 3, každú dvakrát. Majster ich uložil do mriežky  $3 \times 2$ , pričom do každého riadku dal všetky tri rôzne výšky. Učeň má za úlohu zistiť ich uloženie na čo najmenej pokusov.

Každý pokus učeň navrhne rozloženie figúrok. Majster mu potom povie, na koľkých riadkoch a stĺpcoch vidí toľko figúriek, koľko má. Konkrétne súčet týchto dvoch čísel.

Na stĺpce sa pozerá zhora a na riadky zprava. Ak má byť figúrku vidno, musí mať pred sebou len figúrky nižšie, ako je ona sama. Napríklad, pokiaľ je v mriežke v riadku za sebou 3, 2, 1, majster vidí v riadku tri figúrky, pokiaľ 2, 3, 1, tak len dve.

Učeň použil tri pokusy ako v tabuľke 2. Aké môže byť rozloženie mriežky?

**Riešenie:**

1	2	3	Videné dobre
1	2	3	2
1	3	2	Videné dobre
1	3	2	3
3	2	1	Videné dobre
1	3	2	2

Tabuľka 2: Pokusy

Najprv sa pozrime na prvý pokus. Vo všetkých stĺpcoch a riadkoch vidíme len prednú figúrku (ostatné sú príliš nízke na to, aby sme ich pri pohľade zhora alebo zprava videli), vieme že dva pohľady sú správne. Preto platí, že práve vo dvoch stĺpcoch alebo riadkoch bude vidno len jednu figúrku.

Druhý pokus má tri stĺpce, z ktorých vidno len jednu figúrku a dva riadky, z ktorých vidno figúrky dve. Vieme, že práve tri sú správne. Možu teda nastať tri situácie, buď sú tri stĺpce správne, alebo sú dva stĺpce a jeden riadok správne, alebo jeden stĺpec a dva riadky sú správne. Tri stĺpce nemôžu byť správne, lebo pri všetkých vidno len jednu figúrku, a vieme že musia byť práve dve. Ak sú 2 stĺpce a 1 riadok pravdivé, tak nie je žiaden problém. Čo keď sú 2 riadky a 1 stĺpec pravdivé? Potom sú pravdivé 2 riadky, v ktorých sú v každom vidno práve 2 figúrky. Teda to, že dvakrát vidíme len jednu figúrku, musí byť spôsobené iba stĺpcami. Teraz je vo všetkých stĺpcoch vidno jedna, teda pohľad na dva z nich musí byť správny. Potom už máme 4 správne pohľady, dva za stĺpce a dva za riadky. Zadanie hovorí však o troch, takže to takto nebude.

Preto pri druhej možnosti bude práve 1 riadok pravdivý, kde bude vidno 2 figúrky, a budú 2 stĺpce pravdivé, kde bude vidno len 1 figúrku. Teraz vieme určiť aj koľko bude vidno v druhom riadku, jedna figúrka tam nemôže byť vidno. Oba takéto prípady sú už niekde v stĺpcoch. Dve figúrky tam tiež nemôžu byť, lebo nemôžu byť v oboch riadkoch. Takže v jednom z riadkov vidno tri figúrky a v jednom dve (zatiaľ nevieme povedať ktoré je kde). Pri stĺpcoch máme dva kde vidno jednu figúrku. V poslednom budú vidno dve, ďalšia jednotka nemôže byť vidno a tri sa tam nezmestia (tak isto zatiaľ nevieme povedať, čo kde je).

Zoberme teraz v úvahu 3. pokus učňa. V riadkoch sú najprv vidno v hornom tri a v dolnom riadku dve figúrky. Povedzme najprv, že sú oba riadky dobre. Máme len 2 dobré pohľady, všetky stĺpce sú potom zle – teda v strednom a pravom je vidno 1. Ak majú byť v hornom riadku vidno tri, musí tam byť 3, 2, 1. Potom by museli byť v pravom stĺpci jednotky a v strednom dvojky (aby v nich bolo vidno 1). Tak by ale v dolnom riadku nemohli byť vidno dve. Teda táto možnosť nefunguje.

Z toho vyplýva, že dve figúrky budú vidno v hornom riadku a tri v dolnom. To znamená, že dva stĺpce musia byť správne. Vidíme, že sú tam 2, v ktorých sú vidno dve figúrky a jeden v ktorom len jednu. Oba stĺpce, stredný aj pravý, nemôžu byť dobre, teda ľavý musí byť dobre a okrem neho jeden z dvoch dvojkových.

Podme si rozostavať figúrky. V dolnom riadku ich postavíme tak, aby bolo vidieť všetky tri (je iba jedno také poradie a to je 3, 2, 1). Potom do políčka v prvom riadku a stĺpci doplníme 3, pretože chceme v tomto stĺpci vidieť len jednu figúrku a v druhom rade je figúrka výšky 3. Už nám ostáva len položiť dve figúrky výšky 1 a 2. V 1. riadku musí byť vidno 2 figúrky. Ak by sme ich doplnili v poradí 2, 1, bolo by vidno tri figúrky. V opačnom poradí vidno len dve. Máme teda len jednu možnosť.

**Odpoveď:** Jediné možné riešenie sa nachádza v tabuľke .

3	1	2
3	2	1

Tabuľka 3: Výsledné rozostavenie figuriek

**Príklad č. 5 (opravoval Lukáš):**

**Zadanie:** Zvyk je železná košeľa. Nedá sa ujsť, pred svetom neutečieš. Kým všetci sme v metaforickom väzení sveta, niektorí si aj naozaj odpykávajú trest za mrežami. Dvaja väzni majú cely na opačných koncoch väzenia. Nemôžu sa stretnúť ani si inak vymieňať informácie.

Jedného dňa ich však strážnici privedú k sebe a povedia im: „Dáme vám šancu vyslobodiť sa. O hodinu vás opäť rozdelíme. Jeden pôjde späť do svojej cely a druhý ostane tu. Prvému ukážeme 6 rôznych čísel, náhodne vybraných z prvých 245 prirodzených čísel. Potom bude musieť vylúčiť jedno zo šiestich čísel a povedať mi ostatných 5, ktoré napíšem na kúsok papiera v takom poradí, v akom si ich vypočujem. Potom bude musieť opustiť miestnosť a zavolať dnu toho druhého. Po prečítaní 5 napísaných čísel bude musieť uhádnuť to jedno, ktoré bolo vylúčené. Ak ho uhádne, obaja budete voľní.“ Ako sa môžu oslobodiť?

**Riešenie:** Cieľom tejto úlohy bolo nájsť spôsob, akým prvý väzeň vylúči jedno zo šiestich čísel a následne zvyšných päť nadiktuje v určitom poradí naspäť dozorcovi tak, aby druhý väzeň dokázal identifikovať vylúčené číslo. Zamerajme sa najprv na to, akú informáciu dokážeme poslať pomocou piatich rôznych čísel. Nakoľko vieme určiť poradie, môžeme sa pohrať s ich rôznymi permutáciami, teda spôsobmi zoradenia. Celkový počet zoradení piatich čísel je 120, lebo na prvú pozíciu vieme dať 5 čísel, na druhú 4, na tretiu 3, na štvrtú 2 a na piatu iba 1. Spolu máme  $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$  možností.

Ďalej sa pozrime na situáciu druhého väžňa. Vypočúje si 5 prirodzených čísel od 1 do 245. Pre vylúčené číslo mu teda ostane  $245 - 5 = 240$  možností, čo je dvojnásobok permutácií piatich čísel. Tým pádom, ak ku každej permutácii priradíme 2 čísla, tak máme 50% šancu sa trafiť. Napríklad zoradenie od najmenšieho po najväčšie číslo predstavuje číslo 1, ale aj  $120 + 1$ . Ďalšie zoradenie bude prislúchať číslam 2 a 122, potom 3 a 123, až posledné 120 a 240.

Teraz by sa nám zišiel nejaký signál, ktorým povieme druhému väžňovi, či sa vylúčené číslo nachádza v prvej alebo druhej polovici. Takýto signál však nemáme k dispozícii. Jediné, čo nám ostáva je využiť možnosť vylúčiť ľubovoľné zo šiestich čísel. Postup, ktorý sme doteraz opisovali platil pre ľubovoľné vylúčené číslo. Ako teda vylúčiť číslo, aby sme šance zvýšili na 100%?

Rozdeľme si čísla od 1 do 245 do piatich rovnako veľkých skupín: 1 – 49, 49 – 98, 99 – 147, 148 – 196, 197 – 245. Keďže prvý väzeň dostane 6 čísel, je zrejmé, že aspoň v jednej skupine sa budú nachádzať aspoň dve z nich. Takáto jednoduchá myšlienka sa v matematike nazýva Dirichletov princíp. Väzni sa teda dohodnú, že vylúčia číslo práve zo skupiny, v ktorej sa nachádzajú aspoň 2 čísla. Potom to druhé, ktoré ostalo dajú na prvé miesto, aby ním určili skupinu. Ďalej sa dohodnú, ktoré z tých aspoň dvoch čísel v jednej skupine škrtnú. Je to potrebné, nakoľko pomocou zvyšných 4 čísel dokážeme zakódovať iba  $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$  možností.

Predpokladajme bez ujmy na všeobecnosti, že ide o prvú skupinu čísel 1 – 49. Predstavme si ich napísané po obvode kruhu, napríklad v smere hodinových ručičiek. Zakrúžkujme tie dve čísla z tejto skupiny, ak ich bolo v tejto skupine viac, vyberme si ľubovoľné dve. Zrátajme teraz počet ostatných čísel medzi nimi. Napríklad ak máme čísla 1 a 13, tak je medzi nimi 11 a 36 čísel. Teraz tvrdíme, že menšie z týchto dvoch čísel je vždy menšie ako 24, lebo dokopy 47 čísel vieme rozdeliť do dvoch čo najväčších intervalov iba ako 24 a 23 a teda menšie z nich je pod 24. To je práve to čo hľadáme.

Väzni sa teda dohodnú, že po nakreslení čísel do kruhu nájdu veľkosti medzier, a vylúčia číslo na konci kratšieho intervalu. Potom prvý väzeň ako prvé nadiktuje číslo zo začiatku kratšieho intervalu. Tým tomu druhému povie o ktorú z piatich skupín ide a tiež, že utajené číslo je na kruhu medzi najbližšími 24 číslami v smere hodinových ručičiek. Ďalej iba pomocou zvyšných 4 čísl zakóduje o koľko sa treba po kruhu od prvej číslice posunúť a je to.

**Odpoveď:** Opísaným postupom majú väzni 100% istotu ujsť z väzenia.

**Komentár:** Veľa z vás nám opísalo spôsob, ako s aspoň 50% šancou uniknúť, ale iba pár z vás naozaj prišlo ku správne riešeniu. Ostatní ste však boli na veľmi dobrej ceste, začo vás tiež veľmi chválime.

**Príklad č. 6 (opravoval Ivo):**

**Zadanie:** Je dôležité, aby všetko bolo uniformné a nikto príliš nevytrčal z radu. Preto máme pravidelný 100-uholník. Ľubovoľných 50 vrcholov je bielych, zvyšné červené. Dokážte, že bez ohľadu na rozloženie farieb je možné rozdeliť jeho 100 vrcholov do štvoríc tak, aby v každej boli 2 červené a 2 biele a navyše tvorili obdĺžnik.

**Riešenie:** Kde bolo, tam bolo, na začiatku bolo 100 bodov, 50 bielych a zvyšok  $100 - 50 = 50$  červených. Tieto body vytvorili 50 rovnakých úsečiek. Nielen veľkosťou, ale aj koncovými bodmi, jeden červený a druhý biely. Avšak, potom sme prišli my a povedali im, aby sa usporiadali do radu. Úsečky poslúchli, no pri presune nastal chaos, úsečky sa pozrážali a niektoré si povymieňali koncové body. Keď sa vymenili body rovnakej farby, nič sa nestalo, no stali sa aj také zrážky, kedy sa vymenili červený bod s bielym. Keďže platia zákony zachovania bodov a farby, nastala takáto reakcia medzi úsečkami s bielymi koncovými bodmi ( $B$ ) a červenými koncovými bodmi ( $C$ ):  $2\overline{BC} = \overline{BB} + \overline{CC}$ , pričom medzi novými úsečkami vzniklo zvlášte puto, obdĺžnikové puto.

Potom sme úsečkám rozkázali, aby utvorili dvojice. Úsečky  $\overline{BB}$  a  $\overline{CC}$  viazané obdĺžnikovým putom ostali spolu, no ostatné úsečky  $\overline{BC}$  sa začali obávať, či im ostane nejaký parták do dvojice. My sme ich upokojili - Na začiatku ich bolo 50 a puto tvorí dvojica. Teda aj počet zvyšných úsečiek je párny, čiže si budú vedieť nájsť pár. Keď potom vytvorili dvojice, vzniklo aj medzi týmito dvojicami obdĺžnikové puto.

Keďže sme na úsečky dobrí, nechali sme im postaviť kolotoč v tvare pravidelného 100uholníka. Nanešťastie sa výrobca pomýlil a namiesto toho, aby body jednej úsečky sedeli vedľa seba, sedia oproti sebe. To znamená, že každá z nich tvorí priemer opísanej kružnice toho 100uholníka. Okrem tohto pravidla si sadli úplne náhodne.

Úsečky kolotoč potešil no boli trochu smutné, lebo nevedeli, či ich obdĺžnikové puto s inou úsečkou dokáže túto situáciu vydržať. Lenže ujo Táles nám poradil: Keďže každá z nich je priemerom a oba body z ich spriaznenej úsečky sú na kružnici tvorenej ich priemerom, znamená to, že sú medzi bodmi navzájom pravé uhly, čiže tvoria obdĺžnik. To úsečky rozveselilo a s radosťou sa kolotočovali do večera.

A teraz si prehodíme príbeh do trocha iného časového poradia:

1. Vieme, že ak si zoberieme 2 uhlopriečky pravidelného 100uholníka, tvoria obdĺžnik.
2. Ďalej to znamená, že nám nezáleží na poradí týchto úsečiek.
3. Rozdelíme si uhlopriečky/úsečky do 3 skupín: úsečky  $\overline{BC}$ ,  $\overline{BB}$  a  $\overline{CC}$ .
4. Ku každej úsečke  $\overline{BB}$  existuje práve jedna úsečka  $\overline{CC}$ . Úsečiek  $\overline{BC}$  je párny počet, čiže vedia si urobiť navzájom páry.
5. Každý tento pár tvorí obdĺžnik s práve dvoma bielymi a dvoma červenými bodmi.

**Odpoveď:** Dá sa to, práve vďaka vyššie uvedenému dôkazu.

**Komentár:** Príklad bol pre veľa z vás ľahký, no dávajte si pozor na prehľadnejšie vysvetlenia. Radšej napíšte o 3 riadky viac ako potom strácať nejaký ten bodík :).

### Príklad č. 7 (opravovala Tete):

**Zadanie:** Reklama má vo vysielacom programe jedinečné miesto. Máme štvorec  $7 \times 7$  so 16 dielikmi  $3 \times 1$  a jedným dielikom  $1 \times 1$ . Na ktorých pozíciách môže byť dielik  $1 \times 1$ ?

**Riešenie:** Pri riešení takéhoto príkladu je fajn začať si vypisovať nejaké možnosti. Po chvíli skúšania máme totiž zhruba predstavu, aké pozície budú tie dôležité, kde by sa mal vedieť nachádzať ten dielik  $1 \times 1$ .


Je však dôležité nezastaviť sa pri skúšaní a skúsiť vymyslieť niečo, čo nám bližšie pomôže. Pri takýchto šachovnicových (kľudne aj s inými rozmermi ako  $8 \times 8$ ) úlohách je jedným z typických spôsobov, ktoré sa oplatí poznať, zafarbovanie. Myšlienkou bude zhruba to, že si vyfarbíme niektoré z políčok tak, že keď tam budeme ukladať jednotlivé dieliky, niečo nám to o nich povie.

Pre predstavu, ak by sme mali vyfarbenú šachovnicu a umiestňujeme na ňu dieliky  $2 \times 1$ , tak každý z nich zaberie jedno biele a jedno čierne políčko. V našej úlohe ale umiestňujeme dieliky  $3 \times 1$ , preto namiesto každého druhého políčka (resp. každej druhej uhlopriečky) vyfarbíme každé tretie políčko a s každým riadkom to budeme posúvať.

Takto získame naše prvé zafarbenie. Na čo nám je toto zafarbenie dobré? Má totiž tú vlastnosť, že vždy keď na plochu umiestnime ľubovoľne dielik  $3 \times 1$  tak zaberie **práve** jedno zafarbené políčko. No len keď si zrátame, koľko je takých zafarbených políčok, je ich dokopy 17, čo je o jedno viac ako je dielikov  $3 \times 1$ . Z toho vyplýva, že dielik  $1 \times 1$  bude položený na tom poslednom zafarbenom políčku, čo ostane.

Dostali sme týmto 17 pozícií, kde môže byť dielik  $1 \times 1$  a vieme, že nikde inde nebude môcť byť. Napriek tomu, keď sa pokúšame nauskladať naše dieliky, tak nám ten  $1 \times 1$  nebude sedieť na niektorých týchto pozíciách. To nám napovedá, že sme ešte neskončili.





Obr. 3: Zafarbenia príkladu č. 7

Totíž ak naše zafarbenie otočíme o  $90^\circ$ , dostávame druhé zafarbenie s podobnou myšlienkou. Opäť máme 17 políčok a náš dielik  $1 \times 1$  musí byť na jednom z nich. Výsledné pozície pre dielik  $1 \times 1$  musia spĺňať podmienky prvého aj druhého zafarbenia, teda musia ležať na ich prieniku.

Týmto dostávame 9 pozícií, pre ktoré ešte musíme ukázať, že naozaj existuje rozloženie dielikov také, že  $1 \times 1$  sa nachádza práve tam (Na tento krok netreba zabudnúť, lebo zatiaľ sme len ukázali, že na iných pozíciách nebude, nie že na týchto môže byť). To však hravo zládneme, stačí do stĺpca, kde je dielik  $1 \times 1$  doplniť dva dieliky  $3 \times 1$  a zvyšok plochy rozdeliť na dva štvorce  $3 \times 7$ , ktoré vieme každý vyplniť 7 dielikmi typu  $3 \times 1$ . (Toto celé naozaj funguje, ale pozor, len pre tých 9 pozícií, ktoré nám ostali)

**Odpoveď:** Dielik  $1 \times 1$  sa môže nachádzať na jednej z 9 pozícií, naznačených na výslednom obrázku.

**Komentár:** Takmer všetci ste mali príklad vyriešený správne. Bohužiaľ riešenie nestačilo na plný počet bodov a teda keď ste napísali, že ste skúšali a nenapísali ako a poslali nám iba riešenie nejaké bodíky ste stratili. Aj napriek tomu, že príklad sa dal vyriešiť aj inak ako skúšaním, väčšina z vás si vybrala tú skúšaciu možnosť a bohužiaľ neukázala, prečo iné riešenia neexistujú. Veľmi nás však potešili riešenia tých z vás, ktorí skutočne prišli na logický postup, alebo ukázali prečo iné riešenia nie sú a tých sme odmenili desiatimi bodmi.

### Príklad č. 8 (opravoval Lámač):

**Zadanie:** Máme kosodĺžnik  $ABCD$ . Na  $AD$  je bod  $X$  taký, že  $|AB| = |BX|$ . Na  $AB$  je bod  $Y$  taký, že  $|DA| = |DY|$ . Dokážte, že  $|CX| = |CY|$ .

**Riešenie:** Zo zadania vieme, že  $|DA| = |DY|$ . Preto  $\triangle ADY$  bude rovnoramenný, keďže dve jeho strany majú tú istú dĺžku. Podobne vieme, že  $|AB| = |BX|$ . Preto aj  $\triangle ABX$  bude rovnoramenný, keďže dve jeho strany majú tú istú dĺžku. V rovnoramenných trojuholníkoch platí, že jeho dva vnútorné uhly zvierané základňou a ramenom sú rovnako veľké.

Preto vieme:

$$\begin{aligned} |\angle DYA| &= |\angle DAY| \\ |\angle AXB| &= |\angle XAB| \\ |\angle ADY| &= |\angle XBA| \end{aligned}$$

Keďže je to ten istý uhol platí  $|\angle DAY| = |\angle XAB|$ . Z rovnoramenných trojuholníkov teda vyplýva, že aj  $|\angle AXB| = |\angle DYA|$ . Keďže majú dva rovanko veľké uhly, sú  $\triangle ADY$  a  $\triangle ABX$  podobné podľa vety *uu*. To znamená, že aj veľkosť ich tretieho vnútorného uhla je rovnaká.

V kosodĺžniku platí, že súčet veľkostí jeho dvoch vnútorných uhlov pri ľubovoľnej strane je rovný  $180^\circ$ . Taktiež veľkosť jeho vnútorných uhlov pri protiľahlých vrchoch je rovnaká. Preto  $|\angle ADC| = |\angle ABC|$ . Keďže  $|\angle ADC| = |\angle ABC|$  a zároveň aj  $|\angle ADY| = |\angle XBA|$ , tak aj  $|\angle YDC| = |\angle CBX|$ .

Protiľahlé strany kosodĺžnika sú rovnako dlhé, preto  $|DA| = |CB|$  a  $|DC| = |AB|$ . Keď dáme dokopy čo už vieme, tak aj  $|CB| = |DY|$  a  $|DC| = |BX|$ . Keďže  $\triangle YDC$  a  $\triangle CBX$  majú dve rovnako dlhé strany a tiež aj veľkosť uhla nimi zvieraného ( $|\angle YDC| = |\angle CBX|$ ), podľa vety *sus* sú zhodné. Preto budú rovnako dlhé aj dĺžky ich tretích strán, čiže  $|CX| = |CY|$ .

**Komentár:** Tento príklad riešilo 22 riešiteľov, z toho až 12 dosiahlo plný počet bodov. Spolu ste zaň získali 145 bodov, priemerne každý riešiteľ získal viac ako 6,5 bodu.


Najčastejším problémom bol zlý prístup k zadaniu. Keď necháte bod  $X$  ležať v bode  $A$ , tak ste si vlastne zmenili zadanie. My totiž už máme takýto bod  $X$  daný. Viacerí z Vás zabúdajú písať absolútne hodnoty (tie

známe čiarky  $||$ ). Často vymieňate poradie vrcholov trojuholníkov, keď hovoríte o ich podobnosti, respektíve zhodnosti. Je dôležité povedať, ktorý vrchol prislúcha ktorému vrcholu podobného trojuholníka. Napríklad ak je podobný  $\triangle ABC$  s trojuholníkom  $\triangle KLM$ , tak bodu  $A$  prislúcha bod  $K$ , bodu  $B$  prislúcha bod  $L$  a bodu  $C$  prislúcha bod  $M$  podobného trojuholníka.

### Príklad č. 9 (opravoval Zajo):

**Zadanie:** Majme rovnoramenný trojuholník  $ABC$  so základňou  $AB$ . Bod  $K$  leží na úsečke  $BC$  a bod  $L$  leží na úsečke  $CA$  tak, aby platilo  $|AL| + |BK| = |KL|$ . Cez stred úsečky  $KL$  vedieme rovnobežku s  $BC$ , ktorá pretína úsečku  $AB$  v bode  $N$ . Aká je veľkosť uhlu  $|\angle KNL|$ ?

**Riešenie:** Po tom, čo si nakreslíme celú situáciu (pozn.: oproti zadaniu sme si s politických dôvodov vymenili body  $K$  a  $L$ , ale na riešení to nič nemení), sa nám pomerne ťažko používa podmienka zo zadania, že  $|AK| + |BL| = |KL|$ . Jedným zo spôsobov ako sa s týmto popasovať je vyrobiť si niečo rovnako dlhé, ale na mieste kde nám to bude viac nápomocné.



Obr. 4: Príklad č.9

Zostrojíme preto rovnobežku s  $BC$ , prechádzajúcu bodom  $K$ .  $\triangle AKG$ , ktorý nám vznikol, je podobný s  $\triangle ABC$ , oba majú rovnaké uhly, vďaka rovnobežnosti. Preto aj  $\triangle AKG$  je rovnoramenný a teda  $|KG| = |AK|$ .

Vznikol nám teraz lichobežník  $BLKG$  so základňami  $BL$  a  $KG$ . Úsečku  $NS$  teraz môžeme nazývať strednou pričkou tohoto lichobežníka a tá má tú vlastnosť, že jej dĺžka je aritmetickým priemerom dĺžok základní. Dostávame  $|NS| = \frac{|AK| + |BL|}{2}$ .

Keďže  $S$  je stredom  $KL$ , tak platí nasledovné vďaka podmienke zo zadania:

$$|NS| = \frac{|AK| + |BL|}{2} = \frac{|KL|}{2} = |KS| = |SL|$$

Stačí nám teda zostrojiť Tálesovu kružnicu (pozn. Ak nevieš čo to je, odporúčame nájsť / pozrieť / naštudovať, je to užitočná znalosť) s priemerom  $KL$ . Z rovnosti  $|NS| = |KS| = |SL|$  vieme, že aj bod  $N$  bude ležať na tejto kružnici (je rovnako vzdialený od jej stredu). Z toho vyplýva aj  $|\angle KNL| = 90^\circ$ .

**Odpoveď:** Vo všetkých prípadoch bude platiť  $|\angle KNL| = 90^\circ$ .

**Komentár:** Viacerí ste tu pohoreli na tom, že ste sa pokúsili iba narysovať konkrétnu situáciu a pre ňu výsledok ručne odmerať. V Rieškach, ale aj v iných súťažiach takmer vždy hľadáme presný výsledok, ktorý nie je možné dostať ručným odmeraním. Lepším prístupom je teda porovnávať nejaké dĺžky, uhly, príp. obsahy, čo môže viesť k všeobecnému záveru, na rozdiel od merania.

**Prémia (opravoval MaťoPaťo):**

**Zadanie:** Cesty osudu sú nevyspytateľné a rovnako náhodne môžu vyzeráť aj niektoré básnické prostriedky, s ktorými sa stretáme. Pospájajte dvojice rovnakých čísel cestami. Cesta môže vždy z nejakého políčka pokračovať len na políčko, s ktorým susedí stranou. Cesty z rôznych čísl sa môžu prekrížiť len, keď na políčku prekríženia ani jedna z nich nemení smer. Inak nemôžu byť dve cesty na jednom políčku.

Na políčku s číslom môže cesta len začínať alebo končiť. Nesmie ním prechádzať cesta spájajúca iné dve čísla. Cesty nemôžu vybočovať z hracej plochy, nemusia ju zaplňať celú.


Vašou úlohou je pospájať všetky dvojice na čo najmenší počet prekrížení ciest. Pošlite nám výsledné rozloženie ciest aj s počtom prekrížení.

**Riešenie:**

							8		
		4	9		5				
	0				2			7	6
3					0				
					4				
	1				3				
		2						1	
	7								
							5		
9	8								6

Tabuľka 4: Cesty

Zadaniu príkladu ste pochopili takmer všetci a pekne ste sa popasovali s riešením, dôkazom je, že väčšina riešení sa pohybovala iba v rozmedzí 2 prekrížení. Najlepšie riešenie, ktoré ste našli má týchto prekrížení 13 a tu je (Obr. 5).



Obr. 5: Vyplnená mriežka

**Odpoveď:** Najmenší nájdený počet prekrížení je 13.

**Komentár:** No čo vám poviem. Šikovní ste :)

## Zadania 2. kola zimnej série 2016/2017

Termín: 07.11.2016

**Naša adresa:** Riešky, Mgr. Viera Babišová, Gymnázium Grösslingová, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava 1

**Elektronické riešenia:** <http://riesky.sk/>

Vchádzaš do klubovne fialových drakov a zapadajúce slnko ti žiari na chrbát. Cítiš únavu po dlhom dni v magickej univerzite, no tak, ako správny fialový drak, aj ty dávaš prednosť rovníciam a nerovniciam, než večierkom. No keď vojdeš si hneď všimneš, že sa všetci tvária príliš vážne a na pohovke v kúte sedí tajomne pôsobiaci muž.

„Tak ty si ten odvážlivec, o ktorom mi ostatní hovorili...“ Osloví ťa hneď na úvod.

Vidí avšak, že sa tváriš nechápavo a tak hneď pokračuje: „Mám pre teba dôležitú úlohu. Osadu na druhom konci údolia ohrozuje temný mág Gustaffson a zničiť ho môže jedine šikovný, odvážny a rozumný bojovník. Preto sa ťa pýtam, prijmeš túto výzvu a zachrániš nevinných občanov?“

Nemusíš ani príliš dlho rozmýšľať na to, aby ti bolo jasné, že do toho ideš. „Ja tú výzvu prijímam, zachránim našu krajinu a porazím zlého mága.“

No tajomný muž sa tvári trochu neisto.

„Nie tak rýchlo!“ Zahriakne ťa. „Naša veštba síce hovorí o chrabrom mágovi, ktorý zachráni našu zem. Tiež však hovorí, že skôr než sa tento mág vydá na boj proti Gustaffsonovi, musí dokázať svoje odhodlanie. Musí dokázať, že je skutočne jediným, kto ho dokáže poraziť, že je tým najbystrejším a najodvážnejším mladým mágom, aký kedy žil. Preto skôr, než sa vydáš na cestu, musíš vyriešiť hádanku, ktorá preverí tvoj intelekt.“

Následne ti podá zvitok so zadaním.

**Príklad č. 1:** Spolužiaci nosili zajkovi ovocie naozaj radi a striedali sa v tom. Naposledy to boli Ignác, Viki, Janka a Miška. Ignác má v taške dve jablká a hrušku. Viki má dva pomaranče a hrušku. Janka má dve hrušky a jablko. Z tašiek týchto troch detí je Jankina najťažšia a Ignácova najľahšia. Miška má v taške jablko, pomaranč a hrušku. Porovnajte hmotnosť jej tašky s taškami ostatných detí, keď viete, že každé dve jablká vážia rovnako, každé dve hrušky vážia rovnako a aj každé dva pomaranče vážia rovnako.

S ľahkosťou vyriešiš hádanku a tým dokážeš, že si naozaj dosť bystrý na to, aby si porazil Gustaffsona. Teraz sa môžeš pustiť do svojej neľahkej úlohy. Rada najstarších mágov sa rozhodla poskytnúť ti pomoc, preto dostávaš obrovskú prastarú knihu kúziel, do ktorej tvoji predkovia roky a roky zapisovali všakovaké formúly. Celá kniha je ale písaná starobyľným runovým písmom, ktoré síce vieš rozlúštiť, no trvá to príliš dlho. Musíš teda zistiť, na ktorej strane sa nachádza kúzlo, ktoré sa chystáš použiť proti Gustaffsonovi. Číslo strany je ale zašifrované.



**Príklad č. 2:** Máme číslo  $\overline{ABBCD}$  (čiara nad číslom znamená, že písmená predstavujú jeho cifry). Keď navzájom vynásobíme jeho cifry, dostaneme  $\overline{BAC}$ . Keď tomuto novému číslu navzájom vynásobíme cifry, dostaneme  $\overline{AC}$ . Nakoniec vynásobením cifier  $A$  a  $C$  dostaneme len  $C$ . Aké číslo je v skutočnosti  $\overline{ABBCD}$ ?

Výborne! Už poznáš to správne kúzlo. Je to však oveľa komplikovanejšie, než si si myslel. Na to, aby si ho zvládol použiť, musíš najprv namiešať magický elixír. V knižnici si si požičal knihu elixírov, no na niektorých miestach už písmenká vybledli a ty vieš len s ťažkosťou rozoznať jednotlivé prísady. Poznáš však ich poradie, a tak si ich očísľuješ. Teraz stačí iba vybrať tú správnu kombináciu!

**Príklad č. 3:** Majme 8 prirodzených čísel, ktorých súčet je 20. Ukážte, že určite vieme z týchto 8 čísel vybrať nejakú skupinu čísel, ktorá má súčet 4.


Elixír máš namiešaný, kúzlo pripravené. Môžeš sa teda vydať na cestu. Rozprestrieš pred seba mapu, že si zakreslíš pozíciu Gustaffsonovho hradu. Pozeráš na úradnice, ktoré si dostal na zvitku od tajomného muža a usudzuješ, že sú akési divné.

**Príklad č. 4:** Kevin napísal na papier dve štvorciferné čísla pod seba. Nenapísal ich ale hocijako, napísal ich, akoby to boli digitálky. Čísla spočítal a vyšlo mu číslo 6688. Potom papier otočil dole hlavou a zistil, že pôvodné dve čísla stále dávajú zmysel, tak ich spočítal tiež. Vyšlo mu 11896. Aké čísla mal napísané na papieri? Mohla mať Sára napísané na papieri iné dve čísla a dostať rovnaké výsledky? Koľko možností na takéto čísla máme? Vieme o nich ešte, že žiadne štvorciferné číslo nezačína nulou, a dokonca ani ak by sme ho otočili dole hlavou. Navyše uvažujeme také cifry, ktoré dávali “zmysel” pri pohľade zhora aj zdola. (napríklad také číslo 7 síce z jednej strany dáva zmysel, ale keď ho otočíme dolu hlavou, už z neho pekné číslo nedostaneme. Rátame s tým, že číslo 1 je rovnaké aj zhora aj zdola, aj keď bude zarovnané na opačnú stranu.)

Konečne si našiel cestu do Gustaffsonovho hradu. Už z diaľky vidíš, že pred bránou sa prechádzajú stráže. Musíš si teda starostlivo naplánovať každý jeden krok, aby si sa bezpečne a nebadane dostal do hradu.

**Príklad č. 5:** Naša figúrka sa nachádza na ľavom spodnom ( $A1$ ) políčku šachovnice  $8 \times 8$ . V každom ťahu sa pohne o jedno políčko hore alebo doprava. Okrem nej sa na šachovnici nachádzajú dve nepriateľské figúrky na vrchu 3. a 6. stĺpca ( $C8$  a  $F8$ ). Po každom druhom ťahu našej figúrky prejdú nepriateľské vo svojom stĺpci na opačnú stranu šachovnice (z  $C8$  na  $C1$  alebo naspäť a z  $F8$  na  $F1$  alebo naspäť). Pri tomto pohybe vyradia všetko, čo im stojí v ceste, a rovnako vyradia všetko, čo stojí s nimi na jednom políčku. Koľkými spôsobmi sa vieme s našou figúrkou dostať do pravého horného rohu ( $H8$ ) šachovnice bez toho, aby bola naša figúrka vyradená?

Pomaly vchádzaš do hradu. Hneď pri vstupe si všimneš, že má trojuholníkový pôdorys a je rozdelený na komnaty v tvare lichobežníkov. Gustaffsonova komnata by mala byť úplne v strede hradu. Vieš sa do nej dostať?



**Príklad č. 6:** Na papieri je trojuholník  $ABC$ . Prišiel Jožko a rozdelil ho na samé lichobežníky. Koľko ich mohlo byť? Nájdite všetky možnosti, na koľko lichobežníkov sa dá tento trojuholník rozdeliť.

Po dlhom putovaní si sa dostal až pred Gustaffsonovu komnatu. Skúšaš ju otvoriť, ale dvere sú zamknuté. Šikovne podplatíš jedného zo služobníkov a zistíš, že kľúč k dverám Gustaffson dôsledne ukrýva v tajomnej truhlici.

**Príklad č. 7:** V izbe je veľká truhlica, na ktorej je 10 zámkov. V izbe sú aj strážcovia, o ktorých vieme tieto tri informácie:

- Každý strážca má pri sebe práve 5 kľúčov, z ktorých každý otvára práve jeden zámok.
- Neexistujú dvaja strážcovia, ktorí majú kľúče k rovnakým 5 zámkom (čiže rovnakú sadu kľúčov).
- Neexistujú dvaja strážcovia, ktorí by spolu vedeli odomknúť všetkých 10 zámkov

(K jednému zámku môže mať kľúč teda viacero strážcov)

Koľko najviac môže byť v izbe strážcov?

A koľko najviac by mohlo byť strážcov ak by zámkov bolo 42 a každý strážca by mal práve 21 kľúčov, neexistovali by dvaja strážcovia s kľúčmi k rovnakým 21 zámkom a ani dvaja strážcovia čo vedľa spolu odomknúť všetkých 42 zámkov?

Otváraš dvere do komnaty samotného Gustaffsona. Nemôžeš si nevšimnúť, ako je prezdobená. Celá miestnosť, steny, dokonca aj podlaha hýria farbami a vzormi. Máš pocit, akoby ich tam bolo priam nekonečne veľa.

**Príklad č. 8:** Každý bod roviny má nejakú farbu. Platí, že vždy všetky body ležiace na jednej priamke majú maximálne dve rôzne farby. Koľko najviac rôznych farieb môžu mať body na tejto rovine?

Cítiš sa takmer zhyponotizovane, ako hľadáš na tie farby. Dokážeš sa ale včas spamätať a čeliť samotnému Gustaffsonovi. Napodiv, vôbec nie je ochotný bojovať. Tiež už určite počul o veštbe, ktorá má zachrániť tvoju krajinu. Stále si však nie je istý, či práve ty si ten odvážlivec, o ktorom hovorí. Preto sa ťa rozhodne vyzvať na hru. Ak prehrá, dobrovoľne sa vzdá a pôjde do väzenia. Ak prehráš ty, celá tvoja misia bude neúspešná a nikto už nedokáže Gustaffsona poraziť. Tak čo, dokážeš to?



**Príklad č. 9:**  $A$  a  $B$  sa hrajú hru. Na papieri majú  $n \geq 11$  po sebe idúcich prirodzených čísel. Striedajú sa v ťahoch a začína  $A$ . Každý vo svojom ťahu vyškrtne jedno zatiaľ nevyškrtnuté z čísel na papieri. Hra sa končí vtedy, keď po nejakom ťahu ostanú na papieri už len 2 nevyškrtnuté čísla.

$A$  vyhráva, ak sú nesúdeliteľné,  $B$  ak sú súdeliteľné.

Zistite, pre ktoré  $n$  má výhernú stratégiu  $A$  a pre ktoré  $n$  ju má  $B$ .

Samozrejme, že dokážeš Gustaffsona poraziť, si predsa fialový drak! Chýry o tvojom hrdinskom čine sa donesú až k starostovým ušiam a ten sa rozhodne na tvoju počesť usporiadať slávnosti. Ich súčasťou sú aj majstrovstvá vo farbení vody.

**Prémia:** Vyhlasujeme majstrovstvá sveta v zafarbovaní vody. Každý súťažiaci bude v turnaji hrať s každým jeden zápas, ktorý sa skladá z troch kôl. Na každé z kôl má každý súťažiaci 100 kvapiek svojej farby.

Kolo prebieha tak, že pre každú zo 100 svojich kvapiek sa obaja hráči rozhodnú, do ktorej z 5 nádob(usporiadaných) ju kvapnú a následne tak vykonajú. V nádobách bola predtým voda a na konci bude takej farby, z ktorej tam skončilo viac kvapiek.

Napríklad by proti sebe hrali kolo dvaja hráči, jeden by do nádob postupne kvapol [20,20,20,20,20] kvapiek a druhý by kvapol [33,33,34,0,0] kvapiek. Prvé tri nádoby by boli zafarbené na farbu druhého hráča, posledné dve zase na farbu prvého hráča. Keďže nádob farby druhého hráča je viac, tak kolo vyhral.

Ďalšie dve kolá sa odohrajú podobným spôsobom, ale opäť na prázdnych nádobách, tj. kvapky z minulých kôl už nie sú dôležité. Hráč získava za zápas toľko bodov, koľko kôl vyhral (za remízu získajú obaja hráči 0.4 bodu).

Na začiatku každého kola sa hráč musí rozhodnúť, koľko kvapiek kam kvapne, než vidí kvapnutia protihráča. Avšak v ďalších kolách už vie, koľko kvapol jeho protihráč v predchádzajúcich kolách a môže to proti nemu využiť. Všetky počty kvapnutí sú celé, nezáporné čísla.

Vašou úlohou ako účastníka turnaja je navrhnuť jednu stratégiu, ktorú použijete proti ostatným hráčom a spísať ju takouto formou:

- Pre každé z kôl napíšete do ktorej z 5 nádob idete kvapnúť koľko kvapiek svojej farby
- V prvom kole je možné uviesť len konkrétne čísla ako počty kvapnutí
- V druhom a treťom kole môže byť Vaša stratégia závislá od toho, koľko kvapiek v minulých kolách použil súper a koľko vy. tj. dajú sa nakombinovať dva faktory, podmienka (Ak som v tejto nádobe prehral/vyhral v tejto teraz dám toľko) a závislosť od súperových počtov (Sem daj dvakrát toľko a ešte o 5 viac ako v minulom kole súper v tej nádobe)

Príklad stratégie je v tabuľke 5.

V tejto ukážkovej stratégii, vidno všetky veci na ktoré sa môžeme odvolávať. Tj. to čo jeden z nás kvapol v predchádzajúcich kolách, robenie nejakých podmienok a tiež poslanie typu zvyšok do 100.

Pozorný riešiteľ si všimne, že v poslednom kole sa môže stať, že sa na základe našej stratégie pokúsime kvapnúť viac ako 100 kvapiek dokopy (Např. ak by on predtým kvapol do nádoby 5 všetkých 100 kvapiek). Ak dôjde k takejto chybe v stratégii, tak bude náhodne vybrané, z ktorých nádob koľko zoberieme, aby celkový súčet sedel na 100, alebo menej. Môže teda byť výrazne nevýhodné aj omylom sa pokúsiť kvapkať viac ako 100 v kole.

Do súťaže sa okrem riešiteľov zapoja aj niektorí vedúci Riešok so svojimi stratégiami. Vaše riešenie bude bodované na základe toho, koľko bodov ste získali oproti ostatným riešiteľom. Na plný počet Vám teda stačí byť lepší ako všetci ostatní riešitelia, môže však byť výhodné poraziť niektorých vedúcich, keďže Vám to pridáva body.

Stratégia	Nádoba 1	Nádoba 2	Nádoba 3	Nádoba 4	Nádoba 5
1. kolo	20	30	25	0	25
2. kolo	20	Ak som tu prehral v prvom kole, tak 0, inak 30	10	Ak tu v prvom kole súper kvapol viac ako 10 tak 0, inak 11	Zvyšok do 100
3. kolo	Priemer toho čo sem kvapol v prvých dvoch kolách zaokrúhlený nahor	20	20	O 1 viac ako som sem kvapol ja v minulom kole	O 1 viac ako sem kvapol súper v minulom kole

Tabuľka 5: Príklad stratégie



## Výsledková listina po 1. kole zimnej série 2016/2017

Meno	Škola	Roč	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P	:( $\Sigma_1$ )
1 Vojtková Ela	G Grösslingová 18, BA	8				10	8	10	10	10	10	8	58
2 Repa Matej	G Grösslingová 18, BA	7			10	10	10	8	10			8	56
3 Vojtko Anton	SŠ Novohradská 3, BA	7			10	10		10	10	10		5	55
4 Dományová Alica	G Grösslingová 18, BA	6		10	10	10	6		10			8	54
4 Škublová Tereza	G Grösslingová 18, BA	9					6	10	10	10	10	8	54
6 Kollárová Mária	ZŠ Hlboká 4, BA	5	9	6	10	10			10			8	53
7 Krivošík Matej	SŠ Novohradská 3, BA	6		10	9	10		10	5			8	52
7 Kukuľová Helena	G Grösslingová 18, BA	9					6	9	9	10	10	8	52
9 Kováč Tomáš	ZŠ Hargašova 5, BA	5	9	10	10	10			3			8	50
10 Derková Hana	G Grösslingová 18, BA	9					8	10	10	10	10		48
10 Krivošík Jakub	ZŠ Miloslavov	5	10	10	9	1	10					8	48
10 Ostertágová Mária	G Bilíkova, BA	6		10	10	10		4	9			5	48
10 Škublová Alica	G Grösslingová 18, BA	6		10	10	10		10				8	48
14 Kossaczka Uršula Mária	G Grösslingová 18, BA	6		10	8	10	6	8				5	47
15 Šošovička Jakub	SZŠ CENADA, BA	5			10	10	6	10	10				46
16 Šimek Tomáš	ŠpMNDaG Skalická 1, BA	9					6	10	10	8	10		44
17 Duchyňa Matúš	G Grösslingová 18, BA	7			10	10	10	10	3				43
17 Jančovičová Michaela	G Grösslingová 18, BA	8				10			10	10	5	8	43
17 Szöllös Martin	ZŠ Dubová 1, BA	5	9	7	10	9			3			5	43
17 Šuster Tomáš	G Grösslingová 18, BA	6		10	10	10		10	3				43
17 Vaško Samuel	SŠ Novohradská 3, BA	7			9	10	10	10	4				43
22 Belluš Martin	G Grösslingová 18, BA	7			10	10	8	10	4		1		42
23 Bezák Stanislav	ŠpMNDaG Skalická 1, BA	7			7	7		9	10			8	41
24 Dang Huy Minh	SŠ Novohradská 3, BA	8						10	4	10	10	6	40
25 Šuster Lukáš	ZŠ Majerníkova 60, BA	5	9	10	7	9			3				38
26 Balan Viktor	G Grösslingová 18, BA	8				10	5	8	4		10		37
26 Cibulka Michal	G Grösslingová 18, BA	6		10	9	0	6	10	2			0	37
26 Haverlík Matej	SŠ Novohradská 3, BA	8				10	6	9	10			2	37
26 Mederlyová Mária	ZŠ Andreja Kmeťa, LV	5	10	10	10				2			5	37
26 Pálka Matúš	SŠ Novohradská 3, BA	7			8	10	7	4	3			5	37
31 Gramblička Adam	G Grösslingová 18, BA	7			9	1	6		3	9		8	36
32 Prutkay Filip	G Grösslingová 18, BA	6		7	9	10	7				2		35
33 Pázman Filip	G Grösslingová 18, BA	6		6	4	10		10	3			1	34
33 Teplan Daniel	G Grösslingová 18, BA	8				10	8	10		0		6	34
35 Pajtáš Michal	G Grösslingová 18, BA	8				10			4	10	3	6	33
36 Chomová Patrícia Mária	G Grösslingová 18, BA	9						9	3	10	10		32
36 Vranová Tereza	G Grösslingová 18, BA	7			10	8		6	3			5	32
38 Imrišek Michal	ZŠ Lamač, BA	5	9	10	10								29
38 Kováčik Šimon	ŠpMNDaG Skalická 1, BA	6		10	10	2	6	1					29
38 Molnár Miroslav	G Grösslingová 18, BA	9					5	1	7	10	1	5	29
41 Kumančík Peter	G Grösslingová 18, BA	6		10	10			4	3			1	28
41 Pulíšová Lívia	G Grösslingová 18, BA	6		7	9	2		10				0	28
43 Filová Alexandra	ZŠ Majerníkova 60, BA	5	10	8	5	2	2						27
43 Semko Michal	ZŠ Nevädzová 2, BA	5	9	6	10	2							27
45 Farnbauer Michal	G Grösslingová 18, BA	9					6	10		10			26



Meno	Škola	Roč	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P	:(	$\Sigma_1$
45 Imrišek Viktor	G Grösslingová 18, BA	7			10	10		3	3		0	0		26
45 Nagy Erik	G Grösslingová 18, BA	6		10	7	2		7						26
45 Urban Matej	G Grösslingová 18, BA	9						10	8		8			26
45 Zelko Matúš	G Grösslingová 18, BA	9					7	9	4	0	1	5		26
50 Urban Michal	G Grösslingová 18, BA	7			5	10		9	1					25
51 Gertler Timea	G Jána Papánka, BA	7			7		6	3	3			5		24
52 Bachniček Jozef	ŠpMNDaG Skalická 1, BA	6		10	10		3							23
52 Čársky Radoslav	G Metodova 2, BA	6		8	7			8		0				23
52 Gers Richard	G Grösslingová 18, BA	7			10	2	3	4	4			0		23
52 Kubík Maximilián	G Grösslingová 18, BA	8				10			3	10	0			23
56 Hajdu Sebastián	G Grösslingová 18, BA	6		9	10				2					21
57 Šulek František	ZŠ Hlboká 4, BA	5	7	8	5									20
57 Třebenský Peter	G Grösslingová 18, BA	6		10	10									20
59 Lago Oliver	ZŠ Za Kasárňou 2, BA	8				2		5	2	1	1	8		19
59 Trenčanská Zuzana	ZŠ Tbiliská, BA	5	9	10										19
61 Firbasová Petra	G Grösslingová 18, BA	9					10		3			5		18
62 Ondrejčák Gregor	SŠ Novohradská 3, BA	5	8	5	4									17
62 Papulová Berta	G Grösslingová 18, BA	8				2	6	7	2	0				17
64 Okálová Tereza	SŠ Novohradská 3, BA	8				9				7				16
65 Gašparíková Alex	ZŠ Karloveská 61, BA	9					8	1	3	0	1			13
65 Ilčinová Nina	G Metodova 2, BA	6		7	6									13
65 Pistovčáková Zuzana	G Grösslingová 18, BA	7			10				3					13
68 Babišová Adela	G Grösslingová 18, BA	6		6	6									12
68 Drobný David	SŠ sv. Františka, BA	6		6	6	0								12
70 Bohovič Ruben	ZŠ A. Dubčeka, BA	5	8	1	1		1							11
70 Likavčan Jakub	SŠ Novohradská 3, BA	5		4	7									11
72 Okálová Margaréta	SŠ Novohradská 3, BA	6		3	6									9
73 Molnár Martin	G Grösslingová 18, BA	6		7	0	1			0					8
73 Roger René	SŠ Novohradská 3, BA	7			7		1							8
75 Vojtilová Katarína	ZŠ s MŠ, Nálepko	9						3	3		0			6
76 Tóth Erik	SŠ Novohradská 3, BA	7			1	1		1	2					5
77 Klapková Karin	SŠ Novohradská 3, BA	8				0	1	2	1	0				4
77 Kováčová Žofka	CZŠ Narnia, Pezinok	7	✗	✗	0	0		1	3					4
79 Šinkovic Timotej	G Grösslingová 18, BA	7			0				3		0			3
80 Vos Simon	SŠ Novohradská 3, BA	5		1	0									1

**Ročník:** 5 – piatáci(V), 6 – šiestaci(VI) a prímia(I), 7 – siedmáci(VII) a sekunda(II), 8 – ôsmaci(VIII) a tercia(III), 9 – deviataci(IX) a kvarta(IV)