



Penanganan Form

On this slide...



- Jenis-jenis Form
- Form Validation

Contoh Aplikasi Form

facebook

Email

Password

☐ Keep me logged in

[Forgot your password?](#)

Login

Facebook helps you connect and share with the people in your life.



Sign Up

It's free and always will be.

First Name:

Last Name:

Your Email:

Re-enter Email:

New Password:

I am:

Select Sex:

Birthday:

Month:

Day:

Year:

Year:

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

[Why do I need to provide this?](#)

Sign Up

Form Inputan

- Tag <FORM>
- Atribut ACTION
- Atribut METHOD
- SUBMIT BUTTON

Tag <FORM>

- Tag <FORM> mendefinisikan satu kesatuan masukan.
- Dalam satu halaman dapat terdiri dari satu atau lebih tag <form>
- Dalam satu tag <FORM> dapat terdiri dari beberapa jenis masukan.

Atribut ACTION

- Atribut ACTION terdapat di dalam tag `<FORM>`
- Atribut ini menentukan di halaman mana form masukan akan diproses.
- Dapat berisi `nama_halaman.php`, atau kosong (`""`)

Atribut METHOD

- Atribut METHOD terdapat di dalam tag `<FORM>`
- Atribut ini menentukan bagaimana form akan diproses.
- Method dalam form ada 2, yaitu POST dan GET.

SUBMIT & RESET BUTTON

- SUBMIT BUTTON merupakan trigger yang menandakan suatu form akan diproses.
- Pada dasarnya SUBMIT BUTTON dapat berupa tombol atau komponen HTML yang lain yang difungsikan sebagai tombol.
- RESET digunakan untuk mengosongkan data yang telah diisi sebelumnya.

SINTAKS FORM

- `<FORM ACTION=action base> form tags </FORM>`
`<FORM METHOD=method> form tags </FORM>`
`<FORM ENCTYPE=media type> form tags </FORM>`
`<FORM ACTION=action base TARGET="target window name"> form tags </FORM>`
`<FORM SCRIPT=URL> form tags </FORM>`
- Note : *target window name* diisi berupa:
 - `_blank` : buka window baru
 - `_self` : pada window yang sama
 - `_parent`
 - `_top`

Penanganan Form di PHP

- `$_POST`

Digunakan untuk form dengan method POST, data tidak akan ditampilkan di address browser.

- `$_GET`

Digunakan untuk form dengan method GET, data ditampilkan di address browser.

- `$_REQUEST`

Digunakan untuk form dengan method POST maupun GET.

Jenis-jenis Form Masukan

- TEXT
- PASSWORD
- RADIO button
- CHECKBOX
- COMBO BOX
- TEXTAREA

Contoh untuk GET, TEXT, SUBMIT

INPUT CLIENT BROWSER

Address  http://localhost/latihan/mget1.php

Input

Masukkan nama :

```
<h1>Input</h1>
<form action="getproses.php"
method="get">
Masukkan nama :
<input type="text" name="nama" size="10">
<input type="submit" value="Proses">
</form>
```

PROSES DI SERVER (file : getproses.php)

```
<body>
Nama : <?echo $_GET["nama"]?>
</body>
```

OUTPUT CLIENT BROWSER

Address  http://localhost/latihan/getproses.php?nama=Muh.+Faruq

Nama : Muh. Faruq

Contoh untuk POST, TEXT, SUBMIT

INPUT CLIENT BROWSER

Address  http://localhost/latihan/mpost.php

Input

Masukkan nama :

```
<h1>Input</h1>
<form action="postproses.php"
method="post">
Masukkan nama :
<input type="text" name="nama" size="10">
<input type="submit" value="Proses">
</form>
```

PROSES DI SERVER (file : postproses.php)

```
<body>
Nama : <?echo $_POST["nama"]?>
</body>
```

OUTPUT CLIENT BROWSER

Address  http://localhost/latihan/postproses.php

Nama : Fakhri

Contoh untuk REQUEST

```
<body>  
Nama : <?echo $_REQUEST["nama"]?>  
</body>
```

OUTPUT CLIENT BROWSER UTK GET

Address  http://localhost/latihan/getproses.php?nama=Muh.+Faruq

Nama : Muh. Faruq

OUTPUT CLIENT UTK POST

Address  http://localhost/latihan/postproses.php

Nama : Fakhri

INPUT PASSWORD

- Standard

<INPUT TYPE=PASSWORD NAME=*name*>

- Menentukan panjang password


<INPUT TYPE=PASSWORD NAME=*name* MAXLENGTH=*length*>

- Menentukan ukuran dari form password

<INPUT TYPE=PASSWORD NAME=*name* SIZE=*size*>

NB: Gunakan metode POST untuk menerima data password agar tidak kelihatan datanya.

Contoh INPUT PASSWORD



http://localhost/latihan/modul3/mpassword.php


Contoh Form dengan POST

Only for authorized user

Username :

Password :

```
<form action="cpasswd.php"
method="post">
<h1>Only for authorized user</h1>
<hr>
Username : <input type="text"
name="username"><br>
Password : <input type="password"
name="password"><br>
<input type="submit" value="login">
<input type="reset" value="Reset
Data">
</form>
```



http://localhost/latihan/modul3/cpasswd.php

Proses Input

Username : Fitri

Password : fitria

```
<body>
<?
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
?>
Username : <?echo $username?> <br>
Password : <?echo $password?><br>
</body>
```

Reset untuk mengosongkan data

INPUT RADIO BUTTON

<INPUT TYPE=RADIO NAME=***name*** VALUE=***value***>

<INPUT TYPE=RADIO NAME=***name*** VALUE=***value*** CHECKED>

 http://localhost/data1.php

Gender :

☐ Laki-laki

☒ Perempuan

Submit Data

 http://localhost/cradio.php

Gender : Perempuan

```
<form action="cradio.php" method="post">
Gender : <br>
<input type="radio" name="gender"
value="Laki-laki" checked>Laki-laki
<br>
<input type="radio" name="gender"
value="Perempuan" >Perempuan
<br>
<input type="submit" value="Submit Data">
</form>
```

```
<?
$data=$_POST["gender"];
echo "Nama : $data";
?>
```

INPUT CHECKBOX BUTTON

http://localhost/latihan/modul3/mcheckbox.php

Contoh Form dengan POST

☐ Menulis
☒ Makan
☒ Tidur
☐ Nonton TV

```
<form method="post" action="proses.php">
<input type="checkbox" value="menulis"
name="hobi1"> Menulis <br/>
<input type="checkbox" value="makan"
name="hobi2"> Makan <br/>
<input type="checkbox" value="tidur"
name="hobi3"> Tidur <br/>
<input type="checkbox" value="nonton tv"
name="hobi4"> Nonton TV <br/>
<input type="submit" value="Submit"
name="submit">
</form>
```

http://localhost/latihan/modul3/proses.php

Proses Input

makan
tidur


```
<?php
if (isset($_POST['hobi1']))
    echo $_POST['hobi1']."<br />";
if (isset($_POST['hobi2']))
    echo $_POST['hobi2']."<br />";
if (isset($_POST['hobi3']))
    echo $_POST['hobi3']."<br />";
if (isset($_POST['hobi4']))
    echo $_POST['hobi4']."<br />";
?>
```

function `isset()` ini digunakan untuk mendeteksi apakah suatu variabel sudah ada dalam memory atau belum.

INPUT COMBO BOX

PENS :

- Telekomunikasi
- Elektronika
- Listrik
- Informatika



```
<form method="post" action="proses1.php">
PENS :
<select name="jur">
  <option value="Telkom">Telekomunikasi</option>
  <option value="Elka">Elektronika</option>
  <option value="Elin">Listrik</option>
  <option value="IT">Informatika</option>
</select>
<input type="submit" value="Submit"
name="submit">
</form>
```

```
<?php
$data = $_POST["jur"];
echo "Jur usan : $data";
?>
```

COMBO BOX

```
<form method="post" action="proses.php">
<?php
    $bulan = array ("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
        "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "Nopember",
        "Desember");
    echo "Data bulan : <br>";
    echo "<select name=bln>";
    for ($i=0;$i<count($bulan);$i++)
        echo "<option value = $bulan[$i]>$bulan[$i]</option>";

    echo "</select>";
?>
</form>
```

 http://localhost/data.php


Data bulan :

Januari ▼
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

INPUT TEXTAREA

Nama :
Fakhri

Komentar :
Websitenya bagus



Nama : Fakhri
Komentar :
Websitenya bagus

```
<form action="bukutamu.php"
method="post">
Nama : <br>
<input type="text" name="nama"><br>
Komentar : <br>
<textarea name="komentar" cols="40"
rows="5">
</textarea><br>
<input type="submit" value="kirim">
<input type="reset" value="ulangi">
</form>
```

```
<?
$nama=$_POST["nama"];
$komentar=$_POST["komentar"];
?>
Nama : <?echo $nama?> <br>
Komentar : <br>
<textarea name="komentar" cols="40"
rows="5"><?echo $komentar?>
</textarea>
```

PHP_SELF

- Digunakan untuk mengirim variabel ke dirinya sendiri (cukup 1 file php)

```
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Bil1 : <input name="bil1" type="text" size=4><br>
  Bil2 : <input name="bil2" type="text" size=4><br>
  Operator : <input name="op" type="text" size=2><br>
  <input type="submit" value="Proses">
<?php
$a = $_POST["bil1"];
$b = $_POST["bil2"];
$c = $_POST["op"];
echo "<br>";
echo "Output : <br>";
if ($c=="+")
{
    $hasil = $a+$b;
    echo "Hasil = $hasil";
}
?>
</form>
```

Address  http://localhost/latihan/p3/calc.php

Bil1 :

Bil2 :

Operator :

Output :

Hasil = 9

FORM VALIDATION

- Pengecekan:

1. Data kosong
2. Hanya bilangan
3. Email
4. Panjang data

- Untuk validasi sebuah form bisa menggunakan :

1. Javascript (diproses di sisi client)
2. PHP Script (diproses di sisi server)

Contoh Aplikasi di Facebook

Sign Up

It's free and always will be.

First Name:

Last Name:

Your Email:

Re-enter Email:

New Password:

I am:

Select Sex:

Birthday:

Month:

Day:

Year:

Why do I need to provide this?

Please enter a valid email address.

Validasi dengan Javascript

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function pesan() {
    var ceknama = document.forms[0].elements[0].value;
    var cekumur = document.forms[0].elements[1].value;
    var cekemail = document.forms[0].elements[2].value;
    if (ceknama.length == 0)
        window.alert("Anda belum memasukkan nama Anda");
    else if ((cekumur < 0) || (isNaN(cekumur)) || (cekumur.length == 0))
        window.alert("Input umur Anda salah");
    else if ((cekemail.length == 0) || (cekemail.indexOf("@",1) == -1))
        window.alert("Periksa kembali alamat email Anda");
    else
        document.forms[0].submit();
}
</SCRIPT>
```

File : data.php

```
<H1> Selamat Datang di Situs Kami </H1>
Silakan isi identitas Anda <BR>
<FORM NAME="identity" METHOD="post" ACTION="proses.php">
<PRE>
Nama      : <INPUT TYPE="text" NAME="nama">
Umur      : <INPUT TYPE="text" NAME="umur"> tahun
Email     : <INPUT TYPE="text" NAME="email">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Submit" onClick=pesan()>
</PRE>
</FORM>
```

Hasil Javascript

http://localhost/data1.php

Selamat Datang di Situs Kami

Silakan isi identitas Anda

Nama :
Umur : tahun
Email :

Message from webpage



Anda belum memasukkan nama Anda

OK

Silakan isi identitas Anda

Nama :
Umur : tahun
Email :

Message from webpage



Periksa kembali alamat email Anda

OK

http://localhost/data1.php

Selamat Datang di Situ

Silakan isi identitas Anda

Nama :
Umur : tahun
Email :

Message from webpage



Input umur Anda salah

OK

Validasi dengan PHP Script

File : data.php

```
<H1> Selamat Datang di Situs Kami </H1>
Silakan isi identitas Anda <BR>
<FORM METHOD="post" ACTION="proses.php">
<PRE>
Nama      : <INPUT TYPE="text" NAME="nama">
Umur      : <INPUT TYPE="text" NAME="umur"> tahun
Email     : <INPUT TYPE="text" NAME="email">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Send">
</PRE>
</FORM>
```

File : proses.php

```
<?
$nama = $_POST["nama"];
$umur = $_POST["umur"];
$email = $_POST["email"];
if (strlen($nama) == 0)
    echo "Silahkan masukkan nama anda<br>";
if ((trim($umur) == '') || ($umur < 0) || (ereg('[^0-9]', $umur)))
    echo "Input umur anda salah<br>";
if (!eregi("^[_a-z0-9-]+(\\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\\.[a-z0-9-]+)*\\.([a-z]{2,3})$", $email)){
    echo "Invalid email<br>";
}
?>
```

Validasi dengan PHP Script

 http://localhost/data.php

Selamat Datang di Situs Kami

Silakan isi identitas Anda

Nama :
Umur : tahun
Email :

 http://localhost/proses.php

Input umur anda salah
Invalid email



Pertanyaan ???