

LAPORAN RESMI
MODUL III
FRAMEWORK CSS (BOOTSTRAP & TAILWIND)
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB DASAR



NAMA	: FIMA AYU LESTARI
N.R.P	: 250441100057
DOSEN	: Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom.
ASISTEN	: DHANI KUSUMA PRASETYO
TGL PRAKTIKUM	: 08 APRIL 2026

Disetujui : 21 April 2026
Asisten

DHANI KUSUMA PRASETYO
240441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 <i>BOOTSTRAP</i>	2
2.1.1 Menggunakan <i>Bootstrap</i>	2
2.1.2 Menggunakan <i>Bootstrap</i>	5
2.2 TAILWIND.....	6
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....	10
BAB IV IMPLEMENTASI	14
4.1 Tugas Praktikum.....	14
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1	14
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2	14
4.2 <i>Source Code</i>	14
4.2.1 <i>Source Code</i> Soal No. 1	14
4.2.2. <i>Source Code</i> Soal No. 2	17
4.3 Hasil.....	21
4.3.1 Hasil Soal No. 1.....	21
4.3.2 Hasil Soal No. 2.....	22
4.4 Penjelasan	23
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1	23
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2	23
BAB V PENUTUP	24
5.1 Analisa.....	24
5.2 Kesimpulan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi *website* saat ini semakin pesat dan memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti informasi, komunikasi, dan bisnis. *Website* tidak hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana promosi dan interaksi dengan pengguna. Oleh karena itu, tampilan *website* menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar pengguna merasa nyaman saat mengaksesnya.

Dalam pembuatan *website*, HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman, sedangkan CSS berfungsi untuk mengatur tampilan seperti warna, ukuran teks, jenis font, dan tata letak. Tanpa adanya CSS, tampilan halaman web akan terlihat sederhana dan kurang menarik. Namun, penggunaan CSS secara manual seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama dalam membuat tampilan yang rapi dan responsif.

Untuk mempermudah proses tersebut, digunakan *framework* CSS seperti *Bootstrap* dan *Tailwind CSS*. *Bootstrap* menyediakan berbagai komponen siap pakai sehingga memudahkan dalam pembuatan tampilan *website*. Sementara itu, *Tailwind CSS* memberikan fleksibilitas dalam mengatur desain karena menggunakan *utility class* yang dapat langsung diterapkan pada elemen HTML.

Dengan adanya *framework* CSS, proses pembuatan *website* menjadi lebih cepat, tampilan lebih konsisten, serta mudah disesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Hal ini membuat *website* terlihat lebih menarik dan nyaman digunakan. Melalui praktikum ini, dilakukan penerapan *framework* CSS agar pemahaman terhadap penggunaannya dapat meningkat.

1.2 Tujuan

- Memahami konsep *framework* CSS
- Mengetahui perbedaan *Bootstrap* dan *Tailwind CSS*
- Mampu menggunakan *framework* CSS dalam pembuatan *website*
- Mampu membuat tampilan *website* yang menarik dan responsif

BAB II

DASAR TEORI

2.1 **BOOTSTRAP**

Bootstrap adalah framework *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* yang membuat desain situs web responsif menjadi mudah dan cepat. Selain digunakan untuk mengembangkan situs web lebih cepat, *Bootstrap* merupakan kerangka kerja sumber terbuka gratis. Skrip dan sintaks yang disediakan oleh *Bootstrap* dapat diterapkan ke beberapa komponen desain web. *Framework* ini terdiri dari kumpulan file *CSS* dan *JavaScript* dalam bentuk *class-class* cukup lengkap yang bisa digunakan.

2.1.1 **Menggunakan Bootstrap**

Menggunakan *bootstrap* dengan *CDN* merupakan salah satu cara yang paling gampang dilakukan untuk belajar *Bootstrap*. Kita cukup copy link *CDN Bootstrap*, lalu di taruh pada kode *HTML*. Dengan syaratnya yaitu harus terhubung dengan internet, karena *Bootstrap* akan diambil dari server *CDN*. *CDN* adalah singkatan dari *Content Delivery Network*, semacam server yang tersebar di seluruh dunia untuk mengantarkan konten secara optimal dan cepat.

- a. Buatlah folder baru dengan nama belajar-*bootstrap*, setelah itu buka dengan *VS Code*
- b. Setelah itu, buatlah file *HTML* baru dengan nama *hello-bootstrap.html*
- c. Berikut merupakan contoh kode penggunaan *Bootstrap* sederhana menggunakan layout 1 kolom yang bisa dicoba :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
  <title>Hello World</title>

  <!-- CSS Bootstrap -->
```

```

<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet" integrity="sha384-
Sg0Ja3DmI69IuQ2PVd2rnQwQ4y64/bU8DmjW2MZKshZApCHrKUcW0hKGB
79n7"
  crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <header class="container bg-primary text-white">
    <div class="row">
      <div class="col-12 py-4 text-center">
        <h1 class="display-1">Tutorial Bootstrap</h1>
        <p class="lead">Panduan Belajar Bootstrap untuk
Pemula</p>
      </div>
    </div>
  </header>

  <main class="container border">
    <div class="row">
      <div class="col-12 py-5">
        <h1>Membuat Layout Satu Kolom</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Ad reprehenderit libero unde ullam
ducimus sint,
          saepe fugit animi accusamus accusantium excepturi
corrupti aut tenetur? Cumque quasi ratione ipsam facere
quod?</p>
      </div>
    </div>
  </main>

  <footer class="container bg-light">
    <div class="row">
      <div class="col-12 py-4">
        &copy; 2025 Tutorial Bootstrap
      </div>
    </div>
  </footer>

  <!-- JavaScript Bundle with Popper -->
  <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/js
/bootstrap.bundle.min.js"

```

```

        integrity="sha384-
        Kd4w2sIAyDpYkIuD66/PK5kcG56CRGKcwep10qXWYUfaCAw90CU5jAnLQ
        "
        crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

Penjelasan :

- a. Baris ke-11 menambahkan tautan ke file CSS *Bootstrap* yang digunakan untuk mengatur gaya dan tata letak halaman.
- b. Baris ke-45 tautan ke file JavaScript *Bootstrap* yang diperlukan untuk fungsi interaktif, seperti *dropdown*, *modals*, dan lainnya.
- c. Baris ke-15 menggunakan kelas "*container*" untuk mengelompokkan elemen *header* dan memberikan *padding* di sekitarnya. Serta kelas "*bg-primary*" untuk memberikan warna latar belakang biru pada elemen *header* & kelas "*text-white*" untuk memberikan warna teks putih pada teks di dalam elemen *header*.
- d. Baris ke-16 menggunakan kelas "*row*" untuk membuat baris di dalam elemen *header*, yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen ke dalam kolom-kolom. Dillanjut pada baris ke-17 dengan kelas "*col-12*" untuk membuat satu kolom pada *layout grid Bootstrap* di dalam elemen *header*.
- e. Menggunakan kelas "*py-4*" untuk memberikan *padding* atas dan bawah sebesar 4 *unit* (dalam hal ini, *unit* adalah "*rem*") & kelas "*text-center*" untuk membuat teks di dalam elemen menjadi berada di tengah secara horizontal.
- f. Baris ke-18 untuk membuat teks judul (*heading*) dengan ukuran yang besar sesuai gaya *Bootstrap* & pemberian kelas "*lead*" untuk memberikan gaya khusus pada paragraf, menambahkan ruang dan ukuran huruf yang nyaman.
- g. Baris ke-24 menggunakan kelas "*container*" untuk mengelompokkan elemen-elemen utama dan memberikan *padding* di sekitarnya & kelas "*border*" untuk menambahkan garis tepi pada elemen.



2.1.2 Menggunakan *Bootstrap*

Bootstrap memiliki beberapa kelas *grid*:

Kelas Grid	Kegunaan
none	grid untuk phone potrait
xs	grid untuk layout di layar ponsel
sm	grid untuk layout di layar tablet
md	grid untuk layout di layar laptop/notebook
lg	grid untuk layout di layar laptop/desktop
xl	grid untuk layout di layar desktop besar

Artinya ketika ingin mengatur *grid* untuk tampilan di layar ponsel maka gunakan kelas *xs*, untuk tablet gunakan kelas *sm*, dan seterusnya.

Ketika menggunakan sistem *grid bootstrap*:

- Baris-baris harus berada didalam sebuah kelas *container* atau *container-fluid* agar obyek-obyek dalam laman teratur rapi.
- Gunakan kelas *row* untuk membuat kelompok kolom
- Tempatkan konten laman dalam kolom
- Setiap kolom memiliki jarak dengan kolom lain

```
<div class="container">
  <div class="row g-2">
    <div class="col">
      <!-- kolom 1 -->
    </div>
```

```

<div class="col">
  <!-- kolom 2 -->
</div>
<div class="row g-2">
  <div class="col-md-12">
    <!-- kolom 1 -->
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

Pada contoh penerapan *grid* diatas, terdapat 2 baris dengan penggunaan class row serta pemberian 2 kolom pada baris 1 dan 1 kolom pada baris 2 menggunakan class col dengan pengaturan untuk layar tablet/laptop. Dimana col memiliki ukuran max 12 dan min 1. Aturan *grid* diatas juga memiliki jarak antar kolom dengan ukuran 2 pada pemberian g-2 setelah penulisan class row.

2.2 TAILWIND

Tailwind adalah *framework* CSS yang bersifat *utility-first*. Artinya, *framework* ini menyediakan serangkaian *utility classes* untuk merancang elemen UI langsung di *markup*, tanpa harus meninggalkan HTML dan kembali ke *stylesheet* untuk menentukan style. Sebagai contoh, jika ingin menerapkan *display: flex* pada elemen, kamu tidak perlu membuat class CSS baru dalam *stylesheet*-mu. Cukup tambahkan class *flex* dari Tailwind ke elemen tersebut dalam HTML dan secara otomatis elemen akan menerapkannya.

Berbeda dengan *framework* CSS lainnya yang sering kali membatasi kreativitas dengan komponen *pre-styled*, Tailwind CSS memungkinkan 'membangun' dari pada 'menyesuaikan', memberikan kontrol penuh atas setiap elemen desain. Hasilnya, dapat lebih leluasa dalam mewujudkan ide kreatif dan menghasilkan *user interface* yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional.

2.2.1 Cara Menggunakan Tailwind CSS

Setelah mempersiapkan semua yang diperlukan, saatnya untuk menggunakan Tailwind CSS. Berikut langkah-langkah untuk memulai:

a. Install Tailwind CSS

Pertama, kamu perlu menginstal Tailwind CSS ke dalam proyek. Instalasi bisa dilakukan menggunakan NPM (*Node Package Manager*) atau

Yarn. caranya, buka *terminal* atau *command line*, navigasikan ke direktori proyek, kemudian jalankan perintah berikut:

```
npm install -D tailwindcss@3
```

b. Buat file konfigurasi Tailwind

Setelah instalasi, langkah selanjutnya adalah membuat file konfigurasi Tailwind. File ini berguna untuk menyesuaikan setting Tailwind sesuai kebutuhan proyek. Untuk membuat file konfigurasi, jalankan perintah berikut:

```
npx tailwindcss init
```

Perintah di atas akan menghasilkan file `tailwind.config.js` yang bisa kamu modifikasi dan isi dengan :

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: ["./src/**/*.html", ".js"],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

c. Siapkan file CSS

Kamu perlu membuat file CSS yang berisi direktif khusus untuk Tailwind. Buat file baru dengan nama apa pun sesuai kebutuhan (misalnya, `src/input.css`) dan tambahkan baris berikut:

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

Arahan ini memberitahu Tailwind untuk menyertakan style dasar, komponen, dan *utility*-nya.

d. Kompilasi file CSS

Setelah menyiapkan file CSS, kamu harus mengompilasinya menjadi file CSS akhir yang akan digunakan di *website*. Jalankan perintah berikut di *terminal*:

```
npx tailwindcss -i ./src/input.css -o ./src/output.css --watch
```

Perintah ini akan mengompilasi file `input.css` dan menghasilkan file *output* yang siap digunakan (`output.css`).

e. Sertakan CSS ke dalam proyek web

Langkah terakhir adalah menyertakan file CSS yang telah dikompilasi ke dalam proyek web. Tambahkan tag `< link >` ke file HTML utama yang mengarah ke file CSS-mu:

```
<link href="./src/output.css" rel="stylesheet">
```

Pastikan untuk mengganti `/path/to/your/` dengan *directory path* sesuai tempat file `output.css` berada.

f. Mulai gunakan Tailwind

Sekarang, kamu sudah bisa mulai dalam markup HTML untuk membuat desain UI. Bila *framework* pada umumnya yang kamu jumpai terdiri dari banyak pra-desain komponen, di TailwindCSS ini kamu tidak akan menemukan pra-desain komponen seperti *button*, *card*, *alert*, *carousel* atau yang lainnya. Karena TailwindCSS bukan merupakan sebuah UI kit, melainkan sebuah *utility-first framework* untuk membangun antarmuka kustom dengan cepat.

Sederhananya, di dalam TailwindCSS terdapat banyak class-class kecil yang merepresentasikan CSS *declaration*. Sehingga, ketika kamu ingin membuat sebuah komponen, maka kamu perlu menggunakan beberapa class-class kecil tersebut hingga tercipta komponen yang kamu maksud. Misal, kamu ingin membuat sebuah komponen *button*.

Pada *Bootstrap framework* atau *framework* lain yang memiliki pra-desain komponen, kurang lebih kamu melakukannya seperti ini :

```
<button class="btn">Button</button> atau <button  
class="button">Button</button>
```

Sedangkan, pada Tailwind CSS kamu perlu melakukannya seperti ini:

```
<button class="bg-blue-500 text-white font-bold py-2  
px-4  
rounded">  
Button  
</button>
```

a. Class-class di atas mewakili *property* dan *value* sendiri.

b. `bg-blue-500` merepresentasikan *property* `background-color: #4299e1;`

c. `text-white` merepresentasikan *property* `color: #fff;`

- d. font-bold merepresentasikan *property* font-weight: 700;
- e. py-2 maksudnya *padding-y* atau padding
- f. vertical merepresentasikan *property* padding-top: 0.5rem;
- g. dan padding
- h. bottom: 0.5rem;
- i. px-4 maksudnya *padding-x* atau padding
- j. horizontal merepresentasikan *property* padding-left: 1rem; dan
- k. padding-right: 1rem;
- l. rounded merepresentasikan *border-radius*: .25rem;

Kelihatannya ribet, ya?

Tapi, dengan seperti ini, UI yang kamu buat dengan orang lain akan berbeda meski menggunakan *framework* yang sama. Berbeda halnya bila menggunakan UI kit, UI yang dibuat akan cenderung sama, karena di dalam UI kit sudah tersedia pra-desain komponen, meski style nya dapat di-*override*, tetapi hasilnya mungkin tidak berbeda jauh.

Tailwind CSS tidak dapat dibandingkan dengan *framework* UI kit — seperti *Bootstrap*, Bulma atau Spectre — karena pada dasarnya, mereka memiliki konsep yang berbeda. Bila pada *framework* UI kit kamu perlu membuat beberapa custom class untuk mengkostumisasi pra-desain komponen yang digunakan, sedangkan di TailwindCSS kamu akan dapat mereduksi penggunaan custom class. Karena, untuk membuat komponen kamu perlu melakukannya dari awal, dengan cara menyusun *utility class*.

Handwritten signature: *Handwritten*

20 / 69
26

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1. Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan framework menggunakan bahasamu sendiri! Berikan minimal 3 contoh framework dalam konteks pemrograman beserta penjelasan singkat masing-masing.
2. Jelaskan perbedaan antara Tailwind CSS dan Bootstrap, serta keuntungan menggunakan masing-masing framework tersebut!
3. Jelaskan cara menggunakan framework CSS dengan menyertakan dua metode berikut: melalui CDN dan melalui instalasi lokal (npm atau file download). Berikan contoh kode untuk masing-masing metode!
4. Jelaskan fungsi dari container, row, col, dan grid system menggunakan bahasamu sendiri. Berikan contoh kode untuk masing-masing fungsi tersebut!
5. Sebutkan minimal 30 utility class dalam Tailwind CSS beserta kegunaannya. Kelompokkan berdasarkan kategorinya, contoh: typography, spacing, flexbox, warna, dan sebagainya!

3.2. Jawaban

1. Framework merupakan kerangka kerja dalam pemrograman yang berisi kumpulan aturan, struktur, dan fungsi yang sudah disediakan untuk mempermudah proses pembuatan aplikasi, sehingga tidak perlu membangun semuanya dari awal.
Contoh:
 1. Laravel
Digunakan untuk pengembangan web berbasis PHP, menyediakan fitur lengkap seperti pengelolaan database dan autentikasi
 2. CodeIgniter
Framework PHP yang ringan dan mudah dipahami, cocok untuk pengembangan aplikasi sederhana
 3. React
Digunakan untuk membangun tampilan antarmuka berbasis komponen agar lebih dinamis dan terstruktur
2. Perbedaan antara Tailwind CSS dan Bootstrap terletak pada cara penggunaannya.
Tailwind CSS menggunakan utility class sehingga desain langsung dari awal dan lebih fleksibel. Sedangkan Bootstrap menyediakan komponen siap pakai sehingga lebih cepat digunakan namun tampilan cenderung seragam.
Keuntungan:
Tailwind CSS: fleksibel, desain bebas, mudah dikustomisasi
Bootstrap: cepat digunakan, banyak komponen siap pakai mudah dipelajari

Handwritten signature
Dhani

20/04
26

3. Cara menggunakan framework css dapat dilakukan dengan dua metode yaitu CDN dan instalasi lokal

1. Melalui CDN

Metode ini digunakan tanpa instalasi, cukup menambahkan link css pada bagian < head >

contoh

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> CDN </title>
  <link href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/
css/bootstrap.min.css" rel = "style sheet">
</head>
<body>
  <h1 class = "text-primory"> Hello </h1>
</body>
</html>
```

2. Melalui instalasi lokal

Framework di unduh atau di install terlebih dahulu, lalu dipanggil dari file lokal.

- menggunakan npm :

npm install bootstrap

```
<link rel = "style sheet" href = "node_modules/bootstrap/dist/css/
bootstrap.min.css">
```

- menggunakan file download

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> lokal </title>
  <link rel = "style sheet" href = "css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <h1 class = "text-danger"> Hello </h1>
</body>
</html>
```

4. Container digunakan sebagai pembungkus utama agar tampilan lebih rapi dan terpusat

contoh

```
<div class = "container">
  <h1> judul </h1>
</div>
```


Ok
Dhuni

21/04
/26

- Row berfungsi untuk membuat baris sebagai tempat menampung kolom.

Contoh

```
<div class = "row">  
  <div> isi </div>  
</div>
```

- Col digunakan untuk membagi ruang dalam satu baris menjadi beberapa bagian

Contoh

```
<div class = "row">  
  <div class = "col-6"> kiri </div>  
  <div class = "col-6"> kanan </div>  
</div>
```

- Grid system merupakan sistem pengaturan layout menggunakan container, row, dan col agar tampilan terstruktur dan responsif

```
<div class = "container">  
  <div class = "row">  
    <div class = "col-9"> 1 </div>  
    <div class = "col-9"> 2 </div>  
    <div class = "col-9"> 3 </div>  
  </div>  
</div>
```

5. Typography (Teks)

text sm → ukuran teks kecil
text lg → ukuran teks besar
font bold → teks tebal
font light → teks tipis
text center → rata tengah
text left → rata kiri
text right → rata kanan
upper case → huruf kapital
lower case → huruf kecil
tracking-wide → jarak huruf lebih besar

Spacing (jarak)

m-4 → margin semua sisi
m-2 → margin atas
mb-2 → margin bawah
p-4 → padding semua sisi
pt-2 → padding atas
px-4 → padding kiri dan kanan
py-2 → padding atas dan bawah

 Dhani

21/04
26

- color (warna)
 - text-red-500 → warna teks merah
 - bg-blue-500 → background biru
 - bg-green-200 → background hijau muda
 - text-white → teks putih
 - border-gray-300 → border abu-abu
- Flexbox
 - flex → mengaktifkan flexbox
 - flex-row → arah horizontal
 - flex-col → arah vertikal
 - Justify-center → posisi tengah horizontal
 - Justify-between → Jarak antar elemen
 - items-center → posisi tengah vertikal
 - items-start → posisi awal
- Grid
 - grid → mengaktifkan grid
 - grid-cols-2 → 2 kolom
 - grid-cols-3 → 3 kolom
 - gap-4 → Jarak antar elemen
 - col-span-2 → elemen melebar 2 kolom
- Border
 - border → menampilkan border
 - border-2 → ketebalan border
 - rounded → sudut melengkung
 - rounded-lg → sudut lebih besar
 - border-red-500 → warna border merah
- Sizing (ukuran)
 - w-full → lebar penuh
 - w-1/2 → setengah lebar
 - h-64 → tinggi tertentu
 - max-w-md → lebar maksimal
- Display dan Position
 - block → elemen block
 - inline-block → elemen inline block
 - hidden → menyembunyikan elemen
 - relative → posisi relatif
 - absolute → posisi absolut

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Membuat *website* portofolio untuk diri kalian sendiri menggunakan Tailwindcss. Buat sebagus mungkin jangan lupa gunakan *grid* atau *flexbox*

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Untuk NIM yang akhirnya angka Genap membuat *website Landing Page* tentang company profile contoh perusahaan apapun, Untuk NIM yang berakhiran angka ganjil membuat *website* profile desa/kota/kecamatan.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id" class="scroll-smooth scroll-pt-24">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Portfolio</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>

  <body class="bg-gradient-to-br from-yellow-100 via-white to-
blue-100 font-sans min-h-screen">

    <nav class="sticky top-0 z-50 bg-white shadow">
      <div class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-4 flex justify-
between items-center">
        <h1 class="font-bold text-lg text-blue-
900">MyPortfolio</h1>
        <div class="space-x-6 text-sm font-medium">
          <a href="#home">Home</a>
          <a href="#about">About</a>
          <a href="#education">Education</a>
          <a href="#software">Software</a>
          <a href="#experience">Experience</a>
          <a href="#contact">Contact</a>
        </div>
      </div>
    </nav>
```



```

<div id="home" class="max-w-5xl mx-auto px-6 py-10">

  <div id="about" class="flex flex-col md:flex-row items-
center gap-10">
    

    <div>
      <h1 class="text-4xl font-extrabold text-blue-900">
        HELLO, <span class="text-yellow-500">I'M FIMA</span>
      </h1>

      <div class="mt-4">
        <span class="bg-yellow-400 px-5 py-1 rounded-full
font-semibold">
          About Me
        </span>
      </div>

      <p class="mt-4 text-gray-700 max-w-md">
        Saya mahasiswa Sistem Informasi yang memiliki minat
dalam desain grafis dan web.
      </p>
    </div>
  </div>

  <div class="mt-12 space-y-10">

    <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6 items-start">

      <div id="education">
        <span class="bg-yellow-400 px-4 py-1 rounded-full
font-bold">Education</span>
        <p class="mt-3 text-sm">
          2025 - Now <br>
          Universitas Trunojoyo Madura <br>
          Sistem Informasi
        </p>
      </div>

      <div id="contact" class="text-sm space-y-2">
        <span class="bg-yellow-400 px-4 py-1 rounded-full
font-bold">Contact</span>
        <p class="mt-3">
          ☎ Lamongan <br>

```

```

        <img alt="User icon" data-bbox="348 105 365 120"/> Fima Ayu Lestari <br>
        <img alt="Email icon" data-bbox="348 123 365 138"/> @fmaa.aystari <br>
        <img alt="Phone icon" data-bbox="348 141 365 156"/> fimaayulestari04@gmail.com
    </p>
</div>

</div>

<hr>

<div id="software">
    <span class="bg-yellow-400 px-4 py-1 rounded-full font-
bold">Software</span>

    <div class="flex flex-wrap justify-between items-center
mt-4 gap-6 text-center text-xs">

        <div>
            <div class="w-12 h-12 flex items-center justify-
center">
                
            </div>
            <p class="mt-1">Canva</p>
        </div>

        <div>
            <div class="w-12 h-12 flex items-center justify-
center">
                
            </div>
            <p class="mt-1">Capcut</p>
        </div>

        <div>
            <div class="w-12 h-12 flex items-center justify-
center">
                
            </div>
            <p class="mt-1">Instagram</p>
        </div>

        <div>
            <div class="w-12 h-12 flex items-center justify-
center">

```

```

        
    </div>
    <p class="mt-1">Alightmation</p>
</div>

</div>
</div>

<hr>

<div id="experience">
    <span class="bg-yellow-400 px-4 py-1 rounded-full font-
bold">Experience</span>

    <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6 mt-4 text-sm">
        <div>
            <p class="font-semibold">2022 - 2022</p>
            <p>Rumah Kayoe Tangan</p>
            <p class="text-gray-600 mt-2">
                Sebagai bagian dapur.
            </p>
        </div>

        <div>
            <p class="font-semibold">2026</p>
            <p>Organisasi Mahasiswa</p>
            <p class="text-gray-600 mt-2">
                Belajar mengembangkan website.
            </p>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</div>

</body>
</html>

```

4.2.2. Source Code Soal No. 2

```

<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />

```

```

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script
>
    <title>Website Resmi Desa Tugu</title>
</head>

<body class="bg-gray-100 font-sans">

    <header class="bg-white shadow-md">
        <div class="max-w-7xl mx-auto flex flex-wrap justify-between
items-center p-4 gap-4">

            <div>
                <h1 class="text-xl font-bold text-blue-900">Desa Tugu</h1>
                <p class="text-xs text-gray-500">Kecamatan Mantup</p>
            </div>

            <nav class="flex flex-wrap gap-4 font-medium text-sm">
                <a href="#" class="text-blue-900 hover:text-yellow-
500">Beranda</a>
                <a href="#profil" class="hover:text-yellow-500">Profil</a>
                <a href="#pemerintahan" class="hover:text-yellow-
500">Pemerintahan</a>
                <a href="#berita" class="hover:text-yellow-500">Berita</a>
                <a href="#kontak" class="hover:text-yellow-500">Kontak</a>
            </nav>

        </div>
    </header>

    <section class="bg-blue-800 text-white py-20 text-center">
        <h2 class="text-4xl font-bold mb-4">Selamat Datang</h2>
        <p class="mb-6">Website Resmi Desa Tugu</p>
        <button class="bg-yellow-500 text-blue-900 px-6 py-2 rounded
font-semibold hover:bg-yellow-400">
            Lihat Profil
        </button>
    </section>

    <section id="profil" class="max-w-3xl mx-auto py-16 px-4 text-
center">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-900 mb-4 border-b-2
border-yellow-500 inline-block">
            Profil Desa
        </h2>
        <p class="text-gray-700 mt-4">

```

Desa Tugu adalah salah satu desa yang memiliki potensi cukup baik, terutama di bidang pertanian dan juga pariwisata. Suasana desa yang masih asri dan masyarakat yang ramah membuat Desa Tugu menjadi tempat yang nyaman, baik untuk ditinggali maupun dikunjungi.

Salah satu yang menjadi daya tarik adalah wisata Gunung Mas yang sempat viral dan banyak dikunjungi wisatawan. Tempat ini dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah, udara yang sejuk, serta banyak spot foto yang menarik, sehingga sering dijadikan tempat rekreasi oleh masyarakat.

Selain itu, Desa Tugu juga terus melakukan perkembangan, baik dari segi pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa bersama warga saling bekerja sama untuk menjadikan desa ini lebih maju, nyaman, dan sejahtera.

```
</p>
</section>
```

```
<section id="pemerintahan" class="bg-white py-16 text-center">
  <div class="max-w-6xl mx-auto px-4">
    <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-900 mb-8 border-b-2
border-yellow-500 inline-block">
      Pemerintahan Desa
    </h2>

    <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6 mt-6 justify-center">

      <div class="border p-6 rounded shadow-sm text-center">
        <h3 class="font-bold text-blue-900">Kepala Desa</h3>
        <p class="text-gray-600">Bapak Hadiono</p>
      </div>

      <div class="border p-6 rounded shadow-sm text-center">
        <h3 class="font-bold text-blue-900">Sekretaris Desa</h3>
        <p class="text-gray-600">Ibu Fitri</p>
      </div>

      <div class="border p-6 rounded shadow-sm text-center">
        <h3 class="font-bold text-blue-900">Bendahara</h3>
        <p class="text-gray-600">Bapak Uki</p>
      </div>

    </div>
  </div>
</section>
```

```

<section id="berita" class="max-w-6xl mx-auto py-16 px-4 text-center">
  <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-900 mb-8 border-b-2 border-yellow-500 inline-block">
    Berita Desa
  </h2>

  <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6 mt-6">

    <div class="border rounded overflow-hidden shadow-sm">
      
      <div class="p-4">
        <h3 class="font-bold">Musdes RKPDesa 2026</h3>
        <p class="text-sm text-gray-600">
          Musyawarah Desa (Musdes) RKPDesa 2026 telah dilaksanakan di Desa Tugu dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk membahas usulan pembangunan yang akan menjadi dasar rencana kerja desa tahun 2026.
        </p>
      </div>
    </div>

    <div class="border rounded overflow-hidden shadow-sm">
      
      <div class="p-4">
        <h3 class="font-bold">Wisata Desa</h3>
        <p class="text-sm text-gray-600">
          Wisata Gunung Mas di Desa Tugu sempat viral dan menjadi pusat kunjungan masyarakat karena keindahan alamnya, udara yang sejuk, serta banyaknya spot foto menarik yang menjadikannya salah satu destinasi unggulan di desa.
        </p>
      </div>
    </div>

    <div class="border rounded overflow-hidden shadow-sm">
      
      <div class="p-4">
        <h3 class="font-bold">Sosialisasi dan Penyuluhan Penyakit TBC</h3>
        <p class="text-sm text-gray-600">
          Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyakit TBC telah dilaksanakan di Desa Tugu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, pencegahan, dan pentingnya pengobatan secara rutin guna menekan penyebaran penyakit.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>

</div>
</section>

<section id="kontak" class="bg-blue-900 text-white py-16 text-center">
  <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">Kontak Resmi</h2>
  <p>Email: desatugu@gmail.com</p>
  <p>Telepon: 08123456789</p>
  <p>Alamat: Indonesia</p>
</section>


<footer class="bg-gray-800 text-white text-center p-4">
  <p>© 2026 Pemerintah Desa Tugu</p>
</footer>

</body>
</html>

```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1



4.3.2 Hasil Soal No. 2

Desa Tugu

Kecamatan Mantup

BerandaProfilPemerintahanBeritaKontak

Selamat Datang

Website Resmi Desa Tugu

Lihat Profil

Profil Desa

Desa Tugu adalah salah satu desa yang memiliki potensi cukup baik, terutama di bidang pertanian dan juga pariwisata. Suasana desa yang masih asri dan masyarakat yang ramah membuat Desa Tugu menjadi tempat yang nyaman, baik untuk ditinggali maupun dikunjungi. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah wisata Gunung Mas yang sempat viral dan banyak dikunjungi wisatawan. Tempat ini dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah, udara yang sejuk, serta banyak spot foto yang menarik, sehingga sering dijadikan tempat rekreasi oleh masyarakat. Selain itu, Desa Tugu juga terus melakukan perkembangan, baik dari segi pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa bersama warga saling bekerja sama untuk menjadikan desa ini lebih maju, nyaman, dan sejahtera.

Pemerintahan Desa

Kepala Desa

Bapak Hadiono

Sekretaris Desa

Ibu Fitri

Bendahara

Bapak Uki

Berita Desa



MUSDES RKPDesa 2026
Musyawarah Desa (Musdes) RKPDesa 2026 telah dilaksanakan di Desa Tugu dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk membahas usulan pembangunan yang akan menjadi dasar rencana kerja desa tahun 2026.



Wisata Desa
Wisata Gunung Mas di Desa Tugu sempat viral dan menjadi pusat kunjungan masyarakat karena keindahan alamnya, udara yang sejuk, serta banyaknya spot foto menarik yang menjadikannya salah satu destinasi unggulan di desa.



Sosialisasi dan Penyuluhan Penyakit TBC
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyakit TBC telah dilaksanakan di Desa Tugu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, pencegahan, dan pentingnya pengobatan secara rutin guna menekan penyebaran penyakit.

Kontak Resmi

Email: desatugu@gmail.com
Telepon: 08123456789
Alamat: Indonesia

© 2026 Pemerintah Desa Tugu

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Pada soal ini dibuat website portofolio pribadi menggunakan Tailwind CSS yang terdiri dari beberapa bagian seperti navbar, *about*, *education*, *software*, *experience*, dan *contact*. Tailwind digunakan melalui CDN sehingga dapat langsung digunakan tanpa instalasi. Tampilan dibuat lebih menarik dengan penggunaan background gradasi serta `min-h-screen` agar halaman memenuhi satu layar. Pengaturan *layout* memanfaatkan *flexbox* dan *grid*, seperti pada bagian *about* yang menggunakan `flex flex-col md:flex-row` agar tampilan menyesuaikan ukuran layar, serta pada bagian *education* dan *contact* yang menggunakan *grid* dua kolom agar lebih rapi. Selain itu, ditambahkan efek seperti bayangan, sudut melengkung, dan animasi hover pada gambar untuk memperindah tampilan. Dari hasil tersebut, penggunaan Tailwind CSS memudahkan dalam mengatur desain secara langsung melalui class sehingga lebih fleksibel dan efisien.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Pada soal ini dibuat *website* profil desa dengan konsep landing page menggunakan Tailwind CSS yang terdiri dari bagian header, hero section, profil desa, pemerintahan, berita, kontak, dan footer. Tailwind digunakan melalui CDN sehingga mempermudah proses pembuatan. Pada bagian *header* digunakan *flexbox* untuk menyusun judul dan menu navigasi, sedangkan pada bagian pemerintahan dan berita digunakan *grid* agar tampilan lebih terstruktur. Hero section dibuat dengan warna latar yang kontras untuk menarik perhatian serta ditambahkan tombol sebagai elemen interaksi. Setiap bagian disusun agar tetap responsif dengan penggunaan class seperti `max-w`, `mx-auto`, dan *grid* responsif sehingga tampilan tetap rapi pada berbagai ukuran layar. Dari hasil yang diperoleh, penggunaan Tailwind CSS membantu dalam membuat tampilan website yang sederhana, menarik, dan mudah dikembangkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa penggunaan CSS memiliki peran penting dalam pembuatan tampilan *website*. Dengan adanya CSS, halaman web dapat diubah menjadi lebih menarik, rapi, dan nyaman untuk dilihat. Selain itu, penggunaan *framework* CSS seperti *Bootstrap* dan *Tailwind CSS* juga memberikan kemudahan dalam proses pembuatan tampilan *website*.

Bootstrap memudahkan dalam pembuatan tampilan karena menyediakan komponen siap pakai seperti navbar, button, dan card, sehingga pembuatan *website* menjadi lebih cepat. Sementara itu, *Tailwind CSS* memberikan fleksibilitas dalam mengatur desain melalui *utility class* yang dapat langsung diterapkan pada elemen HTML sesuai kebutuhan.

Dalam praktikum ini juga digunakan konsep *flexbox* untuk mengatur *layout* serta *responsive design* agar tampilan tetap rapi pada berbagai ukuran layar. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kesalahan penulisan class dan pengaturan jarak, hal tersebut dapat diperbaiki dengan latihan dan pemahaman yang lebih baik.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa *framework* CSS merupakan bagian penting dalam pembuatan *website* karena dapat membantu mengatur tampilan halaman menjadi lebih rapi, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaan *framework* seperti *Bootstrap* dan *Tailwind CSS* mampu mempercepat proses pembuatan desain serta menghasilkan tampilan yang lebih modern dan responsif.

- a) *Framework* CSS digunakan untuk mempermudah pengaturan tampilan *website* seperti *layout*, warna, dan komponen
- b) *Bootstrap* menyediakan komponen siap pakai sehingga memudahkan dalam pembuatan tampilan
- c) *Tailwind CSS* menggunakan *utility class* yang memberikan fleksibilitas dalam mengatur desain