

LAPORAN RESMI
MODUL II
CSS
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB DASAR



NAMA	: FIMA AYU LESTARI
N.R.P	: 250441100057
DOSEN	: Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom.
ASISTEN	: DHANI KUSUMA PRASETYO
TGL PRAKTIKUM	: 01 APRIL 2026

Disetujui : 07 April 2026
Asisten

DHANI KUSUMA PRASETYO
240441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 CSS (<i>Cascading Style Sheet</i>).....	2
2.2 Jenis Penempatan CSS.....	2
2.2.1 Eksternal CSS.....	2
2.2.1 Internal CSS.....	2
2.2.1 Inline CSS.....	3
2.3 CSS Selector.....	3
2.4 Elemen Elemen CSS.....	4
2.5 CSS Image.....	7
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....	11
BAB IV IMPLEMENTASI.....	14
4.1 Tugas Praktikum.....	14
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1.....	14
4.2 Source Code.....	14
4.2.1 Source Code Soal No. 1.....	14
4.3 Hasil.....	20
4.3.1 Hasil Soal No. 1.....	20
4.4 Penjelasan.....	21
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1.....	21
BAB V PENUTUP.....	23
5.1 Analisa.....	23
5.2 Kesimpulan.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi khususnya pada website saat ini semakin pesat. *Website* tidak hanya digunakan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, promosi, hingga bisnis. Dalam pembuatan *website*, *HTML* digunakan untuk menyusun struktur dasar halaman, namun tampilan yang dihasilkan masih terlihat sederhana apabila tidak diberikan sentuhan desain. Oleh karena itu, diperlukan *CSS (Cascading Style Sheets)* untuk mengatur tampilan agar halaman web menjadi lebih menarik dan rapi.

CSS memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek tampilan seperti warna, ukuran teks, jenis huruf, serta tata letak elemen. Dengan menggunakan *CSS*, tampilan halaman web dapat dibuat lebih terstruktur, tidak monoton, dan lebih nyaman untuk dilihat. Tampilan yang baik akan memberikan kesan positif serta meningkatkan minat pengguna dalam mengakses suatu *website*.

Selain itu, penggunaan *CSS* juga memudahkan dalam pengelolaan tampilan karena dapat digunakan secara berulang pada beberapa halaman sekaligus. Hal ini membuat proses pembuatan *website* menjadi lebih efisien dan konsisten. Oleh karena itu, pemahaman mengenai *CSS* sangat diperlukan dalam pembelajaran pemrograman berbasis web.

Melalui praktikum ini, dilakukan penerapan *CSS* secara langsung agar dapat memahami bagaimana *CSS* bekerja dalam mengatur tampilan halaman web. Dengan adanya praktik, perubahan dari setiap kode yang dibuat dapat terlihat dengan jelas sehingga mempermudah dalam memahami fungsi dari masing-masing kode yang digunakan.

1.2 Tujuan

- Memahami pengertian *CSS* sebagai pengatur tampilan *website*
- Mengetahui cara penggunaan *CSS* dalam *HTML*
- Memahami *selector* dan properti dalam *CSS*
- Mampu membuat tampilan halaman web yang lebih menarik
- Mampu menerapkan *CSS* dalam praktik secara langsung

BAB II

DASAR TEORI

2.1 CSS (*Cascading Style Sheet*)

CSS adalah singkatan dari *Cascading Style Sheets*, yaitu bahasa pemrograman untuk mengontrol tampilan dan gaya halaman web. Dengan CSS dapat digunakan mengatur warna, ukuran, jenis huruf, jarak antar elemen, tata letak, dan atribut tampilan lainnya dari elemen *HTML*.

2.2 Jenis Penempatan CSS

2.2.1 *Eksternal CSS*

Pada metode *eksternal*, kode CSS dibuat menjadi sebuah file dengan format *.css*. URL file ini nantinya akan di-link dengan menggunakan elemen *HTML link* yang ditempatkan di bagian *head* (baris ke-5 pada kode di bawah). Metode inilah yang kita gunakan pada prosedur penambahan CSS di atas.

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Belajar CSS</title>
<link rel="stylesheet" href="url-file.css"/>
</head>
<body>
<h1>Belajar CSS</h1>
<p>Belajar CSS dari awal</p>
</body>
</html>
```

2.2.1 *Internal CSS*

Pada metode *internal*, kode CSS langsung didefinisikan pada dokumen *HTML*. Konfigurasi diletakkan didalam elemen *HTML style* dan menempatkannya pada bagian *head* (baris 5-10 pada kode di bawah).

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Belajar CSS</title>
<style>
p {
color: blue;
```

```

text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Belajar CSS</h1>
<p>Belajar CSS dari awal</p>
</body>

```

2.2.1 *Inline CSS*

Pada metode *inline*, konfigurasi CSS langsung ditempatkan pada elemen yang bersangkutan melalui atribut *style* (baris ke-8 pada kode di bawah).

Contoh :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Belajar CSS</title>
</head>
<body>
<h1>Belajar CSS</h1>
<p style = 'color:blue ; text-align: center'>Belajar CSS dari
awal</p>
</body>
</html>

```

2.3 *CSS Selector*

CSS selektor adalah bagian dari deklarasi CSS yang mendefinisikan tentang elemen mana yang akan diatur. Di dalam *style* didefinisikan bagaimana setiap *selector* akan bekerja (*font*, *color* dan lain-lain.). Kemudian di dalam bagian *body* halaman web, *selector* tersebut dipanggil untuk mengaktifkan *style* yang telah didefinisikan.

Jenis – jenis *selector*:

- a. *Selector* berdasarkan Nama Elemen

Digunakan untuk mendefinisikan *style* yang berhubungan dengan tag *HTML*, melakukan redefinisi tag normal *HTML*

Syntax:

```

p {
  color: black;
}

```

- b. *Selector* berdasarkan *Class*

Digunakan untuk mendefinisikan *style* yang dapat dipakai tanpa melakukan redefinisi tag *HTML*.

Syntax:

```
.blue {  
color: blue;  
}  
.big {  
font-size: 200%;  
}  
.big.blue {  
text-align: center;  
}
```

c. *Selector* berdasarkan ID

Digunakan untuk mendefinisikan *style* yang berhubungan dengan suatu object memanfaatkan ID unik, biasa digunakan saat bekerja dengan layer.

Syntax:

```
#konten{  
color: aqua;  
}
```

2.4 Elemen Elemen CSS

1. *Font*

Digunakan untuk mengatur tingkah-laku huruf (*font*). Elemen ini mempunyai beberapa properti. Satu properti dapat mempunyai beberapa nilai.

Properti	Nilai	Contoh
font-family	font name generic font	font-family:arial font-family:arial, helvetica
font-style	normal italic oblique	font-style:normal font-style:italic font-style:oblique

font-variant	normal small-caps	font-variant:normal font-variant:small-caps
font-weight	normal bold bolder lighter 100-900	font-weight:normal font-weight:bold font-weight:bolder font-weight:lighter font-weight:250
font-size	normal length length absolute absolute absolute absolute absolute absolute absolute relative relative	font-size:normal font-size:14px font-size:14pt font-size:xx-small font-size:x-small font-size:small font-size:medium font-size:large font-size:x-large font-size:xx-large font-size:smaller font-size:larger
	percentage	font-size:75%

2. Text

Element text akan membuat tampilan teks menjadi lebih menarik

Properti	Nilai	Contoh
line-height	normal number length percentage	line-height:normal line-height:1.5 line-height:22px line-height:150%

text-decoration	none underline overline line-through blink	text-decoration:none text-decoration:underline text-decoration:overline text-decoration:line-through text-decoration:blink
text-transform	none capitalize uppercase lowercase	text-transform:none text-transform:capitalize text-transform:uppercase text-transform:lowercase
text-align	left right center justify	text-align:left text-align:right text-align:center text-align:justify
text-indent	length percentage	text-indent:20px text-indent:10%
white-space	normal pre	white-space:normal white-space:pre

3. *Color*

Elemen *color* yang digunakan untuk mengatur warna teks dan background halaman web

Properti	Nilai
color	Nama warna atau konstanta RGB
background-color	transparent Nama warna atau konstanta RGB
background-image	none url

background-repeat	repeat repeat-x repeat-y no-repeat
background-attachment	scroll fixed
background-position	<percentage> <length> top center bottom left right
background	<background-color> <background-image> <background-repeat> <background-attachment>

4. *Link*

Digunakan sebagai penghubung sehingga dapat digunakan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian lain, dari satu halaman ke halaman lain bahkan dari satu situs ke situs lainnya. CSS menyediakan elemen *link* yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku *link*.

2.5 *CSS Image*

CSS *Image* digunakan untuk mengatur tampilan dari gambar (*image*) pada html. Elemen ini mempunyai beberapa atribut. Satu properti dapat mempunyai beberapa nilai.

Attribute	Values
background	Color size percentage pos-key-term url repeat repeat-x repeat-y no-repeat fixed scroll
background-attachment	Fixed Scroll

background-color	Color none
background-image	url
background-position	Size percentage pos-key-term
background-repeat	repeat repeat-x repeat-y no-repeat
border	Solid double groove dotted dashed inset outset ridge hidden four sides width-key-term
border-bottom	size color width-key-term
border-bottom-color	Color
border-bottom-style	solid double groove dotted dashed inset outset ridge hidden
border-bottom-width	size width-key-term

border-color	Color
border-left	size color width-key-term
border-left-color	Color
border-left-style	solid double groove dotted dashed inset outset ridge hidden
border-left-width	size width-key-term
border-right	size color width-key-term
border-right-color	Color
border-right-style	solid double groove dotted dashed inset outset ridge hidden
border-right-width	size width-key-term
border-style	solid double

	groove dotted dashed inset outset ridge hidden four sides width-key-term
border-top	size color width-key-term
border-top-color	Color
border-top-style	solid double groove dotted dashed inset outset ridge hidden
border-top-width	size width-key-term
border-width	size width-key-term
clear	Left right both
color	Color
display	block inline
float	Left right

07/04
26

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan CSS dan berikan contohnya!
2. Sebutkan dan jelaskan tiga cara untuk menaruh CSS ke dalam dokumen HTML!
3. Apa fungsi dari properti background-repeat dalam elemen image?
4. Jelaskan fungsi dari elemen-elemen CSS seperti font, text, color, dan link serta bagaimana masing-masing elemen ini dapat memengaruhi tampilan halaman web?
5. Jelaskan perbedaan fungsi antara properti border-style dan border-width dalam mengatur tampilan elemen!
6. Buatlah dua elemen HTML, yaitu <h1> (heading 1) dan <p> (paragraf). Gunakan <h1> sebagai judul dari <p>. Anda dibebaskan untuk mengisi konten dari heading dan paragraf. Untuk <h1> (heading 1), terapkan *warna hijau* menggunakan *INLINE CSS*. Lalu untuk <p> (paragraf), terapkan *warna emas* menggunakan *INTERNAL CSS*. Cantumkan juga kode warna dari kedua elemen tersebut.

3.2 Jawaban

1. CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih rapi dan menarik.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Contoh CSS </title>
```

```
<style>
```

```
h1 {
  color: blue;
  text-align: center;
}
p {
  color: green;
}
body {
  background-color: light gray;
}
```

</style>

</head>

<body>

<h1> Halo </h1>

<p> Ini contoh CSS </p>

</body>

</html>

2. 1. Inline CSS

Inline CSS adalah CSS yang ditulis langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style.

contoh

<p style="color: red;"> Teks merah </p>

2. Internal CSS

Internal CSS ditulis didalam tag <style> pada bagian <head> HTML

contoh

<style>

{ color: blue; }

</style>

3. External CSS

External CSS menggunakan file terpisah yang dihubungkan ke HTML

contoh

<link rel="stylesheet" href="style.css">

3. Properti background-repeat berfungsi untuk mengatur apakah gambar background akan diulang atau tidak di dalam satu elemen.

4. Font : berfungsi mengatur jenis, ukuran, dan gaya huruf.

Pengaruhnya membuat teks lebih nyaman dibaca dan terlihat rapi

Text : berfungsi mengatur tampilan teks seperti perataan, jarak, dan dekorasi. Pengaruhnya membuat isi halaman lebih terstruktur dan mudah di pahami.

Color : berfungsi memberi warna pada teks dan latar belakang

Pengaruhnya membuat tampilan web lebih menarik dan tidak membosankan.

Link : berfungsi mengatur tampilan tautan (warna, efek, hover, dll). Pengaruhnya memudahkan pengguna mengenali dan menggunakan navigasi di halaman web.


07/04/26

5. border - style digunakan untuk mengatur jenis atau bentuk garis pada border (misalnya solid, dashed, dotted).

border - width digunakan untuk mengatur ketebalan garis pada border (misalnya tipis atau tebal)

6. <!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title> Contoh Heading dan Paragraf </title>

<style>

{

color : * FFD700;

}

</style>

</head>

<body>

<h1 style = " color : * 008000; " > Belajar HTML dan CSS </h1>

<p>

HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web,
sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan seperti
warna, ukuran, dan tata letak agar lebih menarik

</p>

</body>

</html>

Kode warna : Hijau : * 008000

Emas : * FFD700

[Signature]
01/04/26

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Dengan memanfaatkan konsep CSS yang telah dipelajari pada modul, seperti *selector*, *font*, *color*, *layout*, dan *image*, buatlah sebuah halaman landing page produk yang menarik, modern, dan profesional, yang menampilkan satu produk utama (misalnya: skincare, minuman, fashion, atau gadget) dengan memperhatikan aspek estetika desain, kenyamanan pengguna, serta konsistensi visual.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Glowfx - Skincare Premium</title>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;40
0;600&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
    }

    body {
      background: #f9f9f9;
      color: #333;
    }
```



```
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 20px 10%;
  background: white;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05);
}

header h1 {
  color: #ff6b81;
}

nav a {
  margin-left: 20px;
  text-decoration: none;
  color: #333;
  font-weight: 500;
}

.hero {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 60px 10%;
  flex-wrap: wrap;
}

.hero-text {
  max-width: 500px;
}

.hero-text h2 {
  font-size: 36px;
  color: #222;
}
```

```
margin-bottom: 20px;
}

.hero-text p {
margin-bottom: 20px;
line-height: 1.6;
}

.hero-text button {
padding: 12px 25px;
border: none;
background: #ff6b81;
color: white;
border-radius: 25px;
cursor: pointer;
}

.hero img {
width: 300px;
}

.features {
padding: 50px 10%;
text-align: center;
}

.features h3 {
margin-bottom: 30px;
font-size: 28px;
}

.feature-list {
display: flex;
justify-content: space-around;
flex-wrap: wrap;
}
```

```

.feature-item {
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 15px;
  width: 250px;
  margin: 10px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05);
  overflow: hidden;
}

.feature-item img {
  width: 100%;
  height: 150px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}

.feature-item h4 {
  margin-bottom: 10px;
  color: #ff6b81;
}

.cta {
  text-align: center;
  padding: 50px 10%;
  background: #ff6b81;
  color: white;
}

.cta button {
  margin-top: 20px;
  padding: 12px 30px;
  border: none;
  border-radius: 25px;
}

```

```

        background: white;
        color: #ff6b81;
        cursor: pointer;
    }

    footer {
        text-align: center;
        padding: 20px;
        background: #222;
        color: white;
    }

    @media (max-width: 768px) {
        .hero {
            flex-direction: column;
            text-align: center;
        }

        .hero img {
            margin-top: 20px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>

<header>
    <h1>Glowfx</h1>
    <nav>
        <a href="#">Home</a>
        <a href="#produk">Produk</a>
        <a href="#manfaat">Manfaat</a>
        <a href="#beli">Beli</a>
    </nav>
</header>

```

```

<section class="hero" id="produk">
  <div class="hero-text">
    <h2>Kulit Sehat & Cerah Alami</h2>
    <p>Glowfx adalah skincare premium yang membantu merawat
    kulit agar tetap sehat, lembap, dan bercahaya setiap hari.</p>
    <button>Beli Sekarang</button>
  </div>
  
</section>

<section class="features" id="manfaat">
  <h3>Manfaat Produk</h3>
  <div class="feature-list">
    <div class="feature-item">
      
      <h4>Glow Booster Formula</h4>
      <p>Serum ini mengandung kombinasi aktif brightening
      tinggi, seperti 8% Niacinamide, 3% Alpha Arbutin, dan 2%
      Tranexamic Acid yang bekerja sinergis memudahkan noda hitam dan
      mencerahkan kulit kusam secara efektif.</p>
    </div>
    <div class="feature-item">
      
      <h4>Hasil Cepat 7 Hari</h4>
      <p>Dilengkapi dengan Rainbow Algae dan Genowhite sebagai
      Melanobreaker, serum ini membantu meratakan warna kulit dan
      menyamarkan noda bekas jerawat (PIE & PIH) hanya dalam 7 hari.</p>
    </div>
    <div class="feature-item">
      
      <h4>Brightening + Hydration</h4>
      <p>Diperkaya 11 jenis Hyaluronic Acid dan PGA yang menjaga
      kelembapan, membuat kulit lebih kenyal, serta membantu menjaga
      skin barrier sehingga minim iritasi.</p>
    </div>
  </div>
</section>

```

```
</section>


<section class="cta" id="beli">
  <h2>Dapatkan Kulit Impianmu Sekarang!</h2>
  <button>Pesan Sekarang</button>
</section>


<footer>
  <p>© 2026 Glowfx. All Rights Reserved.</p>
</footer>

</body>
</html>
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1





4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Pada praktikum ini dibuat halaman *landing page* produk skincare menggunakan *HTML* dan *CSS* agar tampilan lebih menarik dan rapi. Halaman terdiri dari beberapa bagian yaitu header, *hero*, manfaat produk, *CTA*, dan *footer*.

Bagian header berfungsi menampilkan nama brand dan navigasi. Bagian *hero* berisi judul, deskripsi, tombol, dan gambar produk yang diatur menggunakan *flexbox* agar tersusun sejajar. Bagian manfaat menampilkan beberapa keunggulan produk dalam bentuk card dengan tampilan lebih menarik menggunakan *background*, *border-radius*, dan *box-shadow*.

Bagian *CTA* digunakan sebagai ajakan untuk membeli produk dengan tampilan yang lebih mencolok. Sedangkan *footer* digunakan untuk menampilkan informasi hak cipta.

Dalam pembuatan halaman ini digunakan beberapa konsep CSS seperti *selector*, pengaturan warna dan *font*, *flexbox untuk layout*, serta media query agar tampilan tetap rapi di berbagai ukuran layar. Hasilnya, halaman terlihat lebih menarik, terstruktur, dan nyaman dilihat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa CSS memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan *website*, khususnya dalam mengatur tampilan halaman agar lebih menarik dan tidak terlihat monoton. Dengan adanya CSS, halaman web tidak hanya menampilkan struktur dari *HTML*, tetapi juga memiliki tampilan visual yang lebih rapi dan enak dilihat.

Penggunaan CSS memungkinkan pengaturan berbagai elemen seperti warna, ukuran teks, jenis *font*, serta tata letak halaman menjadi lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan *selector* dan properti membantu dalam mengatur elemen secara lebih efektif. Pada praktikum ini juga digunakan konsep *flexbox* untuk mengatur *layout* agar tampilan lebih rapi, serta *media query* agar tampilan tetap menyesuaikan pada berbagai ukuran layar.

Dalam proses praktikum masih terdapat beberapa kendala seperti kesalahan dalam penulisan kode, pengaturan jarak yang kurang tepat, serta tampilan yang belum sepenuhnya konsisten. Namun hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dapat diperbaiki dengan latihan dan pemahaman yang lebih baik mengenai CSS.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa CSS merupakan bagian penting dalam pembuatan *website* yang berfungsi untuk mengatur tampilan halaman agar lebih rapi, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaan CSS membantu dalam memperindah tampilan serta membuat halaman web menjadi lebih nyaman untuk dilihat.

- a) CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran teks, dan tata letak
- b) CSS dapat digunakan dengan beberapa cara yaitu *inline*, *internal*, dan *external*
- c) CSS membantu membuat tampilan *website* menjadi lebih rapi, konsisten, dan tidak monoton