Интуитивная теория множеств

Note 1

nod6ab23d8405a011650386a84b770

Под ((с2: множеством)) понимается ((с1: некоторая, вполне определённая совокупность объектов.))

Note 2

5f9814dbb38246348e00ffce1554e94a

Два основных способа задания множеств.

Перечисление, характеристическое правило.

Note 3

325300814df34c129e29e55cd92829be

«са Пустое множество» есть «са множество, которое не содержит элементов.»

Note 4

f4cb071a174b4cd29c7ac0c7cd405265

Note 5

ee3c092ea6f8412982372151ed6a3ef8

Пусть A — множество. «сп. Само множество A и пустое множество называют (см. несобственными подмножествами) множества A.

Note 6

d2d19259b6054a569cee5d5a0b24b0fe

Пусть A — множество. (сл. Все подмножества A, кроме \emptyset и A, в называют (сл. собственными подмножествами) множества A

Note 7

02ebf0e734664103a97df0f5c597b8c7

Пусть A — множество. (са: Множество всех подмножеств множества A) называется (са: булеаном) множества A.

Note 8

ac2c9531h8ad48eabb9e76bac3fdffaa

Пусть A — множество. {{c²}} Булеан}} множества A обозначается {{c1}: $\mathcal{P}(A)$.}}

«са-Универсальное множество» есть (са-множество такое, что все рассматриваемые множества являются его подмножествами.

Note 10

446b3cd12ece46568e02af4ed65f3155

 $\{\{c_2\}$ Универсальное $\}$ множество обычно обозначается $\{\{c_1\}\}$ или $I_{-1}\}$

Note 11

dc6fc558021f401696123dddc6c61abe

Пусть A и B — множества. Педа Симметрической разностью множеств A и B называется множество Педа

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$$
.

Note 12

1c0cfd677111482c8d16fb1c43f9f802

Пусть A и B — множества. Пость Симметрическая разность множеств A и B обозначается (СПС) $A \triangle B$.

Note 13

658fb28e676a412082702daf0103e08e

Пусть A — множество. Пода Дополнение A обозначается \overline{A} .

Note 14

13a0dc7af20b45a4b8d8785debbb106a

Три первых свойства свойства операций объединения и пересечения множеств.

Коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность.

Note 15

0ab39012eaa94abcb901e5c26354d65b

Пусть A — множество.

$$A \cap A = \{\{c1::A.\}\}$$

Пусть A — множество.

$$A \cup A = \{\{c1::A.\}\}$$

Note 17

02876f67e1514f6d92d1e32ce2a5673f

Пусть A — множество.

$$A \cup \overline{A} = \{\{c1:: U.\}\}$$

Note 18

3303d884a57c4c979ab67f664325626a

Пусть A — множество.

$$A \cap \overline{A} = \{\{c1::\emptyset.\}\}$$

Note 19

c6b6114579204c8e99c5bfbc80ac53b9

Пусть A — множество.

$$A \cup \emptyset = \{\{c1::A.\}\}$$

Note 20

35fbc385403041a7a92f1a9980d5643f

Пусть A — множество.

$$A\cap\emptyset=\{\text{\{c1::}\emptyset.\}\}$$

Note 21

bf06afa6211c4b10bd2ecffa833b05a2

Пусть A — множество.

$$A \cup U = \{\{\text{c1::}U.\}\}$$

Пусть A — множество.

$$A \cap U = \{\{c1::A.\}\}$$

Note 23

4e1167b5fa7748e68b1a4b9a80eaacb3

Пусть A и B — множества.

$$A_{\{\text{[c2::}}\cup\text{]\}}\big(A_{\{\text{[c3::}}\cap\text{]\}}B\big)=\{\text{[c1::}A.\}\}$$

«{{с4::Закон поглощения}}»

Note 24

478752160fb94508a605ed54a8601340

Пусть A и B — множества.

$$A_{\{\{c2::\cap\}\}}(A_{\{\{c3::\cup\}\}}B)=_{\{\{c1::A.\}\}}$$

«{{с4::Закон поглощения}}»

Note 25

84569bc3ab574cb78e9bbc9f21dc6bd6

Пусть A и B — множества.

$$A\cap (B\cup \overline{A})=\{\{c1::A\cap B.\}\}$$

Note 26

8c46cf622a9840ba818604b1ddcbd74f

Пусть A и B — множества.

$$A \cup (B \cap \overline{A}) = \{\{c1:: A \cup B.\}\}$$

Note 27

f391250023de4aefa419991a4de9c8ab

Пусть A и B — множества.

$$(A \cup B)_{\{\{c2::\cap\}\}}(A \cup \overline{B}) = \{\{c1::A.\}\}$$

«{{с3::Закон расщепления}}»

Пусть A и B — множества.

$$(A\cap B)_{\{\{c2:: \cup\}\}}(A\cap \overline{B})=\{\{c1::A.\}\}$$

«{{с3::Закон расщепления}}»

Note 29

cfe43c6f8ac74a43a3f82ea5e01fee7d

Пусть A — множество.

$$\overline{\overline{A}} = \{\{c1::A.\}\}$$

Note 30

edcde29726c04401a88af2ef23f3c264

Пусть A и B — множества.

$$A \setminus B = \{\{\mathrm{cl}: A \cap \overline{B}.\}\}$$

Note 31

86475fdea01944fba56365048d57b02d

Пусть A и B — множества.

$$(A\times B)\cap (B\times A)=\text{(c2::}\emptyset)\text{)} \quad \text{(c3::} \Longleftrightarrow \text{)} \quad \text{(c1::} A\cap B=\emptyset.\text{)}$$

Note 32

8ca45754929648bda3ca5496c7cba70f

Операция {{ез-декартового произведения}} {{ег-дистрибутивна}} относительно {{ег-операций \cap , \cup , \setminus , \triangle .}}

Note 33

ad330727e2cb4c27970e8cb8fdcdeb23

Пусть A, B и C — множества. Равны ли множества $(A \times B) \times C$ и $A \times (B \times C)$?

Их отождествляют и считают равными.

Note 34

06a0896de5284f44bac5ddff2170cbb1

Пусть A и B — множества. Для (селконечных) множеств,

$$|A \times B| = \{\{\text{c1::} |A| \cdot |B|.\}\}$$

Note 35

cfc293ce41644e75b3df5d21a2bf036d

Пусть A и B — множества. (с.::Бинарным отношением) на множествах A и B называется (с.::некоторое подмножество $A \times B$.

Note 36

3ba559fe73cf4c90b5b919ce1a45881a

Четыре способа задания бинарных отношений.

Перечисление, правило, матрица, граф.