
(a)



(b)

	$\boldsymbol{k} \in \mathbb{B}$	$\boldsymbol{k} \in \mathbb{B}_{-\boldsymbol{q}}$
$\boldsymbol{p} \in \mathbb{B}$	$\Delta_{\boldsymbol{p}}\Delta_{\boldsymbol{k}} = +1$ $\delta_{\boldsymbol{p}}\delta_{\boldsymbol{k}} > 0$ $\lvert\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}\rvert \le 2$	$\Delta_{\boldsymbol{p}}\Delta_{\boldsymbol{k}} = -1$ $\delta_{\boldsymbol{p}}\delta_{\boldsymbol{k}} < 0$ $\lvert\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}\rvert \simeq q$
$\boldsymbol{p} \in \mathbb{B}_{-\boldsymbol{q}}$	$\Delta_{\boldsymbol{p}}\Delta_{\boldsymbol{k}} = -1$ $\delta_{\boldsymbol{p}}\delta_{\boldsymbol{k}} < 0$ $\lvert\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}\rvert \simeq q$	$\Delta_{\boldsymbol{p}}\Delta_{\boldsymbol{k}} = +1$ $\delta_{\boldsymbol{p}}\delta_{\boldsymbol{k}} > 0$ $\lvert\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}\rvert \le 2$