

Plano de teste — Higienização / padronização de BLoCs (App Síndico)

Documento para QA manual **feature a feature** após a higienização e padronização de blocs/cubits no `app-lello-sindico`.

Objetivo: validar que a refatoração estrutural (fusão `abs/impl`, `Equatable`, `Initial` no lugar de `Idle`, remoção de `print / mapEventToState`, DI) **não quebrou fluxos reais** de tela, loading, erro, cache e troca de condomínio.

0. Como usar este plano

Campo	Como preencher
Ambiente	Homolog / Dev (indicar build)
Versão / commit	
Dispositivo	Android / iOS + modelo
Conta de teste	CPF com acesso às features (síndico)
Condomínio de teste	Preferir 1 com dados e 1 "vazio"

Critérios gerais de sucesso (vale para todas as features)

- ☐ App abre sem crash após login
- ☐ Loading aparece e some (não trava em loading infinito)
- ☐ Troca de condomínio atualiza os dados da tela
- ☐ Pull-to-refresh / botão atualizar (quando existir) funciona
- ☐ Erro de rede (modo avião) mostra estado de falha ou mantém cache, sem tela branca
- ☐ Voltar (back) não deixa a tela "presa" no estado anterior errado
- ☐ Sem crash ao abrir/fechar a feature várias vezes

O que NÃO é escopo deste plano

- Validar regra de negócio completa de cada módulo
- Testes de performance / carga
- Validar visual pixel-perfect
- Features **ainda não higienizadas** (podem ser smoke leve no final)

Prioridade sugerida

- P0 — núcleo** (login → sessão → home → saldo)
- P1 — features 100/100** (já padronizadas)
- P2 — features parciais** (ainda com dívida no scanner)
- P3 — smoke restante**

Marque cada cenário: `OK` / `NOK` / `N/A` + observação.

1. P0 — Núcleo (obrigatório antes do restante)

1.1 session — Login / sessão / condomínio

Notas scanner: Higiene 100 · Padronização 100
Por que testar: sessão alimenta quase todas as outras features.

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
S1	Login feliz	Abrir app → autenticar com biometria/senha	Entra na home com condomínio selecionado	
S2	Sessão após kill	Logar → matar app → reabrir	Mantém sessão / pede biometria conforme config; não fica em loading eterno	
S3	Troca de condomínio	No seletor da home, trocar condomínio	Loading breve → dados da home/cards batem com o novo condo	
S4	Falha de switch role	(se possível) condo sem permissão / token inválido	Mensagem/erro coerente; não “trava” a sessão	
S5	Logout	Sair da conta	Volta para autenticação; reabrir app não entra logado	
S6	Sem rede no load	Modo avião no cold start (com cache prévio)	Usa cache ou falha controlada; sem crash	

Sinais de regressão: tela preta após login; home sem condo; troca de condo não dispara reload.

1.2 home — Home + dialogs + app bar

Notas: 100 / 100
Entrada: após login (aba Home).

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
H1	Render inicial	Entrar na home	Cards/menu carregam; seletor de condo visível quando aplicável	
H2	Abrir seletor	Tocar no seletor de condomínio	Lista abre; fechar colapsa sem crash	
H3	Dialog permissão notificação	App com permissão negada / nunca pedida	Dialog de permissão (quando devido); fechar segue fluxo	
H4	Dialog comodidades	Conta elegível para “Seu Condomínio”	Dialog aparece no momento certo; fechar não bloqueia home	
H5	Alert switch role	Trocar para condo que exige switch	Alert/fluxo de switch aparece e conclui	
H6	FCM / push args	Abrir app por notificação (se disponível)	Redireciona sem crash	

H7	Scroll app bar	Scrollar lista da home	App bar / lock de scroll não “pula” nem congela	
----	----------------	------------------------	---	--

Sinais de regressão: dialogs em loop; seletor não abre/fecha; crash ao trocar condo na home.

1.3 **condominium** — Saldo do condomínio + detalhe

Notas: 100 / 100
Entrada: card/widget de saldo na home ou hub do condomínio → detalhe do saldo.

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
C1	Widget saldo na home	Abrir home com condo válido	Saldo carrega (ou skeleton → valor); sem erro permanente	
C2	Cache → remoto	Abrir home com cache antigo	Mostra cache e atualiza quando remoto chega	
C3	Sem condo selecionado	(raro) sessão sem selected	Estado de falha, sem crash	
C4	Detalhe do saldo	Abrir tela de detalhe do saldo	Loading → lista/totais; filtro abre	
C5	Filtro	Aplicar filtro de período/tipo	Lista atualiza conforme filtro	
C6	Troca de condo no detalhe	Com detalhe aberto, trocar condo (se possível)	Recarrega dados do novo condo	
C7	Falha remota com cache	Avião após já ter cache	Mantém dados locais ou indica falha remota	

Sinais de regressão: saldo sempre vazio; detalhe em loading infinito; filtro não aplica.

2. P1 — Features já padronizadas (100/100 ou ~100)

Testar **smoke** + **1 fluxo feliz** + **1 fluxo de erro** em cada uma. Ordem sugerida: da mais usada para a menos usada.

2.1 **income** — Receitas / boletos / dashboard financeiro

Notas: 100 / 100

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
I1	Dashboard de income	Abrir módulo de receitas/boletos	Cards/gráficos ou lista carregam	
I2	Lista de boletos	Abrir listagem	Itens aparecem; empty state se não houver	
I3	Detalhe de boleto	Abrir um boleto	Detalhe carrega; download (se houver) inicia	
I4	Troca de condo	Trocar condo e voltar	Dados batem com o condo novo	

I5	Erro de rede	Avião na lista	Mensagem/erro ou cache; sem crash	
----	--------------	----------------	-----------------------------------	--

2.2 unit — Unidades

Notas: 100 / 100

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
U1	Lista de unidades	Abrir Unidades	Lista carrega / empty state	
U2	Detalhe	Abrir uma unidade	Detalhe carrega	
U3	Convite / vínculo (se existir na conta)	Fluxo de convite até sucesso ou falha	Telas de sucesso/erro corretas	
U4	Troca de condo	Trocar e reabrir lista	Lista do novo condo	

2.3 accountability — Prestação de contas

Notas: 100 / 100

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
A1	Lista / entrada	Abrir Prestação de contas	Lista ou empty	
A2	Detalhe	Abrir um item	Detalhe carrega	
A3	Aprovação (se perfil permitir)	Aprovar/rejeitar (homolog)	Feedback de sucesso/erro; lista atualiza	
A4	Erro de rede	Avião no detalhe	Estado de falha controlado	

2.4 resin — Resin (adiantamento / reembolso)

Notas: 100 / 100

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
R1	Menu Resin	Abrir menu Resin	Opções visíveis conforme permissão	
R2	Histórico adiantamento	Abrir histórico	Lista carrega	
R3	Histórico reembolso	Abrir histórico	Lista carrega	
R4	Novo adiantamento (rascunho)	Iniciar criação e voltar	Não crash; estado limpo ao reabrir	
R5	Novo reembolso (rascunho)	Idem	Idem	
R6	Detalhe de recibo	Abrir um recibo	Detalhe carrega	

2.5 staff_access_management — Acessos de funcionários

Notas: 100 / 100 (poucos arquivos de bloc)

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
SA1	Lista	Abrir gestão de acessos	Lista carrega	
SA2	Adicionar	Abrir formulário de inclusão e cancelar	Volta sem crash	
SA3	Editar	Abrir edição de um item e cancelar	Volta sem crash	
SA4	Fluxo completo (homolog)	Criar/editar com dados válidos	Sucesso ou erro de API esperado	

2.6 gdp — Gestão de pessoas (funcionários / férias)

Notas: 100 / 100 · 19 blocs (alta cobertura)

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
G1	Lista de funcionários	Abrir GDP / funcionários	Lista carrega; busca (se houver) filtra	
G2	Detalhe funcionário	Abrir um funcionário	Detalhe carrega	
G3	Férias — lista	Abrir férias	Lista de períodos/funcionários	
G4	Férias — agendar (rascunho)	Iniciar agendamento e voltar	Sem crash; formulário reabre limpo	
G5	Troca de condo	Trocar condo dentro do GDP	Listas recarregam	
G6	Erro de rede	Avião na lista	Falha controlada	

2.7 space — Espaços / áreas comuns

Notas: 100 / 100 · 15 blocs

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
SP1	Menu espaços	Abrir módulo	Menu/lista aparece	
SP2	Lista	Abrir lista de espaços	Itens / empty	
SP3	Detalhe	Abrir um espaço	Detalhe carrega	
SP4	Cadastro/edição (rascunho)	Abrir formulário e voltar	Sem crash	
SP5	Troca de condo	Trocar e reabrir	Dados do novo condo	

2.8 payment — Pagamentos / aprovações / pendências

Notas: Higiene 100 · Padronização 95 · 14 blocs

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
P1	Lista de pagamentos	Abrir módulo	Lista carrega	
P2	Detalhe / aprovação	Abrir item pendente	Tela de aprovação carrega	
P3	Formulário (passo 1)	Iniciar novo pagamento e avançar 1 passo	Navegação entre steps ok	
P4	Parcelas (passo 2)	Abrir step de parcelas e voltar	Estado do form preservado ou limpo de forma previsível	
P5	Pendência + token (se existir)	Fluxo de token	Validação ok/erro sem crash	
P6	Troca de condo	Trocar e reabrir lista	Lista correta	

2.9 vox — Vox (comunicações)

Notas: Hig. 97 · Padr. 100

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
V1	Menu / seletor	Abrir Vox	Métodos/opções aparecem	
V2	Nova solicitação (rascunho)	Iniciar request e selecionar destinatários	UI responde; voltar ok	
V3	Histórico	Abrir histórico	Lista carrega	
V4	Detalhe	Abrir um item	Detalhe carrega	

2.10 maintenance_management — Manutenção (padrão canônico)

Notas: Hig. 100 · Padr. 90 · 19 blocs + 5 cubits (mais crítica)

#	Cenário	Passos	Resultado esperado	Status
M1	Entrada do módulo	Abrir Manutenção	Hub/lista carrega	
M2	Lista de tarefas	Abrir tarefas	Lista / filtros	
M3	Detalhe da tarefa	Abrir uma tarefa	Detalhe + histórico (se houver)	
M4	Iniciar step / execução	Entrar no fluxo de execução e voltar	Sem crash; progressão coerente	
M5	Editar tarefa (rascunho)	Abrir edição e cancelar	Volta à lista/detalhe	

M6	Relatório	Abrir relatório da tarefa	Carrega / empty	
M7	Charts / dashboards internos	Abrir telas com gráficos (cubits)	Gráficos renderizam ou empty	
M8	Troca de condo	Trocar condo no módulo	Dados recarregam	
M9	Erro de rede	Avião em lista e detalhe	Falha controlada nos dois	

3. P2 — Features ainda com dívida no scanner (smoke + atenção)

Estas **não** foram o foco principal da higienização recente, mas aparecem no app. Fazer smoke curto; bugs aqui podem ser pré-existentes.

Feature	Hig / Padr	Smoke mínimo
dashboard	95 / 97	Abrir dashboard da home; cards carregam; 1 drill-down
dashboard_preferences	98 / 97	Abrir preferências; salvar/cancelar
reports_book	98 / 93	Lista → abrir report → preview/reply se existir
me	98 / 94	Perfil / meus dados carrega; editar foto se existir
access_management	98 / 94	Lista acessos; abrir item
agreements	98 / 94	Lista acordos; abrir item
nonpayment	98 / 94	Lista inadimplência; abrir item
payroll	96 / 88	Lista folha; abrir detalhe/entry

Para cada uma acima, registrar só:

- ☐ Abre sem crash
- ☐ Loading resolve
- ☐ Troca de condo ok (se aplicável)

4. Matriz rápida de handoff (checklist por feature)

Use esta tabela no dia do teste para status consolidado.

Feature	Prioridade	Hig/Padr	Testador	Data	Resultado (OK/NOK)	Bugs
session	P0	100/100				
home	P0	100/100				
condominium	P0	100/100				
income	P1	100/100				
unit	P1	100/100				

accountability	P1	100/100				
resin	P1	100/100				
staff_access_management	P1	100/100				
gdp	P1	100/100				
space	P1	100/100				
payment	P1	100/95				
vox	P1	97/100				
maintenance_management	P1	100/90				
dashboard	P2	95/97				
dashboard_preferences	P2	98/97				
reports_book	P2	98/93				
me	P2	98/94				
access_management	P2	98/94				
agreements	P2	98/94				
nonpayment	P2	98/94				
payroll	P2	96/88				

5. Como reportar bug (modelo)

Feature:
 Cenário (# do plano):
 Severidade: Blocker / Alta / Média / Baixa
 Dispositivo / SO:
 Build / commit:
 Passos:
 Resultado obtido:
 Resultado esperado:
 Print/vídeo:
 Observação (apareceu após troca de condo? sem rede? primeiro acesso?):

Severidades sugeridas

Severidade	Exemplo
Blocker	Crash ao abrir a feature; impossível logar
Alta	Loading infinito; dados de outro condomínio; ação principal falha sempre
Média	Empty errado; refresh não atualiza; dialog em loop ocasional

Baixa	Glitch visual; mensagem genérica; edge case raro
-------	--

6. Roteiro de 1 dia (sugestão para 1 testador)

Bloco	Tempo	Escopo
Manhã 1	45–60 min	P0: session + home + condominium
Manhã 2	60–90 min	income + unit + accountability + payment
Tarde 1	60–90 min	gdp + space + maintenance_management
Tarde 2	45–60 min	resin + vox + staff_access + P2 smoke
Final	20 min	Consolidar matriz + abrir bugs

Se houver só **meio dia**, faça apenas **P0 + payment + maintenance_management + gdp**.

7. Evidências mínimas a anexar

- ☐ Print da home com condo selecionado
- ☐ Print de 1 tela de lista e 1 de detalhe por feature P0/P1 testada
- ☐ 1 vídeo curto (≤30s) de troca de condomínio na home
- ☐ Log/crashlytics se houver crash

Gerado para acompanhar a higienização de BLoCs do App Síndico. Notas de scanner referem-se ao `analysis.json` do `dashboard_analise`.