

AI시킴 스타터팩

AI시킴 고객 전달용 최종 산출물

이 PDF는 실제 발송/판매용 원본을 기준으로 제작된 버전입니다.

AI시킴 스타터팩 PDF 최종 문안 v1

1. 문서 목적

이 문서는 유료 상품인 'AI 작업지시서 스타터팩' PDF에 실제로 들어갈 최종 문안을 구조 순서대로 정리한 문서입니다.

이 문안은 그대로 PDF 제작용 원고로 사용할 수 있는 기준본입니다.

표지 제목

AI 작업지시서 스타터팩

표지 부제

결과물을 완성하기 위한 단계별 작업지시서 50개

표지 보조 문구

블로그/콘텐츠, 업무/보고서, 앱/웹사이트 개발, 결과물 검수/수정, 공통 AI 활용/작업설계까지
실제로 바로 복사해 쓸 수 있는 실전형 작업지시서 세트

2. 이 자료는 어떻게 봐야 하나요?

이 자료는 단순히 문장을 여러 개 모아둔 자료가 아닙니다.

AI에게 한 번 물어보고 끝내는 용도가 아니라, '첫 질문 → 후속 질문 → 수정 요청 → 검수 요청'까지
이어서 결과물을 실제로 완성하는 흐름을 담은 작업지시서 세트입니다.

이 스타터팩은 아래와 같은 사람에게 맞습니다.

- AI를 쓰고는 있지만 결과가 늘 애매한 사람
 - 어떤 질문부터 시작해야 할지 막막한 사람
 - 첫 답변 이후 어떻게 더 깊게 이어가야 할지 모르는 사람
 - 업무, 글쓰기, 개발 지시 같은 실전 작업에서 바로 써먹고 싶은 사람
-

3. 스타터팩 구성

이 스타터팩에는 총 50개의 작업지시서가 포함되어 있습니다.

1. 블로그/콘텐츠 작업지시서 10개
2. 업무/보고서 작업지시서 10개
3. 앱/웹사이트 개발 작업지시서 10개
4. 결과물 검수/수정 작업지시서 10개
5. 공통 AI 활용/작업설계 작업지시서 10개

이 구성은 처음부터 한 분야만 깊게 파는 사람보다, 여러 실전 상황에서 AI를 제대로 써보려는 입문 사용자에게 맞춰져 있습니다.

4. 먼저 이렇게 사용하세요

처음부터 50개를 순서대로 다 읽을 필요는 없습니다.

지금 가장 자주 쓰게 될 카테고리 1개부터 먼저 시작하세요.

추천 순서:

1. 지금 가장 필요한 카테고리 1개를 고릅니다.
 2. 그 안에서 현재 막힌 상황과 가장 비슷한 작업지시서 1개를 선택합니다.
 3. '바로 복사해서 쓸 본문'부터 먼저 사용합니다.
 4. 결과가 아쉽다면 같은 작업지시서 안의 '후속 질문', '수정 요청', '검수 요청'까지 이어서 사용합니다.
 5. 이후 다른 작업지시서와 조합해서 더 정교하게 활용합니다.
-

5. 꼭 기억하면 좋은 점

- 대괄호 `[ ]` 안의 내용은 내 상황에 맞게 반드시 바꿔야 합니다.
 - 첫 답변이 평범해 보여도 바로 포기하지 말고 후속 질문까지 이어가야 결과가 좋아집니다.
 - 원하는 결과물이 분명할수록 AI의 답도 좋아집니다.
 - AI가 너무 넓게 답하면 '구체적으로', '실제로 바로 쓸 수 있게', '예시 중심으로'를 다시 요청하세요.
 - AI 답변을 그대로 쓰기보다, 내가 검토하고 다듬는 전제를 가지고 사용하는 것이 가장 좋습니다.
-

6. 카테고리별 활용 가이드

6.1 블로그/콘텐츠

이 카테고리는 글 초안, 제목 후보, 판매 문구, 글 구조 정리 같은 작업에 적합합니다.

이런 사람에게 추천합니다.

- 글을 써야 하는데 시작이 안 되는 사람
- 제목과 흐름이 늘 약한 사람
- 초안을 빠르게 만들고 나중에 직접 다듬고 싶은 사람

6.2 업무/보고서

이 카테고리는 상사 보고, 보고서 초안, 요약본, 체크리스트, 실행안 정리에 적합합니다.

이런 사람에게 추천합니다.

- 보고용 문서를 빨리 정리해야 하는 사람
- 핵심만 짧게 보고하는 문장이 약한 사람
- 구조화된 업무 결과물을 자주 만드는 사람

6.3 앱/웹사이트 개발

이 카테고리는 기능 정의, 개발 지시문, 요구사항 정리, 화면 흐름 설명 등에 적합합니다.

이런 사람에게 추천합니다.

- 개발자에게 요청해야 하는 내용을 정리하기 어려운 사람
- 비개발자인데 AI를 활용해 기능 정의를 해보고 싶은 사람
- 요구사항을 글로 명확히 정리하는 데 약한 사람

6.4 결과물 검수/수정

이 카테고리는 이미 나온 AI 결과를 더 좋게 다듬고 싶을 때 적합합니다.

이런 사람에게 추천합니다.

- 첫 결과는 늘 나왔는데 완성도가 아쉬운 사람
- 수정 요청 문장을 잘 못 쓰는 사람
- 검수 기준을 잡는 데 어려움을 느끼는 사람

6.5 공통 AI 활용/작업설계

이 카테고리는 AI를 어떤 순서로 써야 할지 모르거나, 시작 질문 자체를 설계하고 싶을 때 적합합니다.

이런 사람에게 추천합니다.

- AI를 처음 쓰거나 자주 헤매는 사람
 - 질문 순서를 잘 못 잡는 사람
 - 여러 상황에 공통으로 적용할 기본 틀이 필요한 사람
-

7. 작업지시서 하나는 어떻게 구성되어 있나요?

이 스타터팩의 각 작업지시서는 아래 구조를 기본으로 합니다.

1. 이 작업지시서의 목적
2. 언제 쓰는지
3. 바로 복사해서 쓸 본문
4. 바뀌야 할 부분
5. 후속 질문 예시
6. 수정 요청 예시
7. 검수 요청 예시

즉, 이 자료는 한 문장만 던지는 자료가 아니라 실제 결과물을 끝까지 다듬는 데 필요한 연결 흐름까지 함께 제공합니다.

8. 사용 예시

예를 들어 블로그 글이 막혀 있다면, 아래처럼 사용할 수 있습니다.

1. 블로그/콘텐츠 카테고리에서 초안용 작업지시서를 먼저 사용합니다.
2. 제목이 약하면 제목 전용 작업지시서를 이어서 사용합니다.
3. 초안이 마음에 안 들면 수정 요청 예시를 붙여 다시 요청합니다.
4. 마지막으로 검수 요청 예시를 써서 마무리합니다.

이렇게 하면 한 번의 질문으로 끝내는 것보다 훨씬 실전적인 결과를 만들 수 있습니다.

9. 이 스타터팩이 특히 유용한 사람

- AI를 몇 번 써봤지만 늘 답이 비슷하게 나오는 사람
 - “어떻게 물어봐야 하지?”에서 자주 멈추는 사람
 - 업무, 글쓰기, 개발 지시를 더 빠르게 정리하고 싶은 사람
 - 유튜브나 블로그로 AI 팁을 조금 봤지만 실제 업무에 연결이 잘 안 되는 사람
-

10. 이 자료를 더 잘 활용하는 팁

- 처음부터 50개를 다 보지 마세요. 지금 가장 시급한 상황 1개부터 쓰는 게 좋습니다.
 - 한 번 썼는데 만족스럽지 않으면, 바로 다른 카테고리도 가지 말고 후속 질문/수정 요청까지 이어가 보세요.
 - AI 결과를 그대로 쓰기보다, 내가 최종 편집자라는 전제로 검토하세요.
 - 자주 쓰는 작업지시서는 별도로 저장해두고 반복 활용하면 효과가 커집니다.
-

11. 제공 방식 안내

구매 후 아래 자료를 함께 제공합니다.

- 스타터팩 PDF
- 스타터팩 Notion 링크
- 스타터팩 사용 가이드

PDF는 한 번에 전체 흐름을 보기 좋고, Notion은 복사/탐색/수정이 더 편합니다.

사용 가이드는 어떤 순서로 활용하면 좋은지 빠르게 이해하는 데 도움을 줍니다.

12. 마무리 문구

좋은 AI 결과는 우연히 나오지 않습니다.

질문을 어떤 순서로 던지느냐, 어떤 기준으로 다시 수정하느냐에 따라 결과의 수준이 달라집니다.

이 스타터팩이 그 차이를 줄이는 출발점이 되길 바랍니다.

블로그/콘텐츠 작업지시서

블로그 글의 첫 구조를 잡고 싶을 때

한 줄 설명

글 주제는 정했지만 제목, 소제목, 흐름이 막막할 때 가장 먼저 꺼내 쓰는 초안 생성형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 블로그를 자주 쓰지 않는 사람
- AI가 너무 빠른 블로그 구조만 줄 때
- 초안을 빨리 만든 뒤 직접 다듬고 싶은 사람

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 제목 후보 5개
- 가장 적합한 제목 1개와 이유
- 소제목 구조
- 도입부 초안
- 본문 핵심 흐름
- 마무리 방향

언제 쓰는지

- 블로그 글의 첫 질문 단계
- 주제는 정했는데 구조가 안 잡히는 시점

바로 복사할 본문

지금 저는 [주제]에 대한 블로그 글을 작성하려고 합니다.

이번 글의 목적은 [정보 제공 / 제품 소개 / 경험 공유 / 문제 해결]입니다.

이 글을 읽을 대상은 [대상 독자]이며, 이 독자는 [현재 수준 / 관심사 / 자주 겪는 문제]를 가지고 있습니다.

이 글을 읽은 뒤 독자가 얻어야 하는 핵심은 [한 줄 핵심 메시지]입니다.

먼저 이 글에서 반드시 다뤄야 할 핵심 포인트가 무엇인지 짚어주세요.

그 다음 아래 순서로 결과를 작성해 주세요.

1. 제목 후보 5개
2. 그중 가장 적합한 제목 1개와 선택 이유
3. 소제목 구조
4. 도입부 초안
5. 각 소제목별 핵심 문장
6. 마무리 문장

답변은 너무 추상적이지 않게, 실제 블로그 초안으로 바로 옮겨 쓸 수 있을 정도로 구체적으로 작성해 주세요. 읽는 사람이 중간에 이탈하지 않도록 흐름이 자연스럽게 이어지게 해주세요. 가능하면 흔한 표현보다는 실제 상황과 연결되는 문장으로 써주세요.

바꿔야 할 부분

- `[주제]`: 예) AI로 블로그 글쓰기, 직장인 아침 루틴
- `[정보 제공 / 제품 소개 / 경험 공유 / 문제 해결]`: 글 목적
- `[대상 독자]`: 예) AI 초보자, 직장인, 1인 사업자
- `[현재 수준 / 관심사 / 자주 겪는 문제]`: 독자 설명
- `[한 줄 핵심 메시지]`: 독자가 얻어가야 할 핵심

후속 질문

- 위 구조를 유지한 채 도입부만 더 강하게 다시 써줘.
- 소제목은 유지하고, 각 소제목 아래에 들어갈 실제 사례를 더 추가해줘.

수정 요청

- 너무 흔한 블로그 표현은 줄이고 실제 경험이 느껴지는 표현으로 바꿔줘.
- 모바일에서 읽기 쉽게 문단 길이를 더 짧게 나눠줘.

검수 요청

- 이 글 구조에서 빠진 핵심 요소가 있는지 점검해줘.
- 대상 독자가 읽었을 때 공감이 약할 부분이 있다면 짚어줘.

자주 하는 실수

- 주제만 넣고 독자 설명을 비워둔다
- 목적 없이 “그냥 글 써줘” 식으로 요청한다
- 첫 결과만 보고 끝낸다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 이 작업지시서로 초안을 만든다

2. 제목 후보 확장형 또는 독자 맞춤 수정형으로 이어간다
3. 마지막에 검수형 작업지시서로 마무리한다

사용 팁

블로그는 초안보다 `후속 질문`에서 품질 차이가 크게 납니다.

제목, 도입부, 마무리를 한 번씩 따로 더 요청하면 무료 결과와 확실히 다른 퀄리티를 만들 수 있습니다.

글 제목 후보를 여러 방향으로 뽑고 싶을 때

한 줄 설명

하나의 주제로 서로 다른 결의 제목을 빠르게 비교하고, 가장 잘 먹히는 방향을 고르는 제목 확장형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 제목이 너무 평범하게 느껴질 때
- 같은 주제로 정보형, 클릭형, 실전형 제목을 비교하고 싶을 때
- 글 구조는 있는데 제목만 약할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 성격이 다른 제목 후보 7개
- 각 제목의 방향 차이
- 가장 추천하는 제목 1개와 이유
- 이후 소재목 확장 포인트

언제 쓰는지

- 초안 작성 전 제목 브레인스토밍 단계
- 글 구조는 있는데 제목을 못 고르겠는 시점

바로 복사할 본문

지금 저는 [주제]에 대한 글을 쓰려고 합니다.

이 글의 목적은 [정보 제공 / 제품 소개 / 경험 공유 / 문제 해결]입니다.

읽을 대상은 [대상 독자]이며, 이 독자가 가장 끌릴 만한 포인트는 [관심 포인트]입니다.

아래 기준으로 제목 후보를 7개 제안해 주세요.

1. 정보형 제목
2. 문제 해결형 제목
3. 경험 공유형 제목
4. 호기심 유도형 제목
5. 비교/대조형 제목
6. 실전 팁형 제목
7. 가장 추천하는 제목 1개와 그 이유

제목은 너무 자극적이지 않되, 읽는 사람이 클릭할 이유가 보이게 써주세요.
가능하면 각 제목의 성격 차이도 짧게 설명해 주세요.
검색 유입과 클릭 유도의 균형도 함께 고려해 주세요.

바뀌야 할 부분

- `[주제]`: 예) AI시킴 사용법, 직장인 업무 자동화
- `[정보 제공 / 제품 소개 / 경험 공유 / 문제 해결]`: 글 목적
- `[대상 독자]`: 예) AI 초보자, 직장인, 1인 사업자
- `[관심 포인트]`: 예) 시간 절약, 쉬운 시작, 실전 활용

후속 질문

- 위 제목 중 1번과 4번 방향으로 각각 3개씩 더 뽑아줘.
- 가장 추천한 제목을 기준으로 소제목 구조도 같이 제안해줘.

수정 요청

- 너무 흔한 표현은 줄이고 더 신선한 표현으로 바꿔줘.
- 클릭 유도는 유지하되 과장된 느낌은 줄여줘.

검수 요청

- 이 제목들이 대상 독자에게 실제로 매력적으로 보일지 검수해줘.
- 검색 유입과 클릭 유도 측면에서 아쉬운 제목이 있다면 바꿔줘.

자주 하는 실수

- 독자 없이 제목만 뽑아달라고 한다
- 제목의 방향 차이를 안 나눠서 비슷한 것만 받는다
- 제목만 받고 끝내고 구조까지 안 이어간다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 블로그 초안 생성형으로 구조를 만든다
2. 이 작업지시서로 제목을 강화한다
3. 독자 맞춤 수정형으로 본문 톤을 다듬는다

사용 팁

제목은 글의 입구입니다.

좋은 본문도 제목이 약하면 클릭되지 않으므로, 제목은 별도 작업지시서로 따로 다루는 편이 훨씬 낫습니다.

블로그 도입부를 더 강하게 쓰고 싶을 때

한 줄 설명

이미 정한 주제와 구조는 유지하되, 첫 문단에서 독자의 시선을 더 강하게 잡고 공감을 높이기 위한 도입부 강화형 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 제목과 본문 방향은 괜찮은데 첫 3~5문장이 약할 때
- 글 전체를 갈아엎고 싶지는 않지만 시작 구간의 흡입력만 높이고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 글 전체 구조나 소제목을 다시 짜는 용도가 아니라, '독자가 읽기 시작하는 첫 진입 구간'만 집중적으로 강화하는 데 목적이 있습니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 제목과 소제목은 괜찮은데 첫 문단이 밋밋할 때
- 도입부에서 독자의 문제를 충분히 건드리지 못할 때
- 클릭은 됐는데 읽기 시작 부분이 약할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 강한 첫 문장
- 독자 공감이 살아 있는 도입부
- 문제 제기와 기대 결과가 선명한 시작 구간

언제 쓰는지

- 글 구조가 나온 뒤 도입부를 다듬는 단계
- 초안 작성 후 “첫 문단이 약하다”는 느낌이 들 때

바로 복사할 본문

아래는 제가 작성하려는 글의 제목과 구조입니다.
전체 흐름은 유지하되, 도입부만 더 강하게 다시 써주세요.

이번 글의 주제는 [주제]이고,
대상 독자는 [대상 독자]입니다.
이 독자가 가장 자주 느끼는 문제는 [핵심 문제]입니다.
이 글을 읽고 나면 독자가 얻어가야 하는 핵심은 [얻어가야 할 결과]입니다.

도입부는 아래 기준으로 다시 써주세요.

1. 첫 문장에서 독자의 문제를 더 분명하게 건드릴 것
2. 너무 추상적인 설명은 줄일 것
3. 독자가 "이 글은 나한테 필요하다"는 느낌을 빨리 받게 할 것
4. 글을 끝까지 읽고 싶게 만드는 흐름을 만들 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 더 강한 첫 문장 3개
2. 그중 가장 추천하는 1개와 이유
3. 다듬은 도입부 최종본

바뀌야 할 부분

- “[주제]”
- “[대상 독자]”
- “[핵심 문제]”
- “[얻어가야 할 결과]”

후속 질문

- 위 도입부를 더 짧고 강하게 줄여줘.
- 같은 내용인데 더 친근한 말투 버전도 하나 추가해줘.

수정 요청

- 공감 표현은 유지하되 과장된 느낌은 줄여줘.
- 읽는 속도가 빨라지도록 문장을 더 짧게 나눠줘.

검수 요청

- 이 도입부가 대상 독자의 문제를 충분히 건드리는지 검수해줘.
- 첫 문장과 그 다음 문단 연결이 자연스러운지 점검해줘.

사용 팁

도입부는 글의 내용을 요약하는 자리보다, 독자에게 “계속 읽을 이유”를 주는 자리로 보는 것이 좋습니다.

소제목 구조를 더 읽기 좋게 정리하고 싶을 때

한 줄 설명

이미 나온 글 구조를 더 읽기 쉬운 흐름으로 정리하고, 소제목만 봐도 전체 메시지가 자연스럽게 이어지도록 다듬는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 본문 내용은 괜찮은데 소제목만 보면 흐름이 안 읽힐 때
- 글의 구조를 무너뜨리지 않고 ‘중간 안내 표지판’만 더 좋게 만들고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 도입부 강화나 전체 글 검수와 다르게, ‘소제목 간 연결과 위계’ 자체를 손보는 구조 보정용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 소제목 수는 맞는데 흐름이 뚝뚝 끊길 때
- 제목은 괜찮은데 소제목이 너무 평범할 때
- 글 전체 메시지가 소제목만 봐도 잘 전달되길 원할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 읽기 쉬운 소제목 구조
- 중복 없는 소제목 배치
- 글 흐름이 자연스럽게 이어지는 구조

언제 쓰는지

- 글 초안이 나온 뒤 구조를 다듬는 단계
- 게시 전에 가독성을 높이고 싶을 때

바로 복사할 본문

아래는 제가 작성 중인 글의 현재 제목과 소제목 구조입니다.
전체 주제와 방향은 유지하되, 소제목 구조를 더 읽기 좋고 자연스럽게 다시 정리해 주세요.

이번 글의 주제는 [주제]이고,
대상 독자는 [대상 독자]입니다.
이 글에서 가장 중요하게 전달해야 하는 핵심은 [핵심 메시지]입니다.

소제목 구조는 아래 기준으로 다시 정리해 주세요.

1. 읽는 사람이 순서대로 이해하기 쉬울 것
2. 서로 겹치거나 중복되는 소제목은 줄일 것
3. 소제목만 봐도 글 흐름이 보일 것
4. 너무 추상적이거나 흔한 표현은 줄일 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 소제목 구조의 약한 점
2. 다시 정리한 소제목 구조
3. 각 소제목 아래에 어떤 내용을 넣으면 좋은지 한 줄씩 설명

바뀌야 할 부분

- `[주제]`
- `[대상 독자]`
- `[핵심 메시지]`
- 아래에 현재 제목/소제목 구조 붙여 넣기

후속 질문

- 위 소제목 구조를 더 짧고 강하게 다시 다듬어줘.
- 초보자 기준으로 더 이해하기 쉬운 표현으로 바꿔줘.

수정 요청

- 소제목 간 역할이 더 분명하게 드러나도록 수정해줘.
- 비슷한 표현이 반복되는 부분은 줄여줘.

검수 요청

- 이 소제목 구조만 봐도 글 흐름이 충분히 보이는지 검수해줘.
- 읽는 사람이 중간에 이탈할 만한 구간이 있는지 점검해줘.

사용 팁

소제목은 본문 요약이 아니라, 독자에게 “다음에 어떤 이야기가 나올지”를 안내하는 구조여야 합니다.

정보형 글을 더 구체적으로 확장하고 싶을 때

한 줄 설명

이미 잡힌 정보형 글 초안을 독자가 실제로 더 많이 얻어갈 수 있게, 예시와 세부 설명을 붙여 확장하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 글 구조는 있지만 내용 밀도가 약할 때
- 설명이 맞긴 한데 너무 얇게 끝날 때
- 독자가 “그래서 실제로 어떻게 하는 건데?”를 느낄 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 구체적인 본문
- 예시가 붙은 설명
- 독자 체감이 높은 정보형 글 확장본

언제 쓰는지

- 정보형 글 초안이 나온 뒤 본문 확장 단계
- 초안은 있는데 깊이가 부족한 시점

바로 복사할 본문

아래 글 초안은 전체 구조는 괜찮지만, 내용이 다소 얇아서 실제로 도움이 되는 느낌이 약합니다.
이번 글의 주제는 [주제]이고,
읽을 대상은 [대상 독자]입니다.
이 독자가 특히 궁금해할 부분은 [구체적으로 알고 싶은 지점]입니다.

아래 기준으로 본문을 더 구체적으로 확장해 주세요.

1. 추상적인 설명은 줄일 것
2. 실제 예시나 상황을 붙일 것
3. 독자가 바로 적용할 수 있는 표현을 넣을 것
4. 길어지기만 하지 않도록 핵심 구조는 유지할 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 글에서 더 구체화해야 하는 부분
2. 보강 방향
3. 확장한 본문 초안

바뀌야 할 부분

- `[주제]`
- `[대상 독자]`
- `[구체적으로 알고 싶은 지점]`

후속 질문

- 위 확장본에 실제 사례를 2개만 더 넣어줘.
- 초보자 기준으로 더 쉽게 이해되게 다시 써줘.

수정 요청

- 길이만 늘리지 말고 실질적인 정보가 늘어나게 다시 다듬어줘.
- 중복되는 설명은 줄이고 예시 위주로 바꿔줘.

검수 요청

- 이 확장본이 독자 입장에서 실제로 더 도움 되는지 검수해줘.
- 여전히 알게 느껴질 수 있는 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

정보형 글은 많이 쓰는 것보다, 독자가 바로 적용할 수 있는 구체성을 더하는 쪽이 훨씬 강합니다.

판매형 콘텐츠 문구를 자연스럽게 녹이고 싶을 때

한 줄 설명

정보 전달 위주의 글이나 소개문 안에 판매형 문구를 과하지 않게 녹여, 거부감 없이 전환을 유도하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 너무 대놓고 팔려는 느낌은 싫을 때

- 정보형 글인데도 전환 포인트는 넣고 싶을 때
- 서비스 소개 글이나 랜딩 문구가 딱딱할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 자연스러운 판매 문장
- 정보와 판매의 균형
- 과하지 않은 CTA 흐름

언제 쓰는지

- 글/페이지 초안 작성 후 전환 문구를 넣는 단계
- 소개 글이나 랜딩 카피 보완 단계

바로 복사할 본문

아래 문구는 현재 [글 / 소개 페이지 / 랜딩 카피] 초안입니다.

전체적으로는 정보 전달 중심이지만, 너무 어색하지 않게 전환 요소도 함께 녹이고 싶습니다.

이번 문구의 목적은 [신뢰 형성 / 관심 유도 / 샘플팩 신청 / 스타터팩 관심 유도 / 구매 유도]입니다.

읽는 사람이 가장 먼저 느껴야 하는 것은 [공감 / 신뢰 / 이해 / 기대감]입니다.

아래 기준으로 문구를 다시 다듬어 주세요.

1. 너무 대놓고 파는 느낌은 줄일 것
2. 정보 전달 흐름은 유지할 것
3. 자연스럽게 다음 행동으로 이어질 것
4. 과장된 표현 없이 전환 포인트를 더 분명하게 만들 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 문구에서 어색한 판매 느낌이 나는 부분
2. 더 자연스럽게 바꾼 문구
3. CTA 문장 3가지 버전

바뀌어야 할 부분

- `[글 / 소개 페이지 / 랜딩 카피]`
- `[신뢰 형성 / 관심 유도 / 샘플팩 신청 / 스타터팩 관심 유도 / 구매 유도]`
- `[공감 / 신뢰 / 이해 / 기대감]`

후속 질문

- 위 문구를 유지한 채 더 부드러운 CTA 버전도 추가해줘.
- 판매 느낌은 줄이고 샘플팩 관심 유도 쪽으로 더 맞춰줘.

수정 요청

- 과장된 느낌이 나는 표현은 줄여줘.
- 실제 사용자 입장에서 덜 부담스럽게 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 문구가 신뢰를 해치지 않으면서도 전환을 유도하는지 검수해줘.
- 지나치게 세거나 약한 구간이 있다면 짚어줘.

사용 팁

판매형 문구는 “사라”보다 “왜 지금 이것 한 번 써봐야 하는지”를 더 잘 보여줄 때 강해집니다.

같은 내용을 짧은 SNS용 문구로 바꾸고 싶을 때

한 줄 설명

긴 글이나 소개문을 SNS에 맞는 짧고 명확한 문구로 재가공하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 블로그/랜딩 내용을 SNS에도 활용하고 싶을 때
- 긴 내용을 짧게 압축해야 할 때
- 정보는 유지하되 더 빠르게 읽히게 하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 짧은 SNS용 문구
- 핵심만 남긴 소개문
- 플랫폼에 맞는 리듬감 있는 표현

언제 쓰는지

- 원문이 이미 있는 상태에서 채널별 재가공 단계
- 게시 직전 짧은 카피 필요 시

바로 복사할 본문

아래 원문은 내용은 괜찮지만 길어서 SNS에 그대로 쓰기 어렵습니다.

이 내용을 [인스타그램 / 스레드 / X / 카카오톡 / 짧은 피드형 문구]에 맞게 짧고 읽기 쉽게 바꿔 주세요.

가장 중요한 메시지는 [핵심 메시지]입니다.
읽는 사람이 느껴야 하는 것은 [공감 / 궁금증 / 신뢰 / 행동 욕구]입니다.

아래 기준으로 다시 작성해 주세요.

1. 핵심 메시지는 유지할 것
2. 길이를 짧게 줄일 것
3. 모바일에서 빠르게 읽히게 할 것
4. 너무 광고처럼 보이지 않게 할 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 1문장 압축 버전
2. 3문장 버전
3. CTA가 들어간 버전 1개

바뀌야 할 부분

- `[인스타그램 / 스레드 / X / 카카오톡 채널 / 짧은 피드형 문구]`
- `[핵심 메시지]`
- `[공감 / 궁금증 / 신뢰 / 행동 욕구]`

후속 질문

- 위 문구를 더 부드럽고 덜 홍보처럼 보이게 바꿔줘.
- 초보자 대상 기준으로 이해하기 쉽게 다시 써줘.

수정 요청

- 말맛은 유지하되 문장을 더 짧게 다듬어줘.
- 플랫폼 특성상 과한 문장부호나 과장은 줄여줘.

검수 요청

- 이 문구가 짧으면서도 원문의 핵심을 충분히 담는지 검수해줘.
- 너무 홍보처럼 느껴질 수 있는 표현이 있으면 짚어줘.

사용 팁

SNS 문구는 새로 쓰는 것보다, 원문에서 하나의 핵심 감정과 하나의 행동만 남기는 방식이 더 잘 먹힙니다.

글 초안을 대상 독자에 맞게 다시 다듬고 싶을 때

한 줄 설명

이미 써둔 글 초안을 특정 독자에게 더 잘 맞게 바꾸어, 읽힘과 공감도를 높이는 독자 맞춤형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 글 초안은 있는데 독자와 잘 안 맞는 느낌이 들 때
- 초안이 너무 넓은 사람을 대상으로 쓰인 것 같을 때
- 같은 내용을 더 초보자 친화적 또는 더 전문적으로 바꾸고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 독자와 어긋나는 부분 진단
- 독자 맞춤 수정 방향
- 더 잘 읽히는 최종본
- 공감이 강해진 도입과 흐름

언제 쓰는지

- 글 초안이 이미 나온 뒤
- 대상 독자를 더 분명히 맞추고 싶을 때

바로 복사할 본문

아래 글 초안은 기본 내용은 갖춰졌지만, 제가 원하는 독자에게는 아직 충분히 맞춰져 있지 않습니다.
이번 글의 핵심 독자는 [대상 독자]입니다.
이 독자는 [현재 상황 / 수준 / 관심사 / 자주 겪는 문제]를 가지고 있습니다.

먼저 이 독자가 이 글을 읽을 때 가장 중요하게 느낄 포인트가 무엇인지 짧게 정리해 주세요.
그 다음 아래 기준으로 글을 다시 다듬어 주세요.

1. 독자가 바로 공감할 표현으로 바꿀 것
2. 너무 일반적인 설명은 줄일 것
3. 독자가 궁금해할 순서대로 흐름을 조정할 것
4. 어려운 표현은 독자 수준에 맞게 조정할 것
5. 이 독자가 실제로 행동하게 만드는 핵심 문장을 더 선명하게 만들 것

답변은 아래 순서로 작성해 주세요.

1. 지금 글에서 독자와 어긋나는 부분
2. 수정 방향 요약
3. 다듬은 최종본

최종본은 실제 게시하거나 공유할 수 있을 정도로 자연스럽고 읽기 쉽게 정리해 주세요.

바뀌야 할 부분

- `[대상 독자]`: 예) AI 초보자, 팀 리더, 1인 사업자, 기획자
- `[현재 상황 / 수준 / 관심사 / 자주 겪는 문제]`: 독자 특성 설명
- 아래에 실제 글 초안 붙여 넣기

후속 질문

- 지금 버전을 유지한 채 더 초보자 친화적인 말투로 다시 바꿔줘.
- 독자 공감에 더 강하게 느껴지도록 도입부만 한 번 더 다듬어줘.

수정 요청

- 너무 설명형인 부분은 줄이고, 독자가 바로 이해할 수 있는 표현으로 바꿔줘.
- 읽는 흐름이 끊기는 문단은 다시 연결해서 자연스럽게 정리해줘.

검수 요청

- 이 글이 설정한 독자에게 실제로 잘 맞는지 검수해줘.
- 여전히 독자 입장에서 멀게 느껴질 표현이 있다면 짚어줘.

자주 하는 실수

- 독자를 너무 넓게 잡는다
- 독자의 현재 수준을 설명하지 않는다
- 글을 "맞게"만 쓰고 "읽히게"는 안 만든다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 초안 생성형으로 첫 글을 만든다
2. 이 작업지시서로 독자 맞춤화를 한다
3. 마지막에 검수형으로 전달력을 점검한다

사용 팁

독자 맞춤 작업은 문장 몇 개 바꾸는 일이 아니라, "이 사람이 어떤 순서로 이해할까"를 다시 설계하는 일에 가깝습니다.

블로그 글의 마무리와 CTA를 더 좋게 쓰고 싶을 때

한 줄 설명

글 전체 흐름은 완성됐지만 마무리가 힘없이 끝날 때, 독자가 다음 행동을 하도록 돕는 마감 문장과 CTA를 강화하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 글이 끝나긴 하지만 여운이나 행동 유도가 약할 때
- 제품 소개/서비스 소개 글에서 CTA가 어색할 때
- 정보형 글도 마지막이 흐리게 끝날 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 자연스러운 마무리 문장
- 과하지 않은 CTA
- 독자가 다음 행동을 이해하기 쉬운 끝부분

언제 쓰는지

- 글 최종 마감 단계
- 게시 직전 마무리 보완 단계

바로 복사할 본문

아래 글 초안은 전체 구조는 괜찮지만, 마지막 마무리와 CTA가 약합니다.
전체 글의 목적은 [정보 제공 / 경험 공유 / 서비스 소개 / 제품 소개]입니다.
독자가 글을 다 읽은 뒤 했으면 하는 다음 행동은 [댓글 / 문의 / 신청 / 구매 / 저장 / 공유]입니다.

마무리 구간을 아래 기준으로 다시 써주세요.

1. 앞에서 다룬 핵심 내용을 짧게 정리할 것
2. 억지스럽지 않게 다음 행동으로 이어질 것
3. 정보형 글이면 신뢰감 있게, 판매형 글이면 부담 없이 행동을 유도할 것
4. 너무 흔한 마무리 표현은 줄일 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 마무리 문장 2가지 버전
2. CTA 문장 3가지 버전
3. 둘을 합친 최종 마무리 블록

바꿔야 할 부분

- `[정보 제공 / 경험 공유 / 서비스 소개 / 제품 소개]`
- `[댓글 / 문의 / 신청 / 구매 / 저장 / 공유]`

후속 질문

- CTA는 더 부드럽게 바꾸고, 마무리 문장은 더 신뢰감 있게 다시 써줘.
- 정보형 글 기준으로 판매 느낌을 더 줄인 버전도 하나 추가해줘.

수정 요청

- CTA를 더 짧고 자연스럽게 바꿔줘.
- 글 전체 톤과 맞지 않는 표현은 줄여줘.

검수 요청

- 이 마무리가 글 전체 흐름과 잘 맞는지 검수해줘.
- CTA가 과하거나 갑작스럽게 느껴지는 부분이 있는지 점검해줘.

사용 팁

마무리는 새로운 내용을 추가하는 곳이 아니라, 독자가 다음 행동을 편하게 선택할 수 있도록 정리하는 곳입니다.

완성된 글을 전체 검수하고 수정하고 싶을 때

한 줄 설명

거의 완성된 블로그 글이나 콘텐츠 초안을 게시 직전에 한 번 더 점검하고, 흐름·표현·전달력을 동시에 다듬는 최종 검수형 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 글은 거의 다 끝났고 게시 직전 '지금 내보내도 되나'를 판단하고 싶을 때
- 누락 점검을 넘어서, 독자 흐름과 전달력까지 마지막으로 다듬고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 빠진 요소만 찾는 점검형이 아니라, '제목-도입부-본문-마무리' 전체 연결감과 게시 직전 완성도를 함께 보는 최종 검수용입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 글은 완성됐지만 뭔가 아쉽다는 느낌이 들 때
- 제목, 도입부, 본문, 마무리가 서로 잘 이어지는지 불안할 때

- 게시 전에 빠진 포인트나 어색한 표현을 마지막으로 잡고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 전체 글의 약한 부분 진단
- 수정 우선순위
- 더 자연스럽게 읽기 쉬운 최종본

언제 쓰는지

- 게시 직전
- 초안, 도입부, 제목, 마무리까지 모두 정리된 뒤 최종 점검 단계

바로 복사할 본문

아래 글은 거의 완성된 상태이며, 게시 전에 마지막으로 전체 검수와 수정 방향 점검을 받고 싶습니다.

이번 글의 주제는 [주제]이고,
대상 독자는 [대상 독자]입니다.
이 글을 읽고 독자가 얻어가야 하는 핵심은 [핵심 메시지]입니다.

아래 기준으로 전체 글을 검수해 주세요.

1. 제목, 도입부, 본문, 마무리가 자연스럽게 이어지는지
2. 중간에 흐름이 끊기거나 약해지는 구간이 있는지
3. 표현이 어색하거나 너무 흔한 부분이 있는지
4. 독자 입장에서 공감에 약한 부분이 있는지
5. 게시 직전에 꼭 고치면 좋은 부분이 무엇인지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 전체 평가 요약
2. 꼭 수정해야 할 부분 3개
3. 수정 방향
4. 가능하면 반영한 최종본

바뀌야 할 부분

- `[주제]`
- `[대상 독자]`
- `[핵심 메시지]`
- 아래에 실제 글 초안 붙여 넣기

후속 질문

- 위 수정본을 유지한 채 더 짧고 강한 버전으로도 다시 정리해줘.
- 도입부와 마무리만 한 번 더 집중적으로 다듬어줘.

수정 요청

- 너무 설명형인 부분은 줄이고 읽는 리듬이 더 살아나게 고쳐줘.
- 흔한 표현은 줄이고 실제 경험이 느껴지는 표현으로 바꿔줘.

검수 요청

- 이 글이 지금 상태로 게시해도 되는 수준인지 최종 판단해줘.
- 게시 직전 기준으로 여전히 약한 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

최종 검수는 “좋은 글인지”보다 “지금 내보내도 괜찮은지”를 판단하는 단계로 보는 것이 좋습니다.

업무/보고서 작업지시서

업무 보고서의 기본 구조를 잡고 싶을 때

한 줄 설명

상사나 팀이 바로 이해할 수 있는 보고서 구조를 빠르게 잡아주는 실무 초안 생성형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 내용을 알고는 있지만 문서 구조가 안 잡힐 때
- 보고서를 짧은 시간 안에 초안 수준으로 만들어야 할 때
- AI 답변이 장황하고 실무감이 없을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 한 줄 요약
- 배경
- 현재 상황
- 핵심 이슈
- 제안 또는 다음 행동

언제 쓰는지

- 첫 초안 작성 단계
- 보고용 문서 구조를 처음 잡는 시점

바로 복사할 본문

지금 저는 [업무 주제]에 대한 보고서 초안을 정리해야 합니다.
이 문서는 [상사 / 팀원 / 고객 / 이해관계자]가 읽을 예정입니다.
보고 목적은 [현황 공유 / 문제 보고 / 제안 / 실행 계획 정리]입니다.
이 문서를 읽는 사람이 가장 먼저 이해해야 하는 것은 [핵심 이슈 / 제안 / 요청 사항]입니다.

먼저 이 문서에 꼭 들어가야 할 핵심 항목이 있다면 질문해 주세요.
그 다음 아래 형식으로 보고서 초안을 작성해 주세요.

1. 한 줄 요약
2. 배경
3. 현재 상황
4. 핵심 이슈
5. 제안 또는 다음 행동

답변은 실무 문서처럼 단정하고 명확하게 정리해 주세요.
불필요하게 장황하지 않게 쓰되, 실제 공유 가능한 수준으로 내용 밀도를 유지해 주세요.
읽는 사람이 빠르게 판단할 수 있도록 중요한 내용을 앞쪽에 배치해 주세요.

바뀌야 할 부분

- '[업무 주제]': 예) 신규 서비스 출시 준비, 콘텐츠 운영 계획
- '[상사 / 팀원 / 고객 / 이해관계자]': 실제 독자
- '[현황 공유 / 문제 보고 / 제안 / 실행 계획 정리]': 문서 목적
- '[핵심 이슈 / 제안 / 요청 사항]': 우선 이해 포인트

후속 질문

- 이 문서를 임원 보고용으로 더 짧게 다시 정리해줘.
- 핵심 이슈 3개가 먼저 보이도록 요약형 버전도 추가해줘.

수정 요청

- 문장을 더 단정하게 바꾸고 군더더기를 줄여줘.
- 읽는 사람이 바로 의사결정할 수 있게 제안 부분을 더 선명하게 써줘.

검수 요청

- 이 보고서에서 빠진 핵심 항목이 있는지 점검해줘.
- 상사가 읽었을 때 바로 이해하기 어려운 부분이 있는지 검수해줘.

자주 하는 실수

- 배경 설명이 너무 길어진다
- 핵심 이슈보다 설명이 먼저 나온다
- 독자가 누구인지 정하지 않고 문서를 만든다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 이 작업지시서로 기본 구조를 만든다
2. 요약본 압축형 작업지시서로 줄인다
3. 최종 검수형 작업지시서로 제출 전 점검한다

사용 팁

보고서는 '길게 잘 쓰는 것'보다 '읽는 사람이 빨리 이해하는 것'이 더 중요합니다.

한 줄 요약과 핵심 이슈가 약하면 본문을 아무리 잘 써도 체감 품질이 떨어집니다.

보고서 목차를 더 설득력 있게 만들고 싶을 때

한 줄 설명

보고서나 기획서 초안이 있는데 목차 흐름이 약할 때, 읽는 사람이 더 빨리 이해하고 설득되도록 목차를 재구성하는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 본문을 쓰기 전에 문서의 뼈대부터 설득력 있게 정리해야 할 때
- 보고서 내용을 손보기보다 '무슨 순서로 읽히게 할지'가 먼저 중요할 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 기획서 본문을 채우는 작업이 아니라, '읽는 사람의 이해 순서와 의사결정 흐름'에 맞게 목차를 재배열하는 데 집중합니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 내용은 있는데 목차 순서가 어색할 때
- 목차만 봐도 무엇을 말하려는지 드러나지 않을 때

- 상사나 의사결정자가 빠르게 이해하게 만들고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 설득력 있는 목차 구조
- 중요 내용 우선 배치
- 읽는 흐름이 살아 있는 문서 구조

언제 쓰는지

- 보고서 초안 작성 초반
- 본문 쓰기 전 목차 정리 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [문서 주제]에 대한 [보고서 / 기획서 / 제안서]를 작성하고 있습니다.
 현재 초안은 있는데, 목차 순서와 흐름이 아직 설득력 있게 잡히지 않았습니다.
 이 문서를 읽을 사람은 [상사 / 고객 / 팀 리더 / 의사결정자]입니다.
 이 사람이 가장 먼저 이해해야 하는 것은 [핵심 이슈 / 제안 / 방향 / 요청 사항]입니다.

먼저 이 문서에서 가장 먼저 보여야 할 논리 흐름이 무엇인지 짚어주세요.
 그 다음 아래 기준으로 목차를 다시 제안해 주세요.

1. 읽는 사람이 빠르게 이해할 수 있는 순서
2. 중요도가 높은 내용이 먼저 보이는 구조
3. 중복되거나 약한 항목은 정리
4. 문서 목적과 잘 맞는 흐름

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 목차가 약한 이유
2. 추천 목차 구조
3. 각 목차 항목에 들어갈 핵심 한 줄

바뀌야 할 부분

- '[문서 주제]'
- '[보고서 / 기획서 / 제안서]'
- '[상사 / 고객 / 팀 리더 / 의사결정자]'
- '[핵심 이슈 / 제안 / 방향 / 요청 사항]'

후속 질문

- 위 목차를 임원 보고용으로 더 짧게 압축해줘.
- 실무자용 상세 버전 목차도 따로 만들어줘.

수정 요청

- 목차 이름을 더 실무적으로 바꿔줘.
- 읽는 사람이 바로 핵심을 파악하기 쉬운 표현으로 수정해줘.

검수 요청

- 이 목차만 봐도 문서 목적이 충분히 드러나는지 검수해줘.
- 흐름상 어색하거나 순서를 바꾸는 게 더 좋은 항목이 있는지 점검해줘.

사용 팁

좋은 목차는 예쁘게 나열된 항목이 아니라, 읽는 사람이 “어떤 논리로 읽어야 하는지”를 미리 보여주는 구조입니다.

회의록을 실무 문서로 정리하고 싶을 때

한 줄 설명

메모 수준의 회의 내용을 실제 실행 가능한 실무 문서로 바꾸는 회의록 정리형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 회의 메모는 있는데 공유용 문서가 안 나올 때
- 누가 무엇을 해야 하는지 정리가 안 될 때
- 회의 후 액션 아이템이 흐려질 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 회의 목적 요약
- 결정 사항
- 미결 사항
- 담당자별 액션 아이템

언제 쓰는지

- 회의 직후
- 팀 공유 문서 정리 단계

바로 복사할 본문

아래는 회의 중 메모해둔 내용입니다.

이 내용을 팀이 실제로 바로 이해하고 움직일 수 있는 실무형 회의록으로 정리해 주세요.

회의 목적은 [회의 목적]이고,

참여자는 [참여자 성격 또는 역할]입니다.

이 회의에서 가장 중요한 것은 [결정 사항 / 미결 사항 / 다음 액션]입니다.

아래 형식으로 정리해 주세요.

1. 회의 목적 한 줄 요약
2. 핵심 논의 내용
3. 결정된 사항
4. 아직 미결정인 사항
5. 다음 액션 아이템
6. 담당자 또는 확인 필요 주체

답변은 길게 풀어쓰기보다, 실제 공유 문서처럼 바로 전달 가능한 형태로 정리해 주세요.

모호한 표현보다 누가 봐도 이해되는 구조를 우선해 주세요.

바뀌야 할 부분

- '[회의 목적]'
- '[참여자 성격 또는 역할]'
- '[결정 사항 / 미결 사항 / 다음 액션]'

후속 질문

- 이 회의록을 상사 공유용으로 더 짧게 다시 정리해줘.
- 액션 아이템만 별도 체크리스트 형태로 다시 뽑아줘.

수정 요청

- 논의 내용은 줄이고, 결정과 액션이 더 선명하게 보이게 바꿔줘.
- 담당자와 일정이 더 잘 보이게 구조를 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 회의록만 봐도 누가 무엇을 해야 하는지 충분히 보이는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 결정 사항이 있다면 짚어줘.

사용 팁

회의록은 회의 내용을 "기록"하는 문서보다, 회의 이후 "행동"이 가능하게 만드는 문서로 보는 것이 좋습니다.

상사 보고용 요약본을 짧게 만들고 싶을 때

한 줄 설명

긴 문서나 정리 메모를 상사가 30초 안에 이해할 수 있는 보고형 요약본으로 압축하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 이미 긴 문서가 있는데 핵심만 보고해야 할 때
- 임원/상사 보고 전에 핵심 정리가 필요할 때
- 문서는 있지만 판단 포인트가 흐릴 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 한 줄 요약
- 핵심 이슈 3개
- 판단 포인트
- 요청 사항 또는 다음 행동

언제 쓰는지

- 초안이 이미 있을 때
- 공유 전 '압축본'이 필요할 때

바로 복사할 본문

아래 내용은 현재 [보고서 / 기획서 / 메모 / 회의 정리]의 전체 초안입니다.

이 내용을 [상사 / 임원 / 팀 리더]가 빠르게 이해할 수 있도록 짧은 요약본으로 다시 정리해 주세요.

정리 기준은 아래와 같습니다.

1. 한 줄 요약
2. 지금 가장 중요한 핵심 이슈 3개
3. 바로 판단해야 할 포인트
4. 다음 행동 또는 요청 사항

문장은 짧고 단정하게 써주세요.

읽는 사람이 30초 안에 전체 맥락을 파악할 수 있게 정리해 주세요.

설명보다 판단이 쉬운 구조를 우선해 주세요.

바뀌야 할 부분

- `[보고서 / 기획서 / 메모 / 회의 정리]`: 원문 성격
- `[상사 / 임원 / 팀 리더]`: 실제 독자
- 아래에 실제 원문 붙여 넣기

후속 질문

- 위 요약본을 더 짧게 5문장 안으로 줄여줘.
- 지금 버전을 유지하되 보고용 어조를 더 단정하게 바꿔줘.

수정 요청

- 설명형 문장을 줄이고 판단 포인트가 먼저 보이게 바꿔줘.
- 읽는 사람이 바로 결정할 수 있게 요청 사항을 더 선명하게 써줘.

검수 요청

- 이 요약본만 읽어도 맥락이 충분히 보이는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 정보가 있다면 최소 범위에서 보완해줘.

자주 하는 실수

- 원문을 너무 많이 압축해서 맥락이 사라진다
- 핵심 이슈와 요청 사항을 분리하지 않는다
- 독자의 역할에 따라 요약 방식이 달라져야 한다는 점을 놓친다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 보고서 초안 생성형으로 기본 구조를 만든다
2. 이 작업지시서로 요약본을 만든다
3. 제출 전 검수형으로 최종 확인한다

사용 팁

보고용 요약본은 "잘 쓴 요약"보다 "의사결정하기 쉬운 요약"이 더 중요합니다.

기획서 초안을 항목별로 채우고 싶을 때

한 줄 설명

빈 기획서 템플릿이나 러프한 개요를 실제 항목별 문장으로 채워 넣는 구조화형 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 목차는 이미 정했는데 각 항목 본문이 비어 있을 때
- 기획서 흐름은 잡혔지만 '실제 문장 초안'이 하나도 안 써질 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 목차를 재구성하는 용도보다, '빈 항목을 실무 문장으로 채우는 초안 생산'에 더 초점이 맞춰져 있습니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 목차는 있는데 본문이 안 써질 때
- 기획서를 처음부터 다 쓰기 막막할 때
- 항목별로 빠르게 초안을 채우고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 항목별 본문 초안
- 빠진 핵심 요소 보완
- 실제 공유 가능한 기획서 초안 구조

언제 쓰는지

- 기획서 작성 초반
- 항목별 초안 채우기 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [기획서 주제]에 대한 기획서 초안을 작성하고 있습니다.
현재는 목차 또는 항목 구조만 있고, 각 항목을 실제 문장으로 채워 넣는 데 막히고 있습니다.

이 기획서는 [상사 / 고객 / 팀 / 이해관계자]가 읽을 예정이며,
가장 중요하게 봐야 하는 것은 [배경 / 문제 / 해결 방향 / 기대 효과 / 실행안]입니다.

아래 기준으로 기획서 항목을 채워 주세요.

1. 각 항목마다 왜 필요한지 짧게 드러날 것
2. 너무 추상적이지 않게 실제 문서처럼 쓸 것
3. 읽는 사람이 빠르게 이해할 수 있게 구조화할 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 항목별 핵심 포인트
2. 각 항목의 초안 문장

3. 기획서에서 빠지면 안 되는 보완 항목

바뀌야 할 부분

- `[기획서 주제]`
- `[상사 / 고객 / 팀 / 이해관계자]`
- `[배경 / 문제 / 해결 방향 / 기대 효과 / 실행안]`

후속 질문

- 위 초안을 더 설득력 있는 보고용 어조로 다시 써줘.
- 항목별 문장을 더 짧게 정리한 버전도 같이 만들어줘.

수정 요청

- 추상적인 표현은 줄이고 실제 실행 문장처럼 바꿔줘.
- 읽는 사람이 바로 이해하기 쉬운 구조로 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 기획서 초안에서 빠진 핵심 항목이 있는지 검수해줘.
- 항목 간 흐름이 어색한 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

기획서는 완벽하게 한 번에 쓰기보다, 항목별 초안을 먼저 채운 뒤 설득력을 더하는 방식이 훨씬 빠릅니다.

업무 이메일을 더 명확하게 쓰고 싶을 때

한 줄 설명

애매하거나 장황한 업무 이메일을, 읽는 사람이 바로 이해하고 행동할 수 있는 문장으로 정리하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 메일을 길게 써놓고도 전달이 안 된다고 느낄 때
- 요청/공유/확인 메일이 자꾸 애매해질 때

- 상대가 무엇을 해야 하는지 더 명확히 보이게 하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 짧고 단정한 업무 메일
- 요청 사항이 분명한 문장
- 읽는 사람이 바로 이해하는 구조

언제 쓰는지

- 메일 발송 직전
- 초안이 있는데 더 명확히 다듬고 싶을 때

바로 복사할 본문

아래 내용은 현재 보내려고 하는 업무 이메일 초안입니다.

내용은 맞지만, 더 짧고 명확하게 다듬고 싶습니다.

이 메일의 목적은 [공유 / 요청 / 확인 / 일정 조율 / 문제 전달]입니다.

받는 사람이 가장 먼저 이해해야 하는 것은 [핵심 요청 / 핵심 공유 내용 / 기한 / 필요한 행동]입니다.

아래 기준으로 메일을 다시 써주세요.

1. 불필요하게 긴 문장은 줄일 것
2. 메일 목적이 앞쪽에서 분명히 보일 것
3. 받는 사람이 해야 할 행동이 명확할 것
4. 실무 메일처럼 단정하게 쓸 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 제목 제안 3개
2. 더 명확하게 다듬은 메일 본문
3. 한 줄 요약 문장

바뀌야 할 부분

- `[공유 / 요청 / 확인 / 일정 조율 / 문제 전달]`
- `[핵심 요청 / 핵심 공유 내용 / 기한 / 필요한 행동]`

후속 질문

- 위 메일을 더 짧고 단정한 버전으로 다시 써줘.
- 상사에게 보내는 버전으로 어조를 조금 더 조심스럽게 바꿔줘.

수정 요청

- 군더더기는 줄이고 핵심 문장은 더 앞으로 배치해줘.
- 상대가 해야 할 행동이 더 잘 보이게 수정해줘.

검수 요청

- 이 메일만 읽어도 수신자가 무엇을 해야 하는지 충분히 보이는지 검수해줘.
- 지나치게 애매하거나 부담스럽게 들릴 수 있는 표현이 있는지 점검해줘.

사용 팁

업무 이메일은 “예의 바름”도 중요하지만, 그보다 “읽는 사람이 바로 이해하는 구조”가 먼저입니다.

실행 계획을 체크리스트로 정리하고 싶을 때

한 줄 설명

흩어진 실행 아이디어나 계획을 실제로 움직일 수 있는 체크리스트로 정리하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 해야 할 일은 많은데 순서가 안 잡힐 때
- 계획이 문장형으로만 되어 있어 실행이 어려울 때
- 팀이나 본인이 바로 체크하며 움직일 수 있는 형태가 필요할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 단계별 실행 체크리스트
- 우선순위가 보이는 계획
- 바로 실행 가능한 항목 정리

언제 쓰는지

- 계획 수립 직후
- 실행 전 정리 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [목표 작업]을 실행해야 하는데, 현재 계획이 흩어져 있어 실제로 움직이기 어렵습니다.
이 계획을 바로 실행 가능한 체크리스트 형태로 정리해 주세요.

가장 중요한 것은 [우선순위 / 실행 순서 / 완료 기준 / 담당 구분]입니다.

아래 기준으로 정리해 주세요.

1. 해야 할 일을 단계별로 나눌 것
2. 우선순위가 보이게 할 것
3. 바로 체크할 수 있는 문장으로 쓸 것
4. 필요하면 "지금 / 다음 / 나중"으로 나눌 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 핵심 목표 한 줄 요약
2. 실행 체크리스트
3. 가장 먼저 해야 할 3개

바뀌야 할 부분

- '[목표 작업]'
- '[우선순위 / 실행 순서 / 완료 기준 / 담당 구분]'

후속 질문

- 이 체크리스트를 하루 단위 계획으로 더 잘게 나눠줘.
- 혼자 실행할 때와 팀으로 실행할 때 버전을 나눠줘.

수정 요청

- 추상적인 실행 항목은 줄이고 더 바로 행동할 수 있게 바꿔줘.
- 우선순위가 더 명확히 보이게 정리해줘.

검수 요청

- 이 체크리스트만 봐도 실제로 움직일 수 있는지 검수해줘.
- 빠진 실행 단계가 있다면 보완해줘.

사용 팁

실행 계획은 멋진 문장보다 '체크 가능한 문장'이 훨씬 유용합니다.

문제 보고 문서를 더 차분하고 정확하게 쓰고 싶을 때

한 줄 설명

감정적이거나 두루뭉술한 문제 보고를, 사실 중심의 차분한 문서로 정리하는 문제 보고형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 문제가 발생했는데 어떻게 보고해야 할지 애매할 때
- 지나치게 감정적이거나 방어적으로 쓰게 될 때
- 원인, 영향, 대응을 더 차분하게 정리하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 문제 요약
- 영향 범위
- 현재 대응 상태
- 추가 확인 필요 사항

언제 쓰는지

- 이슈/장애/실수 보고 문서 작성 시
- 팀/상사/고객에게 사실 중심 보고가 필요할 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [문제 상황]에 대해 보고 문서를 작성해야 합니다.
이 문서는 [상사 / 팀 / 고객 / 이해관계자]가 읽을 예정입니다.
가장 중요한 것은 감정적인 설명보다, 사실과 영향, 현재 대응 상태를 차분하게 정리하는 것입니다.

아래 기준으로 문제 보고 문서를 정리해 주세요.

1. 무슨 일이 있었는지
2. 어떤 영향이 있었는지
3. 현재 확인된 원인 또는 가설
4. 지금까지의 대응
5. 추가 확인 또는 다음 조치

답변은 책임 회피처럼 보이지 않으면서도, 감정적 표현 없이 사실 중심으로 정리해 주세요.
읽는 사람이 현재 상황을 빠르게 파악하고 판단할 수 있게 써주세요.

바꿔야 할 부분

- '[문제 상황]'
- '[상사 / 팀 / 고객 / 이해관계자]'

후속 질문

- 위 문서를 상사 보고용으로 더 짧고 단정하게 다시 정리해줘.
- 고객 공유용으로 표현을 더 조심스럽게 다듬어줘.

수정 요청

- 감정적으로 읽힐 표현은 줄여줘.
- 영향과 대응이 더 선명하게 보이도록 구조를 다시 잡아줘.

검수 요청

- 이 문서가 사실 중심으로 충분히 정리됐는지 검수해줘.
- 읽는 사람이 오해할 수 있는 표현이 있는지 점검해줘.

사용 팁

문제 보고는 변명처럼 들리지 않는 것과, 핵심 정보가 빨리 보이는 것이 가장 중요합니다.

제안서를 읽는 사람이 바로 이해하게 고치고 싶을 때

한 줄 설명

길고 복잡한 제안서나 기획안을, 읽는 사람이 핵심을 더 빨리 이해하고 판단할 수 있게 다듬는 설득력 강화형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 제안서가 길고 복잡하게 느껴질 때
- 내용은 맞지만 한 번에 핵심이 안 들어올 때
- 읽는 사람이 "그래서 뭘 제안하는지"를 빨리 이해하길 원할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 핵심 메시지 선명화
- 구조 개선 포인트
- 이해가 쉬운 최종본
- 의사결정 포인트가 앞쪽에 보이는 문서

언제 쓰는지

- 초안이 이미 있고, 제출 전 설득력을 끌어올리고 싶을 때

바로 복사할 본문

아래 문서는 [제안서 / 소개서 / 기획안] 초안입니다.

내용 자체는 있지만, 읽는 사람이 핵심을 한 번에 이해하기에는 다소 복잡하거나 흐름이 약합니다.

이 문서를 읽는 사람은 [대표 / 고객 / 의사결정자 / 팀 리더]입니다.

이 사람이 가장 빠르게 이해해야 하는 것은 [핵심 제안 / 기대 효과 / 차별점 / 실행 가능성]입니다.

먼저 이 문서에서 가장 먼저 눈에 들어와야 할 핵심 메시지를 짧게 정리해 주세요.

그 다음 아래 기준으로 문서를 다시 다듬어 주세요.

1. 핵심 메시지가 앞쪽에서 더 잘 보이게 할 것
2. 중복되거나 흐린 표현은 줄일 것
3. 읽는 사람이 빠르게 판단할 수 있게 구조를 정리할 것
4. 장점과 기대 효과가 선명하게 보이게 할 것
5. "그래서 왜 이걸 해야 하는지"가 더 분명하게 보이게 할 것

답변은 아래 순서로 작성해 주세요.

1. 현재 문서의 이해 방해 요소
2. 구조 개선 방향
3. 다듬은 최종본

최종본은 실제로 상대방에게 제출하거나 공유할 수 있는 수준으로 정리해 주세요.

바뀌야 할 부분

- '[제안서 / 소개서 / 기획안]': 문서 종류
- '[대표 / 고객 / 의사결정자 / 팀 리더]': 읽는 사람
- '[핵심 제안 / 기대 효과 / 차별점 / 실행 가능성]': 우선 포인트
- 아래에 실제 문서 초안 붙여 넣기

후속 질문

- 위 최종본을 유지한 채 1페이지 요약본 형태로도 다시 만들어줘.
- 읽는 사람이 가장 먼저 보게 될 도입부만 더 선명하게 다시 써줘.

수정 요청

- 문장을 더 단정하고 명확하게 바꿔줘.
- 장점은 유지하되 과장처럼 보이는 표현은 줄여줘.

검수 요청

- 이 문서를 처음 읽는 사람이 핵심을 빠르게 이해할 수 있는지 검수해줘.
- 여전히 흐리거나 중복되는 부분이 있다면 표시해줘.

자주 하는 실수

- 핵심 제안보다 배경 설명이 먼저 나온다

- 장점은 있는데 판단 포인트가 약하다
- 독자가 누구인지에 따라 구조를 다르게 잡아야 한다는 점을 놓친다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 제안서 초안을 먼저 만든다
2. 이 작업지시서로 핵심 메시지와 구조를 정리한다
3. 최종 검수형으로 제출 전 점검한다

사용 팁

좋은 제안서는 많이 설명하는 문서가 아니라, "읽는 사람이 빨리 이해하고 판단하게 만드는 문서"입니다.

완성된 보고서나 기획서를 최종 검수하고 싶을 때

한 줄 설명

거의 다 쓴 보고서나 기획서를 제출 직전에 검토해, 빠진 논리·약한 표현·이해 방해 요소를 마지막으로 걸러내는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 상사나 고객에게 보내기 직전, 문서가 실제 의사결정에 충분한지 판단받고 싶을 때
- 목차나 초안 채우기는 끝났고, '제출 가능한 수준'인지 마지막으로 확인하고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 목차 정리나 기획서 초안 작성과 다르게, '논리 흐름·판단 포인트·제출 직전 리스크'를 걸러내는 제출 직전 검수용입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 문서는 다 썼는데 설득력이 충분한지 불안할 때
- 빠진 근거나 흐름상 약한 부분이 없는지 확인하고 싶을 때
- 상사나 고객에게 보내기 전 마지막 점검이 필요할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 전체 문서 평가
- 빠진 핵심 요소
- 수정 우선순위
- 더 다듬어진 최종본

언제 쓰는지

- 제출 직전
- 내부 공유 직전 마지막 검수 단계

바로 복사할 본문

아래 문서는 거의 완성된 상태이며, 제출 전에 마지막으로 검수받고 싶습니다.

이 문서의 목적은 [보고 / 제안 / 공유 / 실행안 정리]입니다.

읽는 사람은 [상사 / 팀 / 고객 / 이해관계자]입니다.

이 사람이 가장 먼저 이해해야 하는 것은 [핵심 이슈 / 제안 / 방향 / 요청 사항]입니다.

아래 기준으로 문서를 검수해 주세요.

1. 논리 흐름이 자연스러운지
2. 빠진 핵심 요소가 있는지
3. 읽는 사람이 헷갈릴 만한 부분이 있는지
4. 표현이 너무 약하거나 모호한 부분이 있는지
5. 제출 전에 가장 먼저 고치면 좋은 부분이 무엇인지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 전체 평가 요약
2. 꼭 수정해야 할 부분
3. 보완 방향
4. 가능하면 반영한 최종본

바뀌야 할 부분

- `[보고 / 제안 / 공유 / 실행안 정리]`
- `[상사 / 팀 / 고객 / 이해관계자]`
- `[핵심 이슈 / 제안 / 방향 / 요청 사항]`
- 아래에 실제 문서 붙여 넣기

후속 질문

- 위 문서를 상사 보고용 기준으로 더 짧고 단정하게 다시 다듬어줘.
- 핵심 요약 5문장 버전도 하나 추가해줘.

수정 요청

- 문장을 더 단정하게 바꾸고 군더더기를 줄여줘.
- 의사결정 포인트가 더 앞에서 보이게 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 문서가 지금 상태로 제출 가능한지 최종 판단해줘.
- 아직 부족하다면 가장 치명적인 3가지를 짚어줘.

사용 팁

최종 검수는 새로운 내용을 추가하는 단계보다, 읽는 사람의 판단을 방해하는 요소를 제거하는 단계입니다.

앱/웹사이트 개발 작업지시서

기능 요구사항을 처음 정리하고 싶을 때

한 줄 설명

비개발자도 기능 아이디어를 개발자에게 전달 가능한 수준으로 정리하게 돕는 요구사항 정리형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 만들고 싶은 기능은 있는데 설명이 안 잡힐 때
- 기능 정의를 문서로 정리해야 할 때
- MVP 범위와 확장 범위를 분리해야 할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 문제 정의
- 사용자 흐름
- 핵심 요소
- MVP 범위
- 확장 가능 요소

- 개발자 전달용 요약

언제 쓰는지

- 개발 요청 전 요구사항 정리 단계
- 기획 초안에서 구현 범위를 좁혀야 할 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [서비스 또는 화면]에 들어갈 [기능]을 정의하고 싶습니다.
이 기능의 목적은 [사용자 문제 해결 / 운영 효율 / 전환율 개선 / 사용성 개선]입니다.
현재 가장 중요하게 보고 싶은 것은 [사용자 흐름 / 핵심 요소 / MVP 범위 / 개발자 전달용 요구사항]입니다.

먼저 이 기능을 정의하기 전에 꼭 확인해야 할 질문이 있다면 먼저 물어봐 주세요.
그 다음 아래 형식으로 기능 정의를 정리해 주세요.

1. 이 기능이 해결하려는 문제
2. 사용자가 이 기능을 쓰는 흐름
3. 꼭 필요한 핵심 요소
4. MVP에서 우선 구현할 범위
5. 추후 확장 가능 요소
6. 개발자에게 전달할 수 있는 요구사항 요약

답변은 비개발자도 이해할 수 있게 설명하되, 개발자가 읽어도 바로 작업을 시작할 수 있을 정도로 구체적으로 써주세요.
애매한 표현보다 실제 화면이나 동작이 떠오르는 설명을 우선해 주세요.

바뀌야 할 부분

- '[서비스 또는 화면]': 예) AI시킴 결과 페이지, 결제 페이지
- '[기능]': 예) 이메일 수집 폼, 결제 버튼, 복사 기능
- '[사용자 문제 해결 / 운영 효율 / 전환율 개선 / 사용성 개선]': 기능 목적
- '[사용자 흐름 / 핵심 요소 / MVP 범위 / 개발자 전달용 요구사항]': 우선 포인트

후속 질문

- 위 기능 정의를 개발자 전달용 문서 형식으로 다시 정리해줘.
- 사용자 흐름을 화면 단위로 더 세분화해서 보여줘.

수정 요청

- 너무 추상적인 표현은 줄이고 실제 화면 요소 기준으로 써줘.
- 기술 설명보다 먼저 사용자 문제와 목적이 더 잘 보이게 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 기능 정의에서 빠진 핵심 요소가 있는지 점검해줘.

- 개발자가 읽었을 때 애매하게 느낄 부분이 있는지 검수해줘.

자주 하는 실수

- 기능 이름만 적고 목적을 비워둔다
- MVP 범위와 확장 범위를 섞어서 말한다
- 개발자에게 전달할 언어로 정리하지 못한다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 이 작업지시서로 기능 정의를 만든다
2. 개발자 전달용 작업지시문 생성형으로 바꾼다
3. 구현안이 나온 뒤 개선 요청형이나 검수형으로 이어간다

사용 팁

기능 정의는 “멋있어 보이는 설명”보다 “누가 봐도 오해가 적은 설명”이 중요합니다.

목적과 MVP 범위가 선명하면 이후 개발 흐름이 훨씬 쉬워집니다.

사용자 흐름을 화면 단위로 정리하고 싶을 때

한 줄 설명

서비스 기능이나 화면 아이디어를 페이지/단계 단위로 정리해, 실제 UX 흐름이 보이도록 만드는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 기능은 있는데 사용 흐름이 안 잡힐 때
- 화면이 여러 개 연결되는데 어디서 뭘 해야 할지 정리 안 될 때
- 기획자/개발자/디자이너가 같은 흐름을 보게 만들고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 단계별 사용자 흐름
- 화면별 역할
- 전환 지점과 이탈 지점 정리

언제 쓰는지

- 기능 정의 이후 UX 흐름 정리 단계
- 화면 설계 전/후 보완 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [서비스/기능]의 사용자 흐름을 화면 단위로 정리하고 싶습니다.

이 흐름의 목적은 [신청 / 진단 / 구매 / 탐색 / 결과 확인]입니다.

가장 중요한 것은 사용자가 어느 화면에서 무엇을 하고, 다음 화면으로 왜 이동하는지가 분명히 보이는 것입니다.

아래 기준으로 사용자 흐름을 정리해 주세요.

1. 시작 화면
2. 다음 단계 화면들
3. 각 화면의 목적
4. 사용자가 해야 하는 행동
5. 다음 화면으로 이동하는 이유
6. 이탈 가능성이 큰 지점

답변은 화면 단위로 끊어서 정리해 주세요.

가능하면 비개발자도 이해할 수 있게 설명하되, 기획/개발 문서로 써도 될 정도로 분명하게 정리해 주세요.

바꿔야 할 부분

- `[서비스/기능]`
- `[신청 / 진단 / 구매 / 탐색 / 결과 확인]`

후속 질문

- 위 흐름을 모바일 사용자 기준으로 더 단순하게 다시 정리해줘.
- 각 화면의 핵심 CTA까지 같이 표시해줘.

수정 요청

- 화면 간 이동 이유가 더 잘 보이게 다시 써줘.
- 이탈 가능성이 높은 구간을 더 분명히 표시해줘.

검수 요청

- 이 흐름만 봐도 사용자가 어디서 무엇을 하는지 충분히 보이는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 화면이 있는지 점검해줘.

사용 팁

사용자 흐름은 화면 개수보다 “왜 다음으로 이동하는지”가 선명해야 실제 설계가 쉬워집니다.

개발자에게 전달할 작업 지시문을 만들고 싶을 때

한 줄 설명

기획자나 운영자가 떠올린 요구사항을 개발자가 오해 없이 착수할 수 있는 작업 지시문으로 바꾸는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 슬랙, 노션, 티켓에 올릴 개발 요청이 필요할 때
- 기능은 정했지만 전달 문장이 막막할 때
- 비개발자가 개발자와 협업할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 작업 목적
- 해결하려는 문제
- 작업 범위
- 핵심 요구사항
- 제외 범위
- 완료 후 기대 상태

언제 쓰는지

- 개발 요청 직전
- 문서화가 필요한 협업 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [서비스 / 화면 / 기능]에 대해 개발자에게 작업 요청을 해야 합니다.
현재 제가 이해하고 있는 목적은 [사용자 문제 / 전환율 개선 / 운영 효율 / 사용성 개선]입니다.
특히 이번 요청에서 가장 중요한 것은 [핵심 동작 / 사용자 흐름 / 구현 우선순위 / 완료 기준]입니다.

먼저 개발자가 이해하기 위해 부족한 정보가 있다면 먼저 질문해 주세요.
그 다음 아래 형식으로 개발자 전달용 작업 지시문을 작성해 주세요.

1. 작업 목적
2. 해결하려는 문제
3. 작업 범위
4. 꼭 필요한 요구사항
5. 제외해도 되는 범위

6. 완료 후 기대 상태

문장은 애매하지 않게 써주세요.

비개발자가 읽어도 이해할 수 있어야 하지만, 개발자가 읽었을 때 바로 착수 가능한 수준으로 정리해 주세요.
모호한 표현보다 실제 동작이 떠오르는 표현을 우선해 주세요.

바뀌야 할 부분

- `[서비스 / 화면 / 기능]`: 예) AI시킴 이메일 수집 폼
- `[사용자 문제 / 전환율 개선 / 운영 효율 / 사용성 개선]`: 실제 목적
- `[핵심 동작 / 사용자 흐름 / 구현 우선순위 / 완료 기준]`: 우선 포인트

후속 질문

- 위 작업 지시문을 티켓 등록용 형태로 더 짧게 다시 써줘.
- 완료 기준이 더 명확하게 보이도록 다시 정리해줘.

수정 요청

- 너무 추상적인 표현은 줄이고 실제 동작 기준으로 써줘.
- 개발 범위와 제외 범위를 더 선명하게 나눠줘.

검수 요청

- 개발자가 읽었을 때 애매하게 느낄 부분이 있는지 검수해줘.
- 빠진 요구사항이 있다면 최소한으로 보완해줘.

자주 하는 실수

- “이거 만들어줘” 식으로 목적 없이 요청한다
- 완료 상태를 정의하지 않는다
- 제외 범위를 안 적어서 요청 범위가 계속 커진다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 기능 정의형으로 문제와 흐름을 정리한다
2. 이 작업지시서로 전달 문서를 만든다
3. 구현안이 나온 뒤 개선 요청형으로 이어간다

사용 팁

개발자 전달 문서는 “예쁘게 써진 설명”보다 “오해 없이 일 시작할 수 있는 문장”이 더 중요합니다.

버그 상황을 더 정확하게 설명하고 싶을 때

한 줄 설명

애매한 버그 설명을 개발자나 AI가 바로 이해할 수 있는 재현 가능한 설명으로 바꾸는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- “이상하게 안 돼요” 수준에서 더 설명이 안 될 때
- 재현 조건과 기대 결과를 정리해야 할 때
- 개발자와 커뮤니케이션이 자꾸 엇갈릴 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 버그 요약
- 재현 단계
- 실제 결과와 기대 결과 구분
- 추가 확인 포인트

언제 쓰는지

- 버그 보고 직전
- 개발자 전달용 이슈 정리 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [버그/이상 현상]을 개발자에게 더 정확하게 설명하고 싶습니다.
현재 상태에서는 상황을 막연하게만 설명하고 있어서, 재현 가능하고 오해 없는 방식으로 정리하고 싶습니다.

아래 기준으로 버그 설명 문서를 정리해 주세요.

1. 어떤 화면/기능에서 발생하는지
2. 어떻게 하면 같은 현상이 재현되는지
3. 실제로 나타난 결과
4. 원래 기대했던 정상 결과
5. 추가로 확인하면 좋은 정보

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 버그 한 줄 요약
2. 재현 단계
3. 실제 결과
4. 기대 결과

5. 개발자 전달용 요약 문장

바뀌야 할 부분

- `[버그/이상 현상]`

후속 질문

- 이 내용을 이슈 티켓 등록용 문장으로 더 짧게 다시 써줘.
- 개발자가 바로 재현할 수 있게 단계 설명을 더 구체적으로 보완해줘.

수정 요청

- 모호한 표현은 줄이고 재현 단계가 더 분명하게 보이게 바꿔줘.
- 실제 결과와 기대 결과 차이가 더 잘 드러나게 정리해줘.

검수 요청

- 이 설명만으로도 개발자가 상황을 이해할 수 있는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 정보가 있다면 짚어줘.

사용 팁

버그 설명은 원인 추측보다 `재현 가능성`과 `기대 결과 대비 실제 결과`가 더 중요합니다.

UI 수정 요청을 더 구체적으로 하고 싶을 때

한 줄 설명

막연한 디자인 피드백을 실제 수정 가능한 UI 요청 문장으로 바꾸는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- “뭔가 어색한데” 수준에서 더 구체적인 요청이 필요할 때
- 디자이너나 개발자에게 UI 수정 방향을 전달해야 할 때
- 색감, 간격, 위계, CTA 등 어느 부분이 문제인지 잘 정리되지 않을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 현재 UI 문제 진단

- 수정 우선순위
- 실제 전달 가능한 UI 수정 요청 문장

언제 쓰는지

- 화면 초안 검토 후
- 구현물 개선 요청 단계

바로 복사할 본문

현재 UI를 보니 방향은 맞지만, 수정 요청을 더 구체적으로 정리하고 싶습니다.
 이번 화면의 목적은 [전환 / 정보 전달 / 탐색 / 신청 / 구매 유도]입니다.
 특히 사용자 입장에서 가장 중요한 요소는 [CTA / 정보 위계 / 가독성 / 신뢰감 / 모바일 사용성]입니다.

먼저 현재 UI에서 가장 먼저 손봐야 할 문제를 짚어주세요.
 그 다음 아래 형식으로 수정 요청 문장을 정리해 주세요.

1. 현재 문제 요약
2. 왜 문제가 되는지
3. 우선 수정해야 할 부분 3개
4. 개발자/디자이너에게 전달할 수 있는 실제 수정 요청 문장

답변은 취향보다 사용자 경험 관점에서 정리해 주세요.
 가능하면 "무엇을 어떻게 바꾸면 더 좋아지는지"가 바로 보이게 써주세요.

바뀌야 할 부분

- '[전환 / 정보 전달 / 탐색 / 신청 / 구매 유도]'
- '[CTA / 정보 위계 / 가독성 / 신뢰감 / 모바일 사용성]'

후속 질문

- 위 수정 요청 중 가장 효과가 큰 2개만 우선순위로 다시 정리해줘.
- 모바일 기준으로만 봤을 때 수정 요청 문장도 다시 써줘.

수정 요청

- 취향성 표현은 줄이고, 사용자 행동 기준으로 다시 써줘.
- 너무 추상적인 말 대신 실제 화면 요소 기준으로 바꿔줘.

검수 요청

- 이 수정 요청만 전달해도 상대가 실제로 손볼 수 있는 수준인지 검수해줘.
- 빠진 핵심 개선 포인트가 있다면 보완해줘.

사용 팁

좋은 UI 피드백은 "별로다"가 아니라 "어느 요소가 왜 문제인지, 그래서 무엇을 바꾸면 좋은지"가 함께 있어야 합니다.

API 연동 작업을 설명하고 싶을 때

한 줄 설명

API 연동이 필요한 기능이나 흐름을 비개발자도 이해할 수 있으면서 개발자 전달용으로도 쓸 수 있게 정리하는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 기능 요구사항은 정리됐는데 외부 서비스와 연결되는 지점을 설명하기 어려울 때
- 개발자 전달 문서 전에 '왜 이 연동이 필요한지'와 '어디서 호출되는지'를 분명히 하고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 기능 자체를 정의하는 문서가 아니라, '연동 목적·호출 지점·예외 상황'을 사용자 흐름 기준으로 설명하는 API 맥락 정리용입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 어떤 API를 왜 붙이는지 설명이 애매할 때
- 외부 서비스와 내부 기능 연결 흐름을 정리해야 할 때
- 기획자나 운영자가 개발자에게 연동 맥락을 전달해야 할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 연동 목적
- 사용자 흐름 안에서 API가 필요한 지점
- 요청/응답 관점의 설명
- 개발자 전달용 정리본

언제 쓰는지

- 기능 정의 이후 연동 범위를 설명하는 단계
- 개발자 전달 전 연동 맥락을 정리할 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [서비스/기능]에 [API 또는 외부 서비스]를 연동하는 작업을 설명하고 싶습니다.

가장 중요한 것은 기술 용어를 늘어놓는 것이 아니라, 왜 이 연동이 필요한지와 어떤 흐름에서 쓰이는지를 분명히 정리하는 것입니다.

현재 목적은 [데이터 조회 / 제출 처리 / 알림 발송 / 외부 결제 연동 / 자동 발송 / 상태 확인]입니다.

사용자 입장에서 가장 중요한 흐름은 [어떤 행동 후 어떤 결과가 보여야 하는지]입니다.

아래 기준으로 연동 설명을 정리해 주세요.

1. 왜 이 API 연동이 필요한지
2. 사용자 흐름 안에서 어디서 호출되는지
3. 어떤 데이터가 오가야 하는지
4. 실패 시 어떤 예외 상황이 있는지
5. 개발자에게 전달 가능한 설명 요약

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 연동 목적 요약
2. 사용자 흐름 기준 설명
3. 요청/응답 관점 핵심 포인트
4. 개발자 전달용 요약 문장

바뀌야 할 부분

- `[서비스/기능]`
- `[API 또는 외부 서비스]`
- `[데이터 조회 / 제출 처리 / 알림 발송 / 외부 결제 연동 / 자동 발송 / 상태 확인]`
- `[어떤 행동 후 어떤 결과가 보여야 하는지]`

후속 질문

- 위 내용을 개발 티켓용 문서 형식으로 더 짧게 다시 정리해줘.
- 실패 시 예외 상황과 대응 방향을 더 자세히 보강해줘.

수정 요청

- 기술 설명보다 실제 사용자 흐름이 더 먼저 보이게 다시 써줘.
- 개발자가 오해할 수 있는 애매한 표현은 줄여줘.

검수 요청

- 이 설명만으로도 개발자가 연동 목적과 흐름을 이해할 수 있는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 연동 포인트가 있다면 짚어줘.

사용 팁

API 연동 설명은 "어떤 기술을 쓸지"보다 "왜 필요하고, 어디서 쓰이며, 실패하면 어떻게 되는지"가 먼저 보여야 좋습니다.

MVP 범위와 추후 확장 범위를 나누고 싶을 때

한 줄 설명

아이디어나 기능 목록이 너무 넓을 때, 지금 꼭 필요한 범위와 나중에 붙일 범위를 나눠서 더 현실적인 계획으로 정리하는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 만들고 싶은 기능이 많은데 우선순위가 안 잡힐 때
- 개발 범위가 계속 커지는 느낌일 때
- 서비스 초기 버전을 더 작고 선명하게 정리하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- MVP 범위
- 제외하거나 뒤로 미룰 항목
- 확장 후보 목록
- 우선 구현 이유

언제 쓰는지

- 기능 정의 후
- 개발 범위 조정 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [서비스/기능/프로젝트]의 구현 범위를 정리하고 싶습니다.
아이디어는 많지만, 지금 바로 필요한 MVP 범위와 나중에 붙여도 되는 확장 범위를 나누는 것이 필요합니다.

현재 가장 중요한 목적은 [빠른 검증 / 전환율 확인 / 운영 단순화 / 핵심 가치 검증]입니다.
따라서 아래 기준으로 범위를 나눠 주세요.

1. 지금 꼭 넣어야 하는 MVP 항목
2. 지금은 제외해도 되는 항목
3. 추후 확장 후보
4. 왜 그렇게 나누는지 이유
5. 범위를 더 작게 잡아야 하는 리스크가 있다면 무엇인지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 핵심 가치 기준 요약
2. MVP 포함 항목
3. MVP 제외 항목
4. 추후 확장 항목
5. 최종 추천 범위

바뀌야 할 부분

- `[서비스/기능/프로젝트]`
- `[빠른 검증 / 전환율 확인 / 운영 단순화 / 핵심 가치 검증]`

후속 질문

- 위 범위를 더 작게 줄인 초소형 MVP 버전도 다시 제안해줘.
- 반대로 조금 더 여유 있는 2차 범위도 정리해줘.

수정 요청

- 구현 난이도보다 검증 가치가 더 잘 보이게 다시 정리해줘.
- 제외 항목이 왜 제외되는지 더 선명하게 써줘.

검수 요청

- 이 범위가 실제로 MVP라고 부를 수 있는 수준인지 검수해줘.
- 너무 욕심난 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

MVP는 “적게 만드는 것”이 아니라 “핵심 가치를 가장 빨리 검증하는 범위”를 만드는 일입니다.

코드를 직접 짜기 전 구조 제안을 받고 싶을 때

한 줄 설명

구현 전에 컴포넌트, 파일, 페이지, 데이터 흐름 같은 구조를 먼저 제안받아 시행착오를 줄이는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 기능 정의는 끝났지만 실제 코드를 어떤 구조로 나눌지 감이 없을 때

- 개발자 전달용 작업 지시문보다 한 단계 앞에서, '설계 뼈대'를 먼저 보고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 기능 정의나 개발 전달 문서가 아니라, '파일/컴포넌트/상태 구조'를 미리 잡아 시행착오를 줄이는 설계 제안용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 바로 코드를 쓰기보다 구조를 먼저 잡고 싶을 때
- 폴더/컴포넌트 분리가 애매할 때
- 나중에 확장 가능한 설계를 먼저 보고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 구조 제안
- 파일 분리 기준
- 페이지/컴포넌트 역할 정리
- 확장 시 유리한 설계 포인트

언제 쓰는지

- 구현 직전
- 구조 설계/리뷰 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [서비스/기능/화면]을 구현하려고 하지만, 코드를 바로 짜기 전에 구조를 먼저 정리하고 싶습니다.

가장 중요한 것은 [유지보수성 / 단순한 구조 / 재사용성 / 확장성 / 명확한 역할 분리]입니다.
이번 구현에서 예상되는 요소는 [페이지 / 컴포넌트 / 데이터 / 상태 / 유틸]입니다.

아래 기준으로 구조를 제안해 주세요.

1. 파일/폴더를 어떻게 나누면 좋은지
2. 어떤 컴포넌트가 필요할지
3. 어떤 부분은 분리하고 어떤 부분은 단순하게 유지할지
4. 지금 단계에서 과도한 구조화가 될 위험은 없는지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 전체 구조 제안
2. 파일/폴더 예시
3. 역할 분리 기준
4. 구현 전 주의할 점

바뀌야 할 부분

- ‘[서비스/기능/화면]’
- ‘[유지보수성 / 단순한 구조 / 재사용성 / 확장성 / 명확한 역할 분리]’
- ‘[페이지 / 컴포넌트 / 데이터 / 상태 / 유틸]’

후속 질문

- 위 구조를 MVP 기준으로 더 단순하게 줄여줘.
- 나중에 확장될 수 있는 부분만 따로 표시해줘.

수정 요청

- 과한 구조화는 줄이고 현실적인 분리 기준으로 다시 써줘.
- 초보 개발자도 이해하기 쉽게 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 구조가 지금 단계에 과한지 적절한지 검수해줘.
- 빠진 핵심 구성 요소가 있다면 짚어줘.

사용 팁

구조 제안은 “멋진 아키텍처”보다 “지금 단계에서 덜 꼬이게 만드는 구조”가 더 중요합니다.

이미 나온 코드나 구현안을 개선 요청하고 싶을 때

한 줄 설명

이미 나온 코드나 구현안에서 실제로 더 나아질 부분을 짚고, 더 좋은 방향으로 개선 요청하는 구조 개선형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 이미 코드 초안이 나왔는데 더 좋아질 여지가 클 때
- 구현 방향은 맞지만 구조가 아쉽거나 깔끔하지 않을 때
- AI나 개발자에게 “이 부분을 더 낮게 다듬어 달라”고 요청하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 우선 개선 포인트

- 유지해도 되는 부분
- 구조적 애매함 진단
- 개선된 코드/구현안

언제 쓰는지

- 1차 구현 후 개선 라운드
- 코드가 돌아가지만 만족스럽지 않을 때

바로 복사할 본문

아래 코드는/구현안은 기본 동작은 되지만, 아직 완성도가 부족합니다.
완전히 새로 만들기보다 현재 구조를 바탕으로 어떤 부분을 개선해야 하는지 먼저 짚어주세요.

이번 개선의 우선순위는 [가독성 / 구조 정리 / 재사용성 / 사용자 흐름 / 성능 / 문구 품질]입니다.

먼저 아래 순서로 점검해 주세요.

1. 지금 상태에서 가장 먼저 개선해야 할 부분
2. 유지해도 되는 부분
3. 구조적으로 애매한 부분
4. 사용자가 느낄 수 있는 문제

그 다음 아래 방식으로 답변해 주세요.

1. 개선 포인트 요약
2. 왜 고쳐야 하는지 설명
3. 더 나은 수정안 또는 개선된 코드/구현안

가능하면 단순 취향 차이보다, 실제로 더 좋아지는 방향 위주로 정리해 주세요.
필요하면 개선 우선순위까지 함께 제안해 주세요.

바뀌야 할 부분

- '[가독성 / 구조 정리 / 재사용성 / 사용자 흐름 / 성능 / 문구 품질]': 우선순위 선택
- 아래에 실제 코드나 구현안 붙여 넣기

후속 질문

- 지금 개선안에서 가장 효과가 큰 3가지만 우선순위로 다시 정리해줘.
- 코드 수정안 말고, 개발자에게 전달할 개선 요청 문구로도 다시 만들어줘.

수정 요청

- 너무 취향적인 지적은 줄이고 실제 영향이 큰 부분만 남겨줘.
- 개선 이유를 더 실무적으로 이해되게 설명해줘.

검수 요청

- 이 개선안이 실제로 더 나은 방향인지 검수해줘.
- 빠진 리스크나 놓친 개선 포인트가 있다면 보완해줘.

자주 하는 실수

- 코드 원문 없이 요약만 붙여 넣는다
- 무엇을 우선 개선할지 정하지 않는다
- “예쁘게 정리”와 “실제로 좋아짐”을 혼동한다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 기능 정의형 또는 전달형 작업지시서로 구현을 만든다
2. 이 작업지시서로 개선 포인트를 잡는다
3. 검수형으로 리스크를 마지막 점검한다

사용 팁

개선 요청은 “전부 바뀌줘”보다 “뭐부터 고치면 가장 좋아지는지”를 묻는 방식이 훨씬 유용합니다.

개발 결과물을 최종 검수하고 싶을 때

한 줄 설명

이미 구현된 화면이나 기능 결과물을 출시/공유 직전에 점검해서, 사용자 흐름과 완성도 관점의 마지막 리스크를 찾는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 기능은 다 만들었는데 배포 전 `실제 사용 리스크`를 마지막으로 걸러내고 싶을 때
- 구조 제안이나 기능 정의는 끝났고, 지금은 결과물을 출고 가능한 상태인지 보고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 구조 제안이나 API 설명이 아니라, `구현이 끝난 결과물`을 사용자 흐름·예외 처리·배포 리스크 관점에서 검수하는 최종 배포 전 점검용입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 기능은 구현됐지만 그대로 배포해도 될지 불안할 때

- 사용자 흐름 기준으로 빠진 부분이 없는지 보고 싶을 때
- 겉보기보다 실제 사용 시 문제가 없는지 점검하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 최종 리스크 요약
- 사용자 관점의 문제 지점
- 고치면 좋은 우선순위
- 배포 전 최종 점검 포인트

언제 쓰는지

- 구현 완료 후
- 테스트/배포 직전 검수 단계

바로 복사할 본문

현재 [기능/화면/서비스] 구현은 거의 완료되었고, 배포 또는 공유 전에 최종 검수를 받고 싶습니다.

가장 중요한 것은 [사용자 흐름 / 가독성 / CTA / 오류 처리 / 완성도 / MVP 범위 적합성]입니다.
이번 검수는 보기 좋은지보다, 실제 사용자 입장에서 문제 없이 쓰일 수 있는지에 초점을 맞춰주세요.

아래 기준으로 점검해 주세요.

1. 사용자 흐름이 자연스러운지
2. 빠진 핵심 상태나 예외 처리가 있는지
3. 문구나 UI가 오해를 부르는 부분이 있는지
4. MVP 범위를 넘거나 부족한 부분이 있는지
5. 배포 전 가장 먼저 고치면 좋은 부분이 무엇인지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 전체 평가 요약
2. 꼭 수정해야 할 부분
3. 수정하면 더 좋아지는 부분
4. 지금 배포해도 되는지 짧은 판단

바뀌야 할 부분

- `[기능/화면/서비스]`
- `[사용자 흐름 / 가독성 / CTA / 오류 처리 / 완성도 / MVP 범위 적합성]`

후속 질문

- 위 검수 결과 중 가장 치명적인 3가지만 우선순위로 다시 정리해줘.
- 지금 기준으로는 괜찮은 부분도 같이 짚어줘.

수정 요청

- 취향 차이보다 실제 사용자 영향이 큰 부분 중심으로 다시 검수해줘.
- 배포 전 체크 항목처럼 더 분명한 문장으로 바꿔줘.

검수 요청

- 이 상태가 정말 배포 가능한 수준인지 한 번 더 검수해줘.
- 빠진 예외 처리나 사용자 혼란 요소가 있다면 보완해줘.

사용 팁

최종 검수는 "예쁘다"보다 "실제로 쓰다 막히지 않는다"를 확인하는 단계입니다.

결과물 검수/수정 작업지시서

너무 일반적인 답변을 더 구체적으로 바꾸고 싶을 때

한 줄 설명

방향은 맞지만 뜬구름 잡는 답변을 실제로 써먹을 수 있는 결과로 바꾸는 수정형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- AI 답변이 "맞는 말"인데 바로 못 쓰겠을 때
- 예시나 우선순위가 부족할 때
- 내 상황에 연결된 느낌이 약할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 추상적인 부분 진단
- 더 구체적인 결과물
- 실행 가능한 문장
- 상황 맞춤형 보완본

언제 쓰는지

- 첫 답변 이후 구체화 단계
- 무료 결과보다 더 좋은 결과를 만들고 싶을 때

바로 복사할 본문

지금 답변은 방향은 맞지만, 너무 일반적이라서 실제로 바로 쓰기 어렵습니다.
막연한 설명보다, 제 상황에 실제로 적용할 수 있는 수준으로 더 구체화해 주세요.

특히 아래 기준으로 다시 써주세요.

1. 추상적인 표현을 줄일 것
2. 실제 예시를 넣을 것
3. 바로 실행 가능한 문장으로 바꿀 것
4. 필요하면 항목을 더 세분화할 것
5. 제 상황에 맞는 우선순위를 더 분명하게 보여줄 것

가능하면 "설명"보다 "실제로 바로 쓸 수 있는 결과" 중심으로 다시 정리해 주세요.
필요하면 먼저 이 답변에서 가장 약한 3가지를 짚은 뒤 보완본을 작성해 주세요.

바뀌야 할 부분

- 필요하면 위 작업지시서 아래에 현재 AI 답변을 함께 붙여 넣기
- 상황에 따라 "내 상황"을 한두 줄 추가 설명하기

후속 질문

- 위 답변을 내 상황에 맞는 예시 중심으로 한 번 더 바꿔줘.
- 지금 버전에서 실제로 바로 쓸 수 있는 문장만 따로 뽑아줘.

수정 요청

- 설명형 문장을 줄이고 실제 표현으로 다시 써줘.
- 너무 넓은 범위의 조언은 빼고 우선순위가 높은 것만 남겨줘.

검수 요청

- 여전히 추상적인 부분이 있는지 점검해줘.
- 이 결과를 초보자가 바로 써먹을 수 있는 수준인지 검수해줘.

자주 하는 실수

- 현재 AI 답변 원문을 같이 붙이지 않는다
- "구체적으로"만 말하고 어떤 방식으로 구체화할지 안 적는다
- 답변이 약한 이유를 짚지 않고 바로 다시 써달라고만 한다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 초안 생성형 작업지시서를 먼저 쓴다
2. 이 작업지시서로 구체화한다
3. 마지막으로 검수형 작업지시서로 점검한다

사용 팁

좋은 수정 요청은 "다시 써줘"보다 "어디가 약한지 먼저 짚고, 그 기준으로 보완해줘"에 가깝습니다.

길기만 한 결과물을 더 짧고 명확하게 만들고 싶을 때

한 줄 설명

정보는 있는데 장황한 결과물을 핵심 위주로 다시 정리해 읽기 쉬운 결과로 바꾸는 압축형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- AI가 너무 길게 답해서 바로 못 쓸 때
- 핵심보다 설명이 많은 결과가 나왔을 때
- 공유용/보고용으로 더 짧은 버전이 필요할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 핵심만 남긴 요약본
- 읽기 쉬운 구조
- 짧지만 빠지지 않은 결과물

언제 쓰는지

- 초안 이후 압축 단계
- 공유용/보고용 짧은 버전 필요 시

바로 복사할 본문

아래 결과물은 정보는 있지만 너무 길어서 실제로 바로 쓰기 어렵습니다.
핵심은 유지하되 더 짧고 명확한 형태로 다시 정리해 주세요.

아래 기준으로 압축해 주세요.

1. 중복되는 설명은 줄일 것
2. 꼭 필요한 핵심만 남길 것
3. 읽는 사람이 빠르게 이해할 수 있게 구조를 정리할 것
4. 너무 설명형인 문장은 줄일 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 지금 결과에서 줄여도 되는 부분
2. 핵심만 남긴 요약본
3. 필요하다면 3~5줄짜리 초압축 버전

짧게 만드는 것이 목적이지만, 핵심 내용이 빠지면 안 됩니다.

바뀌야 할 부분

- 아래에 현재 AI 결과 원문 붙여 넣기

후속 질문

- 이 요약본을 상사 공유용 톤으로 더 단정하게 바꿔줘.
- 지금 버전에서 한 문장 요약도 하나 추가해줘.

수정 요청

- 짧게는 유지하되 너무 건조하지 않게 다시 써줘.
- 핵심만 남기되 이해에 필요한 연결 문장은 보완해줘.

검수 요청

- 이 압축본이 원문 핵심을 충분히 담고 있는지 검수해줘.
- 너무 많이 생략해서 의미가 흐려진 부분이 있는지 점검해줘.

사용 팁

짧게 만든다고 좋은 게 아니라, "짧지만 판단 가능한 상태"가 되어야 실제로 쓸 수 있습니다.

방향은 맞지만 완성도가 낮은 결과를 다듬고 싶을 때

한 줄 설명

결과의 뼈대는 맞지만 밀도와 설득력이 약한 초안을, 제출 가능한 수준으로 끌어올리는 고도화형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 초안은 나왔지만 완성도가 아쉬울 때
- 구조는 맞는데 문장이 약할 때
- “거의 맞는데 뭔가 부족하다”는 느낌이 들 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 약한 부분 진단
- 구조 보완 포인트
- 더 설득력 있는 보완본
- 최종 제출 수준의 개선본

언제 쓰는지

- 초안 이후 2차 개선 단계
- 무료 결과보다 확실히 더 좋은 결과를 만들고 싶을 때

바로 복사할 본문

아래 결과물은 방향 자체는 맞지만, 아직 완성도가 부족합니다.
다시 처음부터 새로 쓰기보다, 현재 결과를 기반으로 무엇을 보완하면 더 좋아지는지 먼저 짚어주세요.

특히 아래 기준으로 점검해 주세요.

1. 구조는 맞지만 약한 부분
2. 더 구체적으로 써야 하는 부분
3. 빠져 있는 핵심 요소
4. 읽는 사람이 덜 설득될 수 있는 부분
5. 지금 상태에서 가장 먼저 고치면 좋아지는 한 가지

그 다음 아래 방식으로 답변해 주세요.

1. 현재 결과의 약한 부분 요약
2. 수정 방향
3. 보완한 최종본

최종본은 바로 제출하거나 공유할 수 있는 수준으로 다듬어 주세요.
가능하면 수정 이유도 짧게 설명해 주세요.

바뀌야 할 부분

- 아래에 현재 결과물 원문 붙여 넣기
- 필요 시 독자나 제출 목적 한 줄 추가

후속 질문

- 보완본을 유지한 채 더 짧고 강한 버전도 하나 추가해줘.

- 지금 수정본에서 가장 약한 한 부분만 한 번 더 다듬어줘.

수정 요청

- 표현은 유지하되 더 설득력 있게 다시 써줘.
- 추상적인 문장은 줄이고 실제 표현으로 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 결과가 처음보다 실제로 더 완성도 있게 보이는지 검수해줘.
- 여전히 약한 부분이 있다면 마지막으로 한 번 더 짚어줘.

자주 하는 실수

- 현재 결과물을 같이 붙이지 않는다
- 무엇이 약한지 먼저 안 짚고 "그냥 더 좋게"만 요청한다
- 제출 기준이 무엇인지 안 적는다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 초안 생성형으로 기본 결과를 만든다
2. 이 작업지시서로 고도화한다
3. 최종 검수형으로 제출 전 점검한다

사용 팁

고도화는 "새로 쓰기"보다 "무엇이 약한지 짚고 보완하기"가 훨씬 잘 먹힙니다.

독자나 대상에 맞게 톤을 바꾸고 싶을 때

한 줄 설명

이미 나온 결과의 핵심 내용은 유지하되, 읽는 대상에 맞게 어조와 표현 밀도를 조정하는 톤 전환형 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 내용은 괜찮은데 고객용, 상사용, 초보자용 중 누구에게 맞춰야 할지 바뀌어야 할 때
- 구조와 정보량은 유지하고 `말투와 압력감`만 조정하고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 설득력 강화나 구조 재편이 아니라, '같은 내용'을 누구에게 보여주느냐에 따라 어조와 난이도를 맞추는 데 집중합니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 같은 내용을 초보자용/전문가용으로 나뉘야 할 때
- 고객용/상사용/사용자용으로 문체를 바꿔야 할 때
- 내용은 맞는데 말투가 대상과 안 맞을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 대상 맞춤형 문체
- 더 적절한 표현 강도
- 내용은 유지한 채 읽기 쉬운 결과

언제 쓰는지

- 초안 이후 톤 조정 단계
- 공유 대상이 바뀌었을 때

바로 복사할 본문

아래 결과물의 핵심 내용은 유지하되, 읽는 대상에 맞게 톤을 다시 조정하고 싶습니다.

이번 대상은 [초보자 / 실무자 / 상사 / 고객 / 일반 사용자]입니다.

이 대상에게는 [쉽고 친절한 느낌 / 단정하고 전문적인 느낌 / 짧고 명확한 느낌 / 신뢰감 있는 느낌]이 더 중요합니다.

아래 기준으로 다시 써주세요.

1. 내용의 핵심은 유지할 것
2. 대상에게 맞지 않는 표현은 조정할 것
3. 문장 길이와 난이도도 대상에 맞출 것
4. 읽는 사람이 부담 없이 이해할 수 있게 할 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 결과에서 대상과 맞지 않는 부분
2. 조정 방향
3. 다듬은 최종본

바꿔야 할 부분

- '[초보자 / 실무자 / 상사 / 고객 / 일반 사용자]'
- '[쉽고 친절한 느낌 / 단정하고 전문적인 느낌 / 짧고 명확한 느낌 / 신뢰감 있는 느낌]'

후속 질문

- 지금 버전보다 더 친절한 말투 버전도 하나 추가해줘.
- 더 짧고 단정한 버전으로도 다시 정리해줘.

수정 요청

- 대상과 맞지 않는 표현은 더 과감하게 바꿔줘.
- 말투는 조정하되 내용 밀도는 유지해줘.

검수 요청

- 이 결과가 설정한 대상에게 실제로 잘 맞는 톤인지 검수해줘.
- 지나치게 딱딱하거나 가벼운 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

좋은 톤 조정은 내용을 바꾸는 것이 아니라, 같은 내용을 상대가 더 쉽게 받아들이게 만드는 일입니다.

빠진 핵심 요소가 있는지 점검하고 싶을 때

한 줄 설명

이미 나온 결과물에서 빠진 핵심 요소를 빠르게 찾아내고 보완 방향을 잡는 점검형 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 결과물을 통째로 다시 쓰기 전에 '무엇이 빠졌는지'부터 알고 싶을 때
- 최종 검수까지 가기 전, 누락 여부만 빠르게 선별하고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 전체 완성도를 평가하는 최종 검수와 다르게, '빠진 요소'와 '약하게 들어간 요소'를 먼저 찾아내는 누락 탐지용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 결과물은 있는데 뭔가 허전할 때
- 큰 방향은 맞지만 빠진 요소가 있을까 불안할 때

- 제출 전에 누락 여부를 점검하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 빠진 핵심 요소 목록
- 보완 우선순위
- 누락 반영 방향

언제 쓰는지

- 초안 이후 점검 단계
- 제출 전 체크 단계

바로 복사할 본문

아래 결과물은 전체 방향은 맞지만, 혹시 빠진 핵심 요소가 없는지 점검하고 싶습니다.

이 결과물의 목적은 [보고 / 공유 / 게시 / 제안 / 전달]입니다.
읽는 사람은 [상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]입니다.

아래 기준으로 점검해 주세요.

1. 빠진 핵심 요소가 있는지
2. 있어야 하는데 약하게 들어간 요소가 있는지
3. 지금 보완하면 가장 좋아지는 부분이 무엇인지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 누락 또는 약한 요소 요약
2. 우선 보완할 3가지
3. 보완 방향 또는 예시 문장

바뀌야 할 부분

- `[보고 / 공유 / 게시 / 제안 / 전달]`
- `[상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]`

후속 질문

- 위에서 가장 중요한 1가지만 먼저 보완한 버전으로 다시 써줘.
- 빠진 요소를 반영한 최종본도 하나 만들어줘.

수정 요청

- 사소한 표현보다 실제로 중요한 누락 요소 중심으로 정리해줘.
- 보완 방향을 더 실전적으로 설명해줘.

검수 요청

- 지금 상태에서 정말 빠진 핵심 요소가 없는지 한 번 더 검수해줘.
- 보완 우선순위가 적절한지도 점검해줘.

사용 팁

결과물이 약할 때는 전체를 새로 쓰기보다, 빠진 요소 1~2개를 보완하는 쪽이 훨씬 빠를 때가 많습니다.

추상적인 표현을 실제 예시 중심으로 바꾸고 싶을 때

한 줄 설명

맞는 말이지만 추상적으로만 들리는 결과를, 실제 상황과 예시 중심으로 바꿔 이해도와 활용도를 높이는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 설명은 맞는데 감이 안 올 때
- 독자가 “예를 들면?”을 떠올릴 때
- AI 답변이 너무 개념적일 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 실제 예시가 붙은 설명
- 더 이해하기 쉬운 결과
- 추상적 표현이 줄어든 실전형 문장

언제 쓰는지

- 첫 답변 이후 구체화 단계
- 초보자 대상 자료 보완 단계

바로 복사할 본문

아래 결과는 방향은 맞지만, 표현이 다소 추상적이라서 실제로 바로 이해하거나 적용하기 어렵습니다. 이번에는 개념 설명보다 실제 예시 중심으로 다시 바꿔 주세요.

아래 기준을 반영해 주세요.

1. 추상적인 표현은 줄일 것
2. 실제 상황 예시를 붙일 것
3. 읽는 사람이 "아, 이런 뜻이구나" 하고 바로 이해할 수 있게 할 것
4. 필요하면 잘못된 예시와 좋은 예시를 비교할 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 추상적으로 느껴지는 부분 요약
2. 예시 중심으로 바꾼 설명
3. 핵심 예시 2~3개

바꿔야 할 부분

- 아래에 현재 결과 원문 붙여 넣기

후속 질문

- 위 설명을 초보자 기준으로 더 쉬운 예시로 다시 바꿔줘.
- 같은 내용을 업무 상황 예시로도 하나 추가해줘.

수정 요청

- 설명을 줄이고 예시 비중을 더 높여줘.
- 읽는 사람이 바로 적용할 수 있게 문장형 예시를 보강해줘.

검수 요청

- 이 버전이 이전보다 실제로 더 이해하기 쉬운지 검수해줘.
- 여전히 추상적으로 남은 구간이 있다면 짚어줘.

사용 팁

추상적인 설명은 맞아도 오래 남지 않습니다. 예시는 이해를 빠르게 만들고, 실제 활용 가능성도 함께 높입니다.

읽기 쉬운 구조로 다시 나누고 싶을 때

한 줄 설명

내용은 괜찮지만 문단과 구조가 답답한 결과물을, 읽는 사람이 더 빠르게 이해할 수 있게 다시 나누는 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 정보는 많은데 읽기가 답답할 때
- 문단이 길어서 모바일에서 피로할 때
- 핵심은 있는데 어디서 끊어 읽어야 할지 애매할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 읽기 쉬운 문단 구조
- 적절한 구분과 위계
- 모바일 기준 가독성 향상

언제 쓰는지

- 결과물이 이미 나온 뒤 가독성 보완 단계
- 공유/게시 직전 읽기 흐름 보완 단계

바로 복사할 본문

아래 결과물은 내용은 괜찮지만, 읽는 구조가 답답해서 전달력이 떨어집니다. 핵심 내용은 유지하되, 더 읽기 쉽고 이해하기 쉬운 구조로 다시 나눠 주세요.

특히 아래 기준으로 정리해 주세요.

1. 긴 문단은 적절히 나눌 것
2. 같은 성격의 내용은 묶을 것
3. 위계가 보이게 정리할 것
4. 모바일에서도 읽기 쉬운 구조를 고려할 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 구조의 문제 요약
2. 다시 나눈 구조
3. 읽기 쉽게 정리한 최종본

바뀌야 할 부분

- 아래에 현재 결과물 원문 붙여 넣기

후속 질문

- 위 구조를 더 짧은 문단 중심으로 한 번 더 나눠줘.
- 핵심 메시지가 앞쪽에서 더 잘 보이도록 다시 정리해줘.

수정 요청

- 내용은 유지하되 읽기 흐름이 더 살아나게 다듬어줘.

- 문단 간 역할 차이가 더 보이게 바뀌줘.

검수 요청

- 이 구조가 실제로 읽기 쉬워졌는지 검수해줘.
- 여전히 답답하게 느껴질 수 있는 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

좋은 문장은 길이가 짧은 문장만 뜻하지 않고, 읽는 사람이 “어디서 끊어 읽으면 되는지”가 보이는 구조를 뜻합니다.

더 설득력 있게 다시 쓰고 싶을 때

한 줄 설명

핵심 내용은 유지하면서도 상대가 더 납득하고 움직이게 만드는 방향으로 문장을 강화하는 설득력 보강형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 내용은 맞지만 임팩트가 약할 때
- 제안, 소개, 보고 문서가 밋밋하게 느껴질 때
- 읽는 사람이 “그래서 왜 중요한데?”를 느낄 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 선명한 논리
- 장점과 필요성이 잘 보이는 문장
- 더 설득력 있는 최종본

언제 쓰는지

- 초안 이후 고도화 단계
- 제안/보고/소개 문구 강화 단계

바로 복사할 본문

아래 결과물은 내용은 맞지만, 읽는 사람을 더 설득하는 힘이 부족합니다.

핵심 내용은 유지하되, 왜 이 내용이 중요한지와 어떤 가치가 있는지가 더 선명하게 보이도록 다시 써주세요.

읽는 사람은 [상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]입니다.
이 사람이 가장 중요하게 느껴야 하는 것은 [필요성 / 가치 / 차별점 / 실행 이유]입니다.

아래 기준으로 다시 작성해 주세요.

1. 논리가 더 선명하게 보일 것
2. 중요한 메시지가 앞에서 더 잘 드러날 것
3. 장점이나 필요성이 더 쉽게 이해될 것
4. 과장된 표현 없이 설득력만 높일 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 문서가 덜 설득력 있는 이유
2. 설득력을 높이는 방향
3. 다듬은 최종본

바뀌야 할 부분

- `[상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]`
- `[필요성 / 가치 / 차별점 / 실행 이유]`

후속 질문

- 위 최종본을 더 짧고 강한 버전으로도 다시 써줘.
- 논리는 유지한 채 말투만 더 친절하게 바꿔줘.

수정 요청

- 과장된 느낌 없이 더 설득력 있게 바꿔줘.
- 결론이 더 선명하게 보이게 문장 순서를 다듬어줘.

검수 요청

- 이 버전이 실제로 이전보다 더 설득력 있는지 검수해줘.
- 지나치게 일반론처럼 남은 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

설득력은 더 세게 말하는 데서 나오기보다, 상대가 “왜 중요한지”를 더 빨리 이해하게 만드는 데서 나옵니다.

최종 제출 전 품질 체크를 받고 싶을 때

한 줄 설명

거의 완성된 결과물을 제출 직전에 마지막으로 점검해서, 빠진 요소나 어색한 부분을 걸러내는 최종 검수형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 거의 완성된 결과물을 제출/공유하기 직전일 때
- 큰 오류는 없지만 찝찝한 느낌이 들 때
- 스스로는 놓친 부분을 마지막으로 확인하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 전체 평가 요약
- 꼭 수정해야 할 부분
- 개선하면 더 좋아지는 부분
- 가능하면 반영된 개선본

언제 쓰는지

- 제출 직전
- 마지막 품질 점검 단계

바로 복사할 본문

아래 결과물은 거의 완성된 상태이며, 최종 제출 전에 마지막 품질 체크를 받고 싶습니다.

이 결과물의 목적은 [보고 / 공유 / 게시 / 제안 / 전달]입니다.
읽는 사람은 [상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]입니다.

아래 기준으로 최종 검수를 진행해 주세요.

1. 빠진 핵심 요소가 없는지
2. 이해하기 어려운 부분이 없는지
3. 표현이 어색하거나 흐린 부분이 없는지
4. 논리 흐름이 끊기는 부분이 없는지
5. 제출/공유 전에 바로 고치면 좋은 부분이 있는지

답변은 아래 순서로 작성해 주세요.

1. 전체 평가 요약
2. 꼭 수정해야 할 부분
3. 수정하면 더 좋아지는 부분
4. 가능하면 반영한 개선본

검수는 지나치게 칭찬 위주보다, 실제로 더 좋아질 수 있는 부분을 중심으로 해주세요.
필요하면 "지금 제출해도 되는지"에 대한 짧은 판단도 함께 주세요.

바뀌야 할 부분

- `[보고 / 공유 / 게시 / 제안 / 전달]`: 결과물 목적
- `[상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]`: 대상 독자
- 아래에 실제 결과물 붙여 넣기

후속 질문

- 꼭 수정해야 할 부분만 우선순위 순으로 다시 정리해줘.
- 개선본을 반영한 뒤, 마지막으로 한 번 더 짧게 검수해줘.

수정 요청

- 사소한 표현보다 실제 영향이 큰 수정 포인트만 먼저 보여줘.
- 읽는 사람이 오해할 수 있는 부분 중심으로 다시 검수해줘.

검수 요청

- 이 결과물이 지금 상태로 제출 가능한 수준인지 최종 판단해줘.
- 아직 부족하다면 가장 아쉬운 3가지를 짚어줘.

자주 하는 실수

- 목적과 독자를 안 적는다
- 전체 평가만 받고 실제 수정 포인트를 안 받는다
- 최종 검수를 "칭찬 받기" 용도로 쓴다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 초안 생성형/고도화형으로 결과를 만든다
2. 이 작업지시서로 최종 점검한다
3. 필요하면 한 번 더 짧은 재검수를 받는다

사용 팁

최종 검수는 결과를 새로 만드는 단계가 아니라, "제출해도 되는지"를 판단하는 단계입니다.

여러 수정 버전 중 더 나은 방향을 판단하고 싶을 때

한 줄 설명

여러 개선안이나 수정 버전이 나왔을 때, 무엇이 더 나은 방향인지 기준을 세워 비교 판단하는 작업지시서입니다.

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 이미 2개 이상 수정안이 있는데 취향이 아니라 목적 적합성 기준으로 고르고 싶을 때
- 다시 쓰기보다 '어떤 버전을 살릴지' 먼저 결정해야 할 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 설득력 보강처럼 한 버전을 더 좋게 만드는 작업이 아니라, '여러 버전 중 어떤 방향이 목적에 더 맞는지'를 비교 판단하는 선택용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 버전 A, B, C가 있는데 무엇을 선택해야 할지 애매할 때
- 각 버전의 장단점을 객관적으로 보고 싶을 때
- 감으로 고르지 않고 기준에 따라 결정하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 버전별 장단점 비교
- 선택 기준 정리
- 가장 추천하는 방향

언제 쓰는지

- 수정안이 2개 이상 나왔을 때
- 최종 선택 직전

바로 복사할 본문

아래에는 같은 목적을 가진 결과물의 여러 수정 버전이 있습니다.
각 버전 중 무엇이 더 나은 방향인지 판단하고 싶습니다.

이번 결과물의 목적은 [보고 / 게시 / 제안 / 소개 / 전달]입니다.
읽는 사람은 [상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]입니다.
가장 중요한 판단 기준은 [명확성 / 설득력 / 가독성 / 신뢰감 / 행동 유도]입니다.

아래 기준으로 비교해 주세요.

1. 각 버전의 장점
2. 각 버전의 약점
3. 목적과 독자에 더 잘 맞는 버전
4. 두 버전을 섞으면 더 좋아질 포인트가 있는지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 버전별 비교 요약
2. 가장 추천하는 버전과 이유
3. 필요하면 최적화한 최종 통합본

바뀌야 할 부분

- `[보고 / 게시 / 제안 / 소개 / 전달]`
- `[상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]`
- `[명확성 / 설득력 / 가독성 / 신뢰감 / 행동 유도]`
- 아래에 버전 A/B/C 붙여 넣기

후속 질문

- 추천 버전을 기준으로 더 다듬은 최종본을 만들어줘.
- A의 장점과 B의 장점을 섞은 통합 버전도 만들어줘.

수정 요청

- 취향성 판단보다 목적 적합성 기준으로 다시 비교해줘.
- 장단점이 더 명확히 드러나게 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 비교 기준이 충분히 타당한지 검수해줘.
- 놓친 판단 포인트가 있다면 추가해줘.

사용 팁

여러 버전 중 고를 때는 “내가 더 좋아 보이는 것”보다 “목적과 독자에 더 맞는 것”을 기준으로 보는 편이 좋습니다.

공통 AI 활용/작업설계 작업지시서

AI 작업을 어떤 순서로 시작해야 할지 모르겠을 때

한 줄 설명

처음 질문, 후속 질문, 수정 요청, 검수 질문까지 전체 흐름을 한 번에 설계하는 작업설계형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- AI를 처음 써보는 사람
- 무엇부터 물어봐야 할지 전혀 감이 안 올 때
- 단발성 질문이 아니라 결과물을 끝까지 완성하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 첫 질문 설계
- 후속 질문 흐름
- 수정 요청 흐름
- 검수 질문
- 흔히 놓치는 포인트

언제 쓰는지

- 작업을 시작하기 전
- 결과물을 끝까지 만들 전체 구조가 필요할 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [하고 싶은 작업]을 시로 진행하고 싶습니다.
하지만 무엇부터 어떤 순서로 시켜야 할지 잘 모르겠습니다.

현재 제가 알고 있는 상황은 다음과 같습니다.

- 목적: [무엇을 만들고 싶은지]
- 대상: [누가 보거나 쓰는지]
- 현재 막힌 부분: [어디서 막히는지]
- 원하는 최종 결과: [어떤 상태를 원하는지]

먼저 이 작업을 잘 진행하기 위해 꼭 확인해야 할 질문을 먼저 해주세요.
그 다음 아래 형식으로 전체 작업 흐름을 설계해 주세요.

1. 첫 질문에서 확인해야 할 것
2. 첫 결과를 받은 뒤 이어서 물어볼 후속 질문
3. 결과가 마음에 안 들 때 수정 요청하는 방법
4. 마지막에 품질을 높이기 위한 검수 질문
5. 사용자가 흔히 놓치는 포인트

답변은 처음 해보는 사람도 그대로 따라갈 수 있게 단계별로 설명해 주세요.
가능하면 각 단계마다 바로 복사해서 쓸 문장 예시도 함께 붙여 주세요.
설명만 하지 말고 실제로 바로 붙여 넣을 수 있는 예시 문장을 우선해서 보여주세요.

바꿔야 할 부분

- '[하고 싶은 작업]': 예) 블로그 글쓰기, 보고서 작성, 기능 정의
- '[무엇을 만들고 싶은지]': 실제 목적
- '[누가 보거나 쓰는지]': 대상
- '[어디서 막히는지]': 현재 문제
- '[어떤 상태를 원하는지]': 원하는 결과

후속 질문

- 위 흐름을 더 짧게 핵심 단계만 남겨서 다시 정리해줘.
- 각 단계에서 실패하기 쉬운 포인트까지 같이 알려줘.

수정 요청

- 설명형 문장을 줄이고 실제 복사해서 쓸 문장 중심으로 다시 정리해줘.
- 단계별 목적이 더 분명하게 보이도록 순서를 다시 다듬어줘.

검수 요청

- 이 흐름에서 빠진 핵심 단계가 있는지 점검해줘.
- 초보자가 따라가다가 막힐 만한 구간이 있는지 검수해줘.

자주 하는 실수

- 현재 목적과 대상을 안 적는다
- 원하는 최종 결과가 불분명하다
- 한 번의 질문으로 완성하려고 한다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 이 작업지시서로 전체 흐름을 잡는다
2. 초안 생성형 또는 기능 정의형 작업지시서로 들어간다
3. 수정 요청형과 검수형으로 마무리한다

사용 팁

이 작업지시서는 “결과물 하나”보다 “AI를 어떻게 써야 할지의 흐름”을 잡아주는 데 더 큰 가치가 있습니다.

초보자일수록 이 흐름을 먼저 잡아두면 이후 결과 품질 차이가 크게 납니다.

마지막 메모

이 대표 5개는 스타터팩 전체의 품질 기준선 역할을 합니다.

이 5개를 보고도 “돈값 한다”는 느낌이 안 들면 나머지 45개를 늘리는 것은 의미가 없습니다.

따라서 이후 작업은 새 항목 추가보다, 이 문서 수준으로 나머지 10개와 전체 50개를 끌어올리는 방향으로 진행합니다.

첫 질문을 더 잘 시작하고 싶을 때

한 줄 설명

첫 질문의 질을 올려서 이후 AI 답변 품질을 끌어올리는 첫 질문 최적화형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 항상 첫 답변이 뻔하게 나올 때
- 무엇부터 물어봐야 할지 감이 안 올 때
- 내 상황 설명을 더 잘 반영하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 첫 질문에 꼭 들어가야 할 요소
- 좋지 않은 질문 예시
- 더 나은 질문 예시
- 바로 복사할 최종 질문 1개

언제 쓰는지

- 작업 시작 직전
- AI 결과가 자꾸 밋밋하게 나오는 패턴이 반복될 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [하고 싶은 작업]을 AI에게 요청하려고 합니다.
그런데 첫 질문을 어떻게 시작해야 결과가 더 좋아질지 잘 모르겠습니다.

먼저 이 작업에서 첫 질문에 꼭 들어가야 할 핵심 요소를 정리해 주세요.
그 다음 아래 순서로 결과를 만들어 주세요.

1. 첫 질문에 꼭 들어가야 할 요소
2. 좋지 않은 질문 예시
3. 더 나은 질문 예시
4. 내 상황에 맞게 바로 복사해서 쓸 최종 질문 1개

답변은 초보자도 바로 이해할 수 있게 설명해 주세요.

최종 질문은 너무 길지 않되, 결과 품질에 중요한 요소는 빠지지 않게 정리해 주세요.

가능하면 "왜 이 질문이 더 좋은지"도 짧게 설명해 주세요.

바뀌야 할 부분

- '[하고 싶은 작업]': 예) 블로그 글쓰기, 보고서 작성, 기능 정의

후속 질문

- 위 최종 질문을 더 짧고 명확하게 다시 줄여줘.
- 같은 목적이지만 더 전문가적인 어조로 시작하는 질문도 하나 추가해줘.

수정 요청

- 설명형 부분은 줄이고 실제 복사해서 쓸 질문 문장에 더 집중해줘.
- 내 상황 설명이 더 잘 반영되게 다시 써줘.

검수 요청

- 이 첫 질문만으로도 충분히 좋은 출발점이 되는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 정보가 있다면 최소한으로 보완해줘.

자주 하는 실수

- 목적 없이 "이거 해줘" 식으로 시작한다
- 결과물 형식과 대상 독자를 안 넣는다
- 첫 답변이 약한 이유를 질문 구조에서 찾지 않는다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 이 작업지시서로 첫 질문을 만든다
2. 초안 생성형 작업지시서로 들어간다
3. 이후 수정 요청형과 검수형으로 이어간다

사용 팁

첫 질문만 좋아져도 전체 작업 시간이 크게 줄어듭니다.

좋은 첫 질문은 “짧아서 좋은 질문”이 아니라 “핵심 정보가 빠지지 않은 질문”입니다.

마지막 메모

이 5개는 스타터팩 대표 10개 중 ‘정교한 중간층’ 역할을 합니다.

1단계 프리미엄 초안이 시작점을 잡아준다면, 이 문서는 ‘확장’, ‘압축’, ‘전달’, ‘고도화’, ‘질문 최적화’를 담당합니다.

이 수준까지 올라와야 사용자가 “이건 그냥 문장 모음이 아니라 실제로 계속 꺼내 쓸 자료다”라고 느낄 수 있습니다.

내 상황을 AI에게 설명하는 문장을 만들고 싶을 때

한 줄 설명

막연한 내 상황 설명을 AI가 제대로 이해할 수 있는 입력 문장으로 정리하는 상황 설명형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 머릿속 상황은 있는데 글로 설명이 안 될 때
- AI가 자꾸 내 맥락을 잘못 이해할 때
- 문제는 있는데 어디부터 말해야 할지 모르겠을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 상황 설명에 꼭 들어가야 할 요소
- 잘못된 설명 예시와 더 나은 설명 예시
- 바로 복사할 나만의 상황 설명 문장

언제 쓰는지

- 첫 질문 전
- AI가 맥락을 계속 놓칠 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [하고 싶은 작업 또는 해결하고 싶은 문제]가 있습니다.
그런데 제 상황을 AI에게 어떻게 설명해야 할지 잘 모르겠습니다.

먼저 이 상황 설명에 꼭 들어가야 할 핵심 요소를 정리해 주세요.
그 다음 아래 순서로 답변해 주세요.

1. 상황 설명에 꼭 들어가야 할 요소
2. 좋지 않은 설명 예시
3. 더 나은 설명 예시
4. 제 상황에 맞게 바로 복사해서 쓸 최종 설명 문장

현재 제 상황의 핵심은 아래와 같습니다.

- 목적: [무엇을 하고 싶은지]
- 대상: [누가 보거나 쓰는지]
- 현재 막힌 부분: [어디서 막히는지]
- 원하는 결과: [어떤 상태를 원하는지]

답변은 초보자도 그대로 따라할 수 있게 쉽게 설명해 주세요.

최종 문장은 너무 길지 않되, AI가 오해하지 않을 정도로 필요한 정보는 담아 주세요.

바꿔야 할 부분

- ‘[하고 싶은 작업 또는 해결하고 싶은 문제]’
- ‘[무엇을 하고 싶은지]’
- ‘[누가 보거나 쓰는지]’
- ‘[어디서 막히는지]’
- ‘[어떤 상태를 원하는지]’

후속 질문

- 위 최종 설명 문장을 더 짧고 자연스럽게 줄여줘.
- 같은 내용을 더 전문가적인 어조로 설명하는 버전도 하나 추가해줘.

수정 요청

- 추상적인 표현은 줄이고 더 구체적인 문장으로 바꿔줘.
- 핵심은 유지하되 AI가 더 잘 이해하게 순서를 바꿔줘.

검수 요청

- 이 설명만 보고도 AI가 내 상황을 충분히 이해할 수 있을지 검수해줘.
- 빠진 핵심 정보가 있다면 짚어줘.

사용 팁

많은 사람은 질문 기술보다 “상황 설명”에서 먼저 막힙니다.

상황을 잘 설명하면 이후 결과 품질이 훨씬 안정됩니다.

원하는 결과물 형식을 먼저 고정하고 싶을 때

한 줄 설명

AI가 어떤 형태로 답해야 하는지 먼저 고정해서, 결과물 형식이 흔들리지 않게 만드는 형식 고정형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 내용보다 결과물 형태가 더 중요한 작업일 때
- 보고서, 체크리스트, 표, 단계형 결과처럼 형식을 먼저 잡고 싶을 때
- AI가 매번 다른 형식으로 답해서 재작업이 많을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 원하는 형식에 맞는 결과물
- 구조가 일관된 출력
- 재작업 감소

언제 쓰는지

- 첫 질문 전
- 원하는 출력 형식이 분명할 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [주제/작업]에 대한 결과를 받아야 하는데,
가장 중요한 것은 내용뿐 아니라 결과물의 형식이 분명하게 맞는 것입니다.

이번 결과물은 [보고서 / 체크리스트 / 표 / 단계별 설명 / 제목 목록 / 요약본 / 개발 지시문] 형식으로 받고 싶습니다.
이 형식에서 꼭 들어가야 하는 요소는 [필수 요소]입니다.

먼저 이 형식으로 답변할 때 빠지면 안 되는 구조가 있다면 짚어주세요.
그 다음 아래 기준으로 결과를 작성해 주세요.

1. 지정한 형식을 정확히 지킬 것
2. 불필요하게 다른 형식으로 새지 않을 것
3. 읽는 사람이 바로 사용할 수 있는 수준으로 정리할 것
4. 필요하면 각 항목 이름도 더 명확하게 붙일 것

답변은 실제로 바로 붙여 넣어 쓸 수 있는 결과물 형식으로 작성해 주세요.

바꿔야 할 부분

- `[주제/작업]`
- `[보고서 / 체크리스트 / 표 / 단계별 설명 / 제목 목록 / 요약본 / 개발 지시문]`
- `[필수 요소]`

후속 질문

- 같은 내용을 더 짧은 형식으로도 하나 추가해줘.
- 이 형식에서 빠지기 쉬운 요소가 있다면 보완해줘.

수정 요청

- 형식은 유지하되 더 보기 쉽게 정리해줘.
- 항목 간 위계가 더 선명하게 보이도록 다시 작성해줘.

검수 요청

- 이 결과가 요청한 형식을 충분히 정확하게 지키는지 검수해줘.
- 실사용에 불편한 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

내용 품질이 흔들릴 때도 문제지만, 결과물 형식이 흔들리면 실무에서는 더 바로 못 쓰게 되는 경우가 많습니다.

후속 질문 흐름을 설계하고 싶을 때

한 줄 설명

첫 질문 이후 어떤 순서로 더 물어보면 결과 품질이 좋아지는지 설계하는 후속 질문 흐름형 작업지시서입니다.

단계 태그

‘중간’

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 첫 답변은 받았는데 이제 무엇을 이어서 물어봐야 할지 막힐 때
- 한 번의 답변으로 끝내지 않고, 2차 3차 질문으로 품질을 끌어올리고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 수정 요청이나 검수 질문이 아니라, '첫 답변 이후 어떤 순서로 더 깊게 파고들지'를 설계하는 흐름 전용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 첫 질문은 했는데 그 다음이 늘 막힐 때
- 한 번의 답변으로 끝내지 않고 더 깊게 이어가고 싶을 때
- AI 결과 품질이 2~3차 질문에서 갈리는 걸 느낄 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 후속 질문 순서
- 각 질문의 목적
- 어떤 경우에 어떤 질문을 이어야 하는지 기준

언제 쓰는지

- 첫 답변을 받은 직후
- 전체 작업 흐름을 더 체계화하고 싶을 때

바로 복사할 본문

지금 저는 [작업 주제]에 대해 첫 질문을 한 상태이거나, 곧 첫 질문을 하려고 합니다.
문제는 첫 질문 이후 어떤 순서로 더 물어보아야 결과 품질이 좋아지는지 잘 모르겠다는 점입니다.

이번 작업의 목적은 [무엇을 완성하고 싶은지]이고,
가장 자주 막히는 부분은 [현재 막히는 지점]입니다.

아래 기준으로 후속 질문 흐름을 설계해 주세요.

1. 첫 답변 직후 이어야 할 질문
2. 답변이 너무 일반적일 때 이어야 할 질문
3. 방향은 맞지만 약할 때 이어야 할 질문
4. 마지막 품질 점검 전에 물어볼 질문

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 후속 질문 4단계 흐름
2. 각 질문이 필요한 이유
3. 바로 복사해서 쓸 실제 후속 질문 문장

바꿔야 할 부분

- '[작업 주제]'
- '[무엇을 완성하고 싶은지]'

- `[현재 막히는 지점]`

후속 질문

- 이 흐름을 더 짧은 실전형 버전으로 줄여줘.
- 초보자 기준으로 더 쉽게 따라갈 수 있게 다시 정리해줘.

수정 요청

- 설명보다는 실제 복사할 질문 문장 중심으로 바꿔줘.
- 단계 간 차이가 더 선명하게 보이게 다듬어줘.

검수 요청

- 이 흐름만 따라가도 결과 품질을 끌어올릴 수 있는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 후속 질문이 있다면 보완해줘.

사용 팁

AI 품질 차이는 첫 질문보다 `그 다음에 무엇을 묻느냐`에서 더 크게 갈리는 경우가 많습니다.

수정 요청을 어떻게 이어갈지 설계하고 싶을 때

한 줄 설명

첫 결과가 나온 뒤 어떤 순서와 기준으로 수정 요청을 이어가야 할지 설계하는 수정 흐름형 작업지시서입니다.

단계 태그

`수정`

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 첫 결과는 나왔지만 어떻게 고쳐달라고 해야 할지 매번 막연할 때
- 단일 수정 요청이 아니라 `수정의 순서`와 `판단 기준`까지 정리하고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 후속 질문 흐름처럼 더 묻는 단계가 아니라, `나온 결과를 어떤 순서로 고쳐가야 하는지`를 설계하는 수정 단계 전용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 첫 결과는 나왔는데 어떻게 고쳐달라고 해야 할지 모르겠을 때
- 수정 요청이 늘 막연하거나 반복될 때
- 결과를 끝까지 다듬는 흐름이 필요할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 수정 요청 단계 설계
- 어떤 상황에서 어떤 수정 요청을 해야 하는지 기준
- 바로 복사해서 쓸 수정 요청 문장

언제 쓰는지

- 첫 답변 이후 보완 단계
- 결과 완성도 끌어올리기 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [작업 주제]에 대해 첫 결과를 받은 상태입니다.

문제는 결과가 완벽하지 않은데, 어떤 순서로 수정 요청을 이어가야 할지 모르겠다는 점입니다.

현재 가장 자주 부족한 부분은 [너무 일반적임 / 구조가 약함 / 톤이 안 맞음 / 예시가 부족함 / 전달력이 약함]입니다.

아래 기준으로 수정 요청 흐름을 설계해 주세요.

1. 어떤 부분을 먼저 고쳐야 하는지
2. 어떤 상황에서 어떤 수정 요청 문장을 써야 하는지
3. 수정 요청을 몇 단계로 나누면 좋은지
4. 마지막에는 어떤 기준으로 마무리 검수를 해야 하는지

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 수정 요청 4단계 흐름
2. 각 단계의 목적
3. 바로 복사해서 쓸 수정 요청 문장

바뀌야 할 부분

- '[작업 주제]'
- '[너무 일반적임 / 구조가 약함 / 톤이 안 맞음 / 예시가 부족함 / 전달력이 약함]'

후속 질문

- 위 흐름을 더 짧고 실전형으로 다시 줄여줘.
- 초보자 기준으로 더 쉽게 따라갈 수 있게 다시 정리해줘.

수정 요청

- 설명형 부분은 줄이고 수정 요청 문장 자체를 더 강화해줘.
- 단계 간 차이가 더 잘 보이게 다시 정리해줘.

검수 요청

- 이 흐름만 따라가도 결과를 충분히 다듬을 수 있는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 수정 단계가 있다면 보완해줘.

사용 팁

수정 요청은 "다시 써줘"보다 "무엇을, 어떤 기준으로, 어떤 순서로 고칠지"가 분명할수록 훨씬 강해집니다.

검수 질문을 어떻게 던질지 정리하고 싶을 때

한 줄 설명

결과물을 마지막으로 점검할 때 어떤 질문을 던져야 품질이 좋아지는지, 검수 질문 자체를 설계하는 작업지시서입니다.

단계 태그

‘검수’

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 결과물은 거의 끝났지만 어떤 질문으로 마지막 점검을 해야 할지 막막할 때
- "한 번 더 봐줘"가 아니라 실제 판단 가능한 검수 질문 세트를 만들고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 결과물을 직접 고치는 수정 단계가 아니라, '무엇을 질문해야 품질 문제가 드러나는지'를 설계하는 검수 단계 전용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 마지막 검수를 매번 막연하게 하게 될 때
- "한 번 더 봐줘"보다 더 좋은 질문이 필요할 때
- 결과물 종류에 맞게 검수 질문을 잘 바꾸고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 검수 질문 구조
- 목적별 검수 질문
- 바로 복사해서 쓸 최종 검수 질문 문장

언제 쓰는지

- 결과물 마무리 전
- 최종 점검 루틴 만들기 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 [결과물 종류]를 거의 마무리한 상태이며, 마지막 검수 질문을 더 잘 던지고 싶습니다.

검수의 목적은 [빠진 요소 확인 / 읽기 쉬움 확인 / 설득력 확인 / 제출 가능 여부 판단 / 오류 점검]입니다.
읽는 사람은 [상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]입니다.

아래 기준으로 검수 질문을 설계해 주세요.

1. 꼭 확인해야 할 핵심 질문
2. 결과물 종류에 맞는 검수 질문
3. 너무 막연하지 않고 실제로 도움이 되는 질문
4. 최종 제출 여부를 판단하는 질문

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 검수 질문 5개
2. 그중 가장 중요한 핵심 질문 1개
3. 바로 복사해서 쓸 최종 검수 질문 문장

바뀌야 할 부분

- '[결과물 종류]'
- '[빠진 요소 확인 / 읽기 쉬움 확인 / 설득력 확인 / 제출 가능 여부 판단 / 오류 점검]'
- '[상사 / 고객 / 사용자 / 팀원 / 일반 독자]'

후속 질문

- 위 검수 질문을 더 짧고 실전형으로 다시 줄여줘.
- 초보자도 바로 쓸 수 있게 설명을 더 쉽게 붙여줘.

수정 요청

- 막연한 질문은 줄이고 실제로 판단 가능한 질문 중심으로 바꿔줘.
- 결과물 종류에 더 맞는 질문으로 다시 다듬어줘.

검수 요청

- 이 검수 질문 세트가 실제 품질 점검에 도움이 되는지 검수해줘.
- 빠진 핵심 검수 관점이 있다면 보완해줘.

사용 팁

좋은 검수 질문은 “어때?”가 아니라 “무엇이 빠졌는지, 무엇이 약한지, 지금 내보내도 되는지”를 분명히 묻는 질문입니다.

같은 작업을 다른 AI 도구에 맞게 바꾸고 싶을 때

한 줄 설명

같은 목적의 작업지시서를 ChatGPT, Claude, Gemini, Codex 등 다른 도구에 넣어도 잘 맞게 조정하는 작업지시서입니다.

단계 태그

‘변형’

이럴 때 가장 먼저 꺼내 쓰세요

- 이미 잘 쓰고 있는 작업지시서가 있는데 다른 AI에도 맞게 옮겨 쓰고 싶을 때
- 결과 비교 실험을 하거나, 특정 도구에서 더 나은 반응을 끌어내고 싶을 때

이 항목이 다른 항목과 다른 점

이 항목은 첫 질문을 만드는 단계가 아니라, ‘이미 있는 작업지시서’를 다른 AI의 응답 성향에 맞춰 재배치하는 변형용 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 같은 작업을 여러 AI에서 시험해보고 싶을 때
- 도구마다 결과 톤이나 응답 방식이 달라서 보정이 필요할 때
- 한 작업지시서를 여러 도구에 맞게 재활용하고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 도구별 문장 조정 포인트

- 같은 목적을 유지한 변형 버전
- 여러 AI에서 재활용 가능한 입력문

언제 쓰는지

- 기존 작업지시서를 다른 AI에도 써보고 싶을 때
- 결과 비교 실험 단계

바로 복사할 본문

지금 저는 아래 작업지시서를 [현재 AI 도구] 기준으로 쓰고 있습니다.
이제 같은 목적을 유지한 채 [다른 AI 도구]에도 더 잘 맞게 바꾸고 싶습니다.

가장 중요한 것은 목적은 유지하되, 도구 특성에 따라 문장 구조와 요청 방식을 조금 더 맞추는 것입니다.

아래 기준으로 작업지시서를 다시 정리해 주세요.

1. 현재 문장에서 그대로 유지해도 되는 부분
2. 다른 AI 도구에 맞게 바꾸면 좋은 부분
3. 더 잘 작동할 가능성이 높은 문장 구조
4. 최종 변형본

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 현재 버전과 다른 도구의 차이를 고려한 조정 포인트
2. 수정 방향
3. 최종 변형 작업지시서

바뀌야 할 부분

- `[현재 AI 도구]`
- `[다른 AI 도구]`
- 아래에 현재 작업지시서 원문 붙여 넣기

후속 질문

- 위 변형본을 더 짧은 버전으로도 다시 만들어줘.
- 각 도구별로 조금씩 다르게 조정한 버전 2개를 추가해줘.

수정 요청

- 도구 차이는 반영하되 목적이 흔들리지 않게 다시 다듬어줘.
- 표현 차이보다 실제 결과 품질 차이가 날 만한 부분을 더 강조해줘.

검수 요청

- 이 변형본이 다른 AI 도구에서도 잘 작동할 가능성이 높은지 검수해줘.

- 여전히 원래 도구에만 최적화된 표현이 남아 있다면 짚어줘.

사용 팁

같은 작업이라도 AI마다 결과를 받는 방식이 조금 다를 수 있습니다.

완전히 새로 쓰기보다, 목적은 유지한 채 문장 구조와 요청 밀도만 조정하는 쪽이 더 효율적입니다.

AI 답변이 뻔할 때 더 깊은 답을 끌어내고 싶을 때

한 줄 설명

맞는 말이지만 너무 일반적인 AI 답변에서 벗어나, 더 깊고 더 구체적인 답을 끌어내기 위한 심화형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- AI가 늘 비슷한 말만 반복할 때
- 정보는 맞는데 차별성이나 깊이가 부족할 때
- 한 단계 더 생각한 답이 필요할 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 더 깊은 관점
- 흔한 답변을 넘어서는 포인트
- 예시와 맥락이 살아 있는 심화 답변

언제 쓰는지

- 첫 답변 이후 심화 단계
- 결과 품질을 한 단계 더 끌어올리고 싶을 때

바로 복사할 본문

지금 답변은 방향은 맞지만 너무 일반적이고 뻔합니다.

이번에는 누구나 할 수 있는 말이 아니라, 더 깊이 있고 실제로 도움이 되는 답을 받고 싶습니다.

아래 기준으로 다시 답해 주세요.

1. 흔한 일반론은 줄일 것
2. 실제 맥락과 연결된 설명을 넣을 것
3. 표면적인 조언보다 한 단계 더 들어간 관점을 제시할 것
4. 가능하면 예시나 비교를 붙일 것

답변은 아래 순서로 주세요.

1. 기존 답변이 뻔하게 느껴지는 이유
2. 더 깊게 봐야 할 포인트
3. 심화된 최종 답변

바뀌야 할 부분

- 필요하면 아래에 기존 답변 원문을 함께 붙여 넣기

후속 질문

- 위 답변을 내 상황 기준으로 더 구체적으로 연결해줘.
- 지금 포인트 중 실제 행동으로 옮길 수 있는 것만 다시 정리해줘.

수정 요청

- 추상적 통찰보다 실제 적용 가능한 내용에 더 집중해줘.
- 깊이는 유지하되 지나치게 장황하지 않게 줄여줘.

검수 요청

- 이 답변이 정말 이전보다 더 깊은지 검수해줘.
- 여전히 일반론처럼 느껴질 수 있는 부분이 있다면 짚어줘.

사용 팁

“더 깊게”는 더 어려운 말을 해달라는 뜻이 아니라, 더 실전적인 관점과 더 좋은 판단 기준을 달라는 뜻에 가깝습니다.

전체 작업 흐름을 한 번에 설계하고 싶을 때

한 줄 설명

첫 질문부터 후속 질문, 수정 요청, 검수 질문까지 하나의 결과를 끝까지 완성하기 위한 전체 작업 흐름 설계형 작업지시서입니다.

이런 상황에서 특히 잘 맞습니다

- 단발성 질문이 아니라 결과물을 끝까지 완성하고 싶을 때
- 처음부터 전체 흐름을 설계해서 덜 헤매고 싶을 때

- AI 활용을 더 체계적으로 해보고 싶을 때

이 작업지시서로 기대할 수 있는 결과

- 첫 질문
- 후속 질문
- 수정 요청 질문
- 추가 고도화 질문
- 마지막 품질 검수 질문

언제 쓰는지

- 작업 시작 전
- “이번에는 처음부터 끝까지 제대로 해보고 싶다”는 시점

바로 복사할 본문

지금 저는 [목표 작업]을 AI와 함께 완성하고 싶습니다.
한 번 질문하고 끝내는 것이 아니라, 처음부터 결과물을 더 잘 만들 수 있도록 전체 작업 흐름을 설계해 주세요.

현재 제가 알고 있는 상황은 다음과 같습니다.

- 목적: [무엇을 만들고 싶은지]
- 대상: [누가 보거나 쓰는지]
- 현재 막힌 부분: [어디서 막히는지]
- 원하는 최종 결과: [어떤 상태를 원하는지]

먼저 이 작업을 시작하기 전에 꼭 확인해야 할 질문이 있다면 먼저 제시해 주세요.
그 다음 아래 순서로 전체 흐름을 설계해 주세요.

1. 첫 질문
2. 첫 결과를 받은 뒤 이어갈 후속 질문
3. 결과가 약할 때 수정 요청하는 질문
4. 완성도를 높이기 위한 추가 질문
5. 마지막 품질 검수 질문

각 단계마다 왜 필요한지도 짧게 설명해 주세요.
가능하면 각 단계마다 바로 복사해서 쓸 문장 예시도 함께 붙여 주세요.
설명만 길게 하지 말고, 실제로 그대로 따라할 수 있는 흐름으로 정리해 주세요.

바꿔야 할 부분

- [목표 작업]: 예) 블로그 글 완성, 보고서 작성, 기능 정의, 제안서 고도화
- [무엇을 만들고 싶은지]: 실제 목적
- [누가 보거나 쓰는지]: 대상
- [어디서 막히는지]: 현재 문제

- `[어떤 상태를 원하는지]`: 원하는 완성 결과

후속 질문

- 위 흐름을 더 짧은 실전형 버전으로 다시 줄여줘.
- 각 단계에서 실패하기 쉬운 포인트까지 같이 설명해줘.

수정 요청

- 설명보다 실제 복사할 문장 예시에 더 집중해서 다시 정리해줘.
- 단계 간 차이가 더 분명하게 보이도록 흐름을 다시 다듬어줘.

검수 요청

- 이 흐름만 따라가도 결과물을 끝까지 만들 수 있는지 검수해줘.
- 빠진 단계가 있다면 보완해줘.

자주 하는 실수

- 목적은 있는데 대상과 최종 결과가 불분명하다
- 수정 요청 단계를 빼먹는다
- 첫 질문만 정리하고 후속 흐름을 안 만든다

이 순서에서 쓰면 좋습니다

1. 이 작업지시서로 전체 흐름을 잡는다
2. 각 단계에 맞는 카테고리 작업지시서로 들어간다
3. 마지막에 검수형으로 마무리한다

사용 팁

이 작업지시서는 단일 작업지시서가 아니라 “AI를 쓰는 전체 방식”을 바꾸는 데 더 큰 가치가 있습니다. 결과물이 중요한 작업일수록, 처음부터 이 흐름을 잡아두는 편이 훨씬 강합니다.

마지막 메모

이 5개는 스타터팩 우선 제작 15개의 마지막 퍼즐입니다.

1단계는 시작점, 2단계는 확장과 정교화, 3단계는 `맞춤화`, `설득`, `개선`, `최종 판단`, `전체 흐름 설계`를 담당합니다.

이 묶음까지 올라오면 스타터팩 우선 제작 15개는 단순 초안을 넘어 실제 판매 기준으로 볼 수 있습니다.