

DodoBox 用户手册

1. 下载与安装

下载 APK

- 通过手机浏览器访问下载链接（由管理员提供）
- 点击下载按钮，等待 APK 下载完成

安装应用

- 下载完成后，点击通知栏的下载完成提示
 - 或进入文件管理器，找到下载的 APK 文件
 - 允许"安装未知来源应用"权限（如系统提示）
 - 如果系统有风险提示，那么去勾选风险提示，然后可能会有一个“仍要安装”的按钮，选择“仍要安装”
 - 完成安装
-

2. 首次启动

2.1 配置 Relay 服务器

在登录前，需要先配置 Relay 服务器：

1. 打开应用，先看到的是一个登录界面，登录界面的右上角有一个设置的按钮，可以进入预言以及类服务器设置的界面. 进入**设置**页面
2. 找到 **Relay 配置** 选项
3. 输入管理员提供的 Relay 服务器地址
4. 保存配置
5. 保存结束后，可以看到 relay 的连接状态，需要它变成连接状态 connected
6. 如果连接失败，那么要再次打开编辑服务器地址的状态核实没有输入错误，再保

存.再次保存之后，还会触发重新连接的流程.

Relay 服务器地址由管理员提供，请确认后再配置。

2.2 登录账号

使用管理员提供的**用户名和密码**登录：

1. 在登录页面输入用户名
 2. 输入密码
 3. 点击登录按钮
-

3. 创建身份

首次登录成功后，需要创建第一个身份：

1. 按提示完成身份创建流程
 2. 输入身份名称（如"工作", "学习", “朋友“等 或者你喜欢的名字）
 3. 完成创建
-

4. 添加好友

4.1 分享自己的身份

要让朋友添加你，需要先分享自己的身份字符串：

1. 进入**设置**页面
2. 点击顶部的**身份**区域
3. 点击右上角的**分享**图标
4. 身份字符串已自动复制到剪贴板
5. 将字符串发送给朋友

4.2 添加朋友的身份

收到朋友的身份字符串后：

1. 进入消息页面
 2. 点击右上角的 + 按钮
 3. 粘贴朋友的身份字符串
 4. 点击添加
-

5. 功能说明

5.1 消息

- 查看好友列表
- 点击进入聊天
- 发送消息我接收消息

5.2 发现

- 浏览公共频道(未实现)
- 订阅感兴趣的话题(未实现)

5.3 设置

身份管理

- 查看当前身份
- 切换/添加身份
- 分享身份给好友

消息有效期

- 这个参数决定了消息在服务器上的存留时间
- 设置消息自动过期时间（默认1天）
- 可选：10分钟、30分钟、1小时、1天、15天、30天、永久

屏显时间

- 设置消息脱敏显示时间
- 可选：5秒、10秒、30秒、关闭

字符集

- 选择消息脱敏显示的字符样式

隐私设置

- 开启/关闭联系人缓存(未实现)
- 允许/禁止截图(已实现，默认禁止截屏)

Relay 配置

- 查看和修改 Relay 服务器地址

6. 常见问题

Q: 无法登录?

A: 请确认 Relay 服务器已正确配置，并检查网络连接。

Q: 收不到消息?

A: 请确认双方都已正确添加身份，且 Relay 服务器正常运行。

Q: 如何换 Relay 服务器?

A: 进入设置 → Relay 配置，修改地址后保存。

7. 安全提示

- 身份字符串包含私钥信息，请妥善保管，不要随意泄露
- 不要在公共网络使用默认 Relay 服务器