

ADVANCED TEXT MINING

by FINGEREDMAN (fingeredman@gmail.com)




Classification



텍스트를 분류하는 방법

텍스트 분류 (Text Classification)

- 문서(문장, 문단 등)를 입력으로 받아 사전에 정의된 클래스(class) 중에 어디에 속하는지 분류하는 과정
- 클래스 (법주, class) : 불연속적인 값(descret data)으로 정의된 분류단위
- 나이브 베이즈(Naive Bayes), SVM 등 머신러닝부터 RNN, CNN 등 딥러닝으로도 문제해결이 가능함
- 활용 예 : 감성분석(글ձ, Ṣ립, Ḥձ), 스팸탐지(스팸, 비스팸), 챗봇 의도분류, 뉴스기사 주제분류 등




*** references




서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine, SVM)


- 지지벡터로 이루어진 초평면과 마진을 최대로 하는 직선으로 선형 분류하는 기계학습 알고리즘
- 데이터를 선형함수로 분류할 수 없더라도 커널함수를 활용해 데이터를 고차원 공간으로 이동한 후 분류 가능함
- 지지벡터 (Support Vector): 선형분류의 경계에 존재하는 데이터
- 커널함수 (kernel function): 선형분류를 위해 데이터를 다른 차원으로 표현할 수 있도록 하는 함수







커널함수 (Kernel Function)












커널함수 (Kernel Function)



*** references



커널함수 (Kernel Function)

Linear:

$$K(x_1, x_2) = x_1^T x_2$$

Polynomial:

$$K(x_1, x_2) = (x_1^T x_2 + c)^d$$

(a,b >= 0)

Sigmoid:

$$K(x_1, x_2) = tanh(a(x_1^Tx_2) + b)$$

Gaussian:


$$K(x_1, x_2) = exp \left\{ \frac{||x_1 - x_2||_{2^2}}{2\sigma^2} \right\}$$
 (a,b >= 0)

*** references



분류트리 (Decision Tree)

- 데이터를 주어진 자질(feature)에 따른 의사결정 기준에 따라 분류할 수 있는 규칙을 찾아내는 분류 알고리즘
- 가장 빠르고 간편한 머신러닝 알고리즘 중에 하나로 수치형 데이터와 범주형 데이터 모두를 자질로 활용 가능
- 전처리 과정이 거의 필요하지 않고 모델이 출력을 결정하는 과정을 직관적으로 확인 가능함(Non-blackbox Algorithm)



자질 (feature)

1. 머리 모양: 네모, 동그라미

2. 몸 모양: 네모, 동그라미

3. 몸 색상 : 검정색, 흰색

분류하고자 하는 범주 (class)


감염병 증상여부: YES, NO


^{*} 포스터 프로보스트, 톰 포셋, 비즈니스를 위한 데이터 과학, O'REILLY(한빛미디어)



분류트리 (Decision Tree)

- 엔트로피 (Entropy): 변수에 대한 분할을 평가하는 순수도 척도(Pades)로, 노드에서 포함된 모든 클래스에 대하여 특정 클래스의 레코드의 비율과 이 값에 로그를 취한 값을 곱의 합으로 표현함
- 정보 증가량 (Information Gain): 새로 추가된 정보에 따른 엔트로피의 변화량으로, 부모가 자식보다 얼마나 더 순수한지(엔트로피가 감소하는지) 측정하는 척도







^{*} 포스터 프로보스트, 톰 포셋, 비즈니스를 위한 데이터 과학, O'REILLY(한빛미디어)


^{***} references



분류트리 (Decision Tree)







^{*} 포스터 프로보스트, 톰 포셋, 비즈니스를 위한 데이터 과학, O'REILLY(한빛미디어)


^{**} references





1. 몸의 모양에 따라서 분류

2-1. 머리 모양에 따라서 분류


Rectangular Bodies









Oval Body and Square Head



Oval Body and Circular Head





^{*} 포스터 프로보스트, 톰 포셋, 비즈니스를 위한 데이터 과학, O'REILLY(한빛미디어)

^{*} references




1. 몸의 모양에 따라서 분류


2-2. 몸의 색깔에 따라서 분류

Rectangular Bodies Yes Yes Yes Yes Yes






Rectangular Body and White




Rectangular Body and Gray



^{*} 포스터 프로보스트, 톰 포셋, 비즈니스를 위한 데이터 과학, O'REILLY(한빛미디어)





^{*} 포스터 프로보스트, 톰 포셋, 비즈니스를 위한 데이터 과학, O'REILLY(한빛미디어)

13


^{**} references



분류 알고리즘: 랜덤 포레스트

랜덤 포레스트 (Random Forest)

- 복원추출을 통해 여러개의 의사결정 나무를 만들고 각 모델의 예측에 대해 다수결의 원칙(voting)을 적용해 최종 분류결과를 결정하는 앙상블(ensemble) 기반 분류 알고리즘
- 대부분의 경우 의사결정 나무보다 과적합(overfitting)이 덜하고 더 높은 성능을 보임
- 각 자질(feature)의 중요도(importance)를 도출해낼 수 있어 자질추출 과정에서도 활용할 수 있음



Tree-1 Tree-2 Tree-n Class-B Majority-Voting

Final-Class

Random Forest Simplified

^{*} 이형주, 정건희, 랜덤포레스트를 이용한 대설피해액에 대한 범주형 예측 및 개선방안 검토, 2019.5.

^{**} rafarancas



문서의 감성수준을 평가하는 방법

감성분석 (Sentiment Analysis)

- 문장이 의미하는 감성의 극성을 판별하거나 그 수준을 점수로 매기는 분석방법
- 텍스트 데이터를 수치 데이터로 바꾸는 가장 좋은 방법 중 하나
- 단순하게 사전(말뭉치) 기반으로 감성수준을 판별하는 방법과 머신러닝을 활용해 판별하는 방법이 있음

「사전기반 감성분석]

A = I am not interested in class and have no fun.

B = Today class is very interesting and fun.



 $A_{Senti} = [(i, 0), (be, 0), (not, x-1), (interest, 0.8),$

(in, 0), (class, 0), (and, 0), (have, 0),

(no, x-1), (fun, 0.9)

 $B_{Senti} = [(Today, 0), (class, 0), (be, 0), (very, x2),$

(interesting, 0.8), (and, 0), (fun, 0.9)]



 $A_{Score} = -1 \times 0.8 + -1 \times 0.9 = -1.7$

 $B_{Score} = 2 \times 0.8 + 0.9 = 2.5$

[감성사전 예시]

Word	Polarity	Weight		
not	-	negation		
no	-	negation		
interest	+	0.8		
fun	+	0.9		
sorry	-	0.9		
sad	-	0.8		



문서의 감성수준을 평가하는 방법

상용/연구용 감성사전 종류

- Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) http://www.liwc.net/
- MPQA Subjectivity Cues Lexicon http://www.cs.pitt.edu/
- SentiWordNet http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
- KOSAC http://word.snu.ac.kr/kosac/lexicon.php

ngram	freq	COMP	NEG	NEUT	None	POS	max.value	max.prop
싸구려/NNG	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸구려/NNG;로/JKB	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸구려/NNG;로/JKB;둔갑/NNG	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸늘/XR	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸늘/XR;하/XSA	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸움/NNG	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸움/NNG;을/JKO	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸움/NNG;을/JKO;일으키/VV	1	0	1	0	0	0	NEG	1
써먹/VV	1	0	1	0	0	0	NEG	1
써먹/VV;지/EC	1	0	1	0	0	0	NEG	1
써먹/VV;지/EC;못하/VX	1	0	1	0	0	0	NEG	1
기대/NNG;되/XSV	2	0	0	0	0	1	POS	1
기대/NNG;를/JKO	2	0	0	0	0	1	POS	1
기대/NNG;하/XSV	2	0	0	0	0	1	POS	1
기량/NNG	2	0	0	0	0	1	POS	1
기뻐하/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
기회/NNG;를/JKO;주/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
길/VA	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼭/MAG;필요/NNG	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼭/MAG;필요/NNG;하/XSA	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼽/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼽히/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
꽃/NNG;을/JKO	2	0	0	0	0	1	POS	1
꽃/NNG;을/JKO;피우/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1



ngram	freq	COMP	NEG	NEUT	None	POS	max.value	max.prop
싸구려/NNG	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸구려/NNG;로/JKB	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸구려/NNG;로/JKB;둔갑/NNG	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸늘/XR	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸늘/XR;하/XSA	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸움/NNG	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸움/NNG;을/JKO	1	0	1	0	0	0	NEG	1
싸움/NNG;을/JKO;일으키/VV	1	0	1	0	0	0	NEG	1
써먹/VV	1	0	1	0	0	0	NEG	1
써먹/VV;지/EC	1	0	1	0	0	0	NEG	1
써먹/VV;지/EC;못하/VX	1	0	1	0	0	0	NEG	1
기대/NNG;되/XSV	2	0	0	0	0	1	POS	1
기대/NNG;를/JKO	2	0	0	0	0	1	POS	1
기대/NNG;하/XSV	2	0	0	0	0	1	POS	1
기량/NNG	2	0	0	0	0	1	POS	1
기뻐하/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
기회/NNG;를/JKO;주/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
길/VA	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼭/MAG;필요/NNG	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼭/MAG;필요/NNG;하/XSA	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼽/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
꼽히/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1
꽃/NNG;을/JKO	2	0	0	0	0	1	POS	1
꽃/NNG;을/JKO;피우/VV	2	0	0	0	0	1	POS	1

*** references

17

^{*} references

^{**} references




문서의 감성수준을 평가하는 방법

[머신러닝(딥러닝) 기반 감성분석]


A = I am not interested in class and have no fun.


B = Today class is very interesting and fun.














^{*} Stanford NLP, Sentiment Analysis Demo, http://nlp.stanford.edu:8080/sentiment/rntnDemo.html/.

^{**} references

TEANAPS Text Analysis APIS for Education



갤럭시A31 갤럭시A51퀀텀 갤럭시노트10 와이드3 LG G8 G7 G6 벨벳 케이스

4,900원 39,900원



상세정보 리뷰 **1,187** Q&A **85** 반품/교환정보

리뷰 9건

랭킹순 │ 최신순 │ 평점 높은순 │ 🗸 **평점 낮은순**

 전체
 포토/동영상
 스토어PICK
 한달사용리뷰

 주제전체
 색상
 재질
 가죽
 만족도
 수납
 가격
 디자인
 ✓



★★★★★ 4

jjan**** · 20.08.12. · 옵션: 옵션선택: 08.옴팡이 코지 클리어 젤리 / 색상: 러브스레드 ㅣ 신고 이미지와 실제 케이스가 똑같고 재질도 부드럽고 만족스럽습니다~







jjan**** · 20.08.12. · 옵션 : 옵션선택: 18.귀염뽀짝 시즌1 사피아노 다이어리 / 색상: 푸들푸들 ㅣ 신고

이미지랑 똑같이 귀엽고 딱 맞아요. 케이스

내부 재질도 부드럽고 아주 좋습니다. 저렴한 가격은 아닌것 같지만 선물용으로 만족합니다.







★★★★★ 4

revi**** - 20.08.03. - 옵션 : 옵션선택: 12.버핏 지퍼 다이어리 / 색상: 퍼플 | 신고

소재도 나쁘지않고 튼튼해보여서 좋아요







판매자 20.08.04. | 신고

소중한 리뷰 감사합니다♡

^{*}네이버쇼핑, https://smartstore.naver.com/makestore1/products/4554673318?NaPm=ct%3Dke2tsko8%7Cci%3Df7f58a21d5074aead61676ff7470b42d70a49f9d%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D870128%7Chk%3D246b2ef8ad5e8b05ee1dfcc1ee010ded56d9b8cf/.

^{**} references



E.O.D

Contact

http://www.teanaps.com

✓ fingeredman@gmail.com