WIRA

Plan de SQA

Versión 3.0

Semana 10

Grupo 11

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/08/2013	1.0	Creación	Gonzalo Antúnez
01/09/2013	1.0.1	Revisión SQA	Juan Bertoni
12/09/2013		Ajustes fechas y Estándar de Documentación	Gonzalo Antúnez
27/09/2013	2.0	Ajuste de fechas	Gonzalo Antúnez
23/10/2013	3.0	Ajustes varios	Gonzalo Antúnez

Plan de SQA Página 1 de 14

Contenido

1.PROPÓSITO	
2.REFERENCIAS.	
3.GESTIÓN	
3.1.Organización	4
3.2.Actividades	4
3.2.1.Ciclo de vida del software cubierto por el Plan	5
3.2.2.Actividades de calidad a realizarse.	5
3.2.3.Revisar cada producto y su documentación asociada	
3.2.4.Revisar el ajuste al proceso,	<u></u>
3.2.5.Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	<i>.</i>
3.2.6.Asegurar que las desviaciones son documentadas	
3.2.7.Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación	
3.2.8.Entregas.	
3.3.Responsables	-
4.DOCUMENTACIÓN	<u></u>
4.1.Propósito	<u> </u>
4.2.Documentación mínima requerida	<u> 8</u>
4.2.1.Especificación de requerimientos del software	8
4.2.2.Descripción del diseño del software	
4.2.3.Plan de Verificación & Validación	
4.2.4.Reportes de Verificación & Validación.	10
4.2.5.Documentación de usuario	10
4.2.6.Plan de Gestión de configuración	<u>10</u>
4.3.1.Plan de proyecto.	
5.ESTÁNDARES, PRÁCTICAS, CONVENCIONES Y MÉTRICAS	
5.1.Estándar de documentación	<u>10</u>
5.2. Estándar de verificación y prácticas	<u>11</u>
5.3.Otros Estándares	11
5.3.1.Estándar de implementación.	
5.4.Pruebas de usabilidad	<u>11</u>
6.REVISIONES Y AUDITORÍAS	<u>12</u>
<u>6.1.Objetivo</u>	<u>12</u>
6.2.Requerimientos mínimos	<u>12</u>
6.2.1.Revisión de requerimientos.	
6.2.2.Revisión de diseño preliminar	
6.2.3. Revisión de diseño crítico.	
6.2.4.Revisión del Plan de Verificación & Validación	
6.2.5.Auditoría funcional	
6.2.7.Auditorías internas al proceso.	
6.2.8.Revisiones de gestión	
6.2.9.Revisión del Plan de gestión de configuración	
6.2.10.Revisión Post Mortem.	
6.2.11.Agenda	
6.3.Otras revisiones	13
6.3.1.Revisión de documentación de usuario	
7.VERIFICACIÓN	13
8.REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS	13

9.HERRAMIENTAS.	, TÉCNICAS Y METODOLOG	GÍAS	14
10.GESTIÓN DE RIF	ESGOS		14

Plan de SQA Página 3 de 14

1. Propósito

El principal propósito de este documento es asegurar los criterios de calidad tanto del software en construcción, como la del proceso.

El software que se está desarrollado consiste en un prototipo de una aplicación web que permita:

- Mejorar la gestión de explotación ganadera.
- Obtener datos para facilitar la elaboración de la documentación exigida por el estado.
- Facilitar la toma de decisiones sobre el modelo de negocio.

Este Plan solo cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al desarrollo del software pero no cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al mantenimiento.

2. Referencias

- [1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.
- [2] http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/index.htm
- [3] http://www.userfocus.co.uk/resources/datalogger.html

3. Gestión

3.1. Organización

Se utilizara el modelo de proceso MUM como base para el proceso de desarrollo de software.

El Responsable de SQA sera el encargado de realizar el seguimiento y control de calidad tanto del software en desarrollo así como del proceso. Este control se realiza para asegurar que el software en desarrollo cumpla los estándares de calidad establecidos.

Las principales líneas de trabajo dentro de la organización son que tienen influencia y controlan la calidad de software son:

- Requerimientos: El Responsable de SQA identifica las principales características de calidad de los requerimientos. También a partir de los requerimientos se adquiere un conocimiento del Alcance del sistema que se quiere desarrollar.
- Verificación: El Responsable de Verificación informará al Responsable de SQA las actividades realizadas así como los resultados obtenidos durante las pruebas.
- **Gestión de Proyecto:** El Responsable de SQA trabaja conjuntamente con el Responsable de Gestión de proyecto para asegurarse que se cumplan las propiedades calidad del software en construcción.
- **Gestión de Configuración y Control de Cambios:** Al igual que en la Gestión de proyecto el responsable de esta área trabaja junto al Responsable de SQA informando las distintas actividades realizadas así como los resultados de las mismas.
- **Implementación:** El Responsable de SQA controlará que se respete algunos puntos de los estándares de implementación ya definidos. Se procederá a actuar de la misma forma con los estándares técnicos.

Plan de SQA Página 4 de 14

En las demás disciplinas se controlará el proceso y la documentación asociada.

El equipo de trabajo esta organizado de la siguiente forma:

Nombre	Rol	
Agustín Azzinnari	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración	
Alejandro Cardone	Especialista Técnico - Implementador - Asistente de Arquitecto	
Cecilia Guayta	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación	
Diego Rey	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador	
Germán Wolman	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo - Responsable de Diseño	
Gonzalo Antúnez	Responsable de SQA – Asistente de Verificación	
Gonzalo Waszczuk	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador	
Jimena Pintos	Analista - Implementador	
Sebastián Sánchez	Analista - Implementador - Responsable de Análisis	
Juan Bertoni	Responsable de Verificación - Asistente de SQA	
Matias Carro	Analista - Documentador de Usuario-Asistente de Verificación	
Miguel Merlino	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Implementacion	
Pablo Scleidorovich	Analista – Implementador	
Viterbo García	Especialista Técnico - Implementador - Asistente de Arquitecto	

3.2. Actividades

3.2.1. Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

Este plan de calidad abarca todas las etapas del ciclo de vida del software en construcción. Estas fases son la fase inicial, fase de elaboración, fase de construcción y fase de transición.

Todas las fases son de suma importancia para asegurar la calidad de software, ya que en todas ellas se esta generando documentación la cual tiene que seguir los estándares establecidos.

Sin embargo la fase crítica del plan es la especificación de Requerimientos ya que se identifica la mayoría de las propiedades de calidad del software en construcción. Tales como la facilidad de uso, eficiencia, facilidad de mantenimiento, seguridad, portabilidad, etc.

Otra etapa primordial son las fases finales ya que se debe realizar la tarea de Revisión técnica formal. Esta tarea es fundamental porque en ella se puede detectar los posibles defectos o desviaciones en los productos que se fueron generando durante el desarrollo.

3.2.2. Actividades de calidad a realizarse

Las tareas llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Plan de SQA Página 5 de 14

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto y su documentación asociada
- Revisar el ajuste al proceso
- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)
- Asegurar que las desviaciones son documentadas.

3.2.3. Revisar cada producto y su documentación asociada

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando una checklist definida para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

3.2.4. Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software. Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

- Plan del Proyecto
- Plan de la iteración
- Plan de Verificación

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

3.2.5. Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica o la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

Plan de SQA Página 6 de 14

Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado. La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas. Como salida se obtiene el Informe de RTF.

3.2.6. Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido. Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

3.2.7. Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

En esta sección se incluye una lista con las actividades de calidad a realizarse durante el proyecto:

Actividad	Semana cuando se realiza
Identificar propiedades de calidad	Semana 1 a 4
Plan de calidad	Semana 1 a 4
Evaluar y ajustar el plan de calidad	Semana 5 a 8 y 11 a 12
Revisión técnica formal	Semana 5 a 12
Informe final de calidad	Semana 13 a 14
Revisar las entregas	Todas las semanas
Revisar el ajuste del proceso	Semana 3 a 12
Evaluar la calidad de los productos	Semana 3 a 14

3.2.8. Entregas

El responsable de SQA será el encargado de realizar las entregas semanales al director del proyecto.

Cada uno de los integrantes del proyecte deberá entregar los documentos, que tengan que asignados para una determinada semana, antes de las 12:00 del mediodía del domingo de la entrega. A excepción del administrador ya que necesita tener la mayoría de los documentos para realizar sus tareas.

Luego de recibir todos los documentos el responsable de SQA deberá revisar todos los documentos para intentar encontrar errores. Si son errores menores, por ejemplo de ortografía, indentación, o estilos, podrá modificar el documento y luego enviarle al creador la versión corregida. Si se detecta errores de mayor gravedad el responsable de SQA deberá consultar con el creador del documento sobre el error. En esta situación se le podrá pedir al creador que corrija el error y envíe una nueva versión con las correcciones realizadas.

Una vez terminada las revisiones el responsable cambiará el formato de los documentos odt a pdf. Para los documentos con extensión xls o ods el responsable de SQA decidirá si realizar la conversión o no, de forma que la decisión tomada garantice una mayor legibilidad del documento.

El envío al director del proyecto deberá realizarse, en lo posible, antes de las 00:00 del lunes de la nueva semana.

3.3. Responsables

La mayoría de las actividades identificadas anteriormente son responsabilidad del Responsable de SQA. El Responsable de SQA cuenta con el apoyo de el

Plan de SQA Página 7 de 14

Asistente de SQA, que será responsable de realizar las tareas que el Responsable de SQA le asigne cuando sea necesario.

Se destaca la actividad de RTF en la cual el Responsable de SQA deberá convocar a determinados integrantes del equipo para realizar las revisiones.

4. Documentación

4.1. Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.

4.2. Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

4.2.1. Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

- Ser completa:
 - a. Externa, respecto al alcance acordado.
 - b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar.
- Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.
- Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.
- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.
- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.
- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a continuación:

Funcionalidad

- a. adecuación a las necesidades
- b. precisión de los resultados
- c. interoperabilidad
- d. seguridad de los datos

Plan de SQA Página 8 de 14

Confiabilidad

- a. madurez
- b. tolerancia a faltas
- c. recuperabilidad

Usabilidad

- a. comprensible
- b. aprendible
- c. operable
- d. atractivo

Eficiencia

- a. comportamiento respecto al tiempo
- b. utilización de recursos

Mantenibilidad

- a. analizable
- b. modificable
- c. estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones
- d. verificable

Portabilidad

- a. adaptable
- b. instalable
- c. co-existencia
- d. reemplazante

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

4.2.2. Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer los requerimientos.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado a incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

- Corresponder a los requerimientos a incorporar:
 - a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento
 - b. La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

Plan de SQA Página 9 de 14

• Ser consistente con la calidad del producto

4.2.3. Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

- La verificación de que:
 - a. los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo.
 - los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.
 - c. el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.
- Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.

4.2.4. Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

4.2.5. Documentación de usuario

La documentación de usuario debe especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del software.

Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas descritas. Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

4.2.6. Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

4.3. Otros documentos

4.3.1. Plan de proyecto

El plan de proyecto incide sobre la calidad del software a desarrollar, ya que en dicho plan se encuentran los mecanismo de control y ajuste. En estos se incluye la sección de Mecanismos para la gestión de calidad. Además de contener la Gestión de riesgo que hace posible un mayor control acerca de los posibles problemas, arriesgando la calidad del producto.

5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas

5.1. Estándar de documentación

Como estándares de documentación se definirán dos documentos:

- Estándar de documentación técnica y
- Estándar de documentación de usuario.

La documentación técnica del producto debe:

Plan de SQA Página 10 de 14

- Ser adecuada para que un grupo independiente de desarrollo pueda encarar el mantenimiento del producto.
- Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- encabezado y pie de página.
- fuente y tamaño de fuente para estilo normal
- fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar
- datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

Los estándares de documentación se basan en seguir los modelos de las planillas que se encuentran en el proceso MUM.

Estos estándares también se pueden encontrar definidos en el documento Estándar de documentación.

El Responsable de SQA deberá verificar toda la documentación del proyecto asegurándose que se cumplan los estándares mencionados. También deberá verificar que no existan errores ortográficos.

5.2. Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Como estándar se utiliza el documento de:

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.

5.3. Otros Estándares

5.3.1. Estándar de implementación

Se utilizan las prácticas definidas en el documento Estándar de Implementación.

Este estándar tiene como objetivo que los implementadores escriban código de acuerdo a las normas establecidas para mejorar la legibilidad del mismo. La legibilidad de código es un factor que incide fuertemente en la propiedad de calidad mantenimiento.

En este estándar debe indicar las convenciones a utilizar. Dentro de estas convenciones debe incluir:

- Nombre de variables, constantes, clases, etc.
- Identación
- Comentarios

Teniendo en cuenta que la aplicación a desarrollar, es un prototipo. El factor de calidad mantenibilidad no es uno de los más importantes. Por lo tanto se revisará aperiódicamente la calidad del código implementado.

5.4. Pruebas de usabilidad

Teniendo en cuenta que una de las propiedades de calidad más importante de la aplicación es la usabilidad, se realizarán pruebas de usabilidad.

Las mismas consisten en crear algunas tareas para que el usuario las complete. Durante la ejecución de la tarea el responsable SQA deberá observar las acciones del usuario. En caso que el usuario se equivoque se le

Plan de SQA Página 11 de 14

preguntará los motivos que le llevaron a la equivocación. También se medirá el tiempo de cada tarea.

Una vez finalizada las tareas se le realizará un cuestionario al cliente.

Es importante que los usuario que realicen las pruebas sean los clientes finales, o sino un usuario con los mismos conocimientos que los usuarios finales.

6. Revisiones y auditorías

6.1. Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán.

Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.

6.2. Requerimientos mínimos

6.2.1. Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente.

6.2.2. Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

6.2.3. Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos.

6.2.4. Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.

6.2.5. Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.

6.2.6. Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.

6.2.7. Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interfaz, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.

6.2.8. Revisiones de gestión

Estas revisiones se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan. Deben realizarse por una persona ajena al grupo de trabajo (en caso de que sea posible).

6.2.9. Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.

6.2.10. Revisión Post Mortem

Plan de SQA Página 12 de 14

Esta revisión se realiza al concluir el proyecto para especificar las actividades de desarrollo implementadas durante el proyecto y para proveer recomendaciones.

6.2.11. Agenda

Se especificará la agenda, primero para las revisiones y luego para las auditorías.

Revisión	Semana
Requerimientos	Semana 3, 6
Diseño preliminar	Semana 6
Diseño crítico	Semana 9
Plan de V & V	Semana 10
Gestión de proyecto	Semana 8
Gestión de configuración	Semana 7
Post Mortem	Semana 14

Auditoría	Semana
Funcional	Semana 11
Física	Semana 12
Internas al proceso	Aún no definido

6.3. Otras revisiones

6.3.1. Revisión de documentación de usuario

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso. Durante todas las semanas de desarrollo del sistema.

7. Verificación

Consultar con el plan de V&V.

Además de existir las pruebas descritas en el plan de V&V, el responsable de SQA se encargará que las mismas abarquen la mayoría de los posibles escenarios que puedan ocurrir en los casos de uso.

Luego que el responsable de verificación le entregue el documento Reporte de pruebas realizadas, el responsable de SQA deberá realizar los descrito anteriormente. Esto se realiza para obtener información de que tan "bueno" es el producto construido.

8. Reporte de problemas y acciones correctivas

En la fase inicial primera iteración, el Responsable de SQA revisará todos los documentos entregados por el equipo. Cada vez que se detecte errores pequeños ya sea de formato u ortográficos se procederá a corregir los mismos. Una vez ya corregidos se informará al responsable del documento las faltas encontradas, adjuntando el documento corregido.

En caso de que se encuentren errores graves ya sea falta de información, incumplimiento de formato se informará al responsable del documento los errores encontrados, sin realizar ninguna corrección.

Plan de SQA Página 13 de 14

En las siguientes fases si los errores pequeños persisten se procederá a no corregir los errores sino informar al responsable del documento los mismos. El responsable deberá corregir los errores y enviar el nuevo documento ya corregido.

De esta forma se logra que todo el equipo cumpla con los estándares establecidos.

Al final de la semana el Responsable de SQA enviará un documento al director del proyecto Entrega semanal SQA informando que entregables se entregaron en tiempo. En caso de que no se haya realizado la entrega de algún documento se deberá justificar las razones de dicho incumplimiento.

9. Herramientas, técnicas y metodologías

Las técnicas utilizadas durante el proceso para asegurar las propiedades de calidad del software son las que se encuentran detalladas en el proceso MUM. Se incluyen las checklist para las siguientes disciplinas:

- Requerimientos
- Diseño
- Implementación
- Gestión de Provecto
- · Gestión de calidad

Dichas técnicas podrán ser utilizadas durante las auditorías o durante todo el proyecto. Estas checklist tienen como objetivo que los documentos sean lo más completos posibles.

Para las pruebas de usabilidad se utilizara la herramienta Usability Test Data Logger [3]. Debido a que ésta cuenta con la funcionalidad de medir el tiempo de cada una de las tareas y además cuenta con un cuestionario para realizarle al cliente.

10. Gestión de riesgos

Los riesgos identificados, la estrategia de mitigación, monitoreo y plan de contingencia a ser llevados a cabo, están descritos en el Documento de Gestión de Riesgos.

Plan de SQA Página 14 de 14