O Fibonacci App: Documentação técnica

Neste documento são apresentados Detalhes Técnicos relativos a implementação do Fibonacci App. Vários desses detalhes de programação são colocados em prática no dia a dia da construção de aplicativos da startup Finisher.Tech.

Conteúdo

l. Licença e código fonte	2
2. Detalhes Técnicos	3
3. Execução local	4
4. Documentação	4
4.1. Processos de geração	4
5. Deploy no GitHub Pages	5
5. TODO	6

Autor deste documento: Paulo Jerônimo. Última atualização: 2022-03-18 16:55:57 -0300.

Versões online:

Em HTML: http://finisher.tech/fibonacci-app/docs/technical.pt.html **Em PDF:** http://finisher.tech/fibonacci-app/docs/technical.pt.pdf

1. Licença e código fonte

O aplicativo "Fibonacci App" é *open source* e distribuído sob a licença MIT. Seu código fonte está inteiramente disponível em dois repositórios Git: um completo (e privado) e outro público.

O repositório completo:

É utilizado pelos desenvolvedores e mentorados da Finisher. Tech. Nele estão os **commits mais granulares** realizados nessa aplicação. Contudo, tanto esse repositório quanto o público contemplam os Detalhes Técnicos descritos abaixo.

Essa é uma das formas usadas pela startup para *atrair desenvolvedores interessados em seus projetos* de forma que eles entrem para sua equipe. Esse repositório completo inclui, também, *branches* com alternativas de soluções ou algoritmos.

O repositório público (https://github.com/finishertech/fibonacci-app):

Contempla commits menos granulares que talvez sejam (ou serão) explicados em vídeos disponíveis nos canais Finisher.Tech e Saúde e Cripto no YouTube.

Veja a lista das funcionalidades que serão disponibilizadas em próximos commits no repositório público dessa aplicação.

2. Detalhes Técnicos

Estes são os assuntos cobertos durante a construção do Fibonacci App que já estão disponíveis em commits disponíveis em seu repositório público:

- 1. Construção e otimização de algoritmos:
 - a. Implementação não recursiva da série de Fibonacci.
 - i. Várias outras implementações (recursivas ou não) estão repositório completo.
 - b. Busca dos números de Fibonacci que são anterior ou posterior a um número qualquer.
- 2. Desenvolvimento em JavaScript e React:
 - a. Inicialização do projeto: utilizando o Create React App (CRA).
 - b. Organização estruturada das pastas do projeto.
 - c. Implementação utilizando Test Driven Development (TDD) e Jest.
 - d. Codificação de design responsivo e uso de CSS Grid Layout.
 - e. Codificação de páginas e componentes em React.
 - f. Uso de React Hooks: useState, useEffect, useCallback, useMemo, etc.
 - g. Uso do React Router (em sua versão 6).
 - h. Uso do react-device-detect para detecção de dispositivos e adequação desse app a dispositivos móveis.
 - i. Internacionalização utilizando o react-i18next.
 - j. Seleção de temas (Light ou Dark) através de ajuste dinâmico de CSS Custom Properties.
 - k. Criação de componentes específicos para separar as funcionalidades de internacionalização e de seleção de tema.
 - l. Desenho da função Fibonacci usando o Katex e react-katex.
- 3. Deploy em produção:
 - a. Feito no GitHub Pages através do package gh-pages.
- 4. Documentação.

3. Execução local

```
$ npm install
$ npm start
```

4. Documentação

Esse documento técnico, e todos os outros que foram gerados em https://github.com/finishertech/fibonacci-app/blob/main/docs, são construídos de forma programática. O termo técnico para isso em inglês é *Docs as Code*. Os documentos neste projeto são:

- 1. Escritos no formato AsciiDoc.
 - a. Contém definições para visualização em diferentes formatos (HTML, PDF) e no ambiente do GitHub (env-github).
 - b. A equação matemática da função Fibonacci é escrita LaTeX e convertida para uma imagem no formato SVG (arquivo fibonacci.svg). Esse arquivo é, então, usado na geração de PDFs.
 - c. Os links referenciados nos documentos s\u00e3o escritos a partir de um arquivo escrito no formato YAML (fibonacci-refs.yaml). A partir dele as refer\u00e9ncias s\u00e3o geradas no formato AsciiDoc.
- 2. Gerados nos formatos HTML e PDF através de um script escrito em Bash que utiliza o Docker para executar o Asciidoctor.

4.1. Processos de geração

Há dois processos de geração dos documentos.

No *default*, sua geração é feita para o acesso via http://localhost:3000/fibonacci-app/docs. Essa URL é a padrão ao iniciar o Fibonacci App localmente através do npm start. Nesse caso, o commando para geração é este:

```
$ docs/build.sh
```

Outro processo é para a atualização/ visualização dos documentos de forma *detached*, ou seja, sem a necessidade de o Fibonacci App estar em execução, mas com um servidor HTTP em execução em http://localhost:3000. Essa será a URL base para os documentos no caso de você executar estes comandos:

```
$ docs/build.sh detached
$ serve -s public/docs &> /dev/null & ① ②
```

- ① Inicia um servidor HTTP local (instalado via npm install -g serve) em background.
- 2 Veja alternativas p/ execução de um servidor HTTP utilizando diferentes linguagens de

5. Deploy no GitHub Pages

\$ npm run deploy



Esse procedimento só será executado com sucesso se você possuir permissão para alterar a branch gh-pages da aplicação!

6. TODO

• Refactorings:

- Separar os componentes em Fibonacci Numbers. js em diferentes arquivos e utilizar o useContext (Feito).
- Utilizar o Styled Components.
- Melhorar o *design* do frontend (estilização no geral).

· Novas funcionalidades:

- Salvar os números de Fibonacci que uma pessoa utiliza em um *backend* (Firebase ou Supabase) que estará acessível (para leitura) para todos.
 - Possibilitar a pesquisa dos números Fibonacci registrados por um usuário específico.
 - Um usuário não poderá editar as descrições associadas a números cadastros por outros usuários.
- Desenhar a espiral de Fibonacci (com o p5.js ou o d3.js) conforme a navegação do usuário pelos números da série na página Numbers.
 - Esse desenho deverá ser interativo (obedecendo a navegação do usuário nos números da série).
- Possibilitar que o usuário se registre utilizando seu email ou telefone.
 - Se o usuário for brasileiro e informar um CEP, o aplicativo consulará o ViaCEP para auxiliar o usuário a entrar com seu endereço completo.
- Exigir o login do usuário para que ele possa registrar seus números.
 - Utilizar JWT para autenticação do usuário e, também, OAuth para possibilitar login social.
- Acrescenter algumas rotas externas (ou que estejam em /public). Exemplos:
 - http://finisher.tech/fibonacci-app/public/technical.pt.html ← deve enviar o usuário para a página technical.pt.html localizado na pasta public junto aos fontes do projeto. Da mesma forma, http://finisher.tech/fibonacci-app/public/xpto.json deve possibilitar o browser apresentar esse arquivo, caso ele exista na pasta public.
 - http://finisher.tech/fibonacci-app/github ← deve redirecionar o usuário para o repositório público.

• Premium (para os mentorados):

• Versão que altera o backend para uso da Blockchain do Ethereum.

• Bugs conhecidos:

• Ao se efetuar uma troca da linguagem é possível notar que o botão que indica qual o fator de incremento/decremento não troca de vírgula para ponto (ou vice-versa).