

PROJETO TESTE SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA NEGOCIOS.

GUIA WEBSERVICE

PT09-SELETIVA2019-RUSSIA





INTRODUÇÃO

Para a produção e funcionamento do aplicativo é fundamental que você extraia e insira informações de forma dinâmica utilizando-se de um webservice, este documento irá lhe dar as instruções de como proceder.

Para instalar o serviço, instale o arquivo, na pasta datafiles chamado “API_Taskool.exe”.

A imagem a seguir é uma prévia da tela que indica que o webservice está funcionando e disponível:

```
--- Webservice Seletiva WorldSkill #09 ---|  
Ligado e funcionando  
Endereço: http://127.0.0.1:8090/  
--- Webservice Seletiva WorldSkill #09 ---|
```

ROOT URL:

<http://127.0.0.1:8090>

PRODECIMENTOS E FUNÇÕES

- **Usuários**
 - Get
 - Url: /api/Usuario/Get
 - Método: GET
 - Parâmetros: nenhum
 - Resposta de Sucesso:
 - {"Codigo":5,"Nome":"Leofuann","Email":"Leofuann@wordskills.uk"}
 - Get
 - Url: /api/Usuario/Get?id={id}
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso:
 - {"Codigo":5,"Nome":"Leofuann","Email":"Leofuann@wordskills.uk"}



- **Projetos_Membros**

- Get
 - Url: /api/ ProjetosMembros/Get
 - Método: GET
 - Parâmetros: nenhum
 - Resposta de Sucesso:
 - {"CodLista":1,"CodUsuario":4}
- Get
 - Url: /api/ ProjetosMembros/Get?id={id}
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso:
 - {"CodLista":1,"CodUsuario":4}
- Remove
 - Url: /api/ ProjetosMembros/Remove?id=
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso: true

- **Projetos**

- Get
 - Url: /api/ Projetos/Get
 - Método: GET
 - Parâmetros: nenhum
 - Resposta de Sucesso:
 - {"Codigo":1,"Nome":"Lista de Salgados"}
- Get
 - Url: /api/ Projetos /Get?id={id}
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso:
 - {"Codigo":1,"Nome":"Lista de Salgados"}



- **Projetos_Items**

- Get
 - Url: /api/ProjetoItems/Get
 - Método: GET
 - Parâmetros: nenhum
 - Resposta de Sucesso:
 - {"Codigo":1,"CodLista":1,"isConcluida":true,"Texto":"Coxinha","CodResponsavel":4,"DataAtual":"2018-05-09T00:00:00"}
- Get
 - Url: /api/ProjetoItems /Get?id={id}
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso:
 - {"Codigo":1,"CodLista":1,"isConcluida":true,"Texto":"Coxinha","CodResponsavel":4,"DataAtual":"2018-05-09T00:00:00"}
- Concluir – Alterar uma tarefa para concluída
 - Url: /api/ProjetoItems/Concluir?id={id}
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso: true
- Remover – Remover uma tarefa de um projeto
 - Url: /api/ProjetoItems/Remover?id={id}
 - Método: GET
 - Parâmetros: id
 - Resposta de Sucesso: true