

**LAPORAN PROYEK
UJIAN TENGAH SEMESTER
PEMROGRAMAN WEB**



Disusun oleh:

NIM

NAMA

12241987

Shofi Nur Sabrina

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI/INFORMATIKA SEKOLAH
TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
EL RAHMA YOGYAKARTA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan atas kehadiran Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan laporan proyek mata kuliah Pemrograman Web tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penilai Ujian Tengah Semester pada program studi Informatika di STMIK El Rahma. Dalam proyek ini, penulis membuat sistem untuk mengelola data siswa yang memiliki fitur login admin, mengelola data siswa (tambah, ubah, hapus, dan tampilkan), mencari data, serta memvalidasi data menggunakan PHP dan MySQL.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
BAB II Landasan Teori dan Perancangan	5
2.1 Struktur Database	5
2.2 Logika Sistem.....	5
2.3 Keamanan Sesi (Session)	6
BAB III Implementasi dan Hasil	7
3.1. Implementasi Skrip Program (Source Code)	7
3.2. Tampilan Utama.....	20
BAB IV Penutup	22
4.1 Kesimpulan.....	22
4.2 Saran.....	22

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, pengelolaan data secara manual menggunakan kertas atau buku besar sudah mulai ditinggalkan karena kurang efisien dan berisiko rusak atau hilang. Hal ini juga berlaku di lingkungan sekolah, di mana pendataan nilai siswa memerlukan ketelitian yang tinggi. Sistem Informasi Akademik ini dibuat untuk memberikan solusi digital yang sederhana namun efektif. Dengan aplikasi berbasis web ini, admin sekolah dapat mengelola data siswa mulai dari menginput, melihat, mengubah, hingga menghapus data dengan lebih cepat dan teratur.

1.2 Teknologi yang Digunakan

Dalam membangun sistem ini, penulis menggunakan beberapa teknologi pendukung agar website berjalan dengan baik dan memiliki tampilan yang menarik:

- a. **PHP (Hypertext Preprocessor):** Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk menjalankan logika sistem di balik layar (backend), seperti memproses login dan menghubungkan form ke database.
- b. **MySQL:** Digunakan sebagai sistem manajemen database untuk menyimpan semua informasi akun admin dan data nilai siswa secara permanen.
- c. **Bootstrap 5:** Digunakan sebagai *framework* CSS untuk mempercepat pembuatan desain website agar terlihat rapi, modern, dan tetap proporsional saat dibuka di berbagai ukuran layar (responsif).
- d. **CSS3 (Cascading Style Sheets):** Selain menggunakan Bootstrap, menambahkan kode CSS kustom untuk mempercantik detail tampilan yang tidak tersedia secara bawaan.
- e. **XAMPP:** Digunakan sebagai paket perangkat lunak yang menyediakan server lokal (Apache) dan database (MySQL) selama proses pengembangan di komputer pribadi.

BAB II

Landasan Teori dan Perancangan

2.1 Struktur Database

Database merupakan komponen utama dalam sistem ini yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data secara permanen.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ siswa	Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
2 tables Sum		7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	0 B

Sistem menggunakan MySQL dengan dua tabel utama yang saling mendukung:

1. Tabel users (Data Akun)

Tabel ini isinya adalah daftar orang yang boleh masuk ke sistem (Admin).

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	username	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

2. Tabel Siswa (Data Nilai)

Tabel ini digunakan untuk mengelola seluruh akademik siswa.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	nis	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	kelas	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 5	nilai	int(11)			No	None			Change Drop More

2.2 Logika Sistem

1. Proses Autentikasi

Sistem hanya memiliki satu pintu masuk, yaitu halaman Login. Ketika admin memasukkan nama pengguna dan kata sandi, aplikasi akan melakukan pencarian ke tabel users. Jika data ditemukan dan cocok, admin diberikan akses ke halaman utama. Jika salah, sistem akan menolak dan memberikan peringatan. Tanpa akun yang terdaftar langsung di database, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam sistem.

2. Pengelolaan Data Secara Teratur (CRUD)

Aplikasi ini menggunakan konsep **CRUD**, yaitu singkatan dari *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete*. Ini adalah empat fungsi utama dalam mengolah data. Berikut penjelasannya:

a. **Create (Menambah Data)**

Ini adalah fungsi untuk memasukkan data siswa baru ke dalam database. Admin mengisi formulir (nama, NIS, kelas, nilai) lalu menekan tombol simpan. Sebelum data masuk, sistem akan mengecek tabel siswa terlebih dahulu. Jika NIS yang diinput ternyata sudah ada di database, sistem akan membatalkan perintah dan memunculkan peringatan bahwa data tersebut sudah terdaftar.

b. **Read (Melihat & Mencari Data)**

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan agar bisa dibaca oleh admin. Begitu halaman utama dibuka, sistem secara otomatis mengambil data dari database dan menyusunnya menjadi tabel yang rapi.

c. **Update (Mengubah Data)**

Fungsi ini berguna jika ada kesalahan input atau ada perubahan nilai siswa. Admin menekan tombol "Edit" pada salah satu baris siswa. Sistem akan memunculkan kembali data lama siswa tersebut di dalam formulir. Setelah diperbaiki dan disimpan, data lama di database akan diganti dengan data yang baru.

d. **Delete (Menghapus Data)**

Fungsi ini digunakan untuk membuang data siswa yang sudah tidak diperlukan lagi. Admin menekan tombol "Hapus". Untuk mencegah salah klik, sistem biasanya akan memunculkan pertanyaan konfirmasi seperti "Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?". Jika diklik "Ya", maka data tersebut akan hilang selamanya dari database.

2.3 Keamanan Sesi (Session)

Selain CRUD, aplikasi ini punya "penjaga keamanan" yang disebut **Session**. Logikanya seperti tiket masuk bioskop. Jika admin berhasil login, dia akan memegang "tiket" tersebut selama masih membuka browser. Jika dia mencoba masuk ke halaman CRUD tanpa login (tanpa tiket), sistem akan langsung mendeteksi dan mengusirnya kembali ke halaman Login.

BAB III

Implementasi dan Hasil

3.1. Implementasi Skrip Program (Source Code)

Bagian ini adalah "mesin" dari aplikasi. Kode program dibuat menggunakan bahasa PHP yang dihubungkan dengan database MySQL.

1. Koneksi Database (koneksi.php)

Ini adalah kode paling penting yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara file PHP dengan database MySQL di XAMPP. Tanpa kode ini, aplikasi tidak bisa mengambil atau menyimpan data.

```
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "data_prestasi_siswa";

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: ".mysqli_connect_error());
}
?>
```

2. Skrip Keamanan Login (login.php)

Kode ini bertugas untuk mengecek apakah *username* dan *password* yang dimasukkan admin sudah benar. Di sini juga terdapat fungsi `session_start()` yang bertugas menjaga agar orang yang belum login tidak bisa masuk ke halaman utama.

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';

if (isset($_POST['login'])) {
    $username = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['username']);
    $password = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['password']);

    // Query mencari user
    $query = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND password = '$password'";
    $result = mysqli_query($conn, $query);
```

```

    if (mysqli_num_rows($result) === 1) {
        $_SESSION['admin'] = true;
        header("Location: index.php");
        exit;
    } else {
        $error = true;
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Admin Login</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body class="login-page">
    <div class="login-wrapper">
        <div class="login-left">
            <div class="branding-content">
                
                <h1>AKADEMIK</h1>
                <p>Sistem Informasi Akademik</p>
            </div>
            <div class="footer-copy">© 2026 AKADEMIK</div>
        </div>

        <div class="login-right">
            <div class="login-form-container">
                <h2 style="text-align: center;">Admin Login</h2>
                <p class="text-muted">Silakan masuk untuk melanjutkan ke Sistem
Informasi Akademik</p>

                <form method="POST">
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Username</label>
                        <input type="text" name="username" class="form-control"
placeholder="username" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Password</label>
                        <input type="password" name="password" class="form-
control" placeholder="password" required>
                    </div>

```

```

        <button type="submit" name="login" class="btn btn-login-
submit w-100">Log In</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3. Halaman Utama (Index.php)

File ini adalah halaman yang pertama kali dilihat admin setelah login. Fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh data siswa dari database ke dalam bentuk tabel. Di file ini juga terdapat logika untuk **fitur pencarian** dan **tombol navigasi** menuju halaman tambah, edit, atau hapus data.

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['admin'])) { header("Location: login.php"); exit; }
include 'koneksi.php';

// Cek apakah ada kata kunci pencarian
if (isset($_GET['cari'])) {
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $_GET['cari']);
    // Query dengan filter pencarian
    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM siswa WHERE
        nama LIKE '%$keyword%' OR
        nis LIKE '%$keyword%' OR
        kelas LIKE '%$keyword%'
        ORDER BY nama ASC");
} else {
    // Query standar jika tidak ada pencarian
    $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM siswa ORDER BY nama ASC");
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <title>Data Nilai Siswa</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body class="index-page">
    <div class="container py-4">

```

```

<div class="card card-aesthetic p-3 mb-4 shadow-sm">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center px-3">
        <h4 class="m-0 fw-bold text-primary">Sistem Nilai Siswa</h4>
        <a href="logout.php" class="btn btn-sm px-4" style="background-
color: var(--soft-red); color: white; border-radius: 10px;">Logout</a>
    </div>
</div>

<div class="card card-aesthetic p-4">
    <div class="d-flex justify-content-between mb-4">
        <h4 class="fw-bold">Daftar Nilai Siswa</h4>
        <a href="tambah.php" class="btn btn-tambah px-4">+ Tambah
Siswa</a>
    </div>

    <form action="index.php" method="GET" class="mb-3">
        <div class="input-group" style="max-width: 400px;">
            <input type="text" name="cari" class="form-control"
placeholder="Cari Nama atau NIS..." value="<?= isset($_GET['cari']) ?
$_GET['cari'] : '' ?>">
            <button class="btn btn-outline-primary"
type="submit">Cari</button>
            <?php if(isset($_GET['cari'])): ?>
                <a href="index.php" class="btn btn-outline-
secondary">Reset</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </form>

    <div class="table-container">
        <table class="table-custom">
            <thead>
                <tr>
                    <th>NIS</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Kelas</th>
                    <th>Nilai</th>
                    <th class="text-center">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($query)) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= $row['nis']; ?></td>
                        <td class="fw-bold"><?= $row['nama']; ?></td>
                        <td><?= $row['kelas']; ?></td>
                        <td>

```

```

                                <span class="badge-nilai"><?= $row['nilai'];
?></span>

                                </td>
                                <td class="text-center">
                                    <a href="edit.php?id=<?= $row['id']; ?>"
class="btn btn-sm px-3" style="background-color: #95bd9d; color: white; border-
radius: 8px;">Edit</a>

                                    <a href="hapus.php?id=<?= $row['id']; ?>"
class="btn btn-sm px-3"
style="background-color: #e57373; color:
white; border-radius: 8px;"
onclick="return confirm('Apakah anda yakin
ingin menghapus data ini?')">
                                        Hapus
                                    </a>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endwhile; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

4. Skrip Pengolah Data (CRUD)

a. Menambah Data (tambah.php)

Berisi formulir kosong untuk memasukkan data siswa baru (seperti NIS, Nama, Kelas, dan Nilai). Di dalamnya terdapat skrip PHP yang bertugas mengecek apakah NIS sudah pernah digunakan atau belum. Jika NIS masih baru, data akan dikirim dan disimpan ke tabel siswa.

```

<?php
session_start();
include 'koneksi.php';
if (!isset($_SESSION['admin'])) { header("Location: login.php"); exit; }

if (isset($_POST['submit'])) {
    $nis = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nis']);
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $kelas = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kelas']);
    $nilai = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nilai']);

    $cek_duplikat = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM siswa WHERE nis = '$nis'");

```

```

if (mysqli_num_rows($cek_duplikat) > 0) {
    echo "<script>
        alert('Gagal! NIS $nis sudah terdaftar. Gunakan NIS lain.');"
        window.history.back();
    </script>";
} else {
    $sql = "INSERT INTO siswa (nis, nama, kelas, nilai) VALUES ('$nis', '$nama', '$kelas', '$nilai');"

    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        echo "<script>
            alert('Data berhasil disimpan!');"
            window.location.href='index.php';
        </script>";
    } else {
        echo "Terjadi kesalahan: " . mysqli_error($conn);
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <title>Tambah Data</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <style>body { background-color: #fff6ff; }</style>
</head>
<body class="py-5 tambah-page">
    <div class="container">
        <div class="card card-aesthetic mx-auto p-4 shadow-lg" style="max-width: 500px;">
            <h4 class="text-center mb-4 fw-bold">Input Nilai Baru</h4>
            <form method="POST">
                <div class="mb-3">
                    <input type="text" name="nis" class="form-control" placeholder="NIS">
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <input type="text" name="nama" class="form-control" placeholder="Nama Siswa">
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <input type="text" name="kelas" class="form-control" placeholder="Kelas">
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <input type="number" name="nilai" class="form-control" placeholder="Nilai">
                </div>
                <button type="submit" name="submit" class="btn btn-masuk w-100 py-2 fw-bold shadow-sm">Simpan Data</button>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <a href="index.php" style="color: var(--soft-red); text-decoration: none;">Kembali</a>
        <button type="reset" class="btn btn-sm px-4" style="background-color: var(--soft-green);
color: white; border-radius: 8px;">Reset Form</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

b. Mengedit Data (edit.php)

File ini fungsinya mirip dengan halaman tambah, tapi formulirnya sudah terisi secara otomatis dengan data lama siswa yang dipilih. Admin menggunakan file ini jika ada kesalahan penulisan nama atau ingin memperbaiki nilai siswa. Setelah tombol simpan ditekan, data lama di database akan diperbarui dengan data yang baru.

```

<?php
session_start();
include 'koneksi.php';

if (!isset($_SESSION['admin'])) { header("Location: login.php"); exit; }

$id = $_GET['id'];
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM siswa WHERE id = $id");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);

if (isset($_POST['update'])) {
    $nis = $_POST['nis'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $kelas = $_POST['kelas'];
    $nilai = $_POST['nilai'];

    $sql = "UPDATE siswa SET nis='$nis', nama='$nama', kelas='$kelas',
nilai='$nilai' WHERE id=$id";
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        header("Location: index.php?pesan=update_berhasil");
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <title>Edit Data Siswa</title>

```

```

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <style>
        body { background-color: #fff6ff; }
        .card { border-radius: 15px; border: none; }
        .btn-update { background-color: #60a5fa; color: white; }
    </style>
</head>
<body class="py-5 edit-page">
    <div class="container">
        <div class="card card-aesthetic mx-auto p-4 shadow-lg" style="max-
width: 500px;">
            <h4 class="text-center mb-4 fw-bold">Edit Data Siswa</h4>
            <form method="POST">
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label small text-muted">NIS</label>
                    <input type="text" name="nis" class="form-control"
value="<?=$data['nis']; ?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label small text-muted">Nama
Lengkap</label>
                    <input type="text" name="nama" class="form-control"
value="<?=$data['nama']; ?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label small text-
muted">Kelas</label>
                    <input type="text" name="kelas" class="form-control"
value="<?=$data['kelas']; ?>" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label small text-
muted">Nilai</label>
                    <input type="number" name="nilai" class="form-control"
value="<?=$data['nilai']; ?>" required>
                </div>
                <button type="submit" name="update" class="btn btn-update
w-100">Simpan Perubahan</button>
                <a href="index.php" class="btn btn-link w-100 mt-2 text-
decoration-none text-secondary">Batal</a>
            </form>
        </div>
    </div>
</body>

```

```
</html>
```

c. Menghapus Data (hapus.php)

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';

// Cek login
if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

// Ambil ID dari URL
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];

    // Query hapus
    $query = "DELETE FROM siswa WHERE id = $id";
    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        header("Location: index.php?pesan=hapus_berhasil");
    } else {
        echo "Gagal menghapus data: " . mysqli_error($conn);
    }
} else {
    header("Location: index.php");
}
?>
```

5. Keluar Sistem (logout.php)

File ini berfungsi untuk mengakhiri sesi (*session*) admin. Saat file ini dijalankan, semua "tiket masuk" atau data login yang tersimpan di browser akan dihapus, lalu admin akan dikembalikan ke halaman login. Ini sangat penting untuk mencegah orang lain masuk ke sistem setelah admin selesai bekerja.

```
<?php
session_start();

// Hapus semua data session
session_unset();
session_destroy();
```

```
// Alihkan ke halaman login
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

6. Desain Visual (style.css)

Berfungsi untuk mengatur seluruh keindahan visual website agar terlihat modern, rapi, dan nyaman dipandang. Meskipun sudah menggunakan Bootstrap, file CSS tambahan ini dibuat secara mandiri untuk memberikan sentuhan unik yang tidak ada pada template standar.

```
:root {
  --bg-blue: #d1e9ff;
  --card-cream: #fff9ed;
  --accent-blue: #7fb5eb;
  --text-dark: #2d3436;
  --soft-red: #ff8a7a;
  --soft-green: #95bd9d;
}

body {
  background-color: var(--bg-blue);
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  color: var(--text-dark);
}

body.login-page {
  margin: 0;
  padding: 0;
  height: 100vh;
  overflow: hidden;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

.login-wrapper {
  display: flex;
  height: 100vh;
  width: 100%;
}

.login-left {
  flex: 0 0 30%;
  background-color: rgba(81, 145, 250, 0.9);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
```

```

    align-items: center;
    color: white;
    position: relative;
    text-align: center;
    padding: 20px;
    font-family: 'luckiest guy';
    font-weight: bold;
    height: 100vh;
}

.login-right {
    flex: 0 0 70%;
    background-image: url('bg-login.png');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.btn-login-submit {
    background-color: var(--accent-blue);
    color: white;
    border: none;
    padding: 12px;
    border-radius: 10px;
    font-weight: bold;
    transition: 0.3s;
}

.logo-akademik {
    width: 200px;
    height: auto;
    position: relative;
    z-index: 10;
    display: block;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.btn-login-submit:hover {
    filter: brightness(90%);
    color: white;
}

.branding-content {
    display: flex;

```

```

    flex-direction: column;
    align-items: center;
}

.branding-content h1 {
    font-size: 2.8rem;
    letter-spacing: 5px;
    margin-top: 15px;
    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}

.login-form-container {
    width: 100%;
    max-width: 380px;
    padding: 30px;
    background-color: #fff9ed;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
}

body.index-page, .tambah-page, .edit-page {
    background-image: url('bg-index.jpg');
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    background-attachment: fixed;
    height: 100vh;
}

.card-aesthetic {
    background-color: var(--card-cream);
    border-radius: 20px;
    border: none;
    box-shadow: 10px 10px 20px rgba(0,0,0,0.05);
}

.btn-masuk, .btn-tambah {
    background-color: var(--accent-blue);
    color: white;
    border-radius: 10px;
    border: none;
    padding: 10px;
}

.btn-masuk:hover { background-color: #6da4db; color: white; }

.form-control {
    background-color: transparent;

```

```

border: 1px solid #d1d1d1;
border-radius: 10px;
}

.table-container {
border-radius: 15px;
overflow: hidden;
border: none;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05);
}

.table-custom {
width: 100%;
margin-bottom: 0;
border-collapse: collapse;
}

.table-custom thead tr {
background-color: #d1e9ff !important;
}

.table-custom thead th {
padding: 15px;
border: none;
color: #2d3436;
font-weight: bold;
}

.table-custom tbody tr {
background-color: #fff9ed !important;
border-top: 1px solid #f2ede0;
}

.table-custom tbody td {
padding: 12px 15px;
border: none;
vertical-align: middle;
}


.badge-nilai {
background-color: #b2e2f2;
padding: 4px 12px;
border-radius: 10px;
font-weight: bold;
color: #2d3436;
display: inline-block;
}

```

3.2. Tampilan Utama


1. Halaman Login Admin

Halaman ini adalah tampilan pertama yang muncul saat aplikasi diakses. Desainnya menggunakan konsep *split-screen*, di mana sisi kiri menampilkan identitas sistem dan sisi kanan berisi kotak *login*. Admin cukup memasukkan *username* dan *password* yang sudah terdaftar di database untuk masuk ke sistem.



2. Halaman Utama

Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke halaman utama. Di sini, semua data siswa ditampilkan secara rapi dalam bentuk tabel.



Halaman ini juga dilengkapi dengan:

- Kolom Pencarian: Untuk mencari siswa secara cepat berdasarkan Nama atau NIS.
- Tombol Navigasi: Tombol untuk menambah data baru atau keluar dari sistem (Logout).

- Aksi Cepat: Tombol "Edit" dan "Hapus" yang tersedia langsung di setiap baris data siswa.

3. Halaman Tambah Data (Input)


Tampilan ini muncul saat admin menekan tombol "Tambah Data". Halaman ini berisi formulir isian mulai dari NIS, Nama, Kelas, hingga Nilai. Desainnya dibuat bersih agar admin bisa fokus mengisi data tanpa gangguan. Jika admin menekan tombol simpan, sistem akan otomatis mengecek keaslian data sebelum menyimpannya ke database.



The screenshot shows a form titled "Input Nilai Baru". It contains four input fields: "NIS", "Nama Siswa", "Kelas", and "Nilai". Below these fields is a blue button labeled "Simpan Data". At the bottom left, there is a red link labeled "Kembali", and at the bottom right, there is a green button labeled "Reset Form".

4. Halaman Edit Data

Halaman ini memiliki tampilan yang serupa dengan halaman tambah data, namun perbedaannya adalah kolom-kolom formulir sudah terisi secara otomatis dengan data lama siswa yang dipilih. Admin hanya perlu mengganti bagian yang salah lalu menekan tombol "Update" untuk memperbarui data di dalam database.



The screenshot shows a form titled "Edit Data Siswa". It contains four input fields, each with pre-filled data: "NIS" with "0001", "Nama Lengkap" with "Shofi Nur Sabrina", "Kelas" with "X IPS1", and "Nilai" with "95". Below these fields is a blue button labeled "Simpan Perubahan". At the bottom center, there is a gray button labeled "Batal".

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Akademik ini telah berhasil dibangun dan dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana awal. Melalui penggabungan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, aplikasi ini mampu menjadi solusi sederhana namun efektif dalam mengelola data nilai siswa. Penggunaan Bootstrap 5 dan Custom CSS juga terbukti memberikan tampilan yang modern serta nyaman digunakan oleh admin. Secara fungsional, fitur CRUD (tambah, lihat, ubah, hapus) bekerja tanpa kendala, terutama dengan adanya logika validasi NIS yang mampu mencegah terjadinya data ganda di dalam sistem. Selain itu, aspek keamanan juga telah terpenuhi melalui sistem login dan manajemen sesi (*session*), sehingga data siswa tidak dapat diakses secara sembarangan oleh pihak luar. Dengan demikian, aplikasi ini sudah layak digunakan untuk membantu proses pendataan akademik secara digital dan teratur.

4.2 Saran

1. Diharapkan dapat terus memperdalam pemahaman mengenai logika pemrograman PHP yang lebih kompleks dan mulai mempelajari sistem keamanan database yang lebih ketat, seperti penggunaan enkripsi password, agar aplikasi yang dibuat di masa depan menjadi lebih profesional dan aman.
2. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi atau ide dasar dalam mengembangkan aplikasi pengelolaan data siswa yang lebih lengkap. Pembaca juga disarankan untuk mencoba memodifikasi tampilan atau menambah fitur baru agar kemampuan koding semakin terasah.