BioCell Vision - Rapport d'analyse

Informations générales

ID Analyse	39
Date analyse	07/05/2026 13:06
Client	testing
Type analyse	hematologie
Paramètres	testing
Notes	321
Nom image originale	1000028105.jpg
Statut analyse	completed

Informations biologiste

Biologiste	Firas
Email biologiste	fchtourou065@gmail.com
ID biologiste	7

Résultats d'analyse

ID Résultat	39
Classe prédite	basophil
État global	Anormale
Confiance	97.36%
Cellules totales	28
Cellules normales	0
Cellules anormales	28
Explication AI	Le module IA a detecte 28 cellule(s)/objet(s) segmente(s). La classe predite principale
Conclusion courte	L'image a ete classee comme 'basophil' avec une confiance de 97.36%.
Version modèle	hematologie-combined-v1
Statut résultat	generated
Validation biologiste	pending
Commentaire biologiste	N/A

Détail des cellules détectées

#	Label	État
1	Cellule 01	Anormale
2	Cellule 02	Anormale
3	Cellule 03	Anormale
4	Cellule 04	Anormale

5	Cellule 05	Anormale
6	Cellule 06	Anormale
7	Cellule 07	Anormale
8	Cellule 08	Anormale
9	Cellule 09	Anormale
10	Cellule 10	Anormale
11	Cellule 11	Anormale
12	Cellule 12	Anormale
13	Cellule 13	Anormale
14	Cellule 14	Anormale
15	Cellule 15	Anormale
16	Cellule 16	Anormale
17	Cellule 17	Anormale
18	Cellule 18	Anormale
19	Cellule 19	Anormale
20	Cellule 20	Anormale
21	Cellule 21	Anormale
22	Cellule 22	Anormale
23	Cellule 23	Anormale
24	Cellule 24	Anormale
25	Cellule 25	Anormale
26	Cellule 26	Anormale
27	Cellule 27	Anormale
28	Cellule 28	Anormale

Image originale





Image annotée



Rapport généré automatiquement par BioCell Vision.