


HASTANIN	ADI SOYADI	Andaç Altın		BİM NO :
	YAŞI / CİNS		CİNS : E <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/>	Tarih : 10.09.2021
	BÖLÜMÜ / MESLEĞİ			PROR. NO :



SAF SES ORTALAMASI (dB İLE) (500-2000 HZ.)

	Sol	Sağ
Hava	20dB	20dB
KEMİK		

KONUŞMAYI ALMA EŞİĞİ (dB ile)

Çift / Hplr	Sol	Sağ	Aletle

KONUŞMAYI AYIRT ETME (% ile) "SPEECH DISCRIMINATION"

Çift / Hplr	Sol	Sağ	Aletle
	dB	dB	dB
Verilen Sesin İşitme Seviyesi			

EN RAHAT SES YÜKSEKLİĞİ "MCL" (dB ile)

Çift / Hplr	Sol	Sağ	Aletle

TEDİRGİN EDİCİ SES YÜKSEKLİĞİ 'UCL' (dB ile)

Çift / Hplr	Sol	Sağ	Aletle

	500	1000	2000	4000
Weber				
Lat. Olma				

	500	1000	2000	4000
Tone Decay (dB ile)				

	500	1000	2000	4000
SISI (% ile)				

Kanı ve Tavsiyeler :

Bilateral normal işitme
testi edildi.

AKUSTİK EMPEDANS DEĞERLERİ

SAĞ	500	1000	2000	4000
KONTRLATERAL				
İPSİLATERAL				
METZ				
RECRUITMENT				

SOL	500	1000	2000	4000
KONTRLATERAL				
İPSİLATERAL				
METZ				
RECRUITMENT				

TESTİ YAPAN

GÜVENBİR ORTAK SAĞLIK
GÜVENLİK BİRİMİ SAN.TIC.LTD.ŞTİ.
FATMANUR AKKAYA
ODYOMETRİSİ
Dip. No: 2018/50/0205