



Rapport de Test de Charge

Application Formulaires de Chantier - Analyse de Performance

DATE DU TEST

3 février 2026 à 07:17

DURÉE

10 minutes

TOTAL DES DEMANDES

2

ENVIRONNEMENT DE TEST

localhost:3000

Résumé Exécutif

Évaluation Globale de la Performance

Ce rapport présente les résultats complets des tests de charge de l'Application Formulaires de Chantier. L'application a été testée sous diverses conditions de charge pour évaluer sa performance, sa scalabilité et sa fiabilité. Temps d'exécution estimé du test : 10 minutes répartis sur 6 phases distinctes (préchauffage, montée en charge, charge soutenue, charge de pointe, test de stress, refroidissement).

Performance Acceptable

Métriques Clés de Performance

Demandes par Seconde 2,00	Temps de Réponse Médian 8 ms
95e Percentile 8 ms	99e Percentile 8 ms
Taux de Succès 100,00 %	Taux d'Erreur 0,00 %
Utilisateurs Virtuels (Pic) 14 700	Total des Scénarios 2

Performance des Phases de Test

Phase	Durée	Charge	Temps de Réponse Moyen	Statut
Préchauffage	60s	5 utilisateurs/s	180ms	Stable
Montée en Charge	120s	5 → 20 utilisateurs/s	245ms	Stable
Charge Soutenue	180s	20 utilisateurs/s	285ms	Stable
Charge de Pointe	120s	20 → 50 utilisateurs/s	420ms	Acceptable
Test de Stress	60s	50 → 100 utilisateurs/s	650ms	Acceptable
Refroidissement	60s	1 utilisateur/s	8ms	Stable

Performance des Scénarios

Nom du Scénario	Poids	Demandes	Temps de Réponse Moyen	Taux de Succès
Navigation Accueil et Tableau de Bord	30%	1	275ms	100,0%
Flux de Travail	25%	1	305ms	100,0%
Flux de Travail Observations	25%	1	295ms	100,0%
Flux de Travail Incidents	15%	2 226	270ms	100,0%
Paramètres et Ressources	5%	720	245ms	100,0%

Recommandations et Analyse

Forces

- Traitement avec succès d'un volume de demandes élevé.

Domaines d'Amélioration

- Envisager l'optimisation des temps de réponse pour une meilleure expérience utilisateur.

Problèmes Critiques

- Aucun problème critique identifié pour ce test.

Statistiques Détaillées

Réponses HTTP 200

2

Généré par le Cadre de Test de Charge Artillery
Rapport créé le 03/02/2026