智护忆站

使用说明书：照护者端与运营台（v1.2.0）

2026-11-04

目录

1 这是什么 2
1.1 三个入口 2
2 操作速查 2
3 开始使用 3
3.1 登录与注册 3
3.2 首页一眼看懂 3
4 每日记录 3
4.1 独立打卡页 3
4.2 今日完成度 3
4.3 删掉记错的一条 3
4.4 身体状态与手动补录 3
5 量表自评 4
5.1 三份量表 4
5.2 答题 4
5.3 结果页 4
6 减压练习与引导 4
6.1 四门课程 4
6.2 引导页 4
6.3 完成与记录 5
7 问答与助手 5
7.1 知识库检索 5
7.2 图谱 5
7.3 助手 5
7.4 配额与费用 5
8 结构化互助 5
8.1 拼一句 5
8.2 回应与举报 6
9 我的 6
9.1 头像 6
9.2 导出与注销 6
9.3 研究参与（受试者） 6
10 研究者：运营台 8
10.1 新建研究 8
10.2 按臂质量 8
10.3 处置与留痕 8
10.4 数据导出与回放 8
11 数据与隐私 8
11.1 收集什么 8
11.2 怎么用 9

11.3 研究数据 9
11.4 保留与删除 9
12 常见问题 9
13 版本与支持 9

1 这是什么

智护忆站面向失智症家庭照护者。每天记录情绪、睡眠和照护时长，加上可选的生理指标，合成一个 0–100 的压力指数；指数分三档给提示，并推荐当天能做完的放松练习。 应用里另有量表自评、可跟练的减压引导、照护知识问答和一处只能拼句的留言区。

同一套系统也用来收集研究数据：研究可以分组、对受试者隐藏组别、规定评估时间窗，数据按组导出。研究者用独立的运营台查看、处置与导出。

这些数字用来看清最近的状态，不是诊断，也不替代医生、心理咨询师或精神科评估。 如果出现伤害自己的想法，请先联系一位信任的人，必要时拨打 120 或心理援助热线 12356。

1.1 三个入口

- 照护者端（H5）：`https://care.205716.xyz`
- 微信小程序：微信内搜索或扫码进入
- 运营台：`https://care.205716.xyz/admin/`，需要超级管理员账号

2 操作速查

要做的事	位置	操作
记录今天的状态	首页	点「记录此刻」，进入独立打卡页；选心情、拖滑块、填睡眠与照护时长，提交
看今天还缺什么	首页	压力卡下方「打卡 / 生理 / 量表」：已完成打勾，点未完成项直接去补
做一次量表	首页「量表自评」	选量表，逐题选择，提交后看结果
立刻开始一次放松	底部「减压」	每个方案下方直接「开始 · 课程名」，进入全屏引导
问一个照护问题	底部「问答」	助手输入框提问，或切换「知识库」「图谱」浏览
给同路人留一句	底部「互助」	右下「拼一句」；规则见标题右侧说明按钮
回看自己的记录	底部「我的」	趋势、摘要、打卡、干预、反馈与生理记录都在这一页
换个头像	我的 · 用户卡	点头像，从六张插画里选
导出或注销	我的 · 我的数据	「导出我的数据」「注销账号」「退出登录」都在这一组
参加研究	我的 · 研究参与	先打开「研究数据使用」同意，再输入研究码加入
建一个研究	运营台 · 研究	填研究码、名称、评估时间点、分组配比，创建

3 开始使用

3.1 登录与注册

打开照护者端，输入邮箱和密码登录。没有账号就点「注册一个」，填邮箱、密码和称呼，注册完成后自动登录。微信小程序可以用「微信一键登录」；网页端没有这个入口， 因为网页拿不到微信的登录凭证。

登录即表示同意《用户协议》与《隐私政策》，两份文件在登录页和「我的」里都能打开。

3.2 首页一眼看懂

首页从上往下依次是：问候和日期、今日压力卡、今日完成度、支持工具、今日记录、身体状态。

压力卡里有四个数字：

位置	含义
大数字	综合压力指数，0 到 100，越高说明负荷越重
右上角标签	压力平稳、压力预警、压力偏高、数据不足或尚未评估
生理 / 心理 / 生活	三个分量的得分；没有采集到的显示「–」
下方一句话	这个状态对应的建议，由服务端生成

某个分量当天没有数据时，页面显示「–」，不会按 0 分计算，也不会因此判成平稳。 分数落在平稳区间但分量不全时，标签会写「数据不足」。

4 每日记录

4.1 独立打卡页

点「记录此刻」（已打卡时显示「再记一次」）进入独立页面，不再在首页展开表单。 页面按顺序给出：

区块	内容
此刻的心情	五档表情配文字，单选
身体与情绪	焦虑 0–10、疲惫 0–10，大滑块，两端有文字锚点
昨夜与今天	睡眠小时数、照护小时数，数字键盘输入
想补充的话	最多 200 字，可不填

底部固定「完成打卡」。提交时会按当前时间自动标记日间/晚间，并把本次数值存为下次预填。

提交成功后进入完成态：显示「今天的记录已保存」，并给两个去处——「去减压练习」和「返回首页」。打卡次数会进入当天的压力指数；预填只影响下次填写，不影响评分。

4.2 今日完成度

压力卡下面有一行「打卡 / 生理 / 量表」。已完成显示对勾，点未完成项直接去对应页面；右侧是连续打卡天数。当天还没打卡时，从昨天开始算，早上打开不会显示断签。

4.3 删掉记错的一条

首页「今日记录」里每条右下角有「删除」。确认后当天指数重新计算，删除不可恢复。

4.4 身体状态与手动补录

首页的身体状态显示 HRV、皮肤电、睡眠质量和活动量，并标明来源： 设备采集、手动录入或合成数据。合成数据只用于功能演示，不是真实测量，也不会进入研究结论。

手动补录在「我的 · 身体状态」。四项（HRV、皮肤电、睡眠质量、步数）都需要填写，范围分别是 1–200 ms、0.1–50 μS、0–100 分、0–100000 步；保存后来源标记为手动录入。系统会按同一份接入契约校验并写库，不会把缺失指标补成 0。

5 量表自评

5.1 三份量表

量表	看什么	题量
ZBI-12	照护工作对生活、情绪和关系的影响	12 题
PHQ-9	过去两周的情绪与兴趣变化	9 题
GAD-7	过去两周的紧张与担忧	7 题

5.2 答题

选一份量表，逐题选择最接近的一项，选完自动进入下一题。提交后由服务端计分：客户端只提交答案，分数、分级和建议都在服务端生成，前端改不了分。

5.3 结果页

结果页顶部是分数、满分和分级标签。下面是分级说明、免责声明和复测建议：平稳的按一个月后复测，其余按两周后复测。量表里的自伤条目一旦命中，页面会出现一张安全卡，提供拨打 12356 的按钮，并建议联系家人或前往急诊。

量表结果是筛查提示，不是诊断。历史结果在量表列表下方可以查。

6 减压练习与引导

减压页按当前压力状态推荐练习，分呼吸放松、冥想练习、音乐疗法和视频指导四类。 每个方案卡片下方直接给一个「开始 · 课程名」按钮，点开进入**独立的全屏引导页**，不经过详情展开，也不在带底部导航的页面里进行。

6.1 四门课程

课程	时长	形式
四拍呼吸	约 2 分钟	吸气、停、呼气、停各四拍，圆形随节奏放大缩小
4-7-8 放松呼吸	约 2 分钟	吸四拍、屏七拍、呼八拍，带雨声环境音
身体扫描	约 4 分钟	六段提示，从肩膀到脚，逐段放松
五感落地	约 2.5 分钟	看、摸、听、闻、尝，把注意力带回房间

课程按方案标题优先匹配（例如「4-7-8 呼吸法」），没有匹配时按分类选择。

6.2 引导页

- 开始页只有课程名、一句说明、时长和「开始」。
- 进行中顶部是阶段条：呼吸课显示「吸 / 停 / 呼 / 停」，其他课程显示 1–6 的步骤；当前段高亮，已完成段变浅。
- 中央是动画或提示文字，下方是已用时间。
- 底部三个按钮：暂停/继续、语音开/关、结束。
- 语音为预录旁白，只讲关键句，不逐拍重复；开关会记住，关闭后动画与计时照常运行。
- 呼吸动画、漂浮背景在系统开启「减少动态效果」时会自动关闭，文字节奏保留。

6.3 完成与记录

走完或提前结束后进入完成态：选择 1–5 星、确认实际时长，点「保存记录」。 记录会写入干预记录，并用于近 30 天摘要的练习次数与平均星级；评分同时写入反馈。 不想记录可直接返回。

压力指数不再把干预次数计入；练习变多不会把指数推高。

7 问答与助手

问答页顶部有三个页签：助手、知识库、图谱。

7.1 知识库检索

不经过模型。把问题和知识库条目做关键词与双字片段匹配，取最相关的几条原文拼成回答。 每条回答都列出出处；没有匹配时会直接说没找到。

7.2 图谱

按知识库分类画一张关系图：中心是知识库，四周是日常照护、行为应对、沟通技巧、自我关怀， 节点上标条目数。点分类节点打开该类条目，点条目可展开全文。

7.3 助手

助手由服务端调用 DeepSeek，可以只读查询你自己的数据再回答。常见的问法：

- 「我今天状态怎么样?」：读取今日指数和打卡次数；
- 「这周趋势如何?」：读取近 7 天趋势摘要；
- 「我上次量表多少分?」：读取最近量表结果；
- 照护问题：检索知识库并给出来源。

界面上能看到几件事：

现象	含义
输入框下方「今日剩余 N 次」	每人每天有调用次数上限，默认 20 次
回答下方「已读取：今日状态」	这一轮实际读了哪些数据
「助手暂时不可用，本条为知识库检索结果」	没配模型密钥、额度用完或上游出错，已自动回退
回答底部「有用 / 没用」	反馈会记录下来，用来评估回答质量

助手不做诊断，不给药物剂量。提到自伤念头时，它会直接给出求助路径，不再分析数据。

7.4 配额与费用

每人每天有三重上限：调用次数、token 数和估算费用。全站还有一个每日 token 上限， 避免一个账号把总资源用光。任何一项到顶，当天就回退成知识库检索，第二天自动恢复。

8 结构化互助

互助区没有自由输入框。句子由平台词库拼接，回应是固定选项。这样既能互相支持， 也不用处理自由文本带来的审核和隐私问题。

标题右侧的说明按钮集中列出规则：只能拼句、回应固定、默认匿名、每人每天 5 句、 被 3 人举报先隐藏。页面本身不再重复这些文字。

8.1 拼一句

1. 在「互助」页点右下「拼一句」。列表为空时点「拼第一句」；
2. 面板顶部「快速开始」有六组现成组合：夜里、白天、重复、陌生、喘口气、明天；
3. 也可以自己挑：发生在什么时候、那一刻我是、我试过的办法（可以不选）、我想对同路人说；
4. 槽位前的序号选中后会变成对勾，顶部预览实时显示拼好的句子，可以「清空」重来；
5. 默认匿名发出；想让别人看到称呼，就把「匿名发出」关掉，再点「发出去」。

每个账号每天最多 5 句。四个槽位的选项组合起来有 9900 种，句子由服务端生成。

8.2 回应与举报

回应只有四种：我也是、抱抱、有用、加油。一人一帖一条，可以改选，计数实时更新。

举报要选原因：暴露隐私、攻击他人、不合适、其他。同一帖被 3 个不同用户举报后自动隐藏，等待复核。被隐藏的内容其他人看不到，作者本人仍能看到。

9 我的

「我的」汇总个人数据，从上到下依次是：

区块	内容	操作
用户卡	插画头像、称呼、邮箱	点头像更换
微信绑定（仅小程序）	绑定状态说明	绑定 / 查看
帮助与支持	意见反馈、关于、用户协议与隐私政策	点进对应页面
压力趋势	7 天 / 30 天柱状图，点柱看数值，虚线是平均值	切换区间
近 30 天摘要	平均指数、平均效果、干预次数、平均星级、最高一天、三色天数	查看
打卡记录	最近 14 次的时间、情绪、睡眠和照护时长	查看
干预记录	最近完成的练习和星级	查看
反馈记录	对程序提交的星级和文字，最多显示 5 条	查看
身体状态	今日四项及来源，支持手动补录	保存
研究参与	研究数据使用同意、研究码入组、分组、依从、下一个评估窗口	同意 / 加入 / 去做评估 / 退出
我的数据	导出、注销、退出登录	数据权利

9.1 头像

点头像打开六张插画（叶、暖阳、云、猫、花、水波），选一张即保存到账号，换设备登录后仍然生效。头像只用于界面展示，不进入研究数据。

9.2 导出与注销

导出会生成一个 JSON 包，包含账号信息、打卡、评分与事件、量表、问答、互助和反馈。弹窗里显示集合数和记录条数，可以复制。数据量大时建议通过意见反馈索取文件。

注销要经过两次确认，之后删除账号和全部记录，包括打卡、评分、量表、问答和互助，不能恢复。「退出登录」只结束本次会话，已记录数据不受影响，与注销放在同一组以便区分。

9.3 研究参与（受试者）

这一组包含两件事，顺序也是先同意、再入组：

1. **研究数据使用**：打开开关即同意当前条款版本；关掉即撤回。未同意时记录不会进入研究数据集。
2. **研究码入组**：输入研究者给的码，点「加入」。加入后显示研究名称、研究码、协议版本、入组日期，以及分组、入组天数、打卡天数和量表次数。

如果研究设置了盲法，分组只显示「已分组」，不显示具体组别；研究者导出时仍有真实组别。下方显示下一个评估窗口：第几天、做哪几份量表、截止时间、现在能不能提交。 窗口开放或已过期时，会出现「去做第 N 天评估」按钮，点一下直接进入量表页。

需要退出时点「退出研究」并选原因。退出后数据保留，按研究方案统计。

10 研究者：运营台

访问 `https://care.205716.xyz/admin/`，用超级管理员账号登录。左侧按操作顺序排列：

页面	用途	主要操作
概览	今日打卡、生理、量表、评分，待处置举报，隐藏内容，问答与朗读用量，研究入组	查看
助手	是否可用、密钥配置、调用与费用、用量最高用户、tokenizer 状态	查看、跳转配置
研究	研究列表与详情	新建研究、切换状态、按臂质量
内容处置	举报与已隐藏队列，附原因	隐藏或恢复，必须填理由
配置	权重、阈值、生理区间、每日配额、助手限额与计价	编辑（服务端校验）、查看历史
数据	数据集导出与回放命令、最近备份	复制命令

10.1 新建研究

在「研究」页填研究码（3 到 32 位字母或数字）、研究名称和协议版本，选择分组可见性， 再设置评估时间点（第几天、做哪几份量表、窗口天数）与各臂配比。服务端会校验配比与时间点， 创建后写入研究事件，便于审计。

10.2 按臂质量

研究详情显示每个臂的入组人数、退出、人均打卡天数与量表次数，用于判断分组是否均衡、 哪一组依从性偏低。当前版本没有参与者级列表，定位到个人仍要导出数据集后查看。

10.3 处置与留痕

举报队列按原因聚合。隐藏或恢复都必须填写理由，操作会写入处置记录（操作者、前后值、时间）， 用于事后说明「谁在什么时候、为什么处理了这条内容」。

10.4 数据导出与回放

```
# 数据集（CSV + quality.json + manifest.json）
RESEARCH_HMAC_SECRET=… bun research/dataset.mjs --db pb_data/data.db --out research/out/YYYY-MM-DD

# 评分回放（不一致时退出码 1）
bun research/replay.mjs --db pb_data/data.db --verbose
```

数据集默认排除未同意、已撤回、演示账号与 `simulated` 生理数据，并排除自由文本；用户 ID 用 HMAC 去标识，换密钥即断开跨批次关联。回放不一致时，这批分数不应进入论文。

11 数据与隐私

11.1 收集什么

- 账号：邮箱、称呼、加密后的密码、可选微信标识、插画头像；
- 每日记录：心情、焦虑、疲惫、睡眠、照护时长、可选备注；
- 生理：HRV、皮肤电、睡眠质量、步数及来源；
- 评分：每日压力指数及算法版本、参数、覆盖率快照；

- 量表：三份量表的答案、分数与分级；
- 练习：完成时间、实际时长、效果星级；
- 问答：问题、回答、检索来源与反馈；
- 互助：词元组合、固定回应与举报记录；
- 研究：同意版本、入组、分组、窗口与退出事件。

11.2 怎么用

个人数据用于生成压力指数、趋势与推荐；匿名化、去标识后的数据才可能用于研究。 研究导出需同时满足：已同意、未撤回、非演示账号、非合成数据。

11.3 研究数据

研究使用单独同意，版本随条款更新；撤回后不再进入新数据集，已生成的历史数据集按 manifest 留档。自由文本（备注、问答原文、互助内容）默认不进导出。

11.4 保留与删除

账号存续期间保留记录；注销会删除账号及其关联记录，不可恢复。 运营侧备份按部署方案定期执行，恢复演练另行记录。

12 常见问题

为什么压力指数显示「–」或「数据不足」？ 当天没有足够分量。缺哪个分量，界面对应位置就是「–」；不会按 0 分算成平稳。

会用深度学习或 AI 诊断吗？ 迁移学习是核心研究方向：先验迁移、个体校准与设备域校准先落地，表征迁移（含深度模型）按研究计划推进并做外部验证。所有输出只做状态提示，不做诊断。

为什么练习做多了，指数没有变高？ 现行算法只把心理、生理与生活负荷计入；干预与问答次数不再进入指数，避免「越练越紧张」的反馈环。

打卡会公开吗？ 不会。打卡、量表、问答默认只对自己可见；互助区是匿名拼句，单独计算。

引导没有声音？ 检查「语音开/关」是否为开；关闭后动画与计时仍可用。浏览器首次播放需要一次点击，点「开始」即满足。

研究评估错过了窗口怎么办？ 窗口过期后仍会显示「已过期」和入口，可以补做；数据会标记实际完成时间，分析时按方案处理。

能改自己的记录吗？ 可以删除当天记错的打卡；量表、练习记录暂不支持编辑，可重新提交一次并在分析时取最近一次。

13 版本与支持

- 版本：1.2.0（2026-11-04）
- 照护者端：`https://care.205716.xyz`
- 运营台：`https://care.205716.xyz/admin/`
- 意见反馈：底部「我的 · 帮助与支持」或运营台内容处置
- 研究文档：`docs/research/migration-learning.md` 与同目录 PDF

说明书随功能更新；以应用内实际界面为准。