智护忆站

使用说明书：照护者端与运营台（v1.1.0）

2026-11-04

目录

1 这是什么 2
1.1 三个入口 2
2 操作速查 2
3 开始使用 2
3.1 登录与注册 2
3.2 首页一眼看懂 2
4 每日记录 3
4.1 提交一次打卡 3
4.2 今日完成度 3
4.3 删掉记错的一条 3
4.4 身体状态与手动补录 3
5 量表自评 3
5.1 三份量表 3
5.2 答题 4
5.3 结果页 4
6 减压练习 4
7 问答与助手 4
7.1 知识库检索 4
7.2 助手 4
7.3 配额与费用 5
8 结构化互助 5
8.1 拼一句 5
8.2 回应与举报 5
9 我的 5
9.1 导出与注销 5
9.2 研究参与（受试者） 6
10 研究者：运营台 7
10.1 新建研究 7
10.2 处置与留痕 7
10.3 数据导出与回放 7
11 数据与隐私 8
11.1 收集什么 8
11.2 怎么用 8
11.3 研究数据 8
11.4 保留与删除 8
12 常见问题 8
13 版本与支持 8

1 这是什么

智护忆站面向失智症家庭照护者。每天记录情绪、睡眠和照护时长，加上可选的生理指标，合成一个 0–100 的压力指数；指数分三档给提示，并推荐当天能做完的放松练习。 应用里另有量表自评、照护知识问答和一处只能拼句的留言区。

同一套系统也用来收集研究数据：研究可以分组、对受试者隐藏组别、规定评估时间窗，数据按组导出。研究者用独立的运营台查看和处理。

这些数字用来看清最近的状态，不是诊断，也不替代医生、心理咨询师或精神科评估。 如果出现伤害自己的想法，请先联系一位信任的人，必要时拨打 120 或心理援助热线 12356。

1.1 三个入口

- 照护者端（H5）：`https://care.205716.xyz`
- 微信小程序：微信内搜索或扫码进入
- 运营台：`https://care.205716.xyz/admin/`，需要超级管理员账号

2 操作速查

要做的事	位置	操作
记录今天的状态	首页	点「记录此刻」，选心情、拖滑块、填睡眠与照护时长，提交
看今天还缺什么	首页	压力卡下方「打卡 / 生理 / 量表」三项，已完成的有对勾，点没完成的那项去补
做一次量表	首页「量表自评」	选量表，逐题选择，提交后看结果
找一件能马上做的事	底部「减压」	看推荐练习，点「开始练习」，完成后评分
问一个照护问题	底部「问答」	输入问题发送；也可以用上面的常见问题
给同路人留一句	底部「互助」	右下「拼一句」，选组合或逐项挑词，发出
回看自己的记录	底部「我的」	趋势、摘要、打卡、减压与反馈记录都在这一页
导出或注销	我的 · 我的数据	点「导出我的数据」或「注销账号」
参加研究	我的 · 研究参与	输入研究码，点「加入」
建一个研究	运营台 · 研究	填研究码、名称、评估时间点、分组配比，创建

3 开始使用

3.1 登录与注册

打开照护者端，输入邮箱和密码登录。没有账号就点「注册一个」，填邮箱、密码和称呼，注册完成后自动登录。微信小程序可以用「微信一键登录」；网页端没有这个入口， 因为网页拿不到微信的登录凭证。

登录即表示同意《用户协议》与《隐私政策》，两份文件在登录页和「我的」里都能打开。

3.2 首页一眼看懂

首页从上往下依次是：问候和日期、今日压力卡、今日完成度、支持工具、今日记录、身体状态。

压力卡里有四个数字：

位置	含义
大数字	综合压力指数，0 到 100，越高说明负荷越重
右上角标签	压力平稳、压力预警、压力偏高、数据不足或尚未评估
生理 / 心理 / 生活	三个分量的得分；没有采集到的显示「–」
下方一句话	这个状态对应的建议，由服务端生成

某个分量当天没有数据时，页面显示「–」，不会按 0 分计算，也不会因此判成平稳。 分数落在平稳区间但分量不全时，标签会写「数据不足」。

4 每日记录

4.1 提交一次打卡

点「记录此刻」。已经打过卡时按钮变成「再记一次」。表单里有六项：

字段	取值	说明
时段	日间 / 晚间	按提交时间自动判断
心情	1 到 5	五档表情配文字，选中项加粗并带下划线
焦虑	0 到 10	滑块
疲惫	0 到 10	滑块
昨夜睡眠	0 到 24 小时	数字输入
今日照护	0 到 24 小时	数字输入
补充说明	最多 500 字，选填	只给自己看，不进研究导出

点「提交打卡」后，当天指数立即重算，压力卡和今日记录同步更新。下次打开表单会带上上一次的数值，只改变化了的部分就行。

4.2 今日完成度

压力卡下面有一行「打卡 / 生理 / 量表」，完成的项目显示对勾，点没完成的那项直接跳到对应位置。 右侧是连续打卡天数。当天还没打卡时，从昨天开始算，早上打开不会显示断签。

4.3 删掉记错的一条

今日记录里每条右下角有「删除」。确认后当天指数重新计算，删除不可恢复。

4.4 身体状态与手动补录

首页的身体状态显示 HRV、皮肤电、睡眠质量和活动量，并标明来源： 设备采集、手动录入或合成数据。合成数据只用于功能演示，不是真实测量， 也不会进入研究结论。

手动补录在「我的 · 身体状态」：填 HRV、皮肤电、睡眠质量、步数，保存后来源标记为手动录入。 四项里至少填一项就能保存。

5 量表自评

5.1 三份量表

量表	看什么	题量
ZBI-12	照护工作对生活、情绪和关系的影响	12 题

量表	看什么	题量
PHQ-9	过去两周的情绪与兴趣变化	9 题
GAD-7	过去两周的紧张与担忧	7 题

5.2 答题

选一份量表，逐题选择最接近的一项，选完自动进入下一题。提交后由服务端计分：客户端只提交答案，分数、分级和建议都在服务端生成，前端改不了分。

5.3 结果页

结果页顶部是分数、满分和分级标签。下面是分级说明、免责声明和复测建议：平稳的按一个月后复测，其余按两周后复测。量表里的自伤条目一旦命中，页面会出现一张安全卡，提供拨打 12356 的按钮，并建议联系家人或前往急诊。

量表结果是筛查提示，不是诊断。历史结果在量表列表下方可以查。

6 减压练习

减压页按当前压力状态推荐练习，分呼吸放松、冥想练习、音乐疗法和视频指导四类。

1. 先看当前状态：分级、指数、三色刻度，参考线是 40 和 70；
2. 在「为您推荐」里选一项，点「开始练习」；
3. 完成后给 1 到 5 星，备注可不填，记录进「最近记录」。

完成记录会进入近 30 天摘要的干预次数和平均星级，但不再影响压力指数。旧版本把干预次数算进指数，等于用得越多压力越高，这一项已经去掉。

7 问答与助手

问答页顶部有两个页签：助手和知识库。

7.1 知识库检索

不经过模型。把问题和知识库条目做关键词与双字片段匹配，取最相关的几条原文拼成回答。每条回答都列出出处；没有匹配时会直接说没找到。

7.2 助手

助手由服务端调用 DeepSeek，可以只读查询你自己的数据再回答。常见的问法：

- 「我今天状态怎么样?」：读取今日指数和打卡次数；
- 「这周趋势如何?」：读取近 7 天趋势摘要；
- 「我上次量表多少分?」：读取最近量表结果；
- 照护问题：检索知识库并给出来源。

界面上能看到几件事：

现象	含义
输入框下方「今日剩余 N 次」	每人每天有调用次数上限，默认 20 次
回答下方「已读取：今日状态」	这一轮实际读了哪些数据
「助手暂时不可用，本条为知识库检索结果」	没配模型密钥、额度用完或上游出错，已自动回退
回答底部「有用 / 没用」	反馈会记录下来，用来评估回答质量

助手不做诊断，不给药物剂量。提到自伤念头时，它会直接给出求助路径，不再分析数据。

7.3 配额与费用

每人每天有三重上限：调用次数、token 数和估算费用。全站还有一个每日 token 上限，避免一个账号把总资源用光。任何一项到顶，当天就回退成知识库检索，第二天自动恢复。

8 结构化互助

互助区没有输入框。句子由平台词库拼接，回应是固定选项。这样既能互相支持，也不用处理自由文本带来的审核和隐私问题。

8.1 拼一句

1. 在「互助」页点右下「拼一句」。列表为空时点「拼第一句」；
2. 面板顶部「快速开始」有六组现成组合：夜里、白天、重复、陌生、喘口气、明天。点一次就填好四个槽位和分类；
3. 也可以自己挑：发生在什么时候、那一刻我是、我试过的办法（可以不选）、我想对同路人说；
4. 槽位前的序号选中后会变成对勾，顶部预览实时显示拼好的句子，可以「清空」重来；
5. 默认匿名发出；想让别人看到称呼，就把「匿名发出」关掉，然后点「发出去」。

每个账号每天最多 5 句。四个槽位的选项组合起来有 9900 种，句子由服务端生成。

8.2 回应与举报

回应只有四种：我也是、抱抱、有用、加油。一人一帖一条，可以改选，计数实时更新。

举报要选原因：暴露隐私、攻击他人、不合适、其他。同一帖被 3 个不同用户举报后自动隐藏，等待复核。被隐藏的内容其他人看不到，作者本人仍能看到。

9 我的

「我的」汇总个人数据，从上到下依次是：

区块	内容	操作
用户卡	称呼、邮箱、头像	—
帮助与支持	意见反馈、关于、用户协议与隐私政策、退出登录	点进对应页面
压力趋势	7 天 / 30 天柱状图，点柱看数值，虚线是平均值	切换区间
近 30 天摘要	平均指数、平均效果、干预次数、平均星级、最高一天、三色天数	查看
打卡记录	最近 14 次的时间、情绪、睡眠和照护时长	查看
干预记录	最近完成的练习和星级	查看
反馈记录	对程序提交的星级和文字	查看
身体状态	今日四项及来源，支持手动补录	保存
研究参与	研究码入组、分组、依从、下一个评估窗口	加入 / 退出
我的数据	参与研究开关、导出、注销	数据权利

9.1 导出与注销

导出会生成一个 JSON 包，包含账号信息、打卡、评分与事件、量表、问答、互助和反馈。弹窗里显示集合数和记录条数，可以复制。数据量大时建议通过意见反馈索取文件。

注销要经过两次确认，之后删除账号和全部记录，包括打卡、评分、量表、问答和互助，不能恢复。

9.2 研究参与（受试者）

在「研究参与」里输入研究者给的研究码，点「加入」。加入后能看到研究名称、研究码、协议版本、入组日期，以及分组、入组天数、打卡天数和量表次数。

如果研究设置了盲法，分组只显示「已分组」，不显示具体组别；研究者导出时仍然有真实组别。下方显示下一个评估窗口：第几天、做哪几份量表、截止时间、现在能不能提交。

需要退出时点「退出研究」并选原因。退出后数据保留，按研究方案统计。

10 研究者：运营台

访问 `https://care.205716.xyz/admin/`，用超级管理员账号登录。左侧五个页面基本按操作顺序排列：

页面	用途	主要操作
概览	今日打卡、生理、量表、评分，待处置举报，已隐藏内容，问答与朗读用量，研究入组	查看
助手	是否可用、密钥是否配置、今日与近 7 天调用和费用、用量最高的用户、tokenizer 状态	查看，跳转到配置
研究	研究列表与详情	新建研究、切换状态、查看按臂质量
内容处置	举报与已隐藏队列，附举报原因	隐藏或恢复，必须填理由
配置	权重、阈值、生理区间、每日配额、助手限额与计价	编辑（服务端校验）、查看历史
数据	数据集导出与回放命令、最近备份	复制命令

10.1 新建研究

在「研究」页填研究码（3 到 32 位字母或数字）、研究名称和协议版本，选择分组可见性，再配置评估时间点和分组：

- 评估时间点：相对入组日的第几天、做哪几份量表（`phq9,gad7,zbi12` 用逗号分隔）、允许的窗口天数；
- 分组：代号、名称、配比，例如 A 组和 B 组各 1。

创建后是草稿状态。确认无误后在详情页改成 active，受试者才能入组；结题改成 closed。

入组时优先分到「已入组人数相对配比最少」的那一组；退出的人不从分母里扣掉，所以任意时刻的组间比例都接近设计配比。

10.2 处置与留痕

内容处置页会显示每条内容的举报原因和数量。隐藏或恢复必须填理由，至少 4 个字。操作会写进处置记录：谁在什么时候、做了什么、理由是什么、状态从什么变成什么。研究材料需要举证时以这份记录为准。

10.3 数据导出与回放

在「数据」页复制命令，到服务器上执行：

```
# 数据集（CSV + quality.json + manifest.json）
RESEARCH_HMAC_SECRET=… \
  bun research/dataset.mjs \
  --db pb_data/data.db \
  --out research/out/run1

# 评分回放（不一致时退出码 1）
bun research/replay.mjs --db pb_data/data.db
```

导出目录里有 `studies.csv`、`study_arms.csv`、`study_enrollments.csv` 和按臂质量。`manifest.json` 记录 git 提交、迁移清单、算法版本、参数指纹和每个文件的 sha256。

11 数据与隐私

11.1 收集什么

- 账号信息：邮箱、称呼、登录凭证，以及可选绑定的微信标识；
- 健康与照护记录：情绪打卡、睡眠与照护时长、生理指标、量表答案与结果、练习记录；
- 互助与反馈：词元组合和拼接结果、固定回应、举报记录、反馈内容和联系方式；
- 额度计数和必要的访问日志。

11.2 怎么用

用来计算指数、生成趋势和建议、维护互助内容、回复反馈，也用来做额度控制和安全防护。 不出售个人信息，不把健康数据用于广告。使用朗读功能时，被朗读的文字会发给语音合成服务， 账号身份不发。

11.3 研究数据

研究参与默认关闭，要在「我的 · 我的数据」或「研究参与」里单独打开。 研究导出默认去掉补充说明、问答原文、互助句子、联系方式和合成数据，用户标识换成不可逆的散列值。 可以随时撤回；撤回后不再进入之后生成的数据集，已经生成的旧数据集不改。

11.4 保留与删除

数据在账号存续期间保存，注销后从生产环境删除。备份里的副本按备份保留周期自然过期。

12 常见问题

指数显示「–」或「尚未评估」

当天没有记录，或者某个分量没数据。补一次打卡或生理数据就会更新。

分级显示「数据不足」

有记录但分量不全，算出来的分数落在平稳区间。系统不会用缺数据冒充平稳。

问答页没有助手

可能是没配置模型密钥、当天额度用完，或者上游暂时不可用。这时会自动用知识库检索，不影响使用。

互助区为什么不能打字

这是有意的设计。句子由词库拼接，省掉自由文本的审核和隐私风险，表达空间靠组合来给。

删掉打卡后指数为什么变了

指数按当天全部数据实时计算，删掉记录就会重算。

量表能当诊断吗

不能。它是筛查工具，结果只用来自我了解。有持续困扰请联系专业人员。

13 版本与支持

项	值
版本	1.1.0（2026-11-04）
服务地址	`https://care.205716.xyz`
运营台	`https://care.205716.xyz/admin/`
反馈入口	我的 · 意见反馈
紧急电话	120
心理援助热线	12356