
הכול בראש.
חוץ ממה שלא.
מסע אישי דרך האף, הראש והלב,
עם קצת הומור והרבה נשימה.
זהו סיפור ההחלמה האישי שלי.
לא מדריך רפואי ולא מתכון להחלמה, אלא הזמנה
למצוא בתוך הדרך שלי משהו שידבר גם אליכם.

הכול התחיל ממספר בבדיקת דם...

מסע קטן פתאומי שהוביל אותי לגלות סיפור גדול.



זה היה מסלול האבחון שלי.
אצל כל אדם הגילוי והבירור עשויים להיות שונים.

2021



פרולקטין מעל הנורמה

59–619 miU/L

עוד לא ידעתי... ולא היו תסמינים מטרידים.

2024



פרולקטין גבוה יותר

549 mIU/L

בדיקת דם חוזרת ועדיין בלי סמפטומים

04/2025



פרולקטין קופץ משמעותית

2,840 mIU/L

מוזה כבר קשה להתעלם...

05/2025




MRI ואבחנה מאקרופרולקטינומה בהיפופיזה



מאקרופרולקטינומה
כ16×12×15 מ"מ

מה זה פרולקטין?

פרולקטין הוא הורמון שמיוצר באונה הקדמית של בלוטת יותרת המוח (ההיפופיזה). הוא אחראי על תפקידים חשובים בגוף, כמו ויסות מחזור חודשי, פוריות והנקה.



מאקרופרולקטינומה
= גידול גדול יותר מ- 10 מ"מ.



שאלות, פחדים, מחשבות...

- [ ] למה זה קרה לי?
- [ ] איך זה ישפיע עליי?
- [ ] האם אפשר לטפל בזה?
- [ ] מה צפוי בהמשך?
- [ ] איך מתמודדים?
- [ ] עם חוסר הוודאות?

2 בדיקות נוספות

- חזרתי על בדיקות הדם.
- נשלחתי לאנדוקרינולוג.
- בוצעו בדיקות הורמונים נוספות.
- נעשה MRI עם חומר ניגוד, שבו נראתה מאקרופרולקטינומה בהיפופיזה.

3 איך הגעתי ל-MRI?

השילוב בין ערכי הפרולקטין הגבוהים – כמעט בלי תסמינים – וההפניה של האנדוקרינולוג, הוביל אותי לבדיקת MRI, שאישה את הממצאים.

4 הרגשות שלי אז

בין הפתעה לחששות, הראש התמלא בשאלות. ניסיתי להבין מה המשמעות של הגילוי הזה ואיך ממשיכים מכאן. קצת פחד, הרבה סקרנות וצורך לעשות סדר בתוך אי הוודאות

ככה הכל התחיל – ממספר קטן בבדיקת דם...
מסע אל גילוי, טיפול והחלמה.


תחנות במסע
מאבחנה ועד ההחלמה

ארבע תחנות מרכזיות במסע שהיה מלא באתגרים, מחשבות, למידה, תמיכה – וגם הרבה כוח, תקווה ואמונה.



לא תמיד בוחרים, את מה שקורה, אבל אפשר לבחור איך לחיות את זה...

1 האבחנה
מאי 2025



MRI הדגים **מאקרופרולקטינומה בהיפופיזה** (16×12×15 מ"מ) **ופרולקטין גבוה מאוד** – כ-2,500 mIU/L – 3,000 mIU/L.

הלם, פחד, חוסר ודאות... ולצד כל אלה, גם הקלה- סוף סוף יש תשובה.


2 טיפול והכנה לניתוח
מאי 2025 – אוקטובר 2026

- ✓ טיפול בדוסטינקס – ירידה משמעותית בפרולקטין.
- ✓ מעקב MRI – ירידה במדדי הדם, הגידול לא הצטמצם כפי שקיווינו.
- ✓ פגישות עם פרופסור תירוש וד"ר גונן.
- ✓ הכנה פיזית, נפשית ותזונתית.
- ✓ ליווי של משפחה, חברים וצוות.
- ✓ כלים שעזרו לי: יוגה, צ'יקונג, מדיטציה, כתיבה, נשימה, טבע.



גם אם הניתוח בלתי נמנע, רציתי להגיע אליו מחוזקת, – בגוף, בנפש ובאמונה.

3 הניתוח
12 באוקטובר 2026



ניתוח TSS – הסרה אנדוסקופית של מאקרופרולקטינומה מההיפופיזה, באיכילוב, אצל ד"ר גונן.

הניתוח עבר בהצלחה. במהלך הניתוח נמצא דלף קטן שנאטם. אושפזתי 24 שעות בטיפול נמרץ ולאחר מכן עברתי למחלקה הנוירוכירורגית.

צוות מקצועי, מסור ואנושי העניקו לי תחושת ביטחון ברגעים מאתגרים.

4 ההחלמה – צעד צעד
אוקטובר 2026 והלאה

- ✓ גודש וכאבים – שיפור הדרגתי.
- ✓ שטיפות אף לפי הנחיות.
- ✓ מנוחה והתאוששות.
- ✓ מעקב בדיקות הורמונליות וקליניות.
- ✓ ביקורת נוירוכירורגית וא.א.ג.
- ✓ המשך מעקב אנדוקריני.

גם בהחלמה יש ימים טובים יותר ובכל יום מרגישה קצת יותר קרובה לעצמי.

מסע ריפוי

בדרך הזו למדתי הרבה על הגוף שלי, על הכוח הפנימי שלי, על החשיבות של תמיכה, ועל האפשרות למצוא משמעות ואור גם בתוך אתגרים.

חפרו לי באף ושיחקו לי בראש...

יום הניתוח – 12.10.2026

ניתוח להסרת הגידול בהיפופיזה
דרך האף (TSS)



ברגע הזה
אני סומכת
על הצוות,
על הגוף שלי
ועל הדרך...

12.10
לפני הניתוח

הגעה לאיכילוב
קבלה והכנות
פגישה עם הצוות
הרדמה
הסבר על התחליך
וזמן לשאלות.



12.10
בחדר הניתוח

ניתוח דרך האף
להסרת הגידול.
במהלך הניתוח היה
דלף קטן של נוזל CSF,
שנאטם במקום.
הניתוח עבר בהצלחה.



12-13.10
טיפול נמרץ

לילה ראשון בטיפול
נמרץ, בהשגחה צמודה
ובניטור תפקודי הגוף.
צוות מקצועי ורגיש
לצידי, ותחושה שאני
בידיים טובות
ובטוחות



13-15.10
במחלקה

העברה למחלקה
הנורוכירורגית.
גודש וכאבים חזקים
בסינוסים, קושי לנשום
דרך האף, סחרחורת
וחולשה, התחלת
שטיפות בהדרכת
א.א.ג.



15.10
שחרור הביתה

אחרי שלושה ימים
שוחררתי הביתה.
עם הנחיות ברורות,
תרופות, התחלת
שטיפות ומעקב.
מרגישה הקלה
שהניתוח מאחוריי
ועכשיו מתחיל
מסע ההחלמה.



מאקרופרולקטינומה בהיפופיזה

גודל כ-16×15×16 מ"מ
נושק לעצבי הראייה.



תחושות אחרי הניתוח

- גודש מוחלט באף
- כאבי ראש וסינוסים חזקים
- קושי לנשום דרך האף
- סחרחורת וחולשה
- יקיצות וקושי לישון
- חשש מפעילות ומאמץ

דברי הרופאים אליי

- אין להרים מעל 5 ק"ג
- אין להתכופף ולהתאמץ
- לא לקנח את האף
- להתעטש עם פה פתוח
- לשתות לפי ההנחיות ולהימנע מעצירות
- לפנות במקרה של נזילה שקופה מהאף, חום גבוה כאב ראש חריג או ירידה בראייה.



הניתוח מאחוריי...
עכשיו מתחילה דרך
חדשה – החלמה.
צעד, צעד,
בקצב שלי.

תודה לכל מי שהחזיק אותי
בדרך הנו

ההנחיות כאן משקפות את ההחלמה האישית שלי; כל מטופל צריך לפעול לפי הנחיות הצוות המטפל.

טלפון שבור, סינוסים בוערים

כששטיפה פשוטה הופכת לסיפור...



1 14.10 יום רביעי

ההדרכה הראשונה

בבוקר קיבלתי במחלקת אא"ג הנחיות לשטיפות האף. ההסבר לא היה לי מספיק ברור, והתחלתי לבצע שטיפות עם **כמות כפולה של מלח.**

האחות הציעה להיעזר גם בסרטון ביוטיוב, אבל בתנאי האשפוז היה לי קשה ליישם את כל הניואנסים שבו.



2 15.10 יום חמישי

הכאב מחזיר אותי לאא"ג

אחרי שטיפות שגרמו לי לכאבים עזים, ירדתי שוב מהמחלקה הנוירוכירורגית לאא"ג, בוכה מכאב.

הרופא הציע להוציא את הסיליקונים מהאף.

רק אחרי שהתעקשתי להבין מה אני אמורה לעשות, **קיבלתי הדרכה מלאה** וברורה על **אופן ביצוע** השטיפה, שסוף סוף יכולתי ליישם.

אבל עדיין המשכתי להשתמש בכמות כפולה של מלח, בלי לדעת שזו הבעיה...



3 אחרי השחרור

סוף סוף נפל האסימון

רק אחרי השחרור הביתה הבנתי את הטעות: השתמשתי בכמות כפולה של מלח.

תיקנתי את הכמות והתחלתי להרגיש הקלה.



עברתי לתמיסה **ללא מלחים,** והשינוי היה **משמעותי.**

סוף סוף השטיפות הפכו להרבה יותר נעימות ופחות כואבות.



4 מה הייתי שמחה שיהיה אחרת?

לאורך האשפוז זכיתי לטיפול מסור ורגיש במחלקה הנוירוכירורגית. דווקא בגלל זה הרגשתי כמה חסרה הדרכה אחידה וברורה בנושא שטיפות האף.

במחלקה הנוירוכירורגית שטיפות אף אינן שגרה, ולכן חזרתי לאא"ג כדי לקבל הדרכה מדויקת.

הייתי שמחה להדרכה מעשית, כתובה ומתואמת בין המחלקות, שמתאימה גם לתנאי האשפוז וגם להמשך הטיפול בבית.

- ☑ הדרכה ברורה
- ☑ ומתואמת
- ☑ חוסכת כאב,
- ☑ בלבול וסיבוכים
- ומאפשרת החלמה טובה יותר.



שטיפות לא נכונות עלולות לגרום לגירוי וכאב בסינוסים.

אחרי שחפרו לי באף, באמת שלא היה צריך להוסיף מלח על הפצעים. תרתי משמע.



לקח חשוב:

הדרכה מדויקת, ברורה ומותאמת עושה את כל ההבדל – מכאב ובלבול, להקלה והחלמה.

מיום ליום, קצת יותר אוויר

ההחלמה היא לא קו ישר,
אלא הרבה צעדים קטנים קדימה.

ההנחיות כאן משקפות את ההחלמה האישית שלי;
כל מטופל צריך לפעול לפי הנחיות הצוות המטפל.



יש ימים קשים ויש גם רגעים קסומים – וביניהם, החיים מתארגנים מחדש...

26.10
מעקב ובקרה

הגעתי לביקורת אא"ג להוצאת הסיליקונים. ההוצאה הייתה סבירה, אבל השאיבה שאחריה הייתה חוויה לא פשוטה, עד כדי תחושת עילפון. במקביל בוצע מעקב אנדוקריני



24.10
צעדים קטנים בחוץ

הליכות קצרות, שמש על הפנים, אוויר צח – העולם הגדול מחכה גם כשעדיין לא מרגישים 100%.



22.10
שטיפות והיגיינה

השטיפות מתחילות להיות חלק מהשגרה. פחות צריבה, יותר שליטה, ולאט לאט – תחושה של ניקוי אמיתי.



21.10
אוכל חם ומזין

מרקים, תה צמחים, אוכל חם ומזין – לא רק לגוף, אלא גם לנפש. חברים ומשפחה שדאגו, בישלו והיו שם.



20.10
ימים ראשונים בבית

גודש, כאב, עייפות ולילות לא פשוטים.
ללמוד מחדש
להסתדר עם האף, עם נשימה דרך הפה, עם הקצב החדש ועם עצמי.



עדיין יש אתגרים

- גודש שמשתנה מיום ליום.
- עייפות וירידה באנרגיה.
- רגישות לסביבה (אבק, ריחות).
- לפעמים כאבים ולחץ באזור הסינוסים.
- סבלנות – כל דבר לוקח יותר זמן.
- ומעל לכל – תהליך ההחלמה עדיין נמשך.



האוויר חוזר... ובכל נשימה יש קצת יותר שקט, בהירות ותקווה.

רגעים קטנים גדולים

- לילה של שינה טובה
- שטיפה שעוברת מנחיר לנחיר
- טעימה של ריח וקצת טעם
- לחזור לנשום דרך האף
- להרגיש יותר אנרגיה
- מפגש עם חברים
- לחייך שוב בלי כאב.

מה עוזר לי?

- ☑ שגרה עדינה ומותאמת
- ☑ שטיפות סדירות ונכונות
- ☑ מנוחה ושינה טובה
- ☑ הליכות קצרות ושמש
- ☑ תמיכה של משפחה וחברים
- ☑ תזונה מחממת ומזינה
- ☑ מדיטציה, יוגה וצ'יקונג
- ☑ יומן לשחרור מחשבות
- ☑ להתמקד במה שכן משתפר



תזכורות לעצמי

- ✓ זה בסדר להתקדם בקצב שלי.
- ✓ מותר לי לנוח.
- ✓ אני עושה כמיטב יכולתי.
- ✓ הגוף שלי חכם ויודע להחלים.
- ✓ יש עוד דרך, אבל אני כבר במקום אחר.
- ✓ לראות את הטוב, גם בדברים הקטנים.

אני עדיין בדרך,
אבל כבר מרגישה הרבה יותר אני

חיים חדשים אחרי ההחלמה

חזרה הדרגתית לשגרה – בקצב שלי, בדרך שלי.



1 תקופת ההחלמה
בימים ובשבועות הראשונים

- ✓ מנוחה והקשבה לגוף.
- ✓ הימנעות ממאמץ ומשקלות כבדים.
- ✓ מעקב רפואי ובדיקות דם לפי הנחיות.
- ✓ שטיפות לפי ההוראות.
- ✓ שמירה על שתייה ותזונה מאוזנת.



2 חזרה הדרגתית לשגרה

- ✓ חזרה לפעילות יומימית בקצב אישי.
- ✓ חזרה לעבודה – בהתאם להמלצות הרפואיות.
- ✓ תזרה לפעילות גופנית בהדרגה ובהתאמה.
- ✓ הקשבה לאותות הגוף והימנעות מעומס.



3 מעקב רפואי ותזמון בדיקות

- ✓ בדיקות דם להורמונים לפי הנחיות.
- ✓ מעקב הדמיה (MRI) לפי לוח הזמנים.
- ✓ פגישות עם רופא/ה אנדוקרינולוג/ית.
- ✓ מעקב אחרי ראייה ובדיקות עיניים במידת הצורך.
- ✓ שיח פתוח על תסמנים חדשים ועל שינויים בהרגשה.



4 איזון הורמונלי בחיי היומיום

- ✓ טיפול הורמונלי חלופי במידת הצורך.
- ✓ התאמה של מינונים לאורך זמן.
- ✓ מודעות להשפעות על אנרגיה, משקל, מצב רוח ושינה.
- ✓ דיווח על תסמינים חדשים לרופא/ה.
- ✓ הבנה שייתכנו שינויים לאורך החיים.



5 בריאות ואיכות חיים

- ✓ תזונה מאוזנת ועשירה.
- ✓ פעילות גופנית סדירה שמתאימה לי.
- ✓ שינה איכותית ומספקת.
- ✓ ניהול מתח ולחצים.
- ✓ קשר עם משפחה, חברים ותמיכה.
- ✓ זמן לעצמי – לדברים שממלאים אותי שמחה ומשמעות.



6 מודעות ותמיכה לדרך ארוכה ומלאה

- ✓ להכיר את הגוף החדש שלי.
- ✓ להיות סובלנית לעצמי.
- ✓ לשתף, לשאול ולקבל תמיכה.
- ✓ להסתכל קדימה – יש הרבה דברים טובים בדרך.



ההחלמה היא לא סוף הסיפור – אלא התחלה של פרק חדש.

עם ידע, כלים, תמיכה ואמונה – אפשר לחיות חיים מלאים, בריאים ומשמעותיים.

ההנחיות כאן מתייחסות להחלמה האישית שלי; כל מטופל צריך לפעול לפי הנחיות הצוות המטפל.

היפופיזה

בלוטה קטנה, השפעה גדולה...



מהי היפופיזה?

ההיפופיזה היא בלוטה קטנה בגודל כ-1 ס"מ" השוכנת בבסיס המוח בתוך האוכף הטורקי. היא חלק ממערכת ההורמונים המרכזית ומשפיעה על גדילה, חילוף חומרים, פוריות, הנקה, איזון נוזלים ועוד.

הורמוני האונה הקדמית (אדנוהיפופיזה)



GH

הורמון גדילה משפיע על גדילה והתפתחות, בניית עצם ושריר וחילוף חומרים, בעיקר דרך IGF-1.



ACTH

מגרה את קליפת יותרת הכליה לייצור קורטיזול (והורמונים נוספים).



TSH

מגרה את בלוטת התריס לייצור הורמוני תריס (T3, T4).



LH / FSH

מווסתים את פעילות השחלות והאשכים: ביוץ, מחזור חודשי, ייצור תאי מין והורמוני מין (אסטרוגן, פרוגסטרון, טסטוסטרון).



פרולקטין (PRL)

מעודד ייצור חלב בבלוטות השד.

↓

הפרשת פרולקטין נמצאת בעיקר תחת עיכוב של דופמין מההיפותלמוס.

הורמוני האונה האחורית (נוירוהיפופיזה)



ואזופרסין / ADH (Antidiuretic Hormone)

שומר על מאזן נוזלים בגוף על ידי הפחתת כמות השתן ומשפיע על לחץ הדם.



אוקסיטוצין (Oxytocin)

גורם להתכווציות הרחם בלידה ולפליטת חלב מן השד, ומשמש גם בקשר, אמון ורגש.

למה זה חשוב?

שמירה על תפקוד תקין של ההיפופיזה חשובה לאיזון ההורמונלי, לאנרגיה, למצב הרוח, לצמיחה, לבריאות העצמות, לפוריות ולאיכות החיים הכללית.

היפופיזה קטנה בגודל, אבל גדולה בהשפעה על כל המערכת.