GitHub Trending 日报

日期：2026-10-09 | 数据时间：2026-10-09 21:23:02 | 来源：GitHub Trending (https://github.com/trending)

一句话概括

AI 智能体技能与工具集中上榜，覆盖逆向、代码审查与三维重建

趋势要点

- AI 智能体技能包霸榜，三个同类项目同时上榜
- 逆向工程与代码审查走向 Agent 化，均以 MCP 或 CLI 接入
- 模型基础设施与学术前沿齐现：LiteLLM 统一网关、LingBot-Map 流式 3D 重建
- 语言分布分散，TypeScript、C++、Go、Rust、Python 各有代表，工具链项目为主
- Rust 存在感突出，一边是 AI 网关核心，一边是面向艺术家的创作 IDE

今日榜单几乎被 AI 智能体的周边生态占据：从技能包、代码审查到 AI 网关，开发者正在把大模型能力工程化地嵌入日常工作流。语言上分布相当均衡，TypeScript、C++、Go、Rust、Python 各有代表作，说明这波浪潮并非单一技术栈驱动。值得注意的方向有两个：一是逆向工程、3D 重建等硬核领域开始用 Agent 与流式推理重构，二是阿里

巴巴、Anthropic 等大厂把内部验证过的工具开源，进一步抬高了 AI 工程工具的门槛。

上榜项目简介

1 morluto/rea

https://github.com/morluto/rea

TypeScript | ★ 36,169 | 5,049 | 今日 +15,335

面向智能体的逆向工程 MCP

REA 是一个用于逆向工程的 MCP 服务，让 AI 智能体在没有源码的情况下分析软件行为，从应用层一直深入到原生二进制。它能接入 Claude Code、Codex、Cursor、Gemini CLI 等智能体，也能直接在终端调用，支持原生二进制、JavaScript/Electron、.NET 程序集、Android APK、固件、网站与网络抓包等多种目标。分析全部在本地运行，每条结论都会附带证据与局限说明，原生分析可复用已有的 Hopper 或 Ghidra。项目使用 TypeScript 编写。

2 boykopovar/AnyPS5

https://github.com/boykopovar/AnyPS5

C++ | ★ 19,275 | 1,523 | 今日 +5,925

PS5 程序自动移植到 PC

AnyPS5 是一款把 PS5 可执行文件自动移植到 Linux 与 Windows 的工具，目标平台上无需模拟器或独立运行时进程。核心是一个 relinker，负责把可执行文件转换为目标系统的原生格式，并配套实现了可用于动态链接的系统 prx 库，其着色器重编译器能够生成并校验 SPIR-V。项目用 C++ 编写，支持 SDL 手柄映射，并可用 ini 文件配置键鼠操作，采用 GPLv2 许可，定位于兼容性、研究与保存用途。

3 mattpocock/skills

https://github.com/mattpocock/skills

Shell | ★ 282,054 | 23,635 | 今日 +1,696

真实工程向的可组合技能

这是 Matt Pocock 从自己 .agents 目录整理出的工程化智能体技能集合，主张用「真正的工程」而非「氛围编程」。技能刻意做得小巧、可组合、易改造，且不绑定特定模型；代表性技能包括用于对齐需求的 /grill-me 与 /grill-with-docs、推行动红-绿-重构的 /tdd，以及规范排障流程的 /diagnosing-bugs。项目以 Shell 脚本形式分发，支持 Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Gemini CLI 以及通用 skills 安装器，便于工程师自行取用和改写。

4 cathrynlavery/diagram-design

https://github.com/cathrynlavery/diagram-design

HTML | ★ 47,386 | 3,005 | 今日 +1,744

42 种编辑级图表技能

diagram-design 是一套编辑级图表设计技能，面向 Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Factory Droid 与 Pi 等智能体宿主。它提供 42 种图表类型，输出自包含的 HTML + SVG，无需构建步骤、JavaScript 或外部图片依赖，并为每种图表内置极简明、极简暗与完整编辑三种静态样式。该技能还能按指定格式、尺寸与细节重新绘制 draw.io、Mermaid 或 Excalidraw 源图，强调克制的版式密度与品牌配色，让生成的图表一眼看得出是精心设计过的。

5 alibaba/open-code-review

https://github.com/alibaba/open-code-review

Go | ★ 44,860 | 3,249 | 今日 +323

阿里开源的 AI 代码审查 CLI

OpenCodeReview 是阿里巴巴开源的 AI 代码审查命令行工具（ocr），源自集团内部使用两年、服务数万开发者的审查助手。它读取 Git diff，由具备工具调用能力的 Agent 生成行级精确的审查评论，也可以用 ocr scan 审查整份文件以便审计陌生代码库。其架构强调「确定性工程加 Agent」的混合思路：文件筛选、智能打包、规则匹配与定位反思由工程逻辑保证稳定，Agent 只负责动态决策。基于 50 个仓库、200 个真实 PR 与 1505 条标注问题构建的 AACR-Bench 显示，它在同等模型下精度与 F1 更高、消耗约九分之一 token，项目用 Go 编写。

6 anthropics/knowledge-work-plugins

https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins

Python | ★ 28,000 | 3,230 | 今日 +714

Claude 知识工作者插件集

这是 Anthropic 开源的知识工作者插件集，主要为 Claude Cowork 打造，也兼容 Claude Code。仓库一次性放出 11 个插件，覆盖生产力、销售、客户支持、产品管理、市场、法务、财务、数据、企业搜索与生物研究等职能，每个插件都打包了技能、连接器、斜杠命令与子智能体。所有组件都是 Markdown 与 JSON 文件，无需代码、基础设施或构建步骤，用户可替换连接器、补充公司术语与流程，把通用模板改造成贴合自家团队的助手。

7 BerriAI/litellm

https://github.com/BerriAI/litellm

Python | ★ 60,481 | 12,172 | 今日 +95

统一百种 LLM 的 AI 网关

LiteLLM 是一个开源的 AI 网关，用统一接口以 OpenAI 格式调用 100 多个 LLM 提供商，把开发者从各家 SDK、鉴权与请求格式的差异中解放出来。它既能作为 Python SDK 直接集成，也能部署成面向团队或组织的代理服务。网关内置虚拟密钥、花费追踪、护栏、负载均衡与管理面板，官方基准给出 1k RPS 下 8ms 的 P95 延迟。项目采用 Rust 核心加 Python SDK 的实现，语言标注为 Python。

8 addyosmani/agent-skills

https://github.com/addyosmani/agent-skills

JavaScript | ★ 103,666 | 10,843 | 今日 +751

25 项智能体工程技能

addyosmani/agent-skills 提供面向 AI 编码智能体的生产级工程技能，把资深工程师的工作流与质量门禁固化下来，让智能体在开发的每个阶段保持一致。9 个斜杠命令对应完整生命周期：/spec、/plan、/build、/test、/constraints、/review、/webperf、/code-simplify 与 /ship，并会按上下文自动激活相关技能。仓库共 25 项技能，可通过通用 skills CLI 一键安装进 70 多个智能体，也提供 Claude Code、Cursor、Codex 等平台的原生集成方式，采用 JavaScript 编写。

9 storytold/artcraft

https://github.com/storytold/artcraft

Rust | ★ 9,945 | 1,481 | 今日 +3,723

面向艺术家的 AI 创作 IDE

ArtCraft 自称艺术家的 IDE，是一个用于交互式 AI 图像与视频创作的桌面应用。它让创作者在生成之前先搭好场景，支持 2D 合成、3D 舞台布景、图像转 3D 网格、角色摆姿、套件拼搭与背景去除，并可在多种图像模型之间切换。项目强调可精确、可重复的视觉化创作流程，同时保留文本生图与提示式图片编辑等快捷入口，使用 Rust 编写，面向艺术家、设计师与影视创作者。

🔟 Robbyant/lingbot-map

https://github.com/Robbyant/lingbot-map

Python | ★ 17,559 | 1,942 | 今日 +109

流式三维重建基础模型

LingBot-Map 是 Robbyant 团队提出的前馈式 3D 基础模型，面向流式三维重建，并被标注为 ECCV 2026 最佳论文候选。其几何上下文 Transformer 通过锚点上下文、位姿参考窗口与轨迹记忆，把坐标定位、稠密几何线索与长程漂移校正统一在单一流式框架中。借助分页 KV 缓存注意力，它可在 518×378 分辨率下对超过 10000 帧的长序列保持约 20 FPS 的稳定推理，并支持 FlashInfer 与 SDPA 两种后端。项目用 Python 与 PyTorch 实现，附带 viser 交互式查看器、离线渲染管线以及 KITTI、Oxford Spires 等评测脚本。

共 10 个上榜项目，取到 README 10 个。

本日报由 Ember 自动生成，简介由 AI 依据各项目 README 概括，仅供参考。