GitHub Trending 日报

日期：2026-10-18 | 数据时间：2026-10-18 19:00:49 | 来源：GitHub Trending (https://github.com/trending)

一句话概括

AI Agent 技能库与模型路由霸榜今日 GitHub

趋势要点

- 给 Claude Code、GitHub Copilot 加装能力的技能库类项目占据榜单半壁
- 模型路由、API 客户端、生成式 UI 等基础设施继续受到开发者追捧
- 语言被 JavaScript 与 TypeScript 主导，Python 项目仅有一席
- 通用大模型正被「技能化」成求职、设计、营销等垂直领域专家

今天榜单几乎被 AI Agent 生态包揽：一半是给 Claude Code、GitHub Copilot 等编码助手加装能力的技能库，另一半是让 Agent 更好用的路由、运行时与自托管平台。语言分布上 JavaScript 与 TypeScript 占绝对多数，Python 仅一席。值得注意的方向是通用大模型正被「技能化」为求

职、设计、营销等垂直专家，而生成式 UI、儿童知识图谱等新领域也在冒头。

上榜项目简介

❷ MadsLorentzen/ai-job-search

https://github.com/MadsLorentzen/ai-job-search

Python | ★ 51,295 | 17,047 | 今日 +2,213

本地运行的 AI 求职申请工作流

一个基于 Claude Code 的求职申请框架，作者把自己被裁后成功上岸的真实流程开源了出来。它提供 /setup、/scrape、/apply、/rank、/interview 等命令，让 Claude 评估职位匹配度、按岗位定制 CV 与求职信，并进行面试准备。核心流程与语言、国家无关，内置的职位门户搜索技能目前面向丹麦市场，并预留了替换为本地招聘网站的扩展方式。技术栈以 Python 3.10+ 为运行基础，配套 Bun 编写的门户 CLI，CV 用 lualatex、求职信用 xelatex 编译成 PDF，目标用户是希望把求职流程私有化、可复用的开发者。

25 DietrichGebert/ponytail

https://github.com/DietrichGebert/ponytail

JavaScript | ★ 166,559 | 9,015 | 今日 +840

让 AI 写最少而必要的代码

Ponytail 是一段注入 AI 编码代理的提示词与技能，让代理像团队里那位沉默的老资格工程师一样，先用最少的代码解决问题。项目声称在 Claude Code 中用同一模型对比测试，代码量减少约 53%、耗时减少约 41%、成本减少约 26%、token 减少约 45%，同时让 98% 的高风险逻辑带有测试。它提供 /ponytail-review 与 /ponytail-audit 两个命令，分别做变更审查与整仓审计，并在 Claude Code 中显示实时成本、token 占用与测试状态的面板。安装方式为在 Claude Code 或 Codex 的插件市场添加并安装，其他代理可复制 AGENTS.md 或 SKILL.md 使用。

26 decolua/9router

https://github.com/decolua/9router

JavaScript | ★ 30,994 | 6,159 | 今日 +52

统一路由多家 AI 模型并省 token

9Router 是一个免费的 AI 路由与 token 节省工具，把 Claude Code、Cursor、Copilot、Codex、Cline 等编码工具统一接到 40 多个模型供应商、100 多个模型上。它通过 RTK 压缩 tool_result 内容来节省 token，并提供订阅、低价、免费三档自动回退、多账号轮询与额度跟踪，尽量避免因限额而中断编码。用户可通过 npm 全局安装后启动本地面板，并把工具的 API 地址指向本地端口使用；它也支持格式转换与 token 自动刷新。项目以 JavaScript 编写，适合想降低 AI 编码成本、又不愿手动切换供应商的开发者。

27 plugin87/ux-ui-agent-skills

https://github.com/plugin87/ux-ui-agent-skills

JavaScript | ★ 2,105 | 224 | 今日 +32

把 Claude 变成资深设计架构师

这是一套面向 AI 代理的 UX/UI 技能包，目标是让 Claude 具备资深设计架构师的能力，产出可上线的组件与页面。它包含设计令牌、组件规范、可运行技能以及 138 套品牌级设计系统，并支持任意前端框架与设计系统；同时提供 50 多个客观检查门，遇到低对比度、硬编码颜色、点击目标过小等问题会让构建失败而非假装通过。项目是纯指令与知识层，无需构建工具、依赖或运行时，当前版本为 v2.9.8。适合希望让 AI 生成界面保持一致、可访问、令牌驱动的团队。

28 github/awesome-copilot

https://github.com/github/awesome-copilot

JavaScript | ★ 40,145 | 5,151 | 今日 +39

GitHub Copilot 定制资源集

这是由社区共同维护的 GitHub Copilot 定制资源集合，涵盖自定义代理、指令、技能、钩子、工作流与插件，用来增强 Copilot 的使用体验。仓库配套网站支持对数百项资源做全文搜索与筛选，并提供学习中心与新手指南，还输出机器可读的 llms.txt 供其他 AI 代理调用。用户可通过 Copilot CLI 或 VS Code 的插件市场直接安装成套插件。项目提醒这些定制内容来自第三方开发者，安装前应先审阅代理及其文档。

29 withmarbleapp/os-taxonomy

https://github.com/withmarbleapp/os-taxonomy

JavaScript | ★ 5,556 | 940 | 今日 +392

面向 K12 的知识点先修图谱数据集

这是由 Marble 发布的开放结构化知识体系，梳理小学阶段孩子要学的内容，并拆解成细粒度的「微主题」。v1 版本包含 1,590 个微主题、3,221 条先修依赖边和 8 个学科，并与 NGSS、Common Core、英国国家课程等标准对齐。每个主题带有描述、掌握证据、类型、学科、年龄段与评测提示，依赖边标注 hard/soft 及原因。数据以纯 UTF-8 JSON 存放在 data 目录，无运行时依赖，可直接加载使用；整体采用多许可，数据库层为 ODbL 1.0，文本内容为 CC BY-SA 4.0，适合教育产品与研究使用。

30 coreyhaines31/marketingskills

https://github.com/coreyhaines31/marketingskills

JavaScript | ★ 55,305 | 8,193 | 今日 +162

给 AI Agent 装的营销技能库

这是一套面向营销任务的 AI 代理技能集合，面向希望借编码代理做转化优化、文案、SEO、分析与增长工程的技术营销人与创业者。技能以 Markdown 文件形式提供，覆盖 A/B 测试、广告创意、SEO、分析、流失挽回、冷邮件、竞品分析等多个方向，并以 product-marketing 技能作为所有技能的共享基础。它兼容 Claude Code、OpenAI Codex、Cursor、Windsurf 以及任何支持 Agent Skills 规范的代理，采用 MIT 许可，并列出经过审核的赞助合作伙伴。

31 usebruno/bruno

https://github.com/usebruno/bruno

JavaScript | ★ 47,707 | 3,009 | 今日 +21

离线优先的开源 API 客户端

Bruno 是一款开源的 API 探索与测试 IDE，定位为 Postman、Insomnia 的轻量替代方案。它把接口集合直接存放在文件系统的文件夹中，用纯文本标记语言 Bru 描述请求，因此可以用 Git 或任意版本控制工具协作，并坚持完全离线、不上云以保护数据隐私。项目提供跨平台桌面客户端，支持 Homebrew、Chocolatey、Snap、Flatpak、Apt 等多种安装方式，另有可在 CI/CD 中运行集合的 Bruno CLI 与官方 Docker 镜像。采用 MIT 许可，适合重视数据自主与版本化协作的开发者团队。

32 elie222/rakazo

https://github.com/elie222/rakazo

TypeScript | ★ 4,507 | 810 | 今日 +153

可自托管的持久 AI 助手

Rakazo 是一个开源的持久 AI 助手与自托管 AI 代理，可作为 Grok Bot、Meta Muse、OpenClaw 等产品的替代方案。它提供网页、Electron 桌面端以及 iPhone、Android 应用，支持自带模型与计算供应商，也可以整套本地运行。每个机器人有独立的会话、记忆、例程与历史，支持语音模式、团队共享计算机与隔离私有计算机，以及浏览器、终端、文件和图形桌面访问，并可通过 Composio、Pipedream、MCP 等接入外部应用。技术栈涵盖 TypeScript、React 19、Electron、Expo、Hono、oRPC、PostgreSQL 与 Prisma，并可选用 Docker、E2B、Daytona 等沙箱。

34 thesysdev/openui

https://github.com/thesysdev/openui

TypeScript | ★ 11,663 | 794 | 今日 +170

生成式 UI 的开放标准与运行时

OpenUI 是一个全栈、框架无关的生成式 UI 框架，围绕一套紧凑且流式优先的 OpenUI Lang 构建。它让开发者定义组件库、据此自动生成模型提示词，并在模型输出流式返回时逐步渲染结构化界面，而非只把输出当作纯文本。OpenUI Lang 相比 JSON 最多可节省约 67% 的 token，框架核心之外还提供 React、Vue、Svelte、Angular 的官方运行时，React 还附带内置组件库与开箱即用的聊天界面。项目提供 CLI 脚手架快速起步，并以 MIT 许可发布，适合构建助手、Copilot 与交互式产品的团队。

共 10 个上榜项目，取到 README 10 个。

本日报由 Ember 自动生成，简介由 AI 依据各项目 README 概括，仅供参考。