GitHub Trending 日报

日期：2026-10-10 | 数据时间：2026-10-10 19:00:18 | 来源：GitHub Trending (https://github.com/trending)

一句话概括

AI Agent 技能生态领跑，3D 重建与视觉创作同日升温

趋势要点

- 多款 Agent 技能库同日霸榜，工程化与插件化成主线
- AI 代码审查走向工程化：阿里 open-code-review 以确定性流水线约束大模型
- LiteLLM 用 Rust 内核重构 AI 网关，统一 100+ 模型调用并管控成本
- 创作与 3D 方向升温：ArtCraft 做艺术家 IDE，LingBot-Map 主攻流式重建
- 逆向工程与 PS5 移植等硬核系统项目同日闯入榜单前列

今日榜单主题高度聚焦 AI 编码智能体：多款 Agent「技能/插件」库扎堆上榜，覆盖代码审查、图表设计、工程流程与知识工作等场景，说明围绕 Claude Code、Codex 等工具的生态正在快速成熟。语言分布上 Python 与 TypeScript 依旧主流，另有 Go、Rust、C++、Shell、HTML 各占一席。除智能体外，AI 图像视频创作与流式 3D 重建等生成式

视觉项目，以及逆向工程、游戏移植等底层系统工具同样获得高关注。

上榜项目简介

1 morluto/rea

https://github.com/morluto/rea

TypeScript | ★ 59,480 | 11,823 | 今日 +14,927

面向 Agent 的逆向工程 MCP

REA 是一套面向智能体的逆向工程工具，通过一个 MCP 服务把二进制、应用和运行时行为连接给 AI Agent。用户可以让 Agent 在没有源码的情况下分析目标软件、解释某个功能如何实现，并附上证据与局限说明。它覆盖原生二进制（可复用 Hopper、Ghidra、IDA）、JavaScript/Electron、.NET 程序集、网站、EVM 字节码、Android APK、固件以及网络抓包等目标，分析在本地运行。项目以 TypeScript 编写，通过 npx rea-agents setup 安装并支持 Claude Code、Codex、Cursor、Gemini CLI 等 Agent。

2 boykopovar/AnyPS5

https://github.com/boykopovar/AnyPS5

C++ | ★ 24,209 | 2,002 | 今日 +5,868

PS5 可执行文件自动移植工具

AnyPS5 是一个把可执行文件自动移植到 Linux 与 Windows 的工具，核心包含一个 relinker，可将可执行文件转换为目标系统的原生格式，并提供适配动态链接的 system prx 库实现，全程不使用模拟器或独立运行时进程。项目用 C++ 编写，采用 GPLv2 授权，支持 SDL 映射的游戏手柄，也可通过 anyps5-input.ini 配置键鼠。其着色器重编译器可产出经 Spirv-Tools 校验的 SPIR-V，官方称已有 2D 平台游戏在 GTX 1050 Ti / i5-7500 上稳定 60 帧运行。

❸ mattpocock/skills

https://github.com/mattpocock/skills

Shell | ★ 283,538 | 23,746 | 今日 +1,687

真实工程向的 Agent 技能集

这是开发者 Matt Pocock 日常使用的 Agent 技能集合，定位是「真正的工程」而非随手氛围编程。技能被刻意设计得小而可组合、适配任意模型，用于修正 Agent 常见的沟通错位、表达啰嗦和代码跑不通等问题。其中 /grill-me 与 /grill-with-docs 通过追问对齐需求并建立团队共享语言，/tdd 推动红绿重构循环，/diagnosing-bugs 把调试整理成分阶段纪律化流程。仓库以 Shell 组织，可通过 Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Gemini CLI 等插件市场或 npx skills 安装。

4 cathrynlavery/diagram-design

https://github.com/cathrynlavery/diagram-design

HTML | ★ 48,419 | 3,059 | 今日 +1,739

编辑级图表设计 Agent 技能

Diagram Design 是一个让 AI Agent 绘制「编辑级」图表的设计技能，产出为单个自包含的 HTML+SVG 文件，并内建设计规则，提供多达 44 种图表类型。用户只需用自然语言描述需求，Agent 便自行选择图表类型、说明方案并写出可直接双击打开的 .html 文件；还能读取你的站点以提取配色与字体，让后续图表保持统一风格。技能兼容 Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Cursor、Factory Droid 与 Pi 等多种宿主，可通过 npx skills 或各插进市场安装，官方构建仅来自该仓库。

5 alibaba/open-code-review

https://github.com/alibaba/open-code-review

Go | ★ 45,718 | 3,299 | 今日 +326

阿里开源的混合架构代码审查

Open Code Review 是阿里巴巴内部孵化的 AI 代码审查命令行工具，读取 Git diff 后交给可调用工具的 LLM Agent，生成精确到行的结构化评审意见，也可用 ocr scan 审查整个文件。它的核心是「确定性工程加 Agent」的混合架构：由工程逻辑负责文件选择、相关文件打包和规则匹配，Agent 专注于动态决策与上下文检索，以缓解覆盖不全、位置漂移和质量不稳等问题。工具用 Go 编写，兼容 OpenAI 与 Anthropic 接口，内建多语言规则集，并配有 AACR-Bench 基准。

6 anthropics/knowledge-work-plugins

https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins

Python | ★ 28,560 | 3,263 | 今日 +709

面向知识工作者的官方插件集

这是 Anthropic 开源的一套插件集合，旨在把 Claude 变成特定岗位、团队与公司的专家，主要面向 Claude Cowork，也兼容 Claude Code。首批开放 11 个插件，涵盖生产力、销售、客户支持、产品管理、市场、法务、财务、数据、企业搜索、生物研究以及插件管理等职能。每个插件打包了技能、连接器、斜杠命令和子智能体，连接器通过 MCP 接入 Slack、Notion、Jira、HubSpot、Snowflake 等外部工具。所有组件都是 markdown 与 JSON 文件，无需代码、基础设施或构建步骤，便于按公司场景自行改造。

7 BerriAI/litellm

https://github.com/BerriAI/litellm

Python | ★ 60,861 | 12,207 | 今日 +95

统一 100+ LLM 的 AI 网关

LiteLLM 是一个开源 AI 网关，以统一接口调用 100 多个 LLM 提供商，包括 OpenAI、Anthropic、Gemini、Bedrock、Azure 等，并使用 OpenAI 格式。它既可作 Python SDK 直接集成，也可部署为团队或组织共用的 AI Gateway 代理服务，内置虚拟密钥、花费追踪、护栏、负载均衡和管理看板，官方称在 1k RPS 下 P95 延迟为 8ms。新版采用 Rust 内核加 Python SDK 的架构，同时支持通过 A2A 协议调用 LangGraph、Vertex AI Agent Engine 等智能体。

8 addyosmani/agent-skills

https://github.com/addyosmani/agent-skills

JavaScript | ★ 104,301 | 10,886 | 今日 +436

生产级 AI 编码技能与流程

Agent Skills 是面向 AI 编码智能体的「生产级」工程技能库，把资深工程师使用的流程、质量门禁与最佳实践打包成技能，让 Agent 在开发各阶段保持一致。它提供 9 个斜杠命令对应定义、规划、构建、验证、审查、上线等生命周期阶段，并包含 25 个技能；技能也会根据任务自动激活。项目还支持 /build auto 在批准计划后自动实现任务，但仍保持测试驱动与逐条提交。仓库用 JavaScript 组织，可通过 npx skills add 一次装到 70 多个智能体，也提供 Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI 等原生集成。

9 storytold/artcraft

https://github.com/storytold/artcraft

Rust | ★ 12,769 | 1,963 | 今日 +3,752

艺术家的 AI 图像视频创作 IDE

ArtCraft 自称「艺术家的 IDE」，是一个用于交互式 AI 图像与视频创作的工具，主张把提示词变成可精确、可重复的「crafting」。它支持在 2D 中合成、在 3D 中搭建场景，并让用户自选合适的模型；功能包括 Image to Location、2D/3D 图像合成、图像转 3D 网格、角色摆姿、用 Kitbashing 搭建场景、角色身份迁移、背景移除以及图文生成与提示式图像编辑等。项目以 Rust 编写，提供官网与 GitHub Release 下载，并附带源码构建文档。

🔟 Robbyant/lingbot-map

https://github.com/Robbyant/lingbot-map

Python | ★ 17,892 | 1,965 | 今日 +110

面向流式 3D 重建的基础模型

LingBot-Map 是 Robbyant 团队提出的流式 3D 重建前馈基础模型，相关论文入选 ECCV 2026 最佳论文候选。其核心 Geometric Context Transformer 通过锚点上下文、位姿参考窗口和轨迹记忆，把坐标定位、稠密几何线索与长程漂移校正统一在单一流式框架中。借助分页 KV 缓存注意力，它可在 518×378 分辨率、超过一万帧的长序列上以约 20 FPS 稳定推理，并在多项基准上优于现有流式与迭代优化方法。项目以 Python 实现，提供交互式 demo 与离线渲染管线，并给出 KITTI、Oxford Spires 等评测脚本。

共 10 个上榜项目，取到 README 10 个。

本日报由 Ember 自动生成，简介由 AI 依据各项目 README 概括，仅供参考。