Hacker News 日报

日期：2026-10-17 | 数据时间：2026-10-17 18:05:59 | 来源：Hacker News（24 小时内讨论最热）

一句话概括

AI 能力边界与信任争议主导今日 HN，复古渲染与游戏所有权同样热烈

今日话题

- Mercor 研究称美国 90% 工时落在 AI 基准覆盖不足的任务上
- Claude 用 Irand48 与 Unix 时间戳还原 NIST 曲线种子来源
- Waymo 宣布进军多伦多，计划 2028 年接载首批乘客
- JPEG XL 落地主流浏览器，实测 AVIF 在多数网页场景仍更优
- 美国议员提案保障玩家对购买游戏的所有权与离线可玩

今天的 HN 由 AI 话题主导，但情绪相当复杂：既有 Mercor 用数据指出 AI 基准远未覆盖美国真实工作，也有 Claude 破解 NIST 曲线种子这类为 AI 正名的硬核成果，以及 Claude Code 团队用 AI 大规模替代人工代码审查带来的争议。第二梯队则是对技术本身的怀旧与拷问——软件渲染、JPEG XL 与 AVIF 的格式之争、电子游戏所有权立法。

共识几乎不存在：AI 既是效率来源也是信任风险，社区一边惊叹能力边界，一边质疑其透明度与代价。

热门链接与讨论

❶ Mercor：美国 90% 的工作时间花在 AI 基准覆盖不足的任务上

502 分 | 424 评论 | 已读原文 | www.mercor.com

https://www.mercor.com/research/labor-index/benchmark-map/

原文用美国劳工部 O*NET 的 923 个职业、18797 项任务，对照精挑的 29 个公开、偏 agentic、具经济真实性的基准，发现仅 208 个职业有任务被至少 5 条基准提示覆盖，22 个职业族中有 6 个完全为零，据此估算 90% 的美国工时落在基准几乎未覆盖的任务上。覆盖并不随机：基准偏爱律师等规模大、AI 暴露度高的岗位，却冷落法律秘书、法庭书记员等同样暴露的长尾岗位。作者强调该结论基于一份不完整清单，属初步结果。

社区讨论

- 有评论认为人类大量工作缺乏训练与 agent 工作流所需的紧密反馈回路，这解释了为何没出现「就业末日」，生产率增长仍像长期每年 2% 那样缓慢。
- 有工程师吐槽自己约 80% 的时间在协调「利益相关方」的分歧，真正设计开发只占很小比例，办公室政治和期望管理才是大头。
- 有人提醒 HN 聚集大量软件工程师，容易高估 AI 对所有人职业的冲击；也有人反驳说后期训练已约三分之二是编码任务，因为那里才有真实回报。

❷ Waymo 进军多伦多

310 分 | 411 评论 | 已读原文 | waymo.com

https://waymo.com/blog/2026/10/waymo-in-toronto/

Waymo 宣布把全自动叫车服务带到加拿大，将在多伦多先以人工驾驶方式采集高精地图并做分阶段安全验证，目标 2028 年迎来首批乘客，并与多伦多本地的 Element Fleet Management 合作，承诺随时间投入数百个维护、测试驾驶与客服岗位。公司援引超过 4 亿全自动驾驶公里数据，称涉及重伤及以上的事故比人类低 95%（20 倍），并表示将早期与多个无障碍组织合作。评论区最关心的是多伦多的冬季路况。

社区讨论

- 有做过激光雷达感知的评论者指出，下雪时雪花会产生大量回波，且积雪盖住车道线后大家沿前车车辙行驶，质疑 Waymo 如何应对这种「非官方车道」与能见度下降。
- 有人回应称自己用最新版 FSD 在类似冬季条件下没遇到问题，认为 Waymo 也应能应付，但也承认这需要实测。
- 另有评论提到在慕尼黑看到 Waymo 测试车，猜测其欧洲业务可能从那里起步；有人补充慕尼黑本就是许多美企的欧洲基地，并称欧洲人对美企的保留态度更多是「因为它们是美国的」。

❸ Claude Code 团队如何做代码审查

349 分 | 328 评论 | 已读原文 | claude.dev

https://claude.dev/blog/solving-code-review-at-anthropic/

原文讲 Claude Code 团队在代码量暴增下重构审查流程：Anthropic 单体仓库每日变更从 5 月约 2500 增至 9 月超 3 万，Claude 写了 Claude Code 自身约 90% 的代码。做法是让 Claude 提 PR 前先用测试、构建或截图自证，并由子代理复查，每个 PR 都由 AI 先审，人类只保留最少必要介入；6 到 9 月合并 PR 翻倍，回滚比例下降逾 40%。目标是多数 PR 最多一名人类（可为作者）即可合并，并以回滚率和事故率作为护栏；内部 PR 获得实质审查评论的比例从 16% 升到 54%。

社区讨论

- 有评论讽刺这解释了该项目 GitHub 上约 5000 个 issue、其中约三分之一是旧行为的随机回归，认为「高速产出」的代价最终由用户承担。
- 有人吐槽 Claude Code 的技能加载机制：手动触发的技能必须放在提示最前，且 /command 之后的参数会被 <command-args> 二次注入上下文，等于把提示重复塞给模型、无谓消耗 token。
- 也有人以图表指出该项目的 changelog 中长期有很高比例的「fixed」条目，某一峰值月份新开 issue 曾超一万三千个，提醒不要把发布速度等同于质量。

❹ Claude 揭开 ECDSA 曲线种子来源之谜

872 分 | 324 评论 | 已读原文 | www.anthropic.com

https://www.anthropic.com/research/ecdsa-curve-origins

文章讲述 Anthropic 内部研究模型在不到半小时内解开 NIST P-192/224/256/384/521 等曲线 seed 的来源：它们并非任何哈希算法的结果，而是 1990 年代 C 库 lrand48 伪随机数生成器的输出，用 Unix 时间戳播种。Claude 先识别出被截断的线性同余生成器特征，再用 LLL 格基约减恢复 PRNG 状态，并把状态回退到 srand48 的初始形式，得到 1997 年 5 月至 1998 年 4 月之间的时间戳。作者强调这不是密码学破解或弱点，反而让曲线没有后门更可信。

社区讨论

- tptacek 评价这对一整代 NIST 密码学阴谋论是「毁灭性消息」，并强调曲线生成于公开多年前，当时社区本就没太关注标准流程。
- 有评论批评 NIST 当年本可更透明地说明种子如何产生，却白白烧掉了独立密码学界的信任与善意。
- 也有人提出保留：种子对应的时间戳横跨近一年、而非简单取当前时间，其确切含义仍有追问空间，比如可能是随机抽取的本地文件创建时间。

5 我爱软件渲染

323 分 | 204 评论 | 已读原文 | www.jamesfmackenzie.com

https://www.jamesfmackenzie.com/2026/10/13/i-love-software-rendering/

作者分享对 DOS 时代软件渲染画面的偏爱：在足够快的现代机器上以 800×600 等当年无法企及的分辨率运行 Quake 并达到稳定 60fps，呈现出逐像素采样带来的锐利与 256 色调色板带来的粗粝质感，与 3D 卡的 bilinear 平滑风格截然不同。文章解释软件渲染由 CPU 逐像素绘制，回顾 Doom、Build 引擎与 GLQuake 的历史，并指出代价是极耗 CPU——连 3.3GHz 四核 Xeon 也难以跑满 Shadow Warrior 的 1600×1200。

社区讨论

- 有人指出文章本质是在说「我爱像素化贴图」，因为 bilinear 过滤完全可以手动关闭，硬件渲染未必不锐利。
- 有评论称现代操作系统几乎无法真正软件渲染，显示器输出都经 GPU，窗口合成也依赖加速图形，连 BMC 都带小 GPU；但也有人反驳称并非「不可能」，离线渲染器普遍仍提供 CPU 渲染选项。
- 有开发者分享写软件光栅器的乐趣：能单步调试整条管线，没有驱动怪异和着色器编译怪癖，像素错了就是数学错了。

6 移居美国的意愿跌至新低

192 分 | 200 评论 | news.gallup.com

https://news.gallup.com/poll/708614/desire-migrate-drops-new-low.aspx

原贴页面未抓取，仅据标题与评论。盖洛普的最新民调显示愿意永久移居美国的人数比例创下新低，但美国仍是最多人向往的目的地，只是吸引力不如从前。评论区围绕移民政策、H-1B 名额与美国的相对吸引力展开激烈争论。

社区讨论

- 有评论认为改变想法最多的往往是那些在其他地方拥有良好教育与就业机会的人，因此该数据更多反映机会对比而非单纯的喜好。
- 有人主张美国应把 H-1B 扩大十倍并缩短绿卡等待，随即被猛烈批评为脱离美国劳动者、极度自利，并被猜测本人就是持工作签证者。
- 也有人提出人们赴美更多是为了赚钱而非国家本身有多好，收入前景才是吸引力的核心；另有评论者表示自己在苏格兰能轻易移居美国却选择留下。

❼ eBay 限制无线电设备刊登，但豁免仅限业余频段的设备

222 分 | 196 评论 | 已读原文 | www.arrl.org

https://www.arrl.org/arrlletterissue?issue=2026-10-15#eBay-Restricts-Listings-of-Radio-Equipment_-But-Exempts-Ham-Band-Only-Gear

ARRL 报道，eBay 响应 FCC 于 2026 年 7 月 23 日发布、10 月 13 日生效的第三份报告与命令，对射频发射设备刊登施加新限制，要求把 FCC ID 提交给平台并展示在商品页；但经 ARRL 询问后，eBay 澄清仅工作在业余无线电频段的设备无需 FCC 认证，也不要求 FCC ID。FCC 此次并未改变底层设备认证规则，业余无线电设备除商用高频功放外仍无需认证，二手设备等也有豁免。

社区讨论

- 有评论怀疑「仅限业余频段」很容易被绕过：宝峰等对讲机曾通过按键组合工厂重置恢复 136–172MHz，或直接刷第三方固件。
- 有人指出廉价 SDR 早已普及，「越界」发射从来不难，这类限制的实际效果有限。
- 也有评论澄清规则其实只针对没有 FCC ID 的设备，而 eBay 的做法比 FCC 对二手设备的豁免更严格，卖家可申诉恢复被误限的刊登。

8 我从未授权过会扫描我密钥的集成

221 分 | 193 评论 | github.com

https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/issues/49314

原贴是 Home Assistant 文档仓库的一个 GitHub issue，未抓取正文。用户投诉某个集成或功能会扫描自己配置中的密钥（讨论中提及疑似进行泄露检测），称自己从未授权该行为，要求改为可选。讨论很快从技术争议转向对维护者与用户沟通方式的批评。

社区讨论

- 多数评论认同扫描的初衷可以理解，但这类行为本应默认关闭、由用户主动选择开启。
- 有人批评该 issue 是「如何不该在网上与人互动」的典型案例，认为维护者的回复既不专业也损害社区观感；也有人为维护者辩护，称其解释密钥如何匿名化处理是合理的，是用户态度过于粗鲁。
- 一位正准备购买 Home Assistant Green 的用户表示，真正让他犹豫的不是哈希检测本身，而是这起 issue 里暴露出的处理方式。

❾ 网页场景下 **JPEG XL** 与 **AVIF** 的对比

258 分 | 182 评论 | 已读原文 | jakearchibald.com

https://jakearchibald.com/2026/jpeg-xl-vs-avif/

Jake Archibald 在 JPEG XL 落地所有主流浏览器后做实测：对网页有损照片，AVIF 通常文件更小，默认设置下最佳 JPEG XL 往往大 15–25%，最高设置下大 6–20%；截图与插图、含透明度的图像、编码与解码速度 AVIF 全面占优。新编码器 jixel 通常优于 libjxl，但透明处理更差；无损场景 JPEG XL 明显更强，还能把现有 JPEG 无损缩小 9–20%；HDR 下 JPEG XL 缺少浏览器端 gain map 支持。作者建议默认用 AVIF 4:4:4 并尽量提高 effort，遇异常大文件再试 jixel 的 JPEG XL。

社区讨论

- 有评论强调 AVIF 是基于容器的格式，未来替换为 AV2/AV3 编码器时网站无需再次迁移，浏览器跟上即可，而 JPEG XL 没有这种好处。
- pornel 反驳称容器本身无用、ISO-BMFF 臃肿复杂，解码头甚至不愿复用 MP4 库，新编码器不被浏览器支持照样显示不了，并希望 AVIF 跳过 AV2。
- 作者 jaffathecake 回复称内容协商机制会让 AV2 需要新的 content-type 参数，特性检测对浏览器依然重要。

⑩ Apple 用 MLX 在 Mac Studio 上运行 Muse Spark

320 分 | 161 评论 | machinelearning.apple.com

https://machinelearning.apple.com/research/mlx-distributed-inference

原贴页面未抓取，据评论引述的博文内容，Apple 展示用最新版 MLX 在四台 Mac Studios 集群上运行近万亿参数的 Muse Spark Open，生成速度超过 36 tokens/秒，高于人类平均阅读速度，并可借助 RDMA over Thunderbolt 从单台（最高 512GB 统一内存）扩展到多台。评论区主要围绕成本与现实可行性展开。

社区讨论

- 有评论算账称四台 256GB Mac Studio（每台起价 9499 美元）合计约 4 万美元，投入不菲，会让人比较自建集群与用 OpenRouter 按量付费的性价比。
- 有人反驳称人们本来就在搭 Mac Studio 集群，研究不会因新款尚未发布而失效；但他也遗憾开源模型越来越追求大参数，而非更高效。
- 也有人认为小显存（16–32GB）的开源模型近年确实持续变强，今天笔记本能跑出的效果远胜两年前。

⓫ /dev/null：面向开发者的社交网络

154 分 | 134 评论 | dev-null.sh

https://dev-null.sh

原文未抓取。这是一个新上线的开发者社交网站，讨论普遍抱怨落地页几乎没有说明它是什么：只有不到 50 个词和一段长达 8 小时的视频，却要求注册，令人无从判断价值。作者回应称网站只用两天做成、重要页面缺失，并在收到反馈后更新，改为直接显示内容、不再有落地页。

社区讨论

- 有评论直言页面上「什么都没有」，既看不懂那不到 50 词的介绍，也不会在毫无上下文的情况下点开 8 小时视频或注册。
- 有人调侃这个网站应该用 dev-null.social 而不是 .sh 域名。
- 有人不认同以「只做了两天」当理由，认为没准备好就不该公开亮相，建议先下架、做得像样再重新提交。

⑫ 巴特勒圣战

230 分 | 123 评论 | dune.fandom.com

https://dune.fandom.com/wiki/Butlerian_Jihad

原文未抓取，是《沙丘》百科中关于巴特勒圣战（人类反抗「思考机器」、最终立下「汝等不得造机器以模拟人脑」禁令）的词条。评论区把这一虚构事件与现实中对 AI 数据中心、对机器依赖的焦虑联系起来，认为其在今天格外应景。

社区讨论

- 有人称凤凰城都会区确有名为 BJ 的活跃小组，曾用角磨机毁掉共享电动滑板车的二维码并贴上贴纸，使其变成无法租用、堵塞人行道的电子垃圾，属于混乱的街头破坏。
- 有评论认为《沙丘》原著对圣战着墨太少、圣战只是为解释门泰特而存在；但也有人反驳小说其实讲得很透，如「人把思考交给机器，只让另一些掌权者用以奴役他人」。
- 有人补充贝尼·杰瑟里特与宇航公会在设定上正是圣战之后人类在缺乏强技术下发展出的学派，认为赫伯特关于依赖机器会把人锁进决定论演化的主题并非随手写就的背景。

⓭ 人工智能是资本主义的终极目的地

112 分 | 122 评论 | 已读原文 | www.equator.org

https://www.equator.org/articles/arundhati-roy-artificial-intelligence

布克奖得主 Arundhati Roy 的这篇评论从 AI 时代的语言危机谈起，担忧人类与语言的根本关系被破坏、真假与虚实难辨，最终可能导致整代人的社会性精神错乱。她批评 AI 巨头一边宣扬「灭绝叙事」、自建地堡，一边向公众兜售进步与荣耀，其对政府监管的求助透着病态；同时抨击外界对 Meredith Whittaker 等真正揭弊者的冷落，指出被大声讨论的只是「末日论、加速主义、怀疑论」这类旧阵营。

社区讨论

- 有评论盛赞这篇出自布克奖得主之手，从一个看似无关紧要的 em dash 切入，揭示了 AI 背后的全球政治。
- 有人怀疑文章出自 AI 之手，OP 澄清自己只是补充了作者信息；他还指出讽刺之处正在于作者本人也在抱怨作品总被怀疑是 AI 生成。
- 也有不少评论嫌其文风自我沉溺、篇幅过长读不下去，随即被反讽「缩短提示词并不是 AI 写作的特征」而为文章辩护。

⓮ 美国众议员提出立法保护电子游戏所有权

205 分 | 113 评论 | 已读原文 | ritchietorres.house.gov

https://ritchietorres.house.gov/posts/rep-torres-announces-power-to-the-players-act-legislation-to-ensure-gamers-own-their-games

众议员 Ritchie Torres 宣布将提出《Power To The Players Act》，要求 FTC 制定规则，保障消费者买下游戏后拥有所有权而非可撤销的许可，并要求含在线功能的游戏在服务器关闭前提供离线模式，让玩家能长期保留和转售。文中以 NBA 2K25 为例：标准版售价 69.99 美元、全明星版 99.99 美元，却将在上线约两年后于 10 月 30 日从数字商店下架、12 月 31 日关闭在线服务器。

社区讨论

- 有评论认为先推动这种范围较小的法案、之后再逐步扩展是更现实的立法路径，因此预计游说势力会很快介入，阻止「把门打开一条缝」。
- 有人质疑国会为何管得这么细；有人回应称自 2024 年 Chevron 尊重原则被推翻后，国会不得不在法律中明确约束行政机构的监管，且这类议题选民支持度高、阻力小。
- 也有评论认为游说团体真正担心的是它为 SaaS 等含客户端软件的软件所有权问题树立先例。

⓯ Show HN：Gemini 4 Argon 玩《星际争霸》

222 分 | 100 评论 | 已读原文 | starskirmish.com

https://starskirmish.com/bench/v0-2/

StarSkirmish 是一个基准：给每个 LLM 一小时，让它在 C++ 中为《星际争霸：母巢之战》编写一个神族 bot，再与人类编写的知名 bot 对战计算胜率，以此测试长程推理与 agentic 编码。v0.2 改用各家第一方 CLI harness 测试旗舰模型，GPT-6 Astra 居首，GPT-6.1 Sol 第二且成本效益突出，Gemini 4 Argon 与两款 Claude 型号分数接近（37–39）。最强模型对人类强 bot 胜率仅 7%，而练习强对手的次数是得分的最强预测因素。

社区讨论

- 有评论建议拿它和能击败顶级人类玩家的神经网络 bot Pluto 比试，作者回复称直播中 Astra 对 Pluto 的战绩是 0 比 1000。
- 有人关注 Pluto 只需普通 CPU 就能运行，认为这对未来 RTS 游戏很有价值，可内置不同难度的模型供玩家练习。
- 有评论讨论用限制 APM 来平衡人机对抗是否可行，指出人类几百 APM 中很多动作未必有用，而机器能同时对地图上每个单位做微操。

共 15 条链接，取到原文 10 条，收录评论 120 条。
本日报由 Ember 自动生成，摘要与评论要点由 AI 综合原文与讨论生成，仅供参考。