


S1 火場燒傷

程 序



要 旨

- 一、火場救出之傷患，除體表之燒傷需要處理外，常伴隨著一氧化碳中毒或吸入性灼傷，應特別著重於呼吸道及呼吸的評估。
- 二、火場救出之傷傷患，其氧氣治療等級不應以所測得之 SpO_2 為給氧之標準，應直接給予純氧面罩（15公升/分）。

註 解

註1>

現場的EMTP或資深EMT應集結現場之救護車於適合之位置，且規劃送醫之動線。

註2>

- 一、自火場逃生或救出之傷患，應懷疑一氧化碳中毒或吸入性灼傷，一律給予高濃度氧氣(15公升/分)，若未見明顯改善，應考慮給予甦醒球強迫給氧。
- 二、吸入性灼傷之徵候包括：頭頸部燒傷、眉毛或鼻毛燒焦、聲音沙啞、呼吸困難(有煙味)、咳嗽、痰裡有碳粒、吞嚥困難及發紺等。
- 三、**P**如發現傷患有危及呼吸道的徵候，應保護呼吸道（依【A2聲門上呼吸道裝置-SGA】），意識不清時，*考慮氣管內管插管（依【A1成人氣管內管插管】）。

註3>

符合危急個案之燒燙傷傷患建議後送至有24小時燒燙傷處置能力之急救責任醫院（如重度級急救責任醫院）。