


S4 中毒及藥物過量

程 序



要 旨

- 一、主訴「毒物不明氣體或藥物中毒或過量」時即建議使用本程序。
- 二、若懷疑氣體中毒時，應有適當防護裝備或由著有防護裝備之人員先行，確認現場環境安全，應於評估傷病人前打開所有窗戶，或將傷患移至通風處，同時確認同一屋內有無其他傷傷患，或參考【G2現場評估】及程序彙編【4-04(疑似)一氧化碳中毒】。

註 解

註1>

- 一、處理傷患必須預防自己受到污染。
- 二、可移除傷患受到污染的衣服。
- 三、可清除皮膚上的污漬及藥品。

註2>

除常規初步評估與急救外，可使用生理食鹽水或清水清洗皮膚至少15分鐘，需注意有些粉狀或金屬化學物質，不可用水清洗（如：禁水性物質1.鉀、2.鈉、3.烷基鋁、4.烷基鋰、5.黃磷、6.鹼金屬（鋰、鈷、鉍、鈹）及鹼土金屬（鈹、鎂、鈣、鋇、鋇和鐳）、7.有機金屬化合物（烷基鋁、烷基鋰除外、8.金屬氫化物、9.金屬磷化物、10.鈣或鋁的碳化物 碳化鈣（電石） 磷化鈣 生石灰）。

註3>

如有必要可詢問「台北榮總毒物諮詢中心」，電話02-2871-7121。

註4>

若懷疑食入毒藥物中毒，且在1小時內發生者，建議以左側躺姿勢後送。

註5>

- 一、若有刺鼻味道應打開救護車窗戶通風。
- 二、嘗試其他延緩毒藥物吸收之作為。
- 三、小心處理傷患嘔吐物。