

次級評估

(一)生命徵象評估：意識(昏迷指數)、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色與血氧濃度。

(二)身體檢查

1. 非外傷傷患

(1)建議先從與病人主訴相關之部位施行身體檢查。

(2)比較二側上肢和下肢的感覺和運動功能、氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷、呼吸時胸部起伏是否對稱、聽診兩側肺音、腹部視診是否有腫脹和觸診是否有壓痛、上或下肢是否水腫或浮腫、全身皮膚是否有異常(紅疹、紫斑或針孔等)。

2. 外傷傷患(重點式身體檢查，或可先從與傷患主訴相關之部位施行)

(1)頭部：

①檢查臉及頭部是否有傷口或對稱。

②檢查耳朵、鼻孔是否有流清澈液或血水。

(2)胸部：

①視診是否有瘀傷、傷口和呼吸時胸部起伏是否對稱。

②觸診壓痛情形。

③聽診兩側肺音。

(3)腹部：

①視診是否有瘀傷、傷口或鼓脹情形。

②觸診是否有壓痛情形。

(4)下肢：

①檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型。

②比較兩側下肢是否對稱。

(5)上肢：

①檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型。

②比較兩側上肢是否對稱。

(6) 背部與臀部：檢查是否有瘀傷、傷口或壓痛。