

数据字典

登录账号

POST /api/v1/account/login

AccLoginReq

字段名	类型	必填	说明	示例
user_name	String	是	用户名，1~20位，由任意字符组成	zhang_san
password	String	是	必须同时包含字母和数字，9~20 位，且仅能包含字母和数字	password001

AccLoginRes

字段名	类型	必填	说明	示例
token	String	是	鉴权所用的 token，由后端返回	

所有请求基本都要token，放在请求头里

创建病例数据

POST /api/v1/cases/create

CaseCreateReq

字段名	类型	必填	说明	示例
name	String	是	病人姓名，不超过 20 位的字符串	张三
gender	int	是	病人性别，仅为 0 或 1，0 表示女，1 表示男	1
age	int	是	病人年龄，0~200 的自然数	20
id_number	String	是	身份证号	
contact	String	是	联系方式	
medical_history	String	否	过往病史	
case_desc	String	否	病例描述	
studys	List[Study]	否	检查记录	

Study	Object			
study_time	Date	是	YYYY-MM-DD	
study_type	Enum	是	模态	
study_desc	String	是	检查描述	
images	FormData	否	图片列表	

CaseCreateRes

返回成功/失败信息即可

data里最好带上case_id,前端仅append新数据

查看病例数据

GET /api/v1/cases/get

请求头放token

CaseGetRes

List[Case]

字段名	类型	必填	说明	示例
case	Case	是	以下为case类型的组成部分	
case_id	String	是	6位数字	000001
name	String	是	病人姓名，不超过 20 位的字符串	
gender	int	是	病人性别，仅为 0 或 1，0 表示女，1 表示男	
age	int	是	病人年龄，0~200 的自然数	
id_number	String	是	身份证号	
contact	String	是	联系方式	
medical_history	String	否	过往病史	
created_time	Date	是	病例创建时间	202603091106，共 12 位，表示 2026 年 3 月 9 号 11 点 6 分
updated_time	Date	是	病例最近更新时间	
case_desc	String	否	病例描述	
studys	List[Study]	否	检查记录	

更新病例数据

POST /api/v1/cases/{case_id}/update

CaseUpdateReq

字段名	类型	必填	说明	示例
name	String	否	病人姓名，不超过 20 位的字符串	
gender	int	否	病人性别，仅为 0 或 1，0 表示女，1 表示男	
age	int	否	病人年龄，0~200 的自然数	
id_number	String	否	身份证号	
contact	String	否	联系方式	
medical_history	String	否	过往病史	
case_desc	String	否	病例描述	
studys	List[Study]	否	检查记录	

CaseUpdateRes

返回成功/失败信息即可

删除病例数据

CaseDeleteReq

POST /api/v1/cases/{case_id}/delete

请求头放token

StudyDeleteRes

返回成功/失败信息即可

创建检查记录

POST /api/v1/cases/{case_id}/study/create

StudyCreateReq

studys	List[Study]	否	检查记录	
--------	-------------	---	------	--

StudysCreateRes

返回成功/失败信息即可

data里最好带上study,前端仅append新数据

删除检查记录

POST /api/v1/cases/{case_id}/study/{study_id}/delete

StudyDeleteReq

请求头放token

StudysDeleteRes

返回成功/失败信息即可

更改检查记录

POST /api/v1/cases/{case_id}/study/{study_id}/update

StudyUpdateReq

请求头放token

字段名	类型	必填	说明	示例
study	Study	是	study，里面填要被更改的字段	

StudysDeleteRes

返回成功/失败信息即可

上传影像数据

POST /api/v1/cases/{case_id}/study/{study_id}/upload_image

UpImgReq

images	FormData	是	图片列表	
--------	----------	---	------	--

UpImgRes

返回成功/失败信息，data里放image_id列表

查看影像数据

GET /api/v1/image/get/{image_id}

删除影像数据

POST /api/v1/image/delete/{image_id}

DeleteImgRes

返回成功/失败信息

发起肺炎推理任务

POST /api/v1/image/infer/{image_id}

InferImgReq

字段名	类型	必填	说明	示例
model	String	是	模型	
parameter	Param	是	模型配置参数	

InferImgRes

字段名	类型	必填	说明	示例
infer_result	InferenceResult	是	ai返回详细信息	

字段名	类型	必填	说明	示例
	InferenceResult		ai返回详细信息类型	
result_id	String	是	ai推理结果对应id，6位数字	
Bbox	Json	是	检测框坐标	":116.3975, “width” :...,
confidence_score	float	是	置信度,保留两位小数,0-1	0.65
annotated_img_path	Path	是	标注图路径	
comment	Comment	否	医生评价ai推理结果	

字段名	类型	必填	说明	示例
	Comment		医生评价ai推理结果类型	
comment_id	String	是	评价对应 id，6位数字	
satisfaction	Enum	是	医生的满意度评价，有准确，误报，漏报三种	误报
sentence	String	是	实际评价的语句	评价为夸

查看AI预测结果图

POST /api/v1/infer_result/get/{result_id}

InferGetRes

字段名	类型	必填	说明	示例
infer_result	InferenceResult	是	ai返回详细信息	

POST /api/v1/ai/infer/

查看所有影像数据和AI推理详细结果

查看AI推理详细结果

GET /api/v1/infer_result/get

InferGetAllRes

字段名	类型	必填	说明	示例
infer_results	List[InferenceResult]	是	所有AI推理详细信息	

GET /api/v1/image/get

ImgGetAllRes

字段名	类型	必填	说明	示例
images	List[Image]	是	所有影像数据信息	

字段名	类型	必填	说明	示例
	Image		影像数据信息类型	
image_id	String	是	标识影响数据的id，6位数字	
image	FormData	是	图片	

评价推理结果

POST /api/v1/infer_result/{result_id}/comment/create

CommentCreateReq

comment	Comment	是	医生评价ai推理结果。在这里id非必填	
---------	---------	---	---------------------	--

CommentCreateRes

返回是否成功即可，data里要有id，前端直接append

删除评论

POST /api/v1/infer_result/{result_id}/comment/{comment_id}/delete

token放请求头

查看医生评价信息

GET /api/v1/infer_result/{result_id}/get

创建用户账号

POST /api/v1/account/create

AccCreateReq

字段名	类型	必填	说明	示例
user_name	String	是	用户名，1~20位，由任意字符组成	
password	String	是	必须同时包含字母和数字，9~20位，且仅能包含字母和数字	
job_number	String	是	账号持有人工号	
role	Enum	是	系统角色，admin/tech/doctor	

AccCreateRes

返回成功/失败信息，data里要加上user_id做返回

查看用户账号

GET /api/v1/account/get

AccGetRes

字段名	类型	必填	说明	示例
user_id	String	是	用户id，6位数字	
user_name	String	是	用户名，1~20位，由任意字符组成	
password	String	是	必须同时包含字母和数字，9~20 位，且仅能包含字母和数字	
job_number	String	是	账号持有人工号	
role	Enum	是	系统角色，admin/tech/doctor	

禁用用户账户

POST /api/v1/account/{user_id}/ban

AccGetRes

返回成功/失败信息即可