

Doc texto

Moises

9/2/2020

Documentacion markdown

Encabezado 1

Encabezado 2

Encabezado 3

Encabezado 4

Encabezado 5 Encabezado 6

texto llano

formato en r = R

En latex = L^AT_EX

NOTA: Para que haya un nuevo parrafo debe haber 2 saltos de linea

Para colocar cursiva = *Cursiva*

Para colocar negrita = **negrita**

Para colocar exponentes o superindices = al_cuadrado²

Para tachar una pablara = ~~Math sucks~~

Para poner un link = [udemy](#)

Para destacar algun ejemplo = -Por ejemplo

Para agregar un guion = —Este es un dialogo

Esto indica la ausencia de un fragmento = ...

Para las formulas en linea = $\pi \cdot r^2$

Para una linea divisora =

Para hacer una cita de bloque = > Cita de bloque

Para crear listas desordenadas utiliza * asteriscos, - guiones, o + símbolo de suma = - Elemento de lista 1

- Elemento de lista 2
 - Elemento de lista 3
 - Elemento de lista 4
 - Elemento de lista 5
 - Elemento de lista 6
-

Para generar listas anidadas dentro de otras, simplemente tendrás que añadir **cuatro espacios en blanco antes del siguiente *, - o +.

- Elemento de lista 1
 - Elemento de lista 2
 - Elemento de lista 3
 - Elemento de lista 4
 - * Elemento de lista 5
 - * Elemento de lista 6
-

Para crear listas ordenadas debes utilizar la sintaxis de tipo: “número.” 1.. Al igual que ocurre con las listas desordenadas, también podrás anidarlas o combinarlas.

1. Elemento de lista 1
 2. Elemento de lista 2
 - Elemento de lista 3
 - Elemento de lista 4
 3. Elemento de lista 5
 4. Elemento de lista 6
-

Para crear una tabla (Las líneas deben estar alineadas) =

Alumno	Nota
Moises Diaz	3.4
Juan Perez	7.4
Domingo contrer	1.4

Para una imagen =

