



BAB VI

ARAH KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Di dalam menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 haruslah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk mensinergikan dan meselaraskan Rencana program di PRPJP dan RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Batrat Tahun 2015 – 2020. Review terhadap dokumen RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

6.1 ARAH KEBIJAKAN RPJPD SUMATERA BARAT

Tahapan ke-3 RPJPD (Tahun 2015 – 2020) dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat periode 2005-2025 adalah pada pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan propinsi tetangga

Untuk itu, arahan pengembangan yang memerlukan dukungan sistem transportasi sumatera barat untuk mewujudkan Tahapan ke-3 RPJPD adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung Pariwisata Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama nasional. Karena itu, upaya yang akan dilakukan adalah mewujudkan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.


Pencapaian sasaran arah efektif ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata dalam dan luar negeri dengan masa tinggal yang lebih lama. Untuk itu diperlukan sarana dan prasana transportasi yang memadai di dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

b. Menciptakan Sumatera Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu Gerbang Pantai Barat Sumatera

Pengembangan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) akan didorong melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian (*Agro-industry*) dan pengolahan hasil perikanan laut (*Fishery Processing*) berikut pemasarannya (*Agribisnis*) untuk beberapa komoditi unggulan daerah seperti: kakao, kelapa sawit, karet, gambir, ikan laut (seperti tuna dan kerapu), obat tradisional dan lain-lainnya. Dalam kaitan dengan hal ini, pengembangan kawasan *Padang Industrial Park* (PIP), pelabuhan pendaratan ikan yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin (*Cool Storage*) dan pengolahan perikanan di Bungus berikut sarana industri lainnya seperti jalan raya

6.2 ARAH KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2012 telah menetapkan beberapa Pusat Kegiatan baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebaran Pusat Kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar : Pusat-Pusat Kegiatan di Sumatera Barat

Rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL. Rincian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.1 Pusat-Pusat Kegiatan di Sumatera Barat

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Padang	1. Kota Bukittinggi	1. Kota Payakumbuh	1. Painan
	2. Kota Pariaman	2. Pulau Punjung	2. Kota Pdg. Panjang
	3. Kota Sawahlunto	3. Tapan	3. Lubuk Sikaping
	4. Kota Solok	4. Simpang Empat	4. Sari Lamak
	5. Muara Siberut		5. Batusangkar
			6. Padang Aro
			7. Tuapejat
			8. Lubuk Basung
			9. Muaro Sijunjung
			10. Lubuk Alung
			11. Aro Suka
			12. Parik Malintang


Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pengembangan sistem transportasi pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 dibuat berdasarkan beberapa permasalahan pada sektor transportasi dengan mempertimbangkan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan arah kebijakan di dalam RPJPD. Disamping itu arahan kebijakan transportasi juga diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan sistem transportasi di Sumatera Barat.

6.3 KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SUMATERA BARAT

6.3.1 MEMBANGUN KONEKTIVITAS WILAYAH

Gambar 6.1 memperlihatkan secara skematik konsep konektivitas yang jaringannya terbangun mulai dari hulu (perdesaan, pusat industri, pertanian, pertambangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya) sampai ke hilir di pergudangan, perkotaan, pelabuhan, dan bandar udara. Tentu ada hierarki dari konektivitas jaringan transportasi tersebut sejalan dengan hierarki administrasi wilayah dan pergerakan ekonomi suatu wilayah. Interaksi ekonomi antar wilayah membentuk jaringan rantai pasokan (*supply chain*) yang menjadi determinan utama dari konektivitas wilayah. Sesungguhnya sistem dan jaringan logistik dan distribusi inilah yang menjadi inti dari konektivitas wilayah.



Gambar 6.2 Konsepsi Konektifitas
Sumber : Economic Corridor Study, 2011

Membangun konektivitas wilayah diharuskan mempersiapkan terlebih dahulu sistem dan jaringan infrastruktur transportasi. Namun demikian konsekuensi dari membangun konektivitas transportasi tidak mudah. Ini adalah tugas besar yang harus diemban oleh pemerintahan baru tahun 2015-2020. Jaringan transportasi harus diperluas dan dibangun lebih banyak lagi untuk meningkatkan aksesibilitas baik pada pusat-pusat pertumbuhan, kawasan perbatasan, serta daerah tertinggal lainnya. Jaringan dan sistem pelayanan transportasi juga harus diperluas pada daerah-daerah dimana investasi swasta pada sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri manufaktur, pertambangan, kehutanan, dan jasa telah berkembang namun masih sangat membutuhkan fasilitas transportasi yang efisien dan maju. Khusus untuk daerah perkotaan, RPJMD Provinsi harus memberi perhatian khusus untuk membangun konektivitas jaringan jalan dan moda transportasi Kereta Api, Bus Rapid Transnit (BRT, Angkutan Perintis). Pembangunan konektivitas transportasi tersebut diatas membutuhkan inisiatif baru dalam kerangka kebijakan, peraturan, kelembagaan, dan pembiayaan yang kreatif.

Kemudian membangun konektivitas wilayah juga berarti melakukan upaya besar melayani peningkatan mobilitas wilayah akibat jumlah penduduk yang bertambah banyak, urbanisasi, dan dalam upaya mengatasi kesenjangan wilayah. Selain itu pertumbuhan dan perluasan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya harus dapat diakomodir oleh sistem transportasi dan konektivitas serta aksesibilitasnya.

3 (tiga) inisiatif kebijakan dalam membangun konektivitas wilayah dapat dilakukan sebagai berikut :

6.1.1.1 Membangun Dan Memperluas Jaringan Infrastruktur Dan Sistem Pelayanan Transportasi

Fakta yang sangat jelas bahwa sektor transportasi sedang mengalami defisit dan kesenjangan dalam tugasnya memikul pergerakan ekonomi di seluruh wilayah. Hal ini memberi indikasi dan dorongan yang sangat kuat akan mutlak perlunya pemerintah membangun dan memperluas sistem jaringan infrastruktur dan pelayanan transportasi di seluruh wilayah. Ini adalah tugas besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu hanya 5 tahun kedepan di dalam RPJMD Provinsi, namun masih tetap harus dilanjutkan dalam RPJMD ke IV sampai tahun 2025 dan sekaligus memenuhi amanat di dalam tentang RPJPD 2005-2025. Dan karena wilayah provinsi cukup luas dan anggaran pembangunan pemerintah selalu tidak mencukupi, maka dalam RPJMD 2015-2019 perlu ditegaskan perlunya sejauh mungkin partisipasi BUMN dan sektor swasta dalam membangun konektivitas wilayah yang dapat mempunyai lingkup dari pembangunan jalur-jalur utama ekonomi (*road and rail trunk lines*) di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sampai kepada jaringan transportasi keperintisan di wilayah terpencil dan tertinggal.

Tugas besar membangun dan memperluas jaringan dan kapasitas transportasi wilayah ini juga sejalan dengan prinsip dasar dari RPJPD Tahap ke-3 yaitu meningkatkan daya saing wilayah dengan prinsip-prinsip kebijakan keterpaduan tatanan transportasi nasional, wilayah, dan lokal dan bahwa transportasi Provinsi Sumatera Barat memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan pelayanannya. Rencana pembangunan dan perluasan jaringan transportasi ini banyak tersebar secara eksplisit pada beberapa Rencana Tata Ruang Wilayah, Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat dan Masterplan Infrastruktur Sumatera Barat serta dalam beberapa dokumen lintas sektoral seperti Tataran Transportasi Wilayah. Dokumen perencanaan dan rencana induk tersebut adalah sah (*legitimate*) dan tidak ada alasan untuk RPJMD untuk tidak

menampungnya dalam perencanaan pembangunan transportasi 5 tahun kedepan. Ada keperluan yang mendesak oleh karenanya untuk melakukan konsolidasi dari beberapa dokumen perencanaan strategis tersebut diatas dan menuangkannya kedalam kebijakan RPJMD 2015-2020 ini.

6.1.1.2 Mendukung Perekonomian Dan Investasi

Kebijakan dan program strategis RPJMD juga diarahkan untuk membangun transportasi di wilayah-wilayah Sumatera Barat dimana investasi baik oleh pemerintah maupun investasi swasta dilakukan di setiap sektor ekonomi dan sektor produktif lainnya. Ini termasuk pembangunan transportasi untuk mendukung sektor-sektor industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, kehutanan, dan industri jasa. Untuk itu perlu diketahui betul agar investasi pemerintah dalam sektor transportasi betul-betul memenuhi permintaan pasar ekonomi dan investasi strategis sektor swasta. Salah satu indikatornya adalah dengan mengetahui berapa rasio dari nilai asset transportasi terhadap PDRB daerah. Meningkatkan secara sangat berarti investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi mutlak diperlukan agar investasi sektor swasta dapat secara bersamaan ditingkatkan dengan alasan-alasan kelayakan ekonomi dan komersial. Pemerintah harus melihat keuntungan ekonomi jangka panjang kepada masyarakat luas akibat investasi infrastruktur tersebut. Pembukaan pasar bagi sektor swasta akan memperkuat struktur industri dan pasar transportasi yang menuju kepada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu untuk proyek keperintisan, upayakan menerapkan metoda “*output based*” agar secepat mungkin subsidi keperintisan dan PSO dialokasikan kepada rute dan operator dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Untuk itu perlu dibangun kompetisi antara BUMN dan operator swasta lainnya dengan memberi jalan bagi investasi swasta menggunakan kontrak tahun jamak. Penetapan tarif dalam transportasi keperintisan harus

mempertimbangkan besarnya subsidi yang diperlukan. Besarnya subsidi pun harus mempertimbangkan dampak positifnya terhadap pengembangan perekonomian wilayah.

6.1.1.3 Membangun Transportasi Pendukung Sistem Logistik Wilayah Dan Nasional

Salah satu komponen utama dari program membangun konektivitas wilayah adalah membangun sistem dan jaringan transportasi yang mendukung SISLOGNAS. Peraturan Presiden No. 26 tahun 2012 serta Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS memberi dasar hukum dan landasan substansi yang sah bagi RPJMD untuk menindaklanjutinya dalam program strategis membangun konektivitas wilayah. Cetak Biru SISLOGNAS (CBS) menggariskan tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien sehingga terwujud konektivitas domestik (*domestic connectivity*) baik konektivitas lokal (*local connectivity*) maupun konektivitas nasional (*national connectivity*) dan konektivitas global (*global connectivity*) yang terintegrasi dengan transportasi laut sebagai tulang punggungnya.


Oleh karena itu kebijakan Sistem Logistik Transportasi adalah melakukan integrasi simpul-simpul infrastruktur (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi, gudang, dll) dengan sarana dan prasarana jaringan transportasi (jalan, kereta api, laut, sungai, danau, dan udara, dll) yang menghubungkan masyarakat pedesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antar pulau domestik maupun lokal sehingga terwujud konektivitas wilayah nasional dan global dalam rangka kedaulatan dan ketahanan ekonomi wilayah dan nasional dan kebijakan ini untuk mewujudkan terbentuknya Jaringan Transportasi Lokal, Antar Pulau dan Nasional dengan membangun jaringan infrastruktur transportasi yang mengikat kuat interkoneksi antara pedesaan, kawasan-kawasan industri, perkotaan dan antar pulau, serta

Infrastruktur dan Jaringan Transportasi Global yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama (*national gate way*) ke pelabuhan internasional teluk bayur ke Pelabuhan Hub International di Indonesia dengan Hub Port International di berbagai negara yang tersebar pada lima benua. Untuk itu dilakukan pembenahan regulasi, pengembangan SDM, dan peningkatan infrastruktur logistik sehingga terwujud integrasi logistik lokal dan nasional. Dengan beroperasinya Sistem Logistik yang efektif dan efisien yang terintegrasi dengan jejaring logistik Nasional dan Global maka diharapkan ongkos logistik dapat lebih efisien dan nantinya dapat menciptakan daya saing wilayah.

Untuk mewujudkan percepatan konektivitas wilayah di Sumatera Barat maka dibuat beberapa strategi antara lain :

- a. Pengembangan Dan Peningkatan Aksesibilitas Jalan Yang Menghubungkan Dari Dan Ke Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sentra Produksi, Objek Wisata Dan Simpul Transportasi**

Sumatera Barat terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera. Posisi daerah yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Hal ini merupakan peluang besar di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Satu-satunya yang memiliki pelabuhan Internasional di Pantai Barat Sumatera adalah provinsi Sumatera Barat.



Gambar 6.2 Posisi Sumatera Barat di Negara Republik Indonesia

Pelabuhan ini sangat strategis sekali untuk pengangkutan logistik dengan tujuan negara Asia Selatan dan Eropa. Potensi ini merupakan modal bagi pemerintah provinsi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan meningkatkan ekspor dan impor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Tentu di dalam meningkatkan ekspor/impor ini tidak terlepas dari banyaknya investasi yang masuk ke Sumatera Barat baik dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Kemudahan berinvestasi merupakan faktor penting bagi investor untuk masuk ke Sumatera Barat. Semakin banyak investor masuk ke Sumatera Barat maka *traffic* kapal di Pelabuhan Teluk Bayur akan meningkatkan neraca perdagangan ekspor/impor Sumatera Barat. Disamping itu peningkatan konektivitas ke pelabuhan juga menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, apabila akses transportasi ke Pelabuhan terganggu maka berdampak terhadap kinerja pelabuhan terutama pada saat loading/unloading logistik. Terganggunya akses kepelabuhan akan meningkatkan biaya logistik pengusaha sehingga Pelabuhan Teluk Bayur tidak efisien bagi pengusaha ekspor dan impor.

1) Peningkatan Kapasitas Prasarana Bypass Padang – Pelabuhan Internasional Teluk Bayur

Strategi peningkatkan aksesibilitas jalan dari/ke simpul-simpul transportasi bertujuan guna mendukung akses jalan dari/ke Pelabuhan Internasional Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau. Peningkatan akses ini di sertai dengan peningkatan kapasitas prasarana transportasi dengan melakukan peningkatan jalan Padang (Bypass) – Pelabuhan Teluk Bayur. Sebagaimana diketahui bahwa kecepatan rata-rata Padang (Bypass) ke Pelabuhan adalah sebesar 25-30 km/jam. Rendahnya rata-rata kecepatan kendaraan bermotor di sebabkan oleh kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat. Disamping itu faktor kerusakan jalan juga ikut mempengaruhi rendahnya kecepatan rata-rata kendaraan. sehingga waktu tempuh perjalanan akan semakin lama. Hal ini akan berpengaruh tingginya biaya logistik dan waktu loading/unloading Pelabuhan Internasional Teluk Bayur.

2) Peningkatan Aksesibilitas Jalan Pantai Barat : Nipah – Pantai Padang – UBH – BIM

Selanjutnya program pembangunan di dalam mendukung arah kebijakan transportasi Sumatera untuk daerah Kota Padang dan sekitarnya adalah Pengembangan/peningkatan aksesibilitas jalan pantai barat yakni Nipah – Pantai Padang – UBH – BIM. Pengembangan/peningkatan jalan ini diharapkan mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan Veteran – Juanda - S. Parman – Hamka – Adinegoro. Disamping itu Pengembangan/peningkatan jalan diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian pada wilayah pesisir.

3) Pembangunan Jalan High Grade Highway Duku – Sicincin

Pembangunan Jalan High Grade Highway Duku – Sicincin merupakan prioritas utama dalam pembangunan jalan. Ruas Jalan Duku Sicincin adalah ruas jalan lintasan yang menghubungkan Kota Padang - Bukittinggi. Berdasarkan hasil analisis kinerja jaringan jalan, terjadi penurunan jalan pada ruas tersebut dimana V/C Ratio ruas jalan Padang - Lubuk Alung sebesar 0,7. Menurunnya kinerja ruas jalan pada ruas ini disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi yang cukup tinggi. Disamping itu, sebagaimana diketahui bahwanya Kota Bukittinggi merupakan Kota Wisata yang memiliki tingkat kunjungan cukup tinggi dibandingkan Kab/Kota lainnya. Tingginya intensitas kegiatan ekonomi pada kedua wilayah ini mengakibatkan produksi perjalanan semakin tinggi sehingga terjadi kepadatan lalu lintas pada ruas jalan yang di lalui. Kondisi ini diperparah dengan adanya *bottleneck* pada titik tertentu seperti pasar.

Disamping itu, jika di lihat dari Rencana Struktur Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kota Bukittinggi adalah pusat kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah. Ditetapkannya Kota Padang sebagai Pusat kegiatan Nasional dan Kota Bukittinggi sebagai Pusat kegiatan Wilayah didasarkan karena memiliki potensi pengembangan ekonomi cukup besar.

Atas dasar ini, maka perlunya melakukan pengembangan jaringan jalan High Grade Highway Duku – Sicincin untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kinerja jalan pada ruas jalan ini.

4) Pembangunan Jalan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok) – Kiliran Jao (Sijunjung)

Jalan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok) – Kiliran Jao (Sijunjung) merupakan jalan pintas atau shortcut yang menghubungkan antara Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya. Pembangunan ini nantinya bisa memperpendek jarak tempuh perjalanan orang maupun barang. Pendeknya jarak tempuh distribusi barang maupun orang akan berdampak pada efisiensi biaya operasional kendaraan sehingga akan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Disamping itu, pembukaan Jalan Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok) – Kiliran Jao (Sijunjung) diharapkan nantinya meningkatkan aktifitas ekonomi diantara beberapa wilayah, serta menstimulan daerah-daerah tertinggal dalam meningkatkan perekonomian wilayah.

5) Pembangunan Jalan Rao (Pasaman)– Bts. Riau (Rokan Hulu)

Salah satu rekomendasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2020 dibidang infrastruktur adalah membangun konektifitas pada wilayah perbatasan. Konektifitas wilayah perbatasan diharapkan nantinya meningkatkan akses dan perekonomian antara kedua wilayah. Salah satu pengembangan konektifitas pada wilayah perbatasan adalah pembangunan jalan Rao (Pasaman) – Batas Riau (Rokan Hulu).

Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman adalah memperkuat perekonomian Kab. Pasaman Barat agar masyarakat Rokan Hulu (Riau) dan sekitarnya lebih banyak melakukan aktifitas ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Banyaknya transaksi ekonomi di Kab. Pasaman Barat

dan sekitarnya berdampak terhadap meningkatnya perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.

6) Pembangunan Jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya)

Pembangunan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya) bertujuan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi antara kedua wilayah dan sekitarnya. Dibukanya jalan ini diharapkan dapat mendukung Kabupaten Dharmasraya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Dharmasraya merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Muaro Bungo (Provinsi Jambi). Berdasarkan wawancara dengan pejabat Kabupaten Dharmasraya, diketahui bahwa sebahagian masyarakat Kabupaten Dharmasraya melakukan aktifitas ke Kabupaten Muaro Bungo (Provinsi Jambi) seperti aktifitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi maka hal ini tidak menguntungkan bagi Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu upaya pemerintah di dalam memperkuat Kabupaten Dharmasraya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Sumatera Barat adalah meningkatkan aksesibilitas dari/ke dharmasraya dengan membangun Jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya). Namun untuk meningkatkan produksi perjalanan orang dan barang ke Kabupaten Dharmasraya, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya haruslah membangun pusat-pusat kegiatan yang memiliki daya tarik bagi daerah sekitarnya seperti Pembukaan Kampus Cabang Unand di Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak Universitas Andalas Padang untuk membuka kampus cabang di Kabupaten Dharmasaya, karena Unand merupakan kampus yang cukup ternama di Wilayah Sumatera sehingga menjadi daya tarik bagi daerah yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat seperti Muaro Bungo, Muaro Tebo dan sekitarnya dan juga kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat seperti Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung. Pembukaan pusat pendidikan seperti universitas memiliki *multiplier effect* yang sangat tinggi. Hal ini bisa meningkatkan perekonomian dibidang makanan, percetakan, jasa dll. Sehingga perekonomian masyarakat Dharmasaya akan semakin meningkat.

Disamping itu pembukaan jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya) dapat mempersingkat waktu tempuh dari dan ke jalan Trans Sumtaera sehingga biaya operasional kendaraan lebih efesien. Dan tak kalah penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah peningkatan jalan Padang Aro (Solok Selatan) – Lubuk Malako – Abai Sangir– Sungai Dareh (Dharmasraya) haruslah diiringi dengan pelayanan sarana angkutan umum dari/ke Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya untuk melayani distribusi barang dan orang antar kedua wilayah dan sekitarnya.

7) Pembangunan jembatan dan terowongan Balinka – Matur – Ngarai Sianok

Salah satu Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 di bidang infrastruktur adalah Pembangunan jembatan *Cable Stayed* dan terowongan Balinka – Matur – Ngarai Sianok. Pembangunan terowongan dan jembatan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang akan masuk dan keluar atau yang akan melintasi Kota

Bukittinggi, Sebagaiman diketahui bahwa salah satu titik macet ketika memasuki dan keluar Kota Bukittinggi adalah Padang Luar karena adanya aktifitas pasar pada daerah tersebut. Dengan adanya pembangunan ini dapat mengantisipasi kemacetan dan meningkatkan waktu tempuh perjalanan.

Disamping itu pembangunan jembatan dan terowongan Balinka – Matur – Ngarai Sianok juga bertujuan meningkatkan aksesibilitas sebagai pusat tujuan wisata. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bukittinggi merupakan daerah 10 Destinasi Nasional. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata nasional dan daerah.

8) Pembangunan Jalan Strategis Nasional Tiku – Sasak – Air Bangis – Batas Provinsi Sumut

Pembangunan Jalan Strategi Nasional Tiku – Sasak – Air Bangis – Batas Provinsi Sumut merupakan pengembangan jaringan jalan Pantai Barat Sumatera Barat. Jalan Pantai ini nantinya melewati Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat dan terkoneksi dengan jalan pantai barat Sumatera Utara. Pembukaan jalan baru Tiku – Sasak – Air Bangis – Batas Provinsi Sumut merupakan peluang besar bagi Sumatera Barat untuk mengembangkan pusat sentra-sentra produk, terutama di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Pembukaan jalan pantai barat ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas distribusi logistik terkait perkebunan sawit. Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan sentra produksi sawit terbesar di Sumatera Barat. Dengan adanya jalan baru ini maka akan mempermudah akses distribusi dari sentra produksi ke pelabuhan teluk tapang maupun sentra ke Pelabuhan Teluk Bayur.

Pembukaan jalan pantai barat Sumatera juga akan memperlancar akses daerah terpencil ke pusat pertumbuhan atau pusat-pusat kegiatan. Namun yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten adalah bagaimana jalan pantai barat Sumatera dapat di dikoneksikan dengan jalan-jalan kabupaten lainnya.

Rincian Rencana Pembangunan Infrastruktur Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 6.3 Rencana Konektifitas Wilayah

b. Pengembangan aksesibilitas layanan Angkutan Perintis

Penyediaan layanan Angkutan Perintis merupakan keharusan bagi pemerintah dan pemerintah daerah di dalam memobilisasi masyarakat dari daerah-daerah terpencil/tertinggal ke daerah pusat pertumbuhan atau pusat-pusat kegiatan. Penyediaan layanan Angkutan perintis sebagai stimulasi bagi daerah untuk menggerakkan perekonomian wilayah dan juga meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan aksesibilitas layanan Angkutan Perintis juga selaras dengan program pemerintah pusat dimana program pemerintah pusat mengkoneksikan daerah-daerah tertinggal/terpencil ke pusat-pusat pertumbuhan atau pusat-pusat kegiatan dengan menggunakan layanan angkutan umum.

Di dalam penyediaan layanan Angkutan Perintis, pemerintah daerah harus menyediakan insentif angkutan dengan memberikan subsidi pada operasional Angkutan Perintis sehingga tarif/ongkos yang diberlakukan pada masyarakat lebih terjangkau.

c. Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat di Bidang Pendidikan

Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah merupakan suatu strategi pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terutama Bidang Pendidikan. Sebagaimana diketahui, beberapa daerah belum dapat sepenuhnya menyediakan layanan Angkutan Umum yang dapat menjangkau semua wilayah. Untuk itu agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu maka pemerintah daerah haruslah menyediakan layanan Angkutan Sekolah.

Penyediaan layanan Angkutan Sekolah juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sekolah. Karena dari data yang diperoleh dari instansi terkait diketahui bahwa

prosetase tertinggi kecelakaan lalu lintas melibatkan anak-anak usia produktif (16 – 22 tahun). Dengan adanya Layanan Angkutan Sekolah ini diharapkan dapat mengurangi pengguna sepeda motor. Namun untuk mengefektifkan layanan Angkuta Sekolah maka Dinas Pendidikan dinarapkan membuat surat edaran untuk melarang anak-anak sekolah tidak menggunakan sepeda motor.

6.3.2 MEMBANGUN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pertumbuhan kendaraan pribadi yang terjadi di kota-kota pada umumnya di Indonesia termasuk Sumatera Barat tumbuh dengan pesatnya. Hal ini terjadi karena mudahnya orang mendapatkan kendaraan pribadi tanpa adanya regulasi yang membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Di samping itu, angkutan penumpang umum yang ada kurang bisa melayani penduduk dengan baik seperti kondisi fisik armada yang buruk, ketidaknyamanan, waktu perjalanan yang lama, kecepatan tempuh yang lambat dan ketidaktepatan waktu kedatangan. Kondisi ini tidak didukung dengan pertumbuhan prasarana jalan yang seimbang dengan pertumbuhan kendaraan tersebut. Bila hal ini dibiarkan, maka jalan-jalan di kawasan perkotaan akan dipenuhi dengan kendaraan pribadi dan akan berakibat pada kemacetan lalu lintas, waktu perjalanan yang panjang, kecepatan kendaraan yang rendah dan polusi udara yang berlebihan. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengganggu pergerakan dan perekonomian penduduk.

Salah satu kebijakan Pemerintah Sumatera Barat untuk 5 (tahun) kedepan adalah mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massal baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan metropolitan. Pengembangan Sitem Angkutan Massal diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaran pribadi dan meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian wilayah. Namun bagaimanapun pengembangan Angkutan

Massal bukan bersifat *profit oriented* tetapi lebih mengarah pada *public service*.

Untuk mempercepat pembangunan transportasi massal dalam rangka peningkatan daya saing daerah, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. **Pengembangan Angkutan Umum Massal Pada Kawasan Perkotaan/Metropolitan Berbasis Bus Rapid Transit (BRT)**

Transportasi orang pada prinsipnya adalah memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan kendaraannya. Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) bertujuan untuk mengangkut dan memindahkan orang dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat dan nyaman. Prinsip BRT adalah cepat, berorientasi pada transit (halte), nyaman dan tepat waktu, sehingga dalam pengembangan BRT harus didukung dengan prasarana seperti transit point (halte) dan transfer point yang memadai.

Pengembangan BRT diharapkan menjadi suatu transportasi massal yang berkelanjutan (*sustainable*), sehingga orang diharapkan beralih moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum penumpang. Pada akhirnya jumlah kendaraan pribadi yang berada di jalan pada hari kerja akan berkurang karena beralih ke moda angkutan umum massal yang cepat, nyaman dan tepat waktu serta dapat mengurangi polusi udara. Dalam rangka pengembangan BRT, perlu ditentukan koridor yang mampu menampung sistem BRT tersebut.

Fokus di dalam pengembangan BRT Sumatera Barat di arahkan mengkoneksikan pada kawasan Perkotaan/ Metropolitan. Di dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 pemerintah telah menetapkan 5 kawasan Metropolitan di Sumatera Baat yakni : Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kab. Solok dan Kota Solok. Untuk mendukung kawasan

Metropolitan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan transportasi Perkotaan berbasis Bus Rapid Transit (BRT).

Disamping itu penyediaan layanan BRT juga harus mempertimbangkan keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keterkaitan antar wilayah ini terlihat pada pola pergerakan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat tujuan. Layanan BRT yang berpotensi dikembangkan selain pada kawasan metropolitan adalah Kawasan Aglomerasi perkotaan antara lain Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Bukittinggi-Agam. Kedua Kawasan tersebut berpotensi untuk dapat diintegrasikan. Pertimbangan penyediaan kedua layanan ini adalah karena kedua kawasan ini memiliki keterkaitan cukup tinggi baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial. Sebagaimana diketahui bahwa *core* bisnis antara kedua wilayah masih tetap berada pada Pusat Kota payakumbuh. Masyarakat 50 Kota memiliki aktifitas ekonomi yang cukup tinggi di Pusat Kota Payakumbuh. Begitu juga pada kegiatan sosial budaya, dimana kegiatan sosial budaya seperti, Pendidikan, Pariwisata juga memiliki keterkaitan yang cukup tinggi. Kondisi seperti ini juga sama di alami antara Bukittinggi dan Agam.

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah dapat menyediakan layanan pada kawasan metropolitan/aglomerasi maupun pada kawasan perkotaan yang memiliki potensi *demand* cukup tinggi.

b. Pengembangan dan Peningkatan Transportasi Massal Berbasis Rel

1) Pembangunan Rel Kereta Api Kereta Api Duku – Bandar BIM

Peningkatan konektivitas juga dilakukan untuk mendukung aksesibilitas dari/ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Peningkatan konektivitas yang dilakukan adalah pembangunan Rel KAdari Duku – Bandara BIM. Pembangunan rel KA Duku – Bandara BIM akan memberikan manfaat bagi kelancaran distribusi orang

maupun barang. Sebagaimana diketahui bahwa moda KA memiliki keunggulan dalam ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian Litbang Provisin Sumatera Barat tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Integrasi Pemadu Moda menggambarkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan dalam mempertimbangkan moda yang diinginkan adalah ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan. Oleh sebab itu dengan adanya pembangunan jalan Rel KA dari Duku – BIM, diharapkan nantinya dapat meningkatkan pangsa pasar angkutan umum dan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari/ke Bandara Internasional Minangkabau. Disamping kemudahan aksesibilitas transportasi dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah membangun pusat-pusat kegiatan yang menjadi daya tarik masyarakat di wilayah Duku sekitarnya.

2) Reaktivasi Kereta Api Padang – Bukittinggi

Salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar Angkutan Umum adalah penyediaan layanan Kereta Api. Moda Kereta Api memiliki keunggulan dari sisi pelayanan dan tarif. Moda Kereta api memiliki ketepatan dalam waktu kedatangan dan keberangkatan. Disamping itu moda Kereta Api merupakan moda transportasi berbiaya murah yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Prioritas pembangunan rel Kereta Api di Sumatera Barat diarahkan pada jalur-jalur yang memiliki tingkat permintaan perjalanan cukup tinggi seperti Lintasan Padang – Bukittinggi – Payakumbuh. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2020 di harapkan reaktivasi pada lintasan ini dapat terlaksana. Reaktivasi rel Kereta Api Padang – Bukittinggi juga merupakan program prioritas bagi pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena reaktivasi pada jalur ini

dapat meningkatkan perdagangan dan wisata. Dan yang tak kalah penting dengan aktifnya rel Kereta Api Padang – Bukittinggi – Payakumbuh dapat menurunkan emisi gas karbon. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu moda transportasi ramah lingkungan adalah Kereta Api

3) Reaktivasi Rel Kereta Muara Kalaban – Pekan Baru

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2015 – 2019 sektor transportasi fokus pada Pembangunan Angkutan Kereta Api. Pembangunan jaringan kereta api bukan hanya pada daerah pulau jawa saja tetapi pengembangan jaringan kereta api juga akan dikembangkan pada daerah Sumatera (Railway Sumatera). Bentuk keseriusan pemerintah di dalam pengembangan Railway Sumatera adalah adanya kesepakatan (MoU) Kepala daerah Provinsi untuk mendukung pembangunan Railway Sumatera. Untuk wilayah Sumatera Barat, pembangunan railway sumatera di rencanakan mengaktifkan kembali rel kereta Api – Muara Kalaban (Sumatera Barat) – Logas (Pekan Baru). Reaktivasi Rel Kereta Muara Kalaban – Pekan Baru berpeluang besar di dalam menggerakkan perekonomian Sumatera Barat. Adanya akses kereta api memudahkan arus distribusi barang dan orang, kemudahan ini harus di tangkap oleh pemerintah sebagai peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi terkait pertambangan, perkebunan, pariwisata, dsb, sehingga perekonomian Sumatera Barat tumbuh dan meningkat setiap tahunnya.

Reaktivasi rel Kereta Api Muara Kalaban – Logas (Pekan Baru) nantinya terkoneksi dengan lintasan-lintasan kereta api lainnya seperti Shortcut Padang – Solok, Padang – Bukittinggi- Payakumbuh dan Padang – Pariaman, dan nantinya akan bermuara ke Pelabuhan Internasional Teluk Bayur.

4) Peningkatan Daya dukung lokomotif Angkutan Barang Indarung - Teluk Bayur

Peningkatan daya dukung lokomotif Angkutan Barang Indarung – Teluk Bayur bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pengangkutan (semen) melalui kereta api. Dampak beralihnya pengangkutan semen dari Truk ke Kereta Api akan mengurangi kepadatan pada ruas jalan Indarung – Teluk Bayur.

Sebagaimana diketahui bahwa rendahnya kapasitas lokomotif disebabkan oleh kecilnya kapasitas lokomotif sehingga tidak mampu mengangkut beban yang lebih besar. Penambahan kapasitas lokomotif menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktifitas kereta api.

5) Peningkatan frekuensi layanan moda Kereta Api Padang – Pariaman

Peningkatan frekuensi layanan moda Kereta Api Padang – Pariaman bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dari Padang ke Pariaman. Saat ini frekuensi layanan moda Kereta Api pada saat jam kerja hanya 2 x PP perhari. Keterbatasan layanan ini harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dengan menambah frekuensi layanan. Namun pemerintah daerah haruslah menambah anggaran untuk mensubsidi tarif penumpang agar dapat menstimulasi masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan moda kereta api, sehingga jumlah pengangkutan orang dengan menggunakan kereta api dapat lebih meningkat.

Peningkatan frekuensi layanan ini juga untuk mendukung sistem transportasi perkotaan Kota Metropolitan, karena sebagaimana diketahui Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai Kota Metropolitan oleh pemerintah pusat. Peningkatan

frekuensi layanan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Metropolitan.

6) Pengembangan jalur kereta api shortcut Padang - Solok

Pengembangan jalur kereta api shortcut Padang – Solok haruslah menjadi prioritas program dalam RPJMD provinsi 2015 -2020. Pengembangan jalur kereta api Padang – Solok bisa memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Solok – Sawahlunto dan sekitarnya. Saat ini jalur yang dilalui oleh kereta api melewati Sawahlunto – Solok - Padang Panjang – Kab. Padang Pariaman – Padang. Hal ini memerlukan waktu yang sangat lama sekali sehingga mengakibatkan biaya logistik yang cukup besar.

Potensi pengembangan kereta api bertujuan untuk pengangkutan barang logistik di sektor pertambangan, industri dan lain-lain. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Solok, Sawahlunto dan daerah sekitarnya kaya akan hasil tambang sehingga nantinya pengangkutan hasil tambang dapat di angkut dengan moda kereta api.

Disamping itu pertimbangan lain pengembangan jalur kereta api shortcut Padang – Solok, juga mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di daerah sitinjau laut. Sebagaimana diketahui bahwa daerah sitinjau laut merupakan daerah yang paling berbahaya bagi pengendara truk barang, telah banyak kecelakaan terjadi pada daerah ini. Untuk itu salah satu upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut adalah mengalihkan pengangkutan barang dengan menggunakan kereta api

c. Pengembangan *Short Sea Shipping* untuk mengurangi biaya logistik pada daerah pusat pertumbuhan

Lebih kurang 4 (empat) tahun belakang, Kementerian Perhubungan telah membangun pelabuhan teluk tapang di Pasaman Barat. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan biaya investasi cukup besar untuk pembangunan pelabuhan Teluk Tapang. Pelabuhan Teluk Tapang dibangun untuk melayani pengangkutan komoditas sawit maupun CPO yang ada di daerah Pasaman, Agam dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Namun pembangunan pelabuhan teluk tapang tidak di tunjang oleh akses jalan yang memadai menuju pelabuhan. Permasalahan akses jalan masih menjadi kendala didalam kelanjutan pembangunan pelabuhan teluk tapang.

Pengoperasian teluk tapang diprediksi dapat meningkatkan daya saing , hal disebabkan karena biaya logistik kapal laut lebih murah dibandingkan moda jalan raya. Disamping itu beralihnya pengangkutan sawit dengan kapal laut dapat meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan jalan, terutama jalan Pasaman Barat – Pariaman – Teluk Bayur. Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan jalan pada ruas jalan simpang Monggopoh – Pasaman Barat cukup parah, salah satu penyebab kerusakan jalan adalah truk tanki yang melintasi ruas jalan tersebut. Kondisi saat ini waktu tempuh Padang – pasaman barat membutuhkan 5 jam perjalanan dengan jarak tempuh 176 kilometer. Rata-rata kecepatan kendaraan Padang – Pasaman barat sebesar 35,2 km/jam. Kecepatan ini tergolong rendah untuk perjalanan antar kota. Rendahnya kecepatan kendaraan dan waktu tempuh perjalanan mengakibatkan terganggunya distribusi logistik dari pusat pertumbuhan ke Pelabuhan Teluk Bayur sehingga memperbesar biaya operasional kendaraan. Atas dasar ini percepatan pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang dapat di jadikan program pembangunan transportasi di

Sumatera Barat. Fokus pembangunan teluk tapang sebagai titik simpul distribusi logistik adalah Akses jalan dari pusat pertumbuhan ke PelabuhanTeluk Tapang

Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Selatan, peluang pengangkutan CPO juga sangat besar karena potensi Sawit dan CPO memiliki produktifitas yang sangat tinggi, hal ini dapat dimungkinkan untuk dapat diangkut menggunakan kapal. Untuk strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuka pelabuhan-pelabuhan khusus di pusat-pusat pekebunan sawit. Pelabuhan khusus ini nantinya bisa menjadi pelabuhan pengumpan bagi Pelabuhan Internasional Teluk Bayur.

Pengembangan *Short Sea Shipping* akan lebih efisien dan efektif apabila ada keseimbangan arus distribusi barang artinya muatan barang tidak hanya terisi satu arah, namun kapal pengangkut barang terisi bolak balik, sehingga dapat meminimumkan biaya logistik.


d. Pembangunan Infrastruktur Simpul/Sistem Jaringan TransportasiIntermoda dan Multimoda

Perpindahan moda merupakan simpul yang menghubungkan berbagai pelayanan transportasi umum menjadi sebuah jaringan. Jika perpindahan diantara moda transportasi tersebut dapat dibuat menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyaman, maka integrasi dan fleksibilitas dari jaringan secara keseluruhan akan meningkat dengan pesat. Orang melakukan perpindahan moda ketika tidak ada rute atau layanan angkutan yang langsung dan nyaman di dalam perjalanan mereka, atau ketika dengan melakukan perpindahan moda perjalanan mereka menjadi lebih cepat dan lebih menyenangkan. Umumnya orang tidak suka terhadap ketidakpastian dan kelelahan fisik yang terjadi saat mereka melakukan perpindahan moda. Moda angkutan umum massal perkotaan dirancang

untuk menyediakan layanannya dengan pilihan jadwal yang beragam. Di mana tidak ada angkutan umum tersebut yang menyediakan layanan langsung maka perpindahan moda tetap akan dibutuhkan.

Kemudian simpul transportasi keberadaannya tidak terlepas dalam sebuah sistem transportasi. Sistem transportasi dengan sejumlah moda dapat dilihat dari 2 perspektif konseptual yang berbeda, yakni:

- Jaringan transportasi intermoda. Sistem logistik yang menghubungkan diantara 2 moda atau lebih. Setiap moda memiliki karakteristik pelayanan yang secara umum memungkinkan barang (atau penumpang) untuk berpindah diantara moda yang ada dalam satu perjalanan dari asal ke tujuan.
- Jaringan transportasi multimoda. Suatu rangkaian dari moda-moda transportasi yang menyediakan hubungan antara asal dan tujuan perjalanan. Meskipun transportasi intermoda dapat dilakukan, namun dalam perspektif ini bukanlah keharusan




(a) Jaringan Transportasi Multimoda (b) Jaringan Transportasi Intermoda
Gambar 6.4 Deskripsi Jaringan Transportasi Multi dan Inter Moda
(Sumber: Rodrigue and Comtois)

Gambar 6.4 menyampaikan perbedaan konsep dalam kedua cara pandang tersebut. Gambar (a) mendeskripsikan jaringan multimoda konvensional point-to-point di mana asal perjalanan (A, B, dan C) dihubungkan secara independent oleh moda transportasi (jalan dan rel) ke lokasi tujuan perjalanan (D, E, dan F). Sedangkan pada Gambar (b) dipresentasikan perspektif intermoda dalam jaringan jalan multimoda. Lalulintas dikumpulkan pada 2 titik transshipment, yakni stasiun KA, di mana terjadi konsolidasi pergerakan penumpang/barang. Ini bisa menghasilkan load-factor dan/atau frekuensi transportasi yang lebih tinggi. Dalam kondisi tertentu, efisiensi suatu jaringan utamanya ditentukan oleh kapabilitas *transshipment* dari suatu terminal. Dalam perspektif transportasi nasional, jika diinginkan terjadinya efisiensi, maka idealnya di masa datang dikembangkan jaringan transportasi multimoda yang berkonsep kepada intermoda-transport.

Kemudian sistem transportasi terkait multimoda berperan mengintegrasikan skala geografi yang berbeda dari pelayanan transportasi dari global ke lokal. Dengan mengembangkan prasarana transportasi setiap moda dan fasilitas intermoda, maka suatu wilayah akan memiliki akses ke pasar internasional, untuk itu sejumlah parameter dalam transportasi regional perlu ditransformasi atau setidaknya dimodifikasi secara signifikan.

Gambar 6.5 menyampaikan regulasi pergerakan dari suatu koridor dalam sistem transportasi multi moda yang terdiri dari suatu rangkaian pusat/hub yang berkompetisi yang menyatukan jaringan transportasi lokal dan regional. Sesuai dengan skala geografinya, regulasi/pengaturan lalulintas dikoordinasikan pada tingkatan lokal oleh pusat distribusi, biasanya terdiri dari satu terminal transportasi, atau ditingkat global oleh titik artikulasi

yang terdiri dari terminal-terminal transportasi utama yang memiliki fungsi intern-moda maupun itermoda.



Gambar 6.5 Pengaturan Hirarki Pergerakan dalam Sistem Transportasi Multi Moda (Sumber: Rodrigue and Comtois)

Diantara strategi program dan kegiatan dalam mencapai strategi Pembangunan Infrastruktur Simpul/Sistem Jaringan Transportasi Intermoda dan Multimoda adaah sebagai berikut

1) Pembangunan *Dryport*

Dryport merupakan pelabuhan daratan yang berada di daratan jauh dari laut yang berfungsi seperti pelabuhan laut. Pada pelabuhan daratan ini dilakukan konsolidasi muatan, penumpukan/pergudangan serta dokumentasi muatan yang selanjutnya dikirim ke pelabuhan dalam hal ini terminal peti kemas dengan menggunakan kereta api, truk peti kemas untuk selanjutnya dimuat ke Kapal. Pembangunan *dryport* ini sebenarnya untuk mengantisipasi penumpukan barang di

pelabuhan, disamping *dryport* penting di bangun untuk mengantisipasi akan beroperasi jaringan rel Trans Sumatera. Sebagaimana diketahui pemerintah pusat dalam RPJMN 2015 -2019 akan membangun railway Sumatera. Khusus wilayah Sumatera Barat jaringan yang akan di aktifkan kembali adalah jaringan Muara Kalaban – Pekan Baru, Padang – Bukittinggi – Payakumbuh. Sedangkan jaringan rel baru yang akan dibangun adalah Shortcut Padang – Solok.

Isu pengembangan jaringan rail Sumatera ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk menyediakan simpul transshipment baik antar dan intermoda. Salah satu rekomendasi penyiapan simpul/transshipment adalah pembangunan *dryport*. Pembangunan *dryport* ini haruslah diintegrasikan dengan jaringan rel kereta api, sehingga pengangkutan barang-barang menuju kepelabuhan dapat menggunakan kereta api.

2) Pembangunan Terminal Terpadu di Pusat Kegiatan Nasional (Kota Padang)

Pembangunan Terminal Terpadu pada Pusat Kegiatan Nasional (Kota Padang) direkomendasikan sebagai program prioritas di bidang transportasi. Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional selayaknya memiliki terminal terpadu. Perlu diketahui bahwa lebih dari 50% lintasan trayek di Sumatera Barat memiliki asal dan tujuan perjalanan di Kota Padang dan dari hasil analisis pada bab sebelumnya diketahui bahwa 16% bangkitan dan tarikan perjalanan orang menuju ke/dari Kota Padang. Sedangkan bangkitan dan tarikan perjalanan dari/ke Padang produksi perjalanan sebesar 23,5% dari total distribusi barang di Sumatera Barat. Tingginya produksi perjalanan Kota Padang dinilai wajar karena Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi sekaligus menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pembangunan

Terminal nantinya berfungsi sebagai pusat titik transfer antar dan inter moda transportasi. Pembangunan terminal dapat mengurangi terminal-terminal bayangan yang ada di beberapa titik di Kota Padang. Namun konsep pembangunan terminal perlu dikembangkan bukan hanya sebagai tempat titik transfer (menaiki dan menurunkan) penumpang tetapi juga harus memiliki konsep ***Bussiness Plan*** sehingga terminal akan menjadi pusat bangkitan dan tarikan bagi daerah di sekitarnya.

Keberadaan terminal terpadu pada Pusat Kegiatan Nasional juga diharapkan nantinya sebagai pusat pengawasan terhadap moda-moda transportasi. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat kecelakaan yang melibatkan moda transportasi terutama moda angkutan umum masih cukup tinggi di Sumatera Barat. Dengan adanya terminal terpadu di Kota Padang maka dapat mengawasi moda-moda transportasi yang melanggar ketentuan pengoperasian Angkutan seperti: kelaikan jalan, Kepemilikan Izin, dll

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Teluk Bayur

Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan Internasional haruslah selalu meningkatkan sistem pelayanan pelabuhan. Beberapa program yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan pelabuhan adalah meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan seperti alat loading/unloading pengangkutan peti kemas. Peningkatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan lalu lintas barang. Disamping itu pelabuhan Internasional Teluk Bayur harus dapat memperluas daerah layanan teluk sesuai dengan dokumen Masterplan Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Peningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Teluk Bayur di harapkan mempercepat waktu pelayanan agar tidak menambah beban biaya logistik bagi pengusaha kapal dan owner.

6.3.3 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Sebenarnya tidak perlu ada dikotomi antara peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan transportasi perkotaan yang efisien, andal, dan nyaman bagi rakyatnya. Baik pusat maupun daerah mempunyai perannya masing-masing. Apalagi untuk kota-kota besar yang mempunyai sumbangan PDRB cukup besar terhadap perekonomian wilayah. Oleh karena itu baik RPJMD maupun RENSTRA Perhubungan hendaknya mempunyai program pembangunan transportasi perkotaan yang terintegrasi secara moda dan pembiayaan didalamnya. Didalam idealisme teori ekonomi dengan kompetisi yang sehat dan tidak ada skala ekonomi dalam proses produksi, mungkin tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum. Ini karena pengenaan biaya kepada pengguna Angkutan Umum sesuai dengan biaya marjinal penyelenggaraan pelayanan Angkutan Umum akan menghasilkan penggunaan sumberdaya yang optimal dan efisien. Pasar yang sempurna akan menentukan kuantitas, kualitas, dan ongkos dari Angkutan umum sesuai dengan keinginan pengguna walau masih terkendala dengan keterbatasan kapasitas dan sumberdaya lainnya. Akan tetapi pasar angkutan umum yang sempurna seperti itu tidak pernah ada dan intervensi pemerintah akan selalu diperlukan dalam penyelenggaraan sistem angkutan umum di perkotaan. Dalam hampir segala hal, dunia nyata tidak pernah merefleksikan kondisi ideal dari teori ekonomi dan ketidaksempurnaan pasar selalu terjadi dalam transaksi ekonomi riil. Dan kegagalan pasar merupakan sebab utama mengapa intervensi pemerintah diperlukan dalam ekonomi

sektor publik. Selain itu salah satu alasan intervensi pemerintah adalah juga karena subsidi yang diberikan atau intervensi yang dilakukan pemerintah diperlukan bagi terciptanya redistribusi pendapatan dari orang kaya kota (*the urban affluent*) kepada masyarakat miskin kota (*the transport disadvantages*) dengan asumsi bahwa subsidi atau intervensi tersebut dipergunakan selayaknya bagi peningkatan pelayanan angkutan umum di kota tersebut. Beberapa alasan utama untuk politik transportasi kota, diantaranya adalah kadar “*publicness*” dan kepentingan umum yang sangat besar, penduduk berpendapatan rendah yang terikat kepada angkutan umum (*captive transit*), redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin di kota dengan pemberian subsidi dan pajak progresif kendaraan pribadi.

Untuk mendorong pengelolaan yang profesional dalam operasi angkutan umum dan memberikan pelayanan optimal kepada konsumen serta meningkatkan kelaikan finansial perusahaan angkutan umum maka perlu dilakukan upaya/strategi sebagai berikut :

1. **Penyusunan Regulasi Operasi Angkutan Umum Berbasis Tender**

Prinsip yang berlaku dalam mekanisme tender adalah semua operator bebas memilih trayek yang diinginkan. Kriteria trayek yang akan disusun mengatur lengkap mengenai syarat kendaraan dan operasi yang mencakup aspek kuantitas maupun kualitas angkutan umum.

Penawar melakukan penawaran dengan sistem tertutup dengan harga satuan trayek yang dinyatakan dalam Rp/Km, Rp/Rit, Rp/Hari dan Rp/Bulan yang dilengkapi dengan penawaran teknis dan administrasi. Penawar terendah dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan ketentuan dalam dokumen tender dan dokumen administrasi lengkap dapat dinyatakan sebagai pemenang tender dan selanjutnya diikat dengan surat perjanjian kontrak selama 4 sampai dengan 6 tahun dengan dilakukan evaluasi teknis maupun administrasi tahunan. Melalui

mekanisme ini, operator hanya dibayar sesuai prestasi operasi yang telah ditentukan dalam spesifikasi. Apabila dalam pelaksanaan kontrak ditemui wan-prestasi/pelanggaran yang dilakukan oleh operator baik terhadap aspek kuantitatif maupun kualitatif dapat berakibat pengenaan denda. Apabila masa kontrak habis, operator harus mengembalikan trayek yang dilayaninya kepada pemerintah dan selanjutnya pemerintah akan melakukan tender ulang. Dalam hal ini operator lama dapat ikut kembali untuk penawaran trayek yang pernah dijalaninya.

Dalam mekanisme ini, masing-masing trayek akan memiliki kontrak tersendiri dan bersifat unik, karena akan disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing trayek. Selain itu kontrak akan bersifat transparan, jadi siapa saja dapat dan berhak untuk mengetahuinya, sehingga tercipta keterbukaan dan dapat menghindari terjadinya KKN.

Dengan mekanisme seperti diuraikan diatas, diharapkan akan tercipta harga pasar untuk biaya operasi kendaraan. Adanya kompetensi antar operator akan menekan biaya operasi dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Dengan kata lain, operator akan berlomba untuk melakukan efisiensi, sehingga biaya perusahaan menjadi minimal dan akan berlomba dalam peningkatan pelayanan guna menarik konsumen.


2. Penetapan Standar Pelayanan Angkutan Umum

Untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan umum, maka kondisi fisik kendaraan angkutan harus senantiasa dijaga agar berada dalam kondisi yang memenuhi standar persyaratan teknis dan laik jalan. Hal lain yang perlu diatur adalah Standar Teknis Kendaraan, standar emisi gas buang , standar Sistim transmisi, Penggunaan air conditioner (AC), sistim suspense, Ketersediaan ruang bagasi, speed limiter, sistem Pintu (kemudahan naik-turun), pintu darurat, standar Operasional, route dan jam Operasi, tempat dan jadwal perhentian, kecepatan maksimum, kecepatan operasi, Jumlah bus tercukupi, bus berangkat dari pool kembali ke pool, pramudi, komunikasi real time pengemudi – pusat operasi, pencatatan produksi (kilometer tempuh dan pnp), jadwal

pengemudi (batas jam operasi & break), standar pelayanan pelanggan, kontrak pengangkutan, layanan aduan dan informasi, mekanisme tanggapan keluhan dan pengaduan, layanan kedaruratan penumpang, jaminan kepuasan

3. Mekanisme Perizinan

Perlu ada perubahan mekanisme perijinan dalam pengembangan Angkutan Pemasu Moda agar Instansi terkait mendapatkan perusahaan oto bis handal yang bisa melayani masyarakat dengan baik. Mekanisme perizininan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pelelangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan untuk ikut pelelangan. Jika pemenangnya sudah terpilih maka diikat dengan kontrak perjanjian yang mencantumkan hak, kewajiban serta sanksi agar pengoperasian angkutan pemuad dapat berjalan sesuai dengan kontrak kerja. Mekanismenya adalah sebagai berikut :



Gambar 6.6 Mekanisme Perizinan

6.3.4 MENCIPTAKAN TRANSPORTASI YANG BERKESELAMATAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pengaturan keselamatan seringkali diasosiasikan dengan suatu tema bagaimana menurunkan angka kecelakaan. Jaringan transportasi yang menjadi media bagi sarana transportasi untuk melakukan pergerakan diupayakan dapat menyediakan suatu kondisi yang aman dan nyaman ketika pergerakan berlangsung. Tentu saja permintaan tersebut harus dipenuhi dengan penyediaan prasarana transportasi dengan standar tinggi dan memadai. Tanpa itu, mustahil untuk mewujudkan suatu kondisi keselamatan transportasi yang terkendali. Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor serta ditambah dengan penduduk dengan usia yang relatif muda dan produktif, serta beragamnya jenis kendaraan di jalan mengakibatkan masalah keselamatan lalu lintas menjadi semakin memburuk.

Kecelakaan lalu lintas sering disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor, seperti pengemudi, geometrik jalan, kendaraan dan faktor alam. Untuk itu, dalam upaya menurunkan angka kecelakaan, sebelum perjalanan dilakukan keempat faktor tersebut harus selalu ditempatkan pada kondisi yang layak dengan standar yang tinggi dan memadai.

Untuk menuju pada upaya penurunan tingkat kecelakaan, kebijakan yang perlu ditempuh adalah dengan mengupayakan adanya kebersamaan dalam penanganan keselamatan transportasi jalan yang dalam hal ini akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Prasarana Jalan, Polri dan instansi-instansi lain yang terkait. Efektifitas di dalam meningkatkan keselamatan transportasi dapat dilihat dengan program dan kegiatan terpadu diantara masing-masing instansi, sehingga di dalam penanggulangan kecelakaan transportasi dapat lebih terarah, tersistimatis dan tercapainya sasaran yang diinginkan.

Strategi yang dilakukan di dalam peningkatan keselamatan jalan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pemenuhan persyaratan Standar Pelayanan Minimal Kemantapan Jalan Angkutan Umum

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi prasarana jalan yang kurang memadai, baik kondisi badan jalan maupun bahu jalan. Kondisi jalan yang tidak rata-rata (berlobang, bergelombang) dan kurang kesat maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang tak kalah penting adalah semakin tingginya jarak bahu jalan dan badan jalan yang diakibatkan oleh overlay badan jalan.

Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, dalam rangka menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dengan meningkatkan prosentase kondisi kemantapan jalan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal kondisi jalan seperti, standar *skid resistene*, *roughness*, bahu jalan dll

2. Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan

Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Umum tidak terlepas dari peran pengawasan di lapangan. Pengawasan penyelenggaraan Angkutan Umum harus dilakukan secara rutin. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi perusahaan otobis di dalam menjalankan kewajiban sehingga penyelenggaraan angkutan umum dalam terselenggara sesuai aturan dan memenuhi standar pelayanan minimal.

Kondisi Angkutan Antar Kota dan Perkotaan saat ini belum dapat memberikan harapan sesuai dengan keinginan pengguna angkutan umum. Rendahnya tingkat kemananan dan kenyamanan menyebabkan kurangnya tingkat keterisian angkutan. Disamping itu, tingkat kepatuhan pengusaha angkutan di dalam mengurus perizinan pengoperasian pun

masih kurang. Untuk itu strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan standar pelayanan dan kepatuhan perizinan Angkutan adalah dengan melakukan meningkatkan pengawasan baik di terminal, jembatan timbang maupun di ruas jalan.

Untuk dapat memberikan efek jera terhadap pengusaha perusahaan otobis maka penindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibutuhkan ketegasan bagi para petugas yang melakukan pengawasan dilapangan. Kemudian bagi instansi pemberi izin haruslah dapat menjalankan sanksi secara maksimal bagi perusahaan otobis yang melanggar perjanjian pengoperasian angkutan umum.

3. Peningkatan Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Kelebihan Muatan sebagai salah satu faktor terjadinya kerusakan jalan, hal ini disebabkan karena beban yang diangkut oleh kendaraan barang melebihi dari daya dukung jalan. Kerusakan jalan berdampak terhadap kelancaran arus barang/orang dan akan menambah waktu tempuh kendaraan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu mengintensifkan pengawasan terhadap kelebihan muatan. Pengawasan terhadap kelebihan muatan akan lebih efektif apabila adanya ketegasan petugas dalam menindak kendaraan yang kelebihan muatan.

4. Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Daerah *Black Area* Dan *Black Spot*

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sangat penting dilakukan di dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas. Namun di dalam kegiatan melakukan manajemen dan rekayasa terkait peningkatan keselamatan jalan terlebih dahulu memiliki konsep yang jelas agar pembiayaan dalam rangka peningkatan keselamatan lebih tepat sasaran.

Saat ini pemerintah daerah memiliki Masterplan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. Penyusunan Master plan Keselamatan Jalan dilaksanakan untuk mengetahui daerah blackspot dan black area kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat. *Blackspot* dan *Black Area* sangat penting dilakukan agar instansi terkait dapat melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas, sehingga penanganan kecelakaan lalu lintas dapat terselenggara secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Namun penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tidak bisa ditangani oleh satu instansi. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas haruslah melibatkan beberapa instansi yang terlibat dalam hal ini, seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Prasarana Jalan dan Kepolisian. Untuk itu bagi instansi yang berwenang dalam menyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas haruslah mempunyai keterpaduan program terkait peningkatan keselamatan jalan pada daerah blackspot dan black area sehingga penanganan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara komprehensif.

5. Penyediaan fasilitas teknologi deteksi tinggi untuk keamanan bandar

Modernisasi alat pendeteksi barang-barang terlarang di Bandara Internasional mutlak dilakukan. Modernisasi alat pendeteksi adalah bertujuan untuk menjamin keselamatan bagi para penumpang yang menggunakan jasa bandara dan jasa transportasi udara. Disamping itu modernisasi juga dilakukan untuk mengawasi masuk dan keluarnya barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Modernisasi alat keamanan bandara disesuaikan dengan perkembangan modus operasi pelaku kejahatan.

6. Program Terpadu Peningkatan Keselamatan Jalan

Selama ini, program-program dalam peningkatan keselamatan jalan cenderung berjalan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait mengakibatkan penanganan kecelakaan lalu lintas belum maksimal. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan berbeda dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Untuk itu dibutuhkan koordinasi antar instansi terkait seperti Perhubungan, Prasarana jalan, Kepolisian untuk membuat program terpadu sehingga penanganan kecelakaan lalu lintas dapat berjalan lebih efektif.

7. Sosialisai/Advokasi Keselamatan Jalan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya diketahui bahwa perilaku manusia merupakan faktor tertinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kurangnya disiplin manusia dan kelalaian pengguna jalan mengakibatkan resiko kecelakaan cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi/advokasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai usia-usia produktif. Sosialisasi/advokasi bertujuan untuk merubah *mindset* masyarakat dalam berlalu lintas. Sosialisasi bukan hanya pada usia-usia remaja/dewasa namun harus dimulai pada usia-usia dini sehingga membentuk karakter anak untuk tertib lalu lintas ketika dia dewasa nantinya.

8. Peremajaan Angkutan Umum yang melewati batas umur laik jalan

Peremajaan Angkutan Umum dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kondisi pelayanan Angkutan Umum. Kondisi fisik yang kurang memadai akan menimbulkan permasalahan terkait keselamatan angkutan umum. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi angkutan perkotaan di beberapa kabupaten kota memiliki usia kendaraan lebih dari 10 tahun. Untuk itu perlu kebijakan pemerintah untuk membatasi batas umur laik jalan

Angkutan Umum karena jika ada batasan usia kendaraan maka kendaraan yang berusia tua yang tidak laik akan terus beroperasi dalam melayani penumpang angkutan umum. Hal ini mempunyai resiko yang cukup besar terhadap keselamatan para penumpang Angkutan umum.

Kebijakan membatasi umur laik jalan haruslah berdasarkan pertimbangan potensi perjalanan yang ada dan tingkat pengembalian modal dan keuntungan para pengusaha perusahaan otobis. Untuk itu sebelum menetapkan peraturan batasan umur kelaikan jalan maka terlebih dahulu dilakukan kajian dari sisi akademis. Dari hasil ini maka pemerintah mempunyai patokan tahun keberapa Angkutan Umum harus diremajakan.

9. Pengembangan/Peningkatan *Area Traffic Control System* (ATCS)

Pengembangan/peningkatan *Area Traffic Control System* (ATCS) bertujuan untuk meminimalisir yang ada di persimpangan. Pengendalian waktu untuk *traffic light* dapat di kendalikan pada ruang pusat kendali. Peningkatan permintaan perjalanan di persimpangan dapat terpantau setiap saat sehingga petugas pengendali dapat mengendalikan waktu *traffic light* sesuai arus lalu lintas.

Di berbagai daerah dan negara, pemasangan *Area Traffic Control System* (ATCS) sangat efektif, waktu *traffic light* antara satu simpang dengan simpang lain dapat diintegrasikan satu sama lain sehingga waktu tundaan di persimpangan dapat diminimalisir. Dampak dari pengurangan waktu tunda persimpangan akan berpengaruh terhadap penurunan Emisi Gas Rumah Kaca karena pengurangan waktu tunda tersebut juga dapat mengurangi pemakaian bahan bakar minyak yang menjadi penyebab timbulnya emisi gas rumah kaca.

Disamping itu, pemasangan ATCS di berbagai daerah merupakan program strategis pemerintah pusat di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Program tersebut sudah masuk di dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca yang tercantum pada peraturan perundang-undangan (PP) Nomor 61 Tahun 2011

10. Pembangunan Gedung Parkir Pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah

Pembangunan gedung parkir merupakan salah satu strategi di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebagaimana diketahui bahwa kemacetan terjadi disebabkan karena terjadinya pengurangan lebar efektif jalan oleh kendaraan parkir di badan jalan. Berkurangnya lebar efektif jalan berpengaruh terhadap daya tampung kapasitas jalan. Semakin kecil daya tampung kapasitas jalan maka menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas yang disebabkan parkir kendaraan di badan jalan maka pemerintah daerah perlu mengalihkan parkir badan jalan ke luar badan jalan/gedung parkir. Namun di dalam penetapan kawasan gedung parkir harus mempertimbangkan *demand* parkir.

11. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Emisi Gas Buang

Pengendalian dan pengawasan Terhadap Emisi Gas Buang dapat dilakukan di tempat-tempat pengujian kendaraan bermotor. Namun pengendalian dan pengawasan tidak tertutup kemungkinan dilakukan secara mobile dengan alat uji keliling. Pengawasan ini dapat dilakukan secara rutin dan berkala untuk mengawasi kendaraan-kendaraan bermotor yang memiliki emisi gas buang di bawah standar baku mutu.

12. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Untuk Mengeluarkan Kebijakan Tentang Pelaksanaan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andallalin)

Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengamanahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andallalin) apabila dilakukan pembangunan suatu gedung dan kawasan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan.

Saat ini pemerintah daerah perlu yang mengatur tentang Kewajiban pengembang untuk menyusun dokumen Andallain sebelum dilakukan pembangunan. Peraturan ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar pembangunan sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengantisipasi peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk itu perlu di dorong pemerintah daerah baik provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuat regulasi yang mengatur tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andallalin)

6.3.5 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi penyenggaraan transportasi disamping faktor yang lain seperti modal, prosedur kerja dan peralatan kerja. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Komposisi ideal untuk ketersediaan SDM dengan kualifikasi yang berbasis pada transportasi bagi Dinas Perhubungan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah SDM yang ada. Pada kondisi ideal Dinas Perhubungan akan dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk masa 5 tahun kedepan. Sedangkan, penanganan tugas pokok ketatausahaan dapat dialokasikan pegawai dengan kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam *job specification*.

Untuk meningkatkan SDM, diperlukan pelatihan sesuai dengan bidang dan tupoksi pekerjaan. Pelatihan lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dan pengembangan lebih ditekankan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan menjadi masuk akal ketika SDM yang ada belum dapat melakukan pekerjaan dengan baik, adanya perubahan – perubahan dalam lingkungan kerja di era otonomi daerah, untuk meningkatkan produktivitas dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang baru.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Sektor Transportasi

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Program
	Terbatasnya Konektifitas Wilayah	Terwujudnya konektifitas sistem jaringan transportasi yang berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Membangun Konektivitas Wilayah	Pengembangan Dan Peningkatan Aksesibilitas Jalan Yang Menghubungkan Dari Dan Ke Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sentra Produksi, Objek Wisata Dan Simpul Transportasi	Program Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya Waktu Tempuh /Panjang Jalan
					Pengembangan Aksesibilitas Layanan Angkutan Umum Perintis	Program Pengembangan Aksesibilitas Angkutan Perintis dan Sekolah	Meningkatnya Cakupan Panjang Trayek
					Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah Untuk Mendukung Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Bidang Pendidikan		
2	Penurunan Kinerja Jaringan Jalan dan Kemacetan Lalu Lintas		Meningkatnya Tingkat Pelayanan		Peningkatan Akses Jalan Dalam Rangka Mengurangi Bottleneck Kapasitas Prasarana Jalan	Program Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya Waktu Tempuh
3	Kurangnya Daya Saing Angkutan Penumpang dan Barang		Meningkatnya Kapasitas sarana dan Prasarana Transportasi	Mempercepat pembangunan transportasi massal dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Pengembangan Angkutan Umum Massal Pada Kawasan Perkotaan dan Kawasan Aglomerasi Perkotaan berbasis BRT	Program Pengembangan/Peningkatan kapasitas sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Publik	Meningkatnya Jumlah Penumpang/Barang Meningkatkan Panjang Trayek/Lintasan
					Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel		
					Pengembangan <i>Short Sea Shipping</i> Untuk Mengurangi Biaya Logistik Pada Daerah Pusat Pertumbuhan		
					Pembangunan Infrastruktur Simpul/Sistem Jaringan Transportasi Intermoda dan Multimoda		Meningkatnya Jumlah Simpul
4	Belum optimalnya Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Publik	Penguatan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan	Perbaikan Kelembagaan Dan Standar Pelayanan Angkutan Umum	Program Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik	Meningkatnya Jumlah Penumpang
					Pengendalian Keseimbangan Supply Dan Demand Angkutan Umum		
5	Minimnya				Pemberian Insentif Pelayanan		

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Program
	Anggaran Subsidi Pelayanan Transportasi Publik				Transportasi Publik		
6	Kecelakaan Lalu Lintas	Terwujudnya transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Menciptakan Transportasi Yang Berkeselamatan dalam mendukung program pemerintah menuju <i>Zero Accident</i>	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Program Peningkatan Keselamatan Jalan	Menurunnya Kecelakaan Lalu Lintas
					Pemenuhan Persyaratan Standar Pelayanan Minimal Kemantapan Jalan Angkutan Umum		
					Melakukan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Daerah Black Area Dan Dan Black Spot		
					Penyediaan Fasilitas Teknologi Deteksi Tinggi Untuk Keamanan Bandar		
					Pemaduserasian Program Peningkatan Keselamatan Jalan dengan Instansi Terkait		
					Sosialisai/Advokasi Keselamatan Jalan		
					Peremajaan Angkutan Umum Yang Melewati Batas Umur Laik Jalan		
					Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perizinan Dan Standar Pelayanan		
7	Muatan Lebih				Peningkatan Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang		

DAFTAR PUSTAKA

- , 2003 *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta
- , 2004 *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta
- , 2007 *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN)*, Jakarta
- , 2007 *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Jakarta
- , 2009, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta
- Abdul Kadir, *Transportasi : Peran dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Surabaya
- Ade Sjafruddin, Ph.D, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ilmu Pengetahuan*, Jakarta,
<http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321319703573.makalah.pdf>;
- Badan Litbang Kemenhub, 2013, *Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Sulawesi Barat*, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2012, *Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Barat*, Padang
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat , 2013, *Masterplan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumatera Barat*, Padang
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat , 2014, *Sumatera Barat Dalam Angka 2014*, Padang
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, 2013, *Rencana Penyusunan Rencanan Induk Perkeretaapian Sumatera Barat*, Padang
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. , 2006, *Tataran Tranportasi Wilayah Sumatera Barat*, Padang
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, 2013, *Statistik Perhubungan 2013*, Padang
- Direktorat Jendral Bina Marga, 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, Sweroad dan PT. Bina Karya, Jakarta

- Fidel Miro, 2011, *Pengantar Sistem Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2008, *Cetak Biru Penataan dan Pengembangan Sektor Logistik Indonesia*, Jakarta
- Kementerian Perhubungan, 2012, *Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan*, Jakarta
- Kementerian Perhubungan, 2014, *A. Background Paper : Memperbaharui Kebijakan Sektor Perhubungan*, Jakarta
- Kementerian Perhubungan, 2014, *Tataran Transportasi Lokal Sulawesi Barat*, Jakarta
- Kementerian Perhubungan, 2005, *Masterplan Transportasi Darat*, Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, *Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat Dan Daerah Serta Arah Kebijakan Untuk RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018*, Semarang
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rancangan Teknokratik Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Jakarta
- Kementerian Perhubungan, 2012, *Kajian Latar Belakang RPJMN 2015-2019 Sektor Transportasi*, Jakarta
- Miro, F., 2005. *Perencanaan Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2013, *Rancangan Awal RPJMD Kalimantan Timur 2013 - 2018*, Samarinda
- R. Aria Indra P, *Kebijakan Transportasi Berkelanjutan : Suatu Penerapan Metodologi Yang Komprehensif*, Jakarta, http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/topik%20utama4%20edisi%204.pdf;
- Rizky Amalia Yulianti, 2013, *Konsep Integrasi Moda Transportasi Publik di Kota Surabaya Berdasarkan Preferensi Masyarakat*, Surabaya
- PT. Mursin Say, 2007, *Perencanaan Teknis Pelayanan Angkutan Umum Pemadu Moda Dari/Ke Bandara Merak*, Jakarta
- Tamin, O.Z., 1997, *Perencanaan Transportasi dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung
- Triana Nurria Pawenig, 2009, *Analisis Pelayanan Trans Jogja Sebagai Angkutan Pemadu Moda di Kawasan Bandara Adisutjipto*, Yogyakarta