



~\$ dum

Sagor Terminal S

ইউজার ম্যানুয়াল

সব কমান্ড, মিনি-অ্যাপ ও ফিচারের পূর্ণাঙ্গ বাংলা নির্দেশিকা।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, উদাহরণসহ।

অ্যাপ খুলেই সবার আগে করুন

premium

install all app

install all pkg

এই তিনটি ধাপ না করলে অনেক ফিচার ও কমান্ড অ্যাপে আসে না। বিস্তারিত ৩ নম্বর অধ্যায়ে।

সূচিপত্র

১. Terminal S কী?	3
১.১ এই ম্যানুয়াল কীভাবে পড়বেন	3
২. প্রথমবার অ্যাপ খুললে যা যা ঘটে	4
৩. শুরু করার গাইড: প্রথমে যা করতেই হবে	5
৩.১ ধাপে ধাপে সেটআপ	5
৩.২ Free ও Premium: কোনটি কী পায়	6
৪. ইন্টারফেস পরিচিতি	7
৪.১ স্ক্রিনের অংশগুলো	7
৪.২ Help, Tools, Store ও Settings বটিন	7
৪.৩ UI মোড: ছয় রকম চেহারা	7
৫. কমান্ড লেখার নিয়ম ও সহায়ক ব্যবস্থা	9
৫.১ কীবোর্ড ও হিফ্রি	9
৫.২ Help কমান্ড: তিন রকম	9
৫.৩ alias: নিজের শর্টকাট	10
৫.৪ panel কমান্ড	10
৬. সিস্টেম কমান্ড	11
৬.১ ডিভাইস ও অ্যাপের তথ্য	11
৬.২ টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ	11
৬.৩ neofetch ও battery live	12
৭. সেটিংস ও কাস্টমাইজেশন	13
৭.১ থিম, ব্যাকগ্রাউন্ড ও আইকন	13
৭.২ অ্যানিমেশন	13
৭.৩ নোডিং, মাউন্ট, স্ক্র্যাটাম, পারফরম্যান্স	14
৭.৪ ফন্ট	14
৭.৫ Settings প্যানেল (গ্রাফিক্যাল)	15
৭.৬ সেটিংস ব্যাকআপ ও রিস্টোর	15
৮. সময়: টাইমার, অ্যালার্ম, বিশ্বঘড়ি	16
৮.১ timer: কন্টিনুয়াউন	16
৮.২ alarm: অ্যালার্ম	16
৮.৩ worldclock ও তারিখ	16
৯. প্যাকেজ সিস্টেম	17
৯.১ ইনস্টল, দেখা ও সরানো	17
৯.২ ১৬টি বিস্ট-ইন প্যাকেজ	17
৯.৩ রিমোট প্যাকেজ আপডেট: rpkg	18
৯.৪ Git প্যাকেজ: gitpkg (Premium, ইন্টারনেট লাগে)	18
১০. মিনি-অ্যাপ	19
১০.১ ইনস্টল, চালানো ও ব্যবস্থাপনা	19
১০.২ বিস্ট-ইন Neon Scientific Calculator (calc)	20
১০.৩ Diary (open diary)	20
১০.৪ Calculator Pro (open calculatorpro)	20
১০.৫ Notes (open notes)	21
১০.৬ CalcNote (open notecalc)	21

১০.৭ SheetPro (open sheetpro)	22
১০.৮ Tuition Fee Manager (open tuition)	22
১০.৯ SSC GPA Calculator (open gpacalc)	22
১০.১০ Compass (open compass)	23
১০.১১ QR ও Barcode স্ক্যানার (open scanner)	23
১০.১২ মাসনূন দোয়া (open dua)	23
১০.১৩ নামাজ শিক্ষা (open surah)	23
১০.১৪ ধাঁধা সমগ্র (open dhadha)	24
১০.১৫ সোনেমানি খাবনামা (open dream)	24
১১. Store, Tools, Game Store ও Git Store	25
১১.১ Store	25
১১.২ Tools: tools	25
১১.৩ Game Store: gamestore (Premium, ইন্টারনেট আগে)	25
১১.৪ Git Store: gitstore (Premium, ইন্টারনেট আগে)	25
১২. প্যাকেজ কমান্ড রেফারেন্স	27
১২.১ গণিত (math প্যাকেজ, মেনু: helpm)	27
১২.২ হিসাব (calculation প্যাকেজ, মেনু: helpcalc)	30
১২.৩ কনভার্টার (converter প্যাকেজ, মেনু: helpconv)	30
১২.৪ মুদ্রা রূপান্তর (currencyconverter, মেনু: helpcc) ইন্টারনেট আগে	31
১২.৫ ক্যালেন্ডার (calendar প্যাকেজ, মেনু: helpcalender)	31
১২.৬ টেক্সট টুল (text প্যাকেজ, Free, মেনু: helpt)	31
১২.৭ স্টাইলিশ টেক্সট (style প্যাকেজ, Free, মেনু: helpstyl)	33
১২.৮ Python (python প্যাকেজ, মেনু: pyhelp)	34
১২.৯ আবহাওয়া (weather প্যাকেজ, মেনু: helpweather) ইন্টারনেট আগে	34
১২.১০ দেশের তথ্য (world প্যাকেজ, মেনু: helpw) ইন্টারনেট আগে	35
১২.১১ অনুবাদ (translation প্যাকেজ, মেনু: helptr) ইন্টারনেট আগে	35
১২.১২ নামাজের সময় (prayertimes প্যাকেজ, মেনু: helpprayertimes)	35
১২.১৩ Android শর্টকাট (android প্যাকেজ, মেনু: androidhelp)	36
১২.১৪ AI চ্যাট ও AI ছবি (ai প্যাকেজ, মেনু: helpai, helping) ইন্টারনেট আগে	36
১৩. ফাইল, এডিটর ও রানার টুল	39
১৩.১ ফাইল সিস্টেম (filesystem প্যাকেজ, মেনু: helpfs)	39
১৩.২ ফোনের আমল স্টোরেজে কাজ করা	41
১৩.৩ টেক্সট এডিটর: edit বা nano	41
১৩.৪ রানার ও ভিউয়ার টুল	42
১৪. ডিভাইস ফিচার, পারমিশন ও নিরাপত্তা	43
১৪.১ Android পারমিশন কেন আগে	43
১৪.২ আঙ্কুরের ছাপ দিয়ে অ্যাপ লক	43
১৫. অফলাইন ও অনলাইন: কী কোথায় চলে	44
১৬. সমস্যা হলে যা করবেন	45
১৬.১ debug কমান্ড	45
১৭. দ্রুত রেফারেন্স	46
১৭.১ শুরুর সহজ ক্রম	46
১৭.২ প্রতিদিনের কমান্ড: সংক্ষেপে	46
১৭.৩ সিস্টেম কমান্ডের তালিকা	46
১৮. যোগাযোগ ও তথ্য	47

Sagor Terminal S একটি Android অ্যাপ। এর ডেতরে Linux-স্টাইলের একটি টার্মিনাল আছে। ইনপুট বক্সে কমান্ড লিখে Enter চাপলেই কাজ হয়। এক অ্যাপেই পাবেন:

- ডিভাইসের তথ্য: ব্যাটারি, RAM, স্টোরেজ, CPU, নেটওয়ার্ক, ডিসপ্লে
- গণিত, সমীকরণ, ইউনিট ও মুদ্রা রূপান্তর, বয়স ও BMI হিসাব
- ফাইল ম্যানেজার, ফুল-স্ক্রিন টেক্সট এডিটর, ZIP, PDF ও ছবি দেখার টুল
- আমল Python (CPython), HTML ও Python ফাইল চালানোর রানার
- আবহাওয়া, নামাজের সময়, দেশের তথ্য, অনুবাদ, AI চ্যাট ও AI ছবি তৈরি
- ১৩টি মিনি-অ্যাপ: ডায়েরি, ক্যালকুলেটর, নোট, স্প্রেডশিট, কম্পাস, স্ক্যানার, দোয়া, নামাজ শিক্ষা ইত্যাদি
- Store, Tools, Game Store ও Git Store নামে গ্রাফিক্যাল স্ক্রিন
- ৮টি থিম, ৪টি ব্যাকগ্রাউন্ড, ৬টি UI মোড, ফন্ট, সাউন্ড ও আঙুলের ছাপ দিয়ে লক

কিছু ফিচার সম্পূর্ণ অফলাইনে চলে। কিছুর জন্য ইন্টারনেট বা Android পারমিশন লাগে। এই ম্যানুয়ালে প্রতিটি কমান্ডের পাশে সেটা জানানো আছে।

১.১ এই ম্যানুয়াল কীভাবে পড়বেন

লেখা	মানে
battery	যেমন লেখা আছে ঠিক তেমনই লিখুন।
sqrt <number>	< > -এর ডেতরের অংশ আপনার নিজের মান। চিহ্নমহ লিখবেন না। sqrt 144 লিখুন।
round <number> [decimals]	[] -এর ডেতরের অংশ ঐচ্ছিকা। না দিলেও চলে।
animation on off	মানে দুটির যেকোনো একটি বেছে নিন। animation on অথবা animation off।
gcd <a> ...	... মানে একইভাবে আরও মান দেওয়া যায়।

টিপ: ভুল হলে

কমান্ড মনে না পড়লে help লিখুন। আগের কমান্ড ফিরিয়ে আনতে কিবোর্ডের ↑ ও ↓ ব্যবহার করুন।

অ্যাপ প্রথমবার খুললে কমান্ডসমূহ কয়েকটি স্ক্রিন আসে। প্রতিটি স্ক্রিন শুধু একবারই দেখানো হয়।

1. **বুট স্ক্রিন:** "BOOTING SAGOR TERMINAL S CORE..." লেখাসহ প্রগ্রেস বার চলবে। পরে `bootloader off` দিলে এই অ্যানিমেশন বন্ধ করা যায়।
2. **ফন্ট ডাউনলোড স্ক্রিন:** কাস্টম টার্মিনাল ফন্ট ডাউনলোড করার প্রস্তাব আসে (সাধারণত ইন্টারনেট চানু থাকলে)। `Download` বা `Skip` চাপুন। চাইলে `Termux Mode`, `Terminal Mode`, `UI` বা `All`-এর জন্য নিজের ফন্ট ফাইল (`.ttf`, `.otf`, `.woff`, `.woff2`) `Choose` করা যায়। `Reset` দিলে ডিফল্ট ফিরে আসে।
3. **ইউজার ম্যানুয়াল ডাউনলোড প্রস্তাব:** এই PDF ম্যানুয়াল ডাউনলোড করতে বলা হয়। `Download` চাপলে ফাইলটি ফোনের `Downloads` ফোল্ডারে মেভ হয়। পরে যেকোনো সময় `dum` কমান্ড দিলেও একই ফাইল ডাউনলোড হয়।
4. **Developer Info স্ক্রিন:** ডেভেলপারের ছবি ও যোগাযোগের তথ্য দেখায়। `Continue` চাপুন।
5. **Premium Unlock স্ক্রিন:** ৬ মাসের `Premium` কোড দিয়ে সব ফিচার চানু করার সুযোগ। কোড না থাকলে বন্ধ করে দিন। পরে `premium` কমান্ডে আবার খোলা যায়।
6. **মূল টার্মিনাল:** "★ Welcome to SAGOR TERMINAL S ★" আর "Type help to view available commands." লেখা দেখা যায়। এখন থেকে কমান্ড লেখা শুরু করুন।

গুরুত্বপূর্ণ: পরের অধ্যায়টি অবশ্যই করুন

নতুন ইনস্টলে অনেক ফিচার ও কমান্ড তত্ত্বাবধান কাজ করে না, যতক্ষণ `install all app` ও `install all pkg` চানুনো না হয়। নিয়মটি পরের অধ্যায়ে ধাপে ধাপে দেওয়া আছে।

কোনো ফিচার প্রথমবার ব্যবহারের সময় `Android` পারমিশন চাইতে পারে (লোকেশন, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, কন্টাক্ট ইত্যাদি)। `Allow` না দিলে ঐ ফিচার কাজ নাও করতে পারে। বিস্তারিত পারমিশন তালিকা ১৪ নম্বর অধ্যায়ে আছে।

মতর্কতা: কেন এটা জরুরি?

Terminal S-এ মিনি-অ্যাপ ও অতিরিক্ত কমান্ডের সেট (প্যাকেজ) আগে থেকে চানু থাকে না। `install all app` আর `install all pkg` না চানালে গণিত, ফাইল, Python, আবহাওয়া, অনুবাদ, AI এবং সব মিনি-অ্যাপ পাওয়া যায় না। কমান্ড লিখলে "unrecognized" এরর আসে।

৩.১ ধাপে ধাপে সেটআপ

1. **Premium** চানু করুন। `premium` লিখুন। খোলা স্ক্রিনে ৬ সংখ্যার কোড বসিয়ে **Activate** চানুন। (নিচের "Free ও Premium" অংশ দেখুন।)
2. সব মিনি-অ্যাপ ইনস্টল করুন। `install all app`
3. সব প্যাকেজ ইনস্টল করুন। `install all pkg`
4. নতুন কমান্ড দেখুন। `help` লিখুন। ইনস্টল হওয়া প্যাকেজের কমান্ড "INSTALLED PACKAGES" অংশে যোগ হয়ে যায়।
5. কী কী আছে যাচাই করুন। `packages` (প্যাকেজ) ও `app list` (মিনি-অ্যাপ)। ইনস্টল হওয়াগুলোর পাশে ✓ বা [Installed] দেখাবো।
6. ডিভাইসের অবস্থা দেখুন। `neofetch`
7. একটি অ্যাপ চানান। `open diary`
8. একটি কমান্ড পরীক্ষা করুন। `gcd 10 20 30` অথবা `calc 25*4`
9. সেটিংস সেভ রাখুন। `backup settings`

কপি করে পরপর চানানোর জন্য পুরো ক্রমটি:

```
premium
install all app
install all pkg
help
neofetch
app list
open diary
gcd 10 20 30
calc 25*4
backup settings
```

টিপ: ইন্টারনেট

ইনস্টলের সময় ইন্টারনেট চানু রাখুন। প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেলে গণিত, ফাইল, টেক্সট ও লোকাল অ্যাপ অফলাইনেও চলে। মিনি-অ্যাপ প্রথমবার `open` করার সময় ইন্টারনেট লাগে। এরপর সেটি ডাউনলোড থাকায় অফলাইনে চলে। আবহাওয়া, অনুবাদ, মুদ্রার রেট, AI, দেশের তথ্য সবসময় ইন্টারনেট চায়।

একটি অ্যাপ বা প্যাকেজ আলাদাভাবে লাগলে: `install diary` বা `install math`। সরাতে: `uninstall diary`। সব সরাতে: `uninstall all app` অথবা `uninstall all pkg`।

৩.২ Free ও Premium: কোনটি কী পায়

ফিচার	Free	Premium
সিস্টেম কমান্ড, মেট্রিস, সময়, হিষ্টি, alias, Tools-এর System টুল	✓	✓
প্যাকেজ: animation, text, style	✓	✓
বাকি ১৩টি প্যাকেজ (math, calculation, converter, filesystem, python, weather, world, translation, ai, android, calendar, currencyconverter, prayertimes)	X	✓
১৩টি মিনি-অ্যাপ (ডায়েরি, ক্যালকুলেটর, নোট, স্প্রেডশিট ইত্যাদি)	X	✓
Git প্যাকেজ (gitpkg), Git অ্যাপ (gitapp), Game Store, Git Store	X	✓

Premium কোড ব্যবহারের নিয়ম

- কোড পেতে ডেভেলপারের সাথে WhatsApp, Telegram বা Facebook-এ যোগাযোগ করুন (শেষ অধ্যায়ে লিংক আছে)। Premium স্ক্রিনের নিচেও ঐ তিনটি বাটন থাকে।
- premium লিখুন, অথবা Settings-এর নিচে Premium অংশে Manage চাপুন, অথবা Store, Tools ও Game Store-এর উপরের মুকুট আইকনে চাপুন।
- ৬ সংখ্যার কোড বসিয়ে Activate চাপুন। কোড যাচাইয়ের জন্য সেই সময় ইন্টারনেট লাগে।
- সফল হলে স্ক্রিনে "Premium active" ও মেয়াদ শেষের তারিখ দেখায়।
- একটি কোড একবারই ব্যবহার করা যায়। আইসেসম শুধু যে ডিভাইসে চানু করা হয়েছে সেখানেই কাজ করে এবং মেয়াদ শেষ হলে বন্ধ হয়ে যায়। একবার চানু হলে যাচাই অফলাইনেই চলে।
- premium remove অথবা Premium স্ক্রিনের Remove Premium ফোন থেকে আইসেসম মুছে দেয়। এটি মার্জারকে জানায় না।
- Premium ছাড়া কোনো ফিচার ইনস্টল করতে গেলে "This is a Premium feature" এরর আসে। বারবার (চারবার) এমন হলে Premium স্ক্রিন নিজে থেকে খুলে যায়। সেখানে "Don't show this automatically again" টিক দিয়ে আর খুলবে না।

বার্তা	মানে
Invalid code.	কোডটি ভুল।
This code has been disabled.	কোডটি বন্ধ করা হয়েছে।
This code has already been used.	কোডটি আগেই ব্যবহার হয়ে গেছে।
Network error – check your connection.	ইন্টারনেট সংযোগ পরীক্ষা করুন।
Verification failed. Try again.	যাচাই ব্যর্থ। আবার চেষ্টা করুন।

৪. ইন্টারফেস পরিচিতি

৪.১ স্ক্রিনের অংশগুলো

অংশ	কী করে
হেডারের তিন বিন্দু	নাম = <code>shutdown</code> (টার্মিনাল বন্ধ, স্ক্রিনে ট্যাপ করলে আবার চালু) • হালুদ = স্ক্রিন পরিষ্কার (<code>clear</code>) • সবুজ = রিস্টার্ট
স্ট্যাটাস বার	ব্যটারি %, নেটওয়ার্ক অবস্থা (অনলাইন/অফলাইন), সক্রিয় থিম, ব্যাকগ্রাউন্ড ও তার <code>opacity</code> , অ্যানিমেশন অবস্থা। ঘড়িও দেখা যায়।
SYSTEM STATUS বক্স	Applications, Packages, GitPkg, GitApp, Commands, Themes, Animations ও Backgrounds-এর সংখ্যা।
আউটপুট এলাকা	কমান্ডের ফলাফল এখানে আসে।
মার্জেশন বক্স	টাইপ করার সময় মিলে যাওয়া কমান্ড ডেমে উঠে। চাপ দিয়ে বেছে নিতে।
Quick chips	Clear, Help, Tools, Store, Settings — এক ট্যাপে খোলে।
ইনপুট বক্স	<code>~\$</code> প্রম্পটের পাশে কমান্ড লিখুন। ডানের মাইক বাটনে চাপ দিয়ে কথা বললে লেখা হয় (মাইক্রোফোন পারমিশন লাগে)।
ফুটার	ফুটারে ট্যাপ করলে এমন একটি নতুন UI মোডে যায়, যেটি আগের বার ছিল না।

৪.২ Help, Tools, Store ও Settings বাটন

- Help:** মার্চ করা যায় এমন "Help & Command Manual" স্ক্রিন খোলে। কমান্ডের তালিকা ও বিবরণ সেখানেই খুঁজে পাবেন।
- Tools:** ফর্ম-ভিত্তিক টুলের গ্রিড। কমান্ড না লিখেই ফর্ম পূরণ করে কাজ করা যায়। (১১ নম্বর অধ্যায়)
- Store:** অ্যাপ ও প্যাকেজ ইনস্টল, আপডেট ও সরানোর গ্রাফিক্যাল স্ক্রিন। (১১ নম্বর অধ্যায়)
- Settings:** থিম, ফন্ট, সাউন্ড, alias ইত্যাদির প্যানেল। (৭ নম্বর অধ্যায়)

৪.৩ UI মোড: ছয় রকম চেহারা

ছয়টি মোড ইচ্ছামতো বদলানো যায়। কমান্ডে অথবা Settings-এর "Interface Mode" থেকে।

কমান্ড	মোড
<code>dw</code>	Desktop / Default: পুরো UI। হেডার, স্ট্যাটাস বার ও SYSTEM STATUS বক্সসহ।
<code>nw</code>	Normal / Termux মোড: Termux-এর মতো ছোট <code>~\$</code> প্রম্পট ও ডুপ্লিডে (ghost) অটো-মার্জেশন।
<code>lw</code>	Lite মোড: কমপ্যাক্ট ড্যাশবোর্ড। UI CHANGE, COMMANDS (চলানো/মোট), MODE কার্ড এবং Store, Tools, Help, Settings বাটন। এর সাথে UI Change ও Clear বাটন।

কমান্ড	মোড
pw	Panel / Hub মোড: মাঝখানে মেন্টার অইকনা বামে Tools, Store, UI Change; ডানে Help, Settings, Clear।
sw	Sidebar মোড: বাটনে সাইডবার খোলো ডেতরে Store, Tools, UI Change, Help, Settings, Clear।
tw	Tab মোড: ট্যাব-স্ক্রিপ খাঁচের স্নেঅউটি নিচে Clear, Help, Store, Tools, Settings, UI Change বাটনা বাটনে Settings খোলো।

জেনে রাখুন: মোড বদল

lw, pw, sw, tw একই কমান্ড আবার দিনে ঐ মোড বদল হয়ে আগের অবস্থায় ফেরে। সব সময় ডিফল্ট চেহরায় ফিরতে dw লিখুন।

৫.১ কীবোর্ড ও হিষ্ট্রি

কমান্ড	কাজ
<code>↑ / ↓</code>	আগের / পরের কমান্ড ইনপুট বক্সে ফিরিয়ে আনো।
<code>Enter</code>	কমান্ড চালায়।
<code>history</code>	আগে চালানো কমান্ডের তালিকা।
<code>showhistory</code>	নম্বরমত হিষ্ট্রি।
<code>clearhistory</code>	হিষ্ট্রি মুছে দেয়।
<code>prev / next</code>	আগের / পরের কমান্ডের আউটপুট ফিরিয়ে দেখায়।
<code>clear</code>	স্ক্রিনের আউটপুট পরিষ্কার।

জেনে রাখুন: `history` আর `prev/next` এক নয়।

`history` দেখায় আপনি কোন কমান্ড লিখেছিলেন। `prev / next` দেখায় সেই কমান্ডের ফলাফল। খুব বড় আউটপুট (২০,০০০ অক্ষরের বেশি) `prev/next`-এর জন্য সংরক্ষণ হয় না।

৫.২ Help কমান্ড: তিন রকম

- `help`: মূল কমান্ডের পুরো তালিকা এবং ইনস্টল হওয়া প্যাকেজের কমান্ড।
- `Help` বটিন: মার্চযোগ্য ম্যানুয়াল স্ক্রিন।
- প্যাকেজের নিজস্ব `help`: যেমন `helpm`। এটি নম্বর দেওয়া মেনু খোলো।

নম্বরযুক্ত হেল্প মেনু কীভাবে চলে

- মেনুতে প্রতিটি কমান্ডের পাশে `[১]`, `[২]`... নম্বর থাকে। নম্বর লিখে `Enter` চাপলে কমান্ডটি চলে।
- যে কমান্ডে `<...>` আছে, সেটি বাছনে টার্মিনাল আপনার মান জিজ্ঞেস করে। মান লিখে `Enter` দিন।
- `00` লিখলে প্রতিটি কমান্ডের বিবরণ টেবিল দেখায়। সেখান থেকে `0` = ফিরে যাওয়া, `00` = বের হওয়া।
- মেনু থেকে বের হতে `0` লিখুন।

কমান্ড	কোন প্যাকেজের মেনু
<code>helpm</code>	গণিত (<code>math</code>)
<code>helpcalc</code>	হিসাব (<code>calc</code> , <code>bmi</code> , <code>agecalc</code> , <code>numcc</code> , <code>unitcalc</code> , <code>fr</code>)
<code>helpconv</code>	কনভার্টার (<code>unit</code> , <code>df</code> , <code>numc</code>)
<code>helpcc</code>	মুদ্রা রূপান্তর (<code>cc</code>)
<code>helpcalender</code>	ক্যালেন্ডার (<code>bangla</code> , <code>hijri</code>)। বারানতি <code>calender</code> (<code>a-e-n</code>)।
<code>help</code>	টেক্সট টুল

কমান্ড	কোন প্যাকেজের মেনু
<code>helpstyl</code>	স্টাইলিশ টেক্সট
<code>helpfs</code>	ফাইল সিস্টেম
<code>pyhelp</code>	Python
<code>helpweather</code>	আবহাওয়া
<code>helpw</code>	দেশের তথ্য (world)
<code>helptr</code>	অনুবাদ
<code>helpai · helpimg</code>	AI চ্যাট · AI ছবি
<code>helpanim</code>	অ্যানিমেশন
<code>helpprayertimes</code>	নামাজের সময়
<code>androidhelp</code>	Android শর্টকাট

এই কমান্ডগুলো এখনই কাজ করে, যখন সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ ইনস্টল করা আছে।

৫.৩ alias: নিজের শর্টকাট

বড় কমান্ডের ছোট নাম বানানো যায়।

```
alias add b battery
b <- এখন 'b' লিখলেই battery চলেবে
alias <- সব alias দেখুন
alias remove b <- মুছুন
```

alias-এর পরে বাড়তি শব্দ লিখলে সেগুলো টার্গেট কমান্ডের শেষে জুড়ে যায়। `settings aliases` লিখলে **Settings**-এর **Aliases** ট্যাব সরাসরি খোলো যেখানে এক ট্যাবে বমানোর মতো মাজেশনও আছে: `cls` → **clear**, `nf` → **neofetch**, `dev` → **device**, `pkg` → **packages**, `ss` → **settings**, `h` → **help**।

৫.৪ panel কমান্ড

কমান্ড	কাজ
<code>panel</code>	উপলব্ধ প্যানেলের তালিকা
<code>panel apps</code>	মিনি-অ্যাপের সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট কমান্ড
<code>panel packages</code>	প্যাকেজের সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট কমান্ড
<code>panel system</code>	থিম, ব্যাকগ্রাউন্ড, অ্যানিমেশন, AI অবস্থা ও ডার্মন।

এই কমান্ডগুলো কোনো প্যাকেজ ইনস্টল ছাড়াই সবসময় কাজ করে।

৬.১ ডিভাইস ও অ্যাপের তথ্য

কমান্ড	কাজ
<code>help</code>	সব মূল কমান্ডের তালিকা।
<code>about</code>	অ্যাপের নাম, ভার্সন (5-1.0), ডেভেলপারের তথ্য ও যোগাযোগ লিংকের স্ক্রিন।
<code>appinfo</code>	ইনস্টল করা অ্যাপ ও প্যাকেজের ভার্সনসহ তথ্য।
<code>neofetch</code>	পুরো সিস্টেমের আরমহুৎক্ষপ এক জায়গায়।
<code>device</code>	ডিভাইসের মডেল ও হার্ডওয়্যার।
<code>cpu</code>	প্রসেসরের তথ্য।
<code>ram</code>	RAM ব্যবহারের তথ্য।
<code>storage</code>	ইন্টারনাল স্টোরেজের মোট, ব্যবহৃত ও ফাঁকা জায়গা।
<code>display</code>	স্ক্রিন রেজোলিউশন ও ডিমেন্সের তথ্য।
<code>network</code>	নেটওয়ার্ক ও কানেকশনের তথ্য।
<code>battery</code>	ব্যাটারির লেভেল ও চার্জিং অবস্থা।
<code>battery live</code>	লাইভ ব্যাটারি মনিটর চালু করে।
<code>battery stop</code>	লাইভ মনিটর বন্ধ করে।
<code>hostname</code>	ডিভাইসের <code>hostname</code> ।
<code>uptime</code>	টার্মিনাল খোলার পর কতক্ষণ হলো।
<code>date</code>	আজকের তারিখ।
<code>time</code>	বর্তমান সময়।
<code>location</code>	ডিভাইসের বর্তমান লোকেশন (লোকেশন পারমিশন ও GPS লাগে)।
<code>dum</code>	এই User Manual PDF ফোনের Downloads ফোল্ডারে সেভ করে।

৬.২ টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ

কমান্ড	কাজ
<code>clear</code>	অডিটপুট স্ক্রিন পরিষ্কার।
<code>boot · reboot · restart</code>	বুট সিকোয়েন্স চালিয়ে টার্মিনাল রিস্টার্ট করে।
<code>shutdown</code>	টার্মিনাল বন্ধের স্ক্রিন দেখায়। স্ক্রিনে ট্যাপ করলে আবার চালু হয়।

কমান্ড	কাজ
<code>bootloader</code>	বুটলোডার অবস্থা ও ব্যবহারবিধি
<code>bootloader on off</code>	বুট অ্যানিমেশন চালু বা বন্ধ
<code>clsdata</code>	অ্যাপের সংরক্ষিত সব ডেটা মুছে টার্মিনাল রিস্টার্ট করে

সতর্কতা: `clsdata` মাঝখানে

এটি মেটিংস, ইনস্টল করা অ্যাপ ও প্যাকেজের তালিকা, `alias` ইত্যাদি সংরক্ষিত ডেটা মুছে দেয়া দরকার হলে আপো `backup settings` চালিয়ে রাখুন। মুছে গেলে আবার `install all app` ও `install all pkg` চালাতে হবে।

৬.৩ neofetch ও battery live

`neofetch` এক পর্দায় ডিভাইস, RAM, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্কের আরম্ভসংক্ষেপ দেয়া ডিভাইস কেমন আছে দ্রুত জানার মেরা উপায়। `battery live` চালানো ব্যাটারি লাইভ আপডেট হতে থাকে। থামাতে `battery stop` লিখুন।

৭. সেটিংস ও কাস্টমাইজেশন

৭.১ থিম, ব্যাকগ্রাউন্ড ও আইকন

কমান্ড	কাজ
<code>theme</code>	সক্টিভ থিম ও উদাহরণ থিমের তালিকা।
<code>theme <নাম></code>	থিম বদলায়: <code>green</code> (Matrix Green), <code>blue</code> (Ocean Blue), <code>amber</code> (Cyberpunk Amber), <code>white</code> (Light Minimal), <code>purple</code> (Purple Hacker), <code>pink</code> (Neon Pink), <code>orange</code> (Deep Orange), <code>mono</code> (Mono Grayscale)।
<code>bg</code>	সক্টিভ ব্যাকগ্রাউন্ড ও <code>opacity</code> ।
<code>bg <নাম></code>	ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি: <code>cyberskull</code> , <code>skull</code> , <code>mask</code> , <code>matrix</code> ।
<code>bg opacity <0-100></code>	ব্যাকগ্রাউন্ডের স্বচ্ছতা শতাংশে।
<code>icon</code>	বর্তমান মেন্টার আইকন দেখায়।
<code>icon set <emoji></code>	মেন্টার আইকন বদলায়। যেমন <code>icon set 🐱</code> ।
<code>icon off</code>	মেন্টার আইকন মরায়।

৭.২ অ্যানিমেশন

অ্যানিমেশন চালাতে `animation` প্যাকেজ ইনস্টল থাকতে হবে (এটি Free প্যাকেজ: `install animation`)।

কমান্ড	কাজ
<code>animation</code>	সব অ্যানিমেশনের বর্তমান অবস্থা।
<code>animation on off</code>	সব অ্যানিমেশন একসাথে চালু বা বন্ধ।
<code>animation on off matrix</code>	Matrix-এর বারের পড়া ডিজিটাল বৃষ্টি।
<code>animation on off binary</code>	চলমান বাইনারি স্রোত।
<code>animation on off scanline</code>	CRT স্ক্যানলাইন ইফেক্ট।
<code>animation on off screenscan</code>	চলমান স্ক্রিন স্ক্যান।
<code>animation on off noise</code>	টার্মিনালের নয়েজ।
<code>animation on off flicker</code>	CRT স্ক্রিনের ঝিলিক।
<code>animation on off border</code>	টার্মিনাল বর্ডারের গ্লো।
<code>animation on off header</code>	হেডারের <code>pulse</code> ও <code>রামধনু</code> ।
<code>animation on off status</code>	অনলাইন/অফলাইন স্ট্যাটাসের ব্লিংক।

৭.৩ নোডিং, মাউন্ড, স্ট্যাটাস, পারফরম্যান্স

কমান্ড	কাজ
<code>loading</code>	টাইপরাইটার নোডিং ইফেক্টের অবস্থা।
<code>loading on off</code>	টাইপরাইটার নোডিং ইফেক্ট চানু বা বন্ধ।
<code>sound</code>	মাউন্ডের অবস্থা ও ভলিউম।
<code>sound on off</code>	UI মাউন্ড চানু বা বন্ধ।
<code>sound volume <0-100></code>	ভলিউম ঠিক করে।
<code>sound test</code>	টেস্ট মাউন্ড বাজায়।
<code>status</code>	বর্তমান মেট্রিক্সের অবস্থা।
<code>status on off</code>	ঘড়ি, ব্যাটারি ও নেটওয়ার্ক স্ট্রোক সব একসাথে দেখায় বা নুকায়া।
<code>status clock on off</code>	শুধু ঘড়ি।
<code>status battery on off</code>	শুধু ব্যাটারি।
<code>status network on off</code>	শুধু নেটওয়ার্ক।
<code>perf</code>	পারফরম্যান্স মোডের অবস্থা ও ব্যাখ্যা।
<code>perf low</code>	কম-শক্তির ফোনের জন্য: ব্লার, শ্যাডো ও টাইপরাইটার বন্ধ, ফ্রেনক্বেন্সি ৪০০ থেকে ১৫০ আইন, অ্যানিমেশন বন্ধ।
<code>perf high</code>	ব্লার ও শ্যাডো ফিরিয়ে আনো।

টিপ: Low মোডেও অ্যানিমেশন

`perf low` চানানোর পরও চাইলে `animation on` দিয়ে অ্যানিমেশন ফেরানো যায়। তখন **Matrix** ও **Binary** প্রায় ৩০ fps-এ সীমিত থাকে।

৭.৪ ফন্ট

কমান্ড	কাজ
<code>font setup</code>	কাস্টম ফন্ট বেছে নেওয়ার স্ক্রিন খোলো।
<code>font size</code>	তিন জায়গার ফন্ট সাইজ দেখায়।
<code>font size termux <8-40></code>	Termux মোডের ফন্ট সাইজ (px)।
<code>font size terminal <8-40></code>	Terminal মোডের ফন্ট সাইজ।
<code>font size ui <8-40></code>	UI-এর ফন্ট সাইজ।
<code>font size all <8-40></code>	সব জায়গায় একসাথে।
<code>font size reset</code>	ডিফল্ট সাইজে ফেরায়।
<code>termux terminal ui all</code>	

৭.৫ Settings ম্যানেজ (গ্রাফিক্যাল)

`settings` লিখুন বা **Settings** চাপুন। দুটি ট্যাব আছে: **Terminal** ও **Aliases**।

Terminal ট্যাবে যা যা আছে

- **Interface Mode:** Desktop, Termux, Lite, Panel, Sidebar, Tab
- **Theme Preset:** ৮টি থিমের কার্ড
- **Accent Highlight Color:** ৭টি রঙের বোতাম
- **Background:** ফাইল বাছাই ও **Opacity** স্লাইডার
- **Center Icon:** ইমোজি বসান (Set) বা সরান (Remove)
- **Font Family:** System Monospace, JetBrains Mono বা Custom Font
- **Font Size:** ৮ থেকে ৪০ px স্লাইডার
- **Cursor Style:** Full Block, Underline, Bar/Line
- **Sound Effects:** চালু/বন্ধ, Volume, Test Sound
- **Display & Performance:** Performance Mode, Animation Effects (animation প্যাকেজ থাকলে), Status Indicators, Boot Loader Animation, Loading Effects
- **Terminal Behaviour:** Auto Focus Input, Show Timestamp, Max History Buffer (১০০ থেকে ২০০০ লাইন)
- **Backup & Restore Settings:** Backup JSON, Restore JSON, Reset Defaults
- **Premium:** বর্তমান অবস্থা ও **Manage** বটন

Aliases ট্যাব

বর্তমান **alias**-এর তালিকা, নতুন **alias** যোগ করার ঘর (**Alias** ও **Target**) এবং এক ট্যাবে যোগ করার মতো জনপ্রিয় মাজেশন।

৭.৬ মেটিংস ব্যাকআপ ও রিস্টোর

কমান্ড	কাজ
<code>backup settings</code>	সব মেটিংস ফাইলে এক্সপোর্ট করে।
<code>restore settings</code>	ব্যাকআপ ফাইল থেকে মেটিংস ফিরিয়ে আনে।

অ্যাপ নতুন করে ইনস্টল করা বা `clsdata` চান্সানের আগে ব্যাকআপ নিয়ে রাখা ভালো।

৮.১ timer: কন্ট্রোল

```

timer 30 sec
timer 5 min
timer 5 min 30 sec
timer status <- বাকি সময়
timer pause <- থামান
timer resume <- আবার চালান
timer reset <- শূন্য করুন
timer stop <- বন্ধ করুন

```

সময় শেষ হলে "[TIMER COMPLETED]" দেখায়, মাউন্ট বাজে এবং স্ক্রিন বন্ধ করে দেয়।

৮.২ alarm: অ্যালার্ম

কমান্ড	কাজ
alarm	সক্রিয় অ্যালার্ম দেখায়
alarm 07:30	নির্দিষ্ট সময়ে (২৪ ঘন্টা ফরম্যাটে HH:MM) অ্যালার্ম মেট।
alarm 10	এখন থেকে ১০ মিনিট পরে অ্যালার্ম।
alarm clear	অ্যালার্ম মুছে দেয়।

জেনে রাখুন: অ্যাপ বন্ধ থাকলেও বাজবে

অ্যালার্ম Android-এর নিজস্ব অ্যালার্ম ব্যবস্থায় মেট হয়। তাই অ্যাপ মিনিমাইজ বা বন্ধ থাকলেও বাজবে। সঠিক সময়ে বাজার জন্য "Exact alarm" পারমিশন লাগে। না থাকলে অ্যাপ সিস্টেম মেটিংস খুলে অনুমতি চাইবে।

৮.৩ worldclock ও তারিখ

worldclock ঢাকা, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক ও UTC-র সময় একসাথে দেখায়। date আজকের তারিখ ও time এখনকার সময় দেয়। বাংলা ও হিজরি তারিখের জন্য calendar প্যাকেজের bangla ও hijri কমান্ড আছে।

প্যাকেজ মানে Terminal S-এর বাড়তি কমান্ডের মেটা ইনস্টল না করলে সেই কমান্ড চলে না। ইনস্টল করলে `help`-এর তালিকায় যোগ হয়।

৯.১ ইনস্টল, দেখা ও সরানো

কমান্ড	কাজ
<code>packages</code>	সব বিল্ট-ইন প্যাকেজের তালিকা। ইনস্টল হলে $\checkmark$, না হলে $\circ$ ।
<code>packages info <package></code>	ইনস্টল হওয়া প্যাকেজের ভার্সন, কমান্ড ও ইনস্টলের সময়।
<code>pkgstats</code>	প্যাকেজ ধরে কমান্ড সংখ্যা এবং মোট কমান্ড।
<code>install <package></code>	একটি প্যাকেজ ইনস্টল।
<code>install all pkg</code>	সব বিল্ট-ইন প্যাকেজ একসাথে ইনস্টল।
<code>uninstall <package></code>	একটি প্যাকেজ সরানো।
<code>uninstall all pkg</code>	সব প্যাকেজ সরানো।
<code>open <package></code>	প্যাকেজের নাম, ভার্সন, সেক্ষক ও কমান্ডের সংখ্যা।

৯.২ ১৬টি বিল্ট-ইন প্যাকেজ

প্যাকেজ	কী দেয়
<code>animation</code>	অ্যানিমেশন ইঞ্জিন। Free । মেনু: <code>helpanim</code>
<code>text</code>	টেক্সট টুল (৪১টি কমান্ড)। Free । মেনু: <code>helpt</code>
<code>style</code>	স্টাইলিশ টেক্সট। Free । মেনু: <code>helpstyl</code>
<code>math</code>	গণিত (৫০টির বেশি কমান্ড)। মেনু: <code>helpm</code>
<code>calculation</code>	<code>calc</code> , <code>fr</code> , <code>bmi</code> , <code>agecalc</code> , <code>numcc</code> , <code>unitcalc</code> । মেনু: <code>helpcalc</code>
<code>converter</code>	<code>unit</code> , <code>df</code> , <code>numcl</code> । মেনু: <code>helpconv</code>
<code>currencyconverter</code>	মুদ্রা রূপান্তর (<code>cc</code>)। মেনু: <code>helpcc</code>
<code>calendar</code>	বাংলা ও হিজরি তারিখ। মেনু: <code>helpcalendar</code>
<code>filesystem</code>	ফাইল সিস্টেম, এডিটর, ট্র্যাশ, মডিফি। মেনু: <code>helpfs</code>
<code>python</code>	আমসন CPython। মেনু: <code>pyhelp</code>
<code>weather</code>	আবহাওয়া, পূর্বাভাস, বায়ুমান, সূর্যোদয়। মেনু: <code>helpweather</code>
<code>world</code>	দেশের তথ্য। মেনু: <code>helpw</code>
<code>translation</code>	Google অনুবাদ। মেনু: <code>helptr</code>
<code>android</code>	ফোনের অ্যাপ ও শর্টকাট খোলা। মেনু: <code>androidhelp</code>

প্যাকেজ	কী দেয়
ai	OpenRouter AI চ্যাট ও AI ছবি মেনু: <code>helpai</code> , <code>helpimg</code>
prayertimes	নামাজের সময় মেনু: <code>helpprayertimes</code>

Free সেখা তিনটি বাদে বাকি সবগুলোর জন্য **Premium** লাগে।

১.৩ রিমোট প্যাকেজ আপডেট: `rpkg`

প্যাকেজগুলো আপডেটযোগ্য বান্ধেন হিমাবে মার্ভারে থাকে। ইন্টারনেট থাকলে নতুন সংস্করণ নামানো যায়।

কমান্ড	কাজ
<code>rpkg update <package></code>	নতুন সংস্করণ আছে কি না দেখে, থাকলে নামিয়ে বসায়।
<code>rpkg update all</code>	সব প্যাকেজ পরীক্ষা করে।
<code>rpkg rollback <package></code>	শেষ আপডেটের আগের সংস্করণে ফেরায়।
<code>rpkg clearcache <package></code>	ডাউনলোড করা কপি মুছে অ্যাপের ডেভরের সংস্করণে ফিরে যায়।

১.৪ Git প্যাকেজ: `gitpkg` (Premium, ইন্টারনেট লাগে)

GitHub-ভিত্তিক অনলাইন প্যাকেজ তালিকা থেকে অতিরিক্ত প্যাকেজ ইনস্টল করার ব্যবস্থা।

কমান্ড	কাজ
<code>gitpkg sync</code>	অনলাইন তালিকা (index) সিন্ক করে।
<code>gitpkg install <package></code>	প্যাকেজ ইনস্টল।
<code>gitpkg uninstall <package></code>	প্যাকেজ সরায়।
<code>gitpkg update</code>	তালিকা আপডেট।
<code>gitpkg upgrade <package></code>	একটি প্যাকেজ আপগ্রেড।
<code>gitpkg upgrade all</code>	সব Git প্যাকেজ আপগ্রেড।
<code>gitpkg list</code>	ইনস্টল হওয়া Git প্যাকেজ।
<code>gitpkg info <package></code>	প্যাকেজের বিস্তারিত।
<code>gitpkg stats</code>	পরিমতখ্যান।
<code>gitpkg search <keyword></code>	কীওয়ার্ড দিয়ে খোঁজা।
<code>gitpkg reinstall <package></code>	আবার ইনস্টল।
<code>gitpkg doctor</code>	সমস্যা নির্ণয়।
<code>gitpkg clean</code>	অব্যবহৃত ফাইল পরিষ্কার।
<code>gitpkg export</code> · <code>gitpkg import</code>	প্যাকেজ তালিকা এক্সপোর্ট / ইমপোর্ট।

মিনি-অ্যাপ হলো টার্মিনালের ডেভারে চলা ছোট ছোট আলাদা অ্যাপ। সব মিনি-অ্যাপে `←` টার্মিনালে ফিরুন (বা `←` বাটন) আছে, যা দিয়ে টার্মিনালে ফেরা যায়।

১০.১ ইনস্টল, চালাও ও ব্যবস্থাপনা

কমান্ড	কাজ
<code>app list</code>	সব মিনি-অ্যাপ ও ইনস্টলের অবস্থা।
<code>app info <app></code>	অ্যাপের নাম, ভার্সন, ফাইল, অবস্থা এবং ডউনলোড হয়েছে কি না।
<code>install <app></code>	একটি অ্যাপ ইনস্টল। যেমন <code>install diary</code> ।
<code>install all app</code>	সব অ্যাপ ইনস্টল।
<code>uninstall <app></code>	একটি অ্যাপ সরায়।
<code>uninstall all app</code>	সব অ্যাপ সরায়।
<code>open <app></code>	ইনস্টল করা অ্যাপ চালু করে। প্রথমবার ইন্টারনেট লাগে।
<code>app update <app></code>	নতুন সংস্করণ আছে কি না দেখে, থাকলে আপডেট করে।
<code>app update all</code>	সব অ্যাপ পরীক্ষা করে আপডেট করে।
<code>app rollback <app></code>	আগের সংস্করণে ফেরায়। শুধু শেষ আপডেটের আগেরটিতে।
<code>app clearcache <app></code>	ডউনলোড করা কপি মুছে জায়গা খান্ডি করে। পরের বার ইন্টারনেট লাগবে।
<code>app shortcut <app></code>	ফোনের হোম স্ক্রিনে অ্যাপের শর্টকাট বমানোর অনুরোধ।
<code>app shortcut all</code>	ইনস্টল করা সব অ্যাপের শর্টকাট একে একে বমায়া।
<code>app shortcut next</code>	কিউ অটিকে গেলে পরের অ্যাপে এগোয়া।
<code>app shortcut cancel</code>	শর্টকাট কিউ বাতিল করে।

জেনে রাখুন: শর্টকাটে Android-এর নিশ্চিতকরণ

প্রতিটি শর্টকাটের জন্য Android নিজে **Add / Cancel** জিজ্ঞেস করে। এটি Android-এর নিরাপত্তা নিয়ম, এডানো যায় না। প্রতিটির উত্তর দিনে পরেরটি নিজে থেকে আমো।

open কমান্ডে নাম	অ্যাপ	ভার্সন
<code>diary</code>	Diary	১.৩
<code>calculatorpro</code>	Calculator Pro	১.৩
<code>notes</code>	Notes	১.০
<code>notecal</code>	CalcNote	১.০
<code>sheetpro</code>	SheetPro	১.০

open কমান্ডের নাম	অ্যাপ	ভার্সন
tuition	Tuition Fee Manager	১.০
gpacalc	SSC GPA Calculator	১.০
compass	Compass	১.০
scanner	QR ও Barcode	১.০
dua	মাসনুন দোয়া	১.০
surah	নামাজ শিক্ষা	১.০
dhadha	ধাঁধা সমগ্র	১.০
dream	মোনোমনি খাবনামা	১.০

১০.২ বিল্ট-ইন Neon Scientific Calculator (calc)

calc কমান্ড কোনো সেক্ষা ছাড়া একা নিখনে Neon Scientific Calculator নামের নিয়ন-থিমের ক্যালকুলেটর খোলো। এটি টার্মিনালের নিজস্ব সিস্টেম অ্যাপ। তাই এটি app list-এ থাকে না এবং install বা uninstall করতে হয় না। কমান্ডের সাথে হিসাব নিখনে (যেমন calc 25*4) এটি খোলো না, টার্মিনালেই ফল দেখায়।

- **বোতাম:** ০-৯, ., + - * / , ^, (), sin cos tan , log ln sqrt , pi , e , ans (আগের উত্তর), C (সব মোছা), ☒ (একটি অক্ষর মোছা), =।
- উপরের × (Close) বোতামে বন্ধ করলে টার্মিনালে ফেরা যায়।

১০.৩ Diary (open diary)

লক দেওয়া ব্যক্তিগত ডায়েরি। সবকিছু ফোনেই থাকে; চাইলে ক্লাউডে ব্যাকআপ নেওয়া যায়।

- **লক:** PIN, পাসওয়ার্ড ও বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ) আনলক। খুলতে "Diary Lock" স্ক্রিনে PIN দিন।
- **লেখা:** Bold, Underline, ৮ রকম হাইলাইট রং, লেখার আকার A+ / A-, বাঁ / মাঝ / ডান অ্যালাইনমেন্ট, তারিখ ও Mood বাছাই।
- **সুয়ংক্রিয় মেড:** "✓ Saved" দেখায়। লেখার সাথে শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা এবং পড়ার সময় গোনো।
- **খোঁজা ও মাজানো:** মার্চ, ★ Favorite ডায়েরি, শেষ এন্ট্রির তারিখ ও সময়।
- **Read মোড:** আরামে পড়ার জন্য আলাদা পাঠ-অবস্থা এবং পড়ার অগ্রগতি ও পরিমংখ্যান।
- **ট্র্যাশ:** মুছলে ট্র্যাশে যায়, মেথান থেকে ফেরানো যায়।
- **ব্যাকআপ:** Backup ও Restore (ফাইলে)। Cloud-এ ইমেইল ও পাসওয়ার্ডে লগইন করে ক্লাউড ব্যাকআপ ও রিস্টোর।
- **আরও:** Dark মোড, About! প্রতিবার নতুন ভার্সনে "What's New" দেখায়।

১০.৪ Calculator Pro (open calculatorpro)

Casio fx-991 ধাঁচের উন্নত ক্যালকুলেটর। মোডগুলো:

মোড	কী করে
Scientific	সাধারণ বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশন। আইডি ফলাফল দেখায়। DEG / RAD / GRAD বদলানো যায়। Memory আছে।
Base-N	DEC, BIN, OCT, HEX-এ হিসাব ও রূপান্তর।
Matrix	২x২ ও ৩x৩ ম্যাট্রিক্সের হিসাব।
Vector	৩D ভেক্টরের হিসাব।
Complex	জটিল সংখ্যা। ফলাফল rectangular ও polar দুই রূপেই।
Statistics	পরিসংখ্যানের হিসাব।
Equation Solver	সমীকরণ সমাধান।
Solve	একটি অজানা মান বের করা।
Table	f(X) মারপি: X-এর একটি পরিসরে মান তালিকা।
Calculus	ক্যালকুলাস।
Unit Converter	একক রূপান্তর।
History	আগের হিসাবের তালিকা।
Settings	দশমিকের ঘর, নোটেশন, হাজারের বিভাজক, থিম ইত্যাদি।

উপরের বাটনে ডেভেলপারের তথ্য দেখায়।

১০.৫ Notes (open notes)

- **ক্যাটাগরি:** General, Task, Idea, Urgent। উপরের ফিল্টার দিয়ে All বা নির্দিষ্টটি দেখুন।
- **নিচের ট্যাব:** Notes, To-do, Mel
- **নতুন নোট:** + বাটন। শিরোনাম (Untitled Note) ও লেখা। চেকলিস্ট আইটেম ঢোকানো যায়।
- **নোটের বাটন:** Save, Pin, Copy, Delete।
- **:** মেনু: Pin/Unpin, Duplicate, Copy text, Export this note, Delete।
- **খোঁজা ও সাজানো:** সার্চ ও Sort।
- **ব্যাকআপ:** "Backup all notes (JSON)" ও "Restore from JSON"। রিস্টোরের সময় বিদ্যমান নোটের সাথে যোগ করা বা সব প্রতিস্থাপন করা, দুটির একটি বেছে নেওয়া যায়।
- **সংরক্ষণ না করে বের হতে গেলে জিজ্ঞেস করে:** Discard / Save / Cancel। মুছেলে Undo করা যায়।

১০.৬ CalcNote (open notecalc)

নোটের সাথে হিসাব। প্রতিটি লাইনে লিখলেই ডানে ফলাফল আসে এবং সবশেষে মোট (grand total) জমা হয়। বাজারের হিসাবে খুব কাজের।

লাইনের ধরন	কী হয়
2 আনু 50	পরিমাণ + জিনিষ + দাম: $2 \times 50 = 100$ হিসাবে মোটে যোগ হয়।

আইনের ধরন	কী হয়
500 চান্দ 1	মংখ্যা + শব্দ + ১: সরাসরি ৫০০ মোটে যোগ হয়।
2kg*500	মাধ্যম গাণিতিক আইন: লেখা বাদ দিয়ে ২*৫০০ ধরে হিসাব হয়।

অন্যান্য সুবিধা: নতুন নোট (+), Pin , Favorite ★, Dark, Duplicate, Delete, Export TXT, Export JSON, Import JSON, Backup, Restore ও Print (প্রতি আইনের ফলাফলমহ ছাপার জন্য আলাদা টেবিল)।

১০.৭ SheetPro (open sheetpro)

Excel-এর মতো মিনি স্প্রেডশিট অ্যাপ। ঘর (cell) মার্জিয়ে তথ্য রাখা যায় এবং Excel-এর মতোই ফর্মুলা বসিয়ে হিসাব করা যায়।

১০.৮ Tuition Fee Manager (open tuition)

টিউশনের ছাত্র ও মাসিক ফির হিসাব রাখার অ্যাপ।

- **Add Payment:** Name, Class, Fees, মাস (জানুয়ারি-ডিসেম্বর), Joining Date ও Payment Date দিয়ে **Save Payment**।
- **Statistics:** মাসভিত্তিক Monthly Overview এবং Students (ছাত্র সংখ্যা), Collection (আদায়) ও Total Revenue (মোট আয়)।
- **Records:** SL, Name, Cls, Fee, Mon, Join, Pay কন্সামের তালিকা। × চেসে রেকর্ড মোছা যায়।
- "Search Student..." দিয়ে ছাত্র খোঁজা যায়।

১০.৯ SSC GPA Calculator (open gpacalc)

বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের SSC গ্রেডিং সিস্টেমে GPA হিসাব। সম্পূর্ণ অফলাইন।

- **Group:** Science, Business Studies বা Humanities বাছুন।
- প্রতিটি বিষয়ে **Marks** অথবা **Grade** যেকোনো একটি দিন। দুটো দিনে Marks অগ্রাধিকার পায়।
- প্রতি বিষয়ের **Final Grade** ও **GP** এবং সবশেষে **FINAL GPA** দেখায়। Subjects, Passed, Failed সংখ্যাও দেখায়।
- **৪র্থ বিষয়:** এর GP ২.০০-এর বেশি হলে (GP - ২.০০) অংশ বোনাস হিসেবে যোগ হয়। **Final GPA** সর্বোচ্চ ৫.০০।
- **Reset** বোতাম সব মুছে নতুন করে শুরু করায়।

গ্রেড	নম্বর	GP
A+	৮০-১০০	৫.০০
A	৭০-৭৯	৪.০০
A-	৬০-৬৯	৩.৫০
B	৫০-৫৯	৩.০০
C	৪০-৪৯	২.০০
D	৩৩-৩৯	১.০০

শ্রেণি	নম্বর	GP
F	০-৩২	০.০০

১০.১০ Compass (open compass)

ফোনের সেন্সর ও GPS ব্যবহার করে দিকনির্ণয়। নিচে পাঁচটি ট্যাব: Compass, Location, Qibla, Sensors, Settings।

- **Compass:** লাইভ চৌম্বকীয় হেডিং (ডিগ্রি ও N/E/S/W)। Magnetic accuracy দেখায়। "Calibration needed" এনে ফোনটি ইংরেজি ৮ আকারে কয়েকবার ঘোরান বা **Calibrate** চাপুন।
- **Location:** GPS ফিক্স। Latitude, Longitude, Accuracy, Altitude, Provider ও Updated। **Refresh** ও **Open in Maps**।
- **Qibla:** কাবার দিক। আপে Location ট্যাবে ফিক্স নিন। ফোন সমতলে ধরে ঘোরান যতক্ষণ মোনাসি কাবা আইকন মোজা উপরে না আসে।
- **Sensors:** ফোনের সব গতি ও পরিবেশ সেন্সরের লাইভ রিডিং।
- **Settings:** থিম (Dark / Light), স্ক্রিন রং, অ্যানিমেশনের গতি, Calibration গাইড, Keep screen on, Magnetic declination (মতল উত্তরের জন্য হাতে সংশোধন) ও Reset settings।

লোকেশন ও সেন্সর পারমিশন লাগে। Terminal S-এর বাইরে চালালে "Native bridge unavailable" আসে।

১০.১১ QR ও Barcode স্ক্যানার (open scanner)

- **Generate:** Content লিখে Symbology বেছে **Generate** চাপুন। বিকল্প: QR Code, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code128, Code39, ITFI
- **Scan:** ক্যামেরা দিয়ে QR বা বারকোড পড়ে ফলাফল "Decoded" ঘরে আসে।
- **Copy result** দিয়ে ফলাফল কপি এবং **Download image** দিয়ে তৈরি করা ছবি মেড করা যায়।

ক্যামেরা পারমিশন **Allow** করতে হবে।

১০.১২ মামনুন দোয়া (open dua)

১১৮টি মামনুন দোয়া। প্রতিটিতে আরবি, বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও হাদীসের সূত্র। মার্চ করে দোয়া খোঁজা যায়। পুরোটাই অফলাইনে চলে।

১০.১৩ নামাজ শিক্ষা (open surah)

৭টি অধ্যায়ে ৫৫টি বিষয়। আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ।

- পাঁচ কান্নিমা সমূহ (৪)
- নামাজের প্রয়োজনীয় সূরা সমূহ (১৩)
- নামাজের বিভিন্ন অংশের দোয়া (৩)
- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়ত (৪)
- বিভিন্ন নামাজের নিয়ত ও নিয়ম (২০)
- রোজা ও তারাবী নামাজ (৮)
- ঈদের নামাজ (৩)

১০.১৪ ধাঁধা সমগ্র (open dhadha)

১২টি পর্বে ১,০২৯টি ধাঁধা ও হেঁয়ালি। তিনটি পর্ব সেটোরান চিন্তার ধাঁধার (১ থেকে ৩), বাকি নয়টি পর্ব বাহুলা ধাঁধার (০১ থেকে ০৯)। একটি পর্ব বেছে প্রশ্ন দেখুন, আর উত্তর মিলিয়ে নিন। দিয়ে খোঁজা যায়।

১০.১৫ মোলোমানি খাবনামা (open dream)

"স্বপ্নে কী দেখেনে কী হয়": ৩৮টি বর্ণ-বিভাগে ৫৬৮টি স্বপ্নের ব্যাখ্যা। বর্ণ বেছে তালিকা দেখুন বা দিয়ে খুঁজুন।

কমান্ড না লিখে ট্যাপে কাজ করার চারটি গ্রাফিক্যাল ফ্রিনা চারটিতেই উপরে মুকুট Premium আইকন আছে।

১১.১ Store

Play Store-এর মতো ফ্রিনা খুলতে **Store** বাটনে ট্যাপ করুন (Quick chips, Lite/Panel/Sidebar/Tab মোডের বাটন)।

- **All / Apps / Packages** ফিল্টার এবং সার্চ বক্স।
- প্রতিটি আইটেমে ডার্মন দেখায়। আপডেটযোগ্য অ্যাপে "remote-updatable" লেখা থাকে।
- মেথান থেকেই Install, Uninstall ও Update করা যায়। এগুলো **install**, **uninstall**, **app update** কমান্ডের সমান।
- "Installed" তালিকায় (সংখ্যামহ) শুধু ইনস্টল করাগুলো দেখা যায়।

১১.২ Tools: **tools**

ছোট ছোট টুলের কার্ড-গ্রিড। কার্ডে ট্যাপ করে ফর্ম পূরণ করে চালানো ফলাফল টার্মিনালের কমান্ড চালানোর ফলাফলের হুবহু সমান।

- উপরে সার্চ বক্স এবং ক্যাটাগরি চিপ: All, Text, Math, Calc, Convert, Currency, Calendar, Weather, Translate, World, AI, Style, Python, Android, Prayer, Files, System।
- চিপে শুধু ইনস্টল হওয়া প্যাকেজের টুল দেখা যায়। তাই আগে প্যাকেজ ইনস্টল করুন।
- **System** টুলগুলো সবসময় থাকে: Device Info, Battery, Date, Time, World Clock, Zip, Unzip, Python Runner, HTML Runner, PDF Viewer, Image Viewer, Export Contacts, Import Contacts।

টিপ: শহরের সময় Tools-এ

Tools-এর Weather ক্যাটাগরিতে **Local Time** কার্ডে শহরের নাম দিনে মেথানকার স্থানীয় সময় ও টাইমজোন পাবেন।

১১.৩ Game Store: **gamestore** (Premium, ইন্টারনেট লাগে)

GitHub থেকে সাধারণ HTML/CSS/JS গেম নামিয়ে খেলার স্টোর। **Games** বাটন বা **gamestore** কমান্ডে খোলো গেম Install করে **Play** চাপলে নিরাপদ সীমাবদ্ধ (sandbox) জগতলায় চলো গেম একবার নামানে ফোনে সংরক্ষিত থাকে; না চাইলে Uninstall।

১১.৪ Git Store: **gitstore** (Premium, ইন্টারনেট লাগে)

gitapp ও **gitpkg** -এর গ্রাফিক্যাল রুপা দুটি ট্যাব: **App** ও **Pkg**। প্রতিটি আইটেমে Install, Update ও Run। শুধু **gitstore** কমান্ডে খোলো, আলাদা বাটন নেই।

gitapp কমান্ড

কমান্ড

কাজ

gitapp sync

অনলাইন অ্যাপ তালিকা সিন্ক।

কমান্ড	কাজ
<code>gitapp list</code>	ইনস্টল করা GitApp।
<code>gitapp info <app></code>	অ্যাপের তথ্য।
<code>gitapp install <app></code>	ইনস্টল (Premium)।
<code>gitapp uninstall <app></code>	মরায়।
<code>gitapp update <app></code>	আপডেট।
<code>gitapp run <app></code>	চালায়।

এই অধ্যায়ে প্রতিটি প্যাকেজের সব কমান্ড উদাহরণসহ দেওয়া আছে। সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ ইনস্টল না থাকলে কমান্ড চলবে না। ভুল হলে কমান্ডটি নিজে থেকে ব্যবহারবিধি (Usage) দেখাবো।

১২.১ গণিত (math প্যাকেজ, মেনু: helpm)

একাধিক সংখ্যা স্পেস দিয়ে লিখুন। gcd ও lcm -এ যত খুশি সংখ্যা দেওয়া যায়, তবে সবগুলো পূর্ণসংখ্যা হতে হবে।

```
gcd 10 20 30 -> GCD : 10 (গমাক্ত)
lcm 4 6 8 -> LCM : 24 (লমাক্ত)
```

মৌলিক গণিত

কমান্ড	কাজ
sqrt <number>	বর্গমূল sqrt 144 → ১২
square <number>	বর্গ
cube <number>	ঘন
cuberoot <number>	ঘনমূল
root <number> <degree>	n-তম মূল root 27 3 → ঘনমূল ৩
pow <base> <power>	ঘাত pow 2 10 → ১০২৪
abs <number>	পরম মান
mod <a> 	ভাগশেষ
percent <a> 	একসাথে দুইটি হিসাব দেয়। percent 50 200 : ৫০ হলো ২০০-এর কত %, আর ৫০% of ২০০ কত।

রাউন্ডিং ও সগারিদম

কমান্ড	কাজ
ceil <number>	উপরের পূর্ণসংখ্যায় গোল করে
floor <number>	নিচের পূর্ণসংখ্যায় গোল করে
round <number> [decimals]	গোল করে দশমিকের ঘর ঐচ্ছিক
log <number>	১০ ভিত্তির লগ
ln <number>	স্বাভাবিক লগ
exp <power>	e-র ঘাত

মংখ্যাতত্ত্ব

কমান্ড	কাজ
<code>factorial <integer></code>	ফ্যাক্টোরিয়াল <code>factorial 5</code> → ১২০
<code>fibonacci <count></code>	প্রথম n-টি ফিবোনাচ্চি মংখ্যা <code>fibonacci 10</code>
<code>prime <integer></code>	মোনিক কি না যাচাই <code>prime 17</code>
<code>factor <integer></code>	সব উৎপাদক <code>factor 36</code>
<code>primefactor <integer></code>	মোনিক উৎপাদকে ভাঙা <code>primefactor 60</code>
<code>gcd <a> ...</code>	গমাপ্তা
<code>lcm <a> ...</code>	লমাপ্তা
<code>ncr <n> <r></code>	Combination! <code>ncr 5 2</code>
<code>npr <n> <r></code>	Permutation! <code>npr 5 2</code>
<code>table <number> [limit]</code>	নামতা <code>table 7 10</code> । limit না দিলেও চলে

ত্রিকোণমিতি

কোণ ডিগ্রিতে দিনা

কমান্ড	কাজ
<code>sin <angle></code>	সাইন <code>sin 30</code>
<code>cos <angle></code>	কোসাইন
<code>tan <angle></code>	ট্যানজেন্ট
<code>cosec <angle></code>	কোসেক
<code>sec <angle></code>	সেক
<code>cot <angle></code>	কোটা
<code>deg2rad <degrees></code>	ডিগ্রি থেকে রেডিয়ান
<code>rad2deg <radians></code>	রেডিয়ান থেকে ডিগ্রি

পরিমংখ্যান

কমান্ড	কাজ
<code>sum <numbers...></code>	যোগফলা
<code>product <numbers...></code>	গুণফলা
<code>average <numbers...></code>	গড়া <code>average 10 20 30</code>

কমান্ড	কাজ
<code>min <numbers...></code>	স্বল্পতম।
<code>max <numbers...></code>	বৃহত্তম।
<code>median <numbers...></code>	মধ্যক।
<code>mode <numbers...></code>	প্রচুরক (সবচেয়ে বেশিবার আসা)।
<code>range <numbers...></code>	পরিমর (বৃহত্তম – স্বল্পতম)।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যামিতি

কমান্ড	কাজ
<code>distance2d <x1> <y1> <x2> <y2></code>	দুই বিন্দুর দূরত্ব। <code>distance2d 0 0 3 4</code> → ৫
<code>distance3d <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2></code>	৩D দূরত্ব।
<code>slope <x1> <y1> <x2> <y2></code>	রেখার ঢাল।
<code>midpoint <x1> <y1> <x2> <y2></code>	মধ্যবিন্দু।
<code>hypot <num1> <num2> ...</code>	অতিভুজ বা ইউক্লিডীয় নর্মা।
<code>quadratic <a> <c></code>	দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান। <code>quadratic 1 -5 6</code> → $x^2 - 5x + 6 = 0$
<code>circle <radius></code>	বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধি।
<code>triangle <base> <height></code>	ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।
<code>rectangle <length> <width></code>	আয়তের ক্ষেত্রফল ও পরিমিমা।
<code>polygon <sides> <length></code>	মুখম বহুভুজের পরিমাপ।

র্যান্ডম

কমান্ড	কাজ
<code>random</code>	০ থেকে ১-এর মধ্যে র্যান্ডম সংখ্যা।
<code>random <max></code>	০ থেকে <code>max</code> ।
<code>random <min> <max></code>	নিজের পরিমরে। <code>random 1 100</code>

১২.২ হিসাব (`calculation` প্যাকেজ, মেনু: `helpcalc`)

`calc`: পুরো এক্সপ্রেশন একসাথে

```
calc 25*4
calc (12+8)/4 + 2^3
calc sqrt(144) + 5!
calc sin(30)
```

কম দশমিক ও ভগ্নাংশ দুই রূপেই আসে। `calc`-এ চলে: `+ - * / % ^ !`, বন্ধনী, `sqrt`, `log`, `ln`, `sin` / `cos` / `tan`, `pi`, `e`। যিকোনোভাবে কোণ ডিগ্রি ধরা হয়; `pi` নিখিলে রেডিয়ান। শুধু `calc` নিখিলে (কোনো এক্সপ্রেশন ছাড়া) **Neon Scientific Calculator** অ্যাপ খোলো

অন্যান্য হিসাব কমান্ড

কমান্ড	কাজ
<code>fr <decimal></code>	দশমিক → ভগ্নাংশ <code>fr 0.125</code> → $\frac{1}{8}$
<code>bmi <weight> <height></code>	BMI <code>bmi 65kg 175cm</code> , <code>bmi 154lbs 1.75m</code> , <code>bmi 70 5'8"</code> । মেট্রিক ও ইম্পেরিয়াল দুটোই চলে।
<code>agecalc DD-MM-YYYY</code>	জন্মতারিখ থেকে বয়স ও জীবনের নানা পরিসংখ্যান। <code>agecalc 20-03-2003</code>
<code>numcc <base> <num1> <op> <base> <num2></code>	ভিন্ন বেসের সংখ্যার হিসাব। <code>numcc dec 5.3 + bin 10.10</code> । বেস: <code>bin</code> , <code>oct</code> , <code>dec</code> , <code>hex</code> । অপারেটর: <code>+ - * / % ^</code> ।
<code>unitcalc <value1> <unit1> <op> <value2> <unit2></code>	ভিন্ন এককের যোগ-বিয়োগ। <code>unitcalc 2 hour + 30 minute</code> । দুটি একক একই ধরনের হতে হবে।

`unitcalc`-এ ১৩ ধরনের একক আছে: দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন, সময়, তাপমাত্রা, ক্ষেত্রফল, গতি, ডেটা, শক্তি, চাপ, ক্ষমতা, কোণ ও কম্পাঙ্ক। যেমন `unitcalc 5 km + 300 m`।

১২.৩ কনভার্টার (`converter` প্যাকেজ, মেনু: `helpconv`)

কমান্ড	কাজ
<code>unit <from> <to> <value></code>	একক রূপান্তর। <code>unit km mi 10</code> → ১০ কিমি কত মাইল।
<code>unit <value+unit> <to></code>	সংখ্যা ও একক সঙ্গে নিখিলেও চলে। <code>unit 100cm m</code>
<code>unit c f 100</code>	তাপমাত্রা: সেন্সিমিয়াস → ফারেনহাইট।
<code>df DD.MM.YYYY</code>	ই তারিখ কী বার ছিল। <code>df 27.03.2003</code>
<code>numc <from> <to> <number></code>	সংখ্যা পদ্ধতি বদল। <code>numc bin dec 1010</code> → বাইনারি থেকে ডেসিমাল।

`unit` কমান্ডের সমর্থিত একক

ধরন	একক
দৈর্ঘ্য	<code>km</code> , <code>m</code> , <code>cm</code> , <code>mm</code> , <code>mi</code> , <code>yd</code> , <code>ft</code> , <code>inch</code> (উচ্চতা <code>5'4"</code> আকারেও দেওয়া যায়)

ধরন	একক
ওজন	kg, g, mg, lb, oz
আয়তন	l, ml
সময়	second, minute, hour, day, week, month, year
তাপমাত্রা	c (সেলসিয়াস), f (ফারেনহাইট), k (কেলভিন)
ডেটা	bit, byte, kb, mb, gb, tb, kib, mib, gib, tib

১২.৪ মুদ্রা রূপান্তর (`currencyconverter` , মেনু: `helpcc`) ইন্টারনেট লাগে

কমান্ড	কাজ
<code>cc <from> <to> <amount></code>	পরিমাণ রূপান্তর। <code>cc bdt usd 100</code> → ১০০ টাকা কত ডলার।
<code>cc <from> <to></code>	১ একক কত। <code>cc usd bdt</code> → ১ ডলারের রেট।

মুদ্রার কোড ও অক্ষরের আন্তর্জাতিক কোড (`bd`, `us`, `eu`, `gb`, `in`, `sa` ...)। কোনো দেশের কোড মনে না থাকলে `currency <দেশ>` লিখুন (world প্যাকেজ)।

১২.৫ ক্যালেন্ডার (`calendar` প্যাকেজ, মেনু: `helpcalender`)

কমান্ড	কাজ
<code>bangla</code>	আজকের বাংলা তারিখ।
<code>hijri</code>	আজকের হিজরি তারিখ।

১২.৬ টেক্সট টুল (`text` প্যাকেজ, **Free**, মেনু: `helpt`)

ফরম্যাট: কাজের নাম, তারপর (দরকার হলে) খোঁজা বা বদলানোর শব্দ, সবশেষে টেক্সট। `join` ও `split` -এ আগে **separator** দিতে হয়।

```
upper hello world
title bangladesh is beautiful
replace cat dog my cat is big
count cat my cat and your cat
slug Hello World Bangladesh
base64 hello
decode64 aGVsbG8=
```

কেম ও ফরম্যাট

কমান্ড	কাজ
<code>upper <text></code>	সব বড় হাতের অক্ষর।
<code>lower <text></code>	সব ছোট হাতের অক্ষর।

কমান্ড	কাজ
<code>title <text></code>	প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর বড়
<code>capitalize <text></code>	শুধু প্রথম অক্ষর বড়
<code>reverse <text></code>	উল্টো করে
<code>trim <text></code>	দুই পাশের ফাঁকা সরায়
<code>repeat <count> <text></code>	টেক্সট বারবার দেখায়
<code>sty <text></code>	টেক্সট সুন্দর মাজানো বক্সে দেখায়

খোঁজা ও বদলানো

কমান্ড	কাজ
<code>replace <old> <new> <text></code>	পুরোনো শব্দ বদলে নতুন বসায়
<code>remove <word> <text></code>	শব্দ মুছে দেয়
<code>contains <word> <text></code>	শব্দ আছে কি না
<code>startswith <word> <text></code>	শুরুতে এই শব্দ আছে কি না
<code>endswith <word> <text></code>	শেষে এই শব্দ আছে কি না
<code>indexOf <word> <text></code>	শব্দটি কোন অবস্থানে
<code>match <word> <text></code>	মিলে যাওয়া শব্দ দেখায়

গণনা, ভাগ ও যোগ

কমান্ড	কাজ
<code>length <text></code>	মেটি অক্ষর
<code>count <word> <text></code>	শব্দটি কতবার এসেছে
<code>words <text></code>	শব্দ সংখ্যা
<code>lines <text></code>	লাইন সংখ্যা
<code>chars <text></code>	অক্ষর সংখ্যা
<code>split <separator> <text></code>	separator দিয়ে ভাগে
<code>join <separator> <word1> <word2></code>	separator দিয়ে জোড়া লাগায়
<code>...</code>	

অংশ বের করা ও ম্যাডিং

কমান্ড	কাজ
<code>left <count> <text></code>	বাঁ দিক থেকে n-টি অক্ষর।
<code>right <count> <text></code>	ডান দিক থেকে n-টি অক্ষর।
<code>substring <start> <end> <text></code>	মাবের অংশ।
<code>first <count> <text></code>	প্রথম n-টি শব্দ।
<code>last <count> <text></code>	শেষ n-টি শব্দ।
<code>padleft <length> <char> <text></code>	বাঁ দিকে অক্ষর বসিয়ে দৈর্ঘ্য পূরণ।
<code>padright <length> <char> <text></code>	ডান দিকে অক্ষর বসিয়ে দৈর্ঘ্য পূরণ।

নামকরণ, মাজানো ও এনকোডিং

কমান্ড	কাজ
<code>camel <text></code>	camelCase
<code>snake <text></code>	snake_case
<code>kebab <text></code>	kebab-case
<code>slug <text></code>	URL-এর জন্য slug।
<code>sort <text></code>	শব্দ ক্রমানুসারে (ছোট থেকে বড়)।
<code>rsort <text></code>	শব্দ উল্টো ক্রমে।
<code>unique <text></code>	একই শব্দ একবার রাখো।
<code>ascii <text></code>	অক্ষরের ASCII কোড।
<code>unicode <text></code>	Unicode কোড পয়েন্ট।
<code>base64 <text></code>	Base64 -এ এনকোড।
<code>decode64 <base64></code>	Base64 ডিকোড।

১২.৭ স্টাইলিশ টেক্সট (`style` প্যাকেজ, Free, মেনু: `helpstyl`)

কমান্ড	কাজ
<code>style script <text></code>	গাণিতিক script ।
<code>style boldscript <text></code>	গাঢ় script ।
<code>style fraktur <text></code>	Fraktur ।
<code>style boldfraktur <text></code>	গাঢ় Fraktur ।
<code>style double <text></code>	double-struck ।
<code>style bubble <text></code>	বুদ্বাকার বাবল অক্ষর।

কমান্ড	কাজ
<code>style strike <text></code>	কটা দাগ (strikethrough)।

১২.৮ Python (`python` প্যাকেজ, মেনু: `pyhelp`)

এটি আমল `CPython`, কোনো নকল নয়। প্রথমবার Python runtime ডাউনলোড হয়, তাই ইন্টারনেট লাগে। এরপর মেশনের বাকি সময় তাৎক্ষণিক চলে।

```
python 2 ** 10
python x=10
python print(x)
python import math; math.sqrt(2)
python def add(a,b): return a+b
python for i in range(5): print(i)
python [x*x for x in range(5)]
```

কমান্ড	কাজ
<code>pyversion</code>	interpreter-এর ভার্সন।
<code>pyvars</code>	আপনার ভ্যারিয়েবলের তালিকা।
<code>pyfuncs</code>	আপনার সংজ্ঞায়িত ফাংশনের তালিকা।
<code>pyhistory</code>	Python কমান্ডের ইতিহাস।
<code>pyreset</code>	সব ভ্যারিয়েবল মুছে নতুন করে।
<code>cpr</code>	নিজের <code>.py</code> ফাইল বেছে চালায় (ফাইল বাছাইয়ের স্ক্রিন)।
<code>cpr <path></code>	নির্দিষ্ট পথের <code>.py</code> ফাইল চালায়।

ভ্যারিয়েবল ও ফাংশন মেশনে মনে থাকে। `install python` (অথবা `install all pkg`) না করলে এই কমান্ড চলবে না।

১২.৯ আবহাওয়া (`weather` প্যাকেজ, মেনু: `helpweather`) ইন্টারনেট লাগে

শহরের নাম না দিলে ডিফল্টের লোকেশন ধরা হয়। তখন লোকেশন পারমিশন ও GPS লাগে।

কমান্ড	কাজ
<code>weather [city]</code>	এখনকার আবহাওয়া। <code>weather Dhaka</code>
<code>forecast [city]</code>	৭ দিনের পূর্বাভাস।
<code>air [city]</code>	বায়ুমান: AQI , PM2.5 , PM10 ।
<code>sun [city]</code>	সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দিনের দৈর্ঘ্য।
<code>time <city></code>	শহরের স্থানীয় সময় ও টাইমজোন।
<code>geo [city]</code>	অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও টাইমজোন।

১২.১০ দেশের তথ্য (world প্যাকেজ, মেনু: helpw) ইন্টারনেট লাগে

কমান্ড	কাজ
country <country>	দেশের নাম, ISO কোড ও অঞ্চল। country Japan
capital <country>	রাজধানী। capital Japan
flag <country>	পতাকার ইমোজি ও ছবির লিংক।
currency <country>	মুদ্রার নাম, কোড ও চিহ্ন।
language <country>	সরকারি ভাষা।
population <country>	জনসংখ্যা, আয়তন ও ঘনত্ব।
timezone <country>	টাইমজোন।
info <country>	পুরো তথ্য একসাথে।

১২.১১ অনুবাদ (translation প্যাকেজ, মেনু: helptr) ইন্টারনেট লাগে

কমান্ড	কাজ
tr <from> <to> <text>	অনুবাদ। tr en bn Hello (ইংরেজি → বাংলা)।
tr bn en আমি ভালো আছি	বাংলা → ইংরেজি।
tr auto bn Hello	ভাষা নিজে থেকে চিনে অনুবাদ।

ভাষার কোড দুই অক্ষরের: en ইংরেজি, bn বাংলা, hi হিন্দি, ar আরবি, ur উর্দু, fr ফরাসি, de জার্মান, es স্প্যানিশ, ja জাপানি, zh চীনা ইত্যাদি।

১২.১২ নামাজের সময় (prayertimes প্যাকেজ, মেনু: helpprayertimes)

কমান্ড	কাজ
prayer [city]	আজকের ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আমর, মাগরিব ও এশা। শহর না দিলে ডিফল্টের লোকেশন ধরা হয়।
prayermethod	বর্তমান হিমা-পদ্ধতি ও পুরো তালিকা।
prayermethod <id>	হিমা-পদ্ধতি বদলায়।

id	পদ্ধতি
1	University of Islamic Sciences, Karachi
2	Islamic Society of North America (ISNA)
3	Muslim World League
4	Umm al-Qura, Makkah
5	Egyptian General Authority

id	পদ্ধতি
8	Gulf Region
12	Union Org. Islamic de France

একবার সময় নামানো হলে মেটি জমা থাকে। ইন্টারনেট না থাকলে সর্বশেষ সংরক্ষিত সময় দেখায়।

১২.১৩ Android শর্টকাট (`android` প্যাকেজ, মেনু: `androidhelp`)

ফোনের অন্য অ্যাপ খুলে দেয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাপ ফোনে না থাকলে কাজ নাও করতে পারে।

কমান্ড	কাজ
<code>launch <app></code>	ইনস্টল করা অ্যাপ খোলো না থাকলে ডায়েব সংস্করণ।
<code>go <url></code>	ডায়েবসাইট খোলো <code>go google.com</code>
<code>search <text></code>	Google-এ খোঁজো <code>search weather today</code>
<code>call <number></code>	ডায়ালার খোলো <code>call 01700000000</code>
<code>mailto <email></code>	ইমেইল লেখার স্ক্রিন।
<code>sms <number> <message></code>	মেসেজমহ SMS অ্যাপ।
<code>whatsapp <number> <message></code>	মেসেজমহ WhatsApp চ্যাট <code>whatsapp 8801700000000 hello</code>
<code>telegram <username></code>	Telegram প্রোফাইল।
<code>youtube <query></code>	YouTube অ্যাপে খোঁজো <code>youtube bangla song</code>
<code>map <place></code>	Maps-এ জায়গা খোঁজো <code>map Dhaka</code>
<code>playstore <app></code>	Play Store-এ অ্যাপ খোঁজো
<code>share <text></code>	টেক্সট শেয়ার।

১২.১৪ AI চ্যাট ও AI ছবি (`ai` প্যাকেজ, মেনু: `helpai`, `helpimg`) ইন্টারনেট লাগে

AI চ্যাট (OpenRouter)

প্রথমে OpenRouter-এর একটি API key একবার সেভ করতে হবে। এরপর `ai <প্রশ্ন>` লিখলেই উত্তর আসে।

```
apikey set <আপনার-key>
ai model free
ai বাংলাদেশের রাজধানী কী?
ai clear
```

কমান্ড	কাজ
<code>ai <prompt></code>	AI-কে প্রশ্ন বা নির্দেশ পাঠায়া কথোপকথন মনে রাখো।
<code>ai clear</code>	কথোপকথন মুছে নতুন করে শুরু।

কমান্ড	কাজ
<code>ai model</code>	বর্তমান মডেল দেখায়।
<code>ai model <model></code>	মডেল বদলায়।
<code>ai model free</code>	এই মুহুর্তে চান্স থাকা একটি ফ্রি মডেল নিজে বেছে নেয়া।
<code>ai models</code>	OpenRouter -এ এখন চান্স ফ্রি মডেলের তালিকা।
<code>apikey</code>	API key মেট করা আছে কি না।
<code>apikey set <key></code>	key সেভ করে।
<code>apikey show</code>	key -এর ঢাকা রূপ দেখায়।
<code>apikey reset</code>	সেভ করা key মুছে দেয়।

AI ছবি তৈরি

ছবি তৈরির জন্য আনাদা কোনো **key** লাগে না। প্রম্পট ইংরেজিতে দিনে ভালো ফল আসে।

```
img "a red rose in the rain, painting"
img history
img download 1
```

কমান্ড	কাজ
<code>img "<prompt>"</code>	প্রম্পট থেকে ছবি তৈরি করে।
<code>img --provider <name> "<prompt>"</code>	নির্দিষ্ট provider দিয়ে তৈরি।
<code>img providers</code>	উপলব্ধ provider -এর তালিকা।
<code>img provider</code>	বর্তমান provider ।
<code>img provider <name></code>	provider বদলায়।
<code>img history</code>	তৈরি করা ছবির ইতিহাস।
<code>img history <term></code>	প্রম্পট ধরে ইতিহাসে খোঁজে।
<code>img open <n></code>	সংরক্ষিত ছবির প্রিভিউ আবার খোলো।
<code>img download <n></code>	ছবি ডাউনলোড করে।
<code>img copy <n></code>	ছবির লিংক কপি।
<code>img delete <n></code>	একটি এন্ট্রি মুছে।
<code>img clear</code>	পুরো ইতিহাস মুছে।
<code>img favorite <n></code>	প্রিয় চিহ্ন দেয় বা সরায়।
<code>img favorites</code>	প্রিয় ছবির তালিকা।
<code>img export</code>	ইতিহাস JSON ব্যাকআপে নামায়।

কমান্ড	কাজ
<code>img import</code>	আগের ব্যাকআপ ফিরিয়ে আনবে।

১৩.১ ফাইল সিস্টেম (`filesystem` প্যাকেজ, মেনু: `helpfs`)

টার্মিনালের নিজস্ব `ভার্চুয়াল ফাইল সিস্টেম` আছে। শুরুর পথ `/`। ফোনের আসল ফাইলে কাজ করতে পরের অংশ দেখুন।

```
pwd
mkdir notes
cd notes
touch a.txt
edit a.txt
cat a.txt
ls -l
tree
```

চমাকান

কমান্ড	কাজ
<code>pwd</code>	বর্তমান ফোল্ডারের পথ।
<code>ls</code>	ফাইল ও ফোল্ডারের তালিকা।
<code>ls -l</code>	বিস্তারিত তালিকা।
<code>ls -a</code>	সুকানো ফাইলসমূহ।
<code>ls -la</code>	বিস্তারিত ও সুকানোসমূহ।
<code>cd <folder></code>	ফোল্ডারে যায়। <code>cd ..</code> দিয়ে এক ধাপ উপরে।
<code>tree [path]</code>	ফোল্ডারের গাছের মতো কঠামো।

ফাইল ও ফোল্ডার তৈরি ও দেখা

কমান্ড	কাজ
<code>mkdir <folder></code>	নতুন ফোল্ডার।
<code>mkdir -p <path></code>	ডেতরের ফোল্ডারসমূহ একবারে (<code>nested</code>)।
<code>touch <file></code>	কাঁকা ফাইল তৈরি।
<code>cat <file></code>	ফাইলের পুরো দেখা।
<code>head <file></code>	প্রথম ১০ লাইন।
<code>head -5 <file></code>	প্রথম ৫ লাইন। সংখ্যা বদলানো যায়।
<code>tail <file></code>	শেষ ১০ লাইন।

কমান্ড	কাজ
<code>tail -5 <file></code>	শেষ ৫ লাইন।
<code>wc <file></code>	লাইন, শব্দ, অক্ষর ও বাইট সংখ্যা।
<code>stat <path></code>	ফাইল বা ফোল্ডারের তথ্য।
<code>exists <path></code>	পথটি আছে কি না।

খোঁজা

কমান্ড	কাজ
<code>grep <text> <file></code>	ফাইলের ভেতরে মেখা খোঁজে। <code>grep hello a.txt</code>
<code>find <name></code>	নাম দিয়ে ফাইল বা ফোল্ডার খোঁজে।
<code>find *.txt</code>	এক্সটেনশন ধরে খোঁজে।
<code>find -type f</code>	সব ফাইল।
<code>find -type d</code>	সব ফোল্ডার।

কপি, সরানো ও নাম বদল

কমান্ড	কাজ
<code>cp <src> <dst></code>	ফাইল কপি।
<code>cp -r <src> <dst></code>	ফোল্ডার কপি (ভেতরমহ)।
<code>mv <src> <dst></code>	সরায় বা নাম বদলায়। <code>mv a.txt docs/</code>
<code>rename <old> <new></code>	নাম বদল।

মোছা ও ট্র্যাশ

কমান্ড	কাজ
<code>rm <file></code>	ফাইল Trash -এ পাঠায়। স্থায়ীভাবে মোছে না।
<code>rm -r <folder></code>	ফোল্ডার Trash -এ পাঠায়।
<code>rmdir <folder></code>	ফাঁকা ফোল্ডার মোছে।
<code>trash</code>	Trash -এর ভেতরে কী আছে।
<code>restore <name></code>	Trash থেকে ফিরিয়ে আনে। <code>restore a.txt</code>
<code>emptytrash -f</code>	Trash স্থায়ীভাবে খালি করে। সাবধান , ফেরানো যায় না।

ব্যাকআপ

কমান্ড	কাজ
<code>exportfs</code>	পুরো ভার্চুয়াল ফাইল সিস্টেম JSON ফাইলে এক্সপোর্ট।
<code>importfs</code>	JSON থেকে ফাইল সিস্টেম ফিরিয়ে আনে।
<code>clearfs</code>	পুরো ফাইল সিস্টেম মুছে গোড়া থেকে শুরু। সাবধান!

১৩.২ ফোনের আমল ফটোরজে কাজ করা

সদৃশি ১: সরাসরি অ্যাক্সেস (দ্রুততম)

```
cd /storage/emulated/0
ls
```

প্রথমবার এই পথে গেলে অ্যাপ **Android**-এর সেটিংস খোলো যেখানে **"Allow access to manage all files"** চানু করে অ্যাপে ফিরে এমে আবার কমান্ড দিন। এরপর `ls`, `cat`, `touch`, `mkdir`, `rm`, `edit` সবই আমল ফোন-ফোন্ডারে কাজ করে।

সদৃশি ২: একটি ফোন্ডার মাউন্ট করা (বিকল্প)

```
mount <- Android-এর ফোন্ডার বাহুইয়ের ফ্রিন খোলো
cd /mnt/external
ls
unmount <- কাজ শেষে খুলে ফেলুন
```

এতে বিশেষ পারমিশন লাগে না; শুধু আপনার বাহু ফোন্ডারটি টার্মিনালে যুক্ত হয়। এই দুই পথের বাইরের ফাইল টার্মিনালের নিজস্ব ভার্চুয়াল ফাইল সিস্টেমে থাকে।

জেনে রাখুন: `storage` কমান্ড

শুধু `storage` লিখলে ইন্টারনাল স্টোরেজের মোট, ব্যবহৃত ও ফাঁকা জায়গার হিসাব দেখায় (সিস্টেম কমান্ড)।

১৩.৩ টেক্সট এডিটর: `edit` বা `nano`

`edit a.txt` (বা `nano a.txt`) লিখলে **Terminal S Editor** ফুল-ফ্রিনে খোলো ফাইল না থাকলে নতুন তৈরি হয়। ফোনের কিবোর্ড ও মিনেকশন হ্যান্ডেল স্মার্টবিকভাবেই কাজ করে।

বটন / কী	কাজ
Save বটন বা <code>Ctrl+S</code>	সেভ
Search বটন বা <code>Ctrl+F</code>	খোঁজার বার: Case sensitive, Regex, Next / Previous
<code>↶</code> বা <code>Ctrl+Z</code>	Undo
<code>↷</code> বা <code>Ctrl+Y</code>	Redo
Insert কী	Insert / Overwrite মোড বদলা

বাটন / কী	কাজ
Esc	এডিটর বন্ধ (অমেজ্‌ড থাকলে জিজেক্স করে)।
: More	আরও অপশন।

এডিটরে লাইন নম্বর ও কোড রঙ (syntax highlight) আছে। বন্ধনী নিজে থেকে জোড়ায় বসে (auto-pair) এবং Enter দিলে আগের লাইনের ইন্ডেন্ট থাকে। লম্বা লাইন ভেঙে (word wrap) দেখানো যায়।

হেডলেস কম্যান্ড

কমান্ড	কাজ
write <text>	এডিটর বাক্যের লেখা বদলে দেয়।
append <text>	বাক্যের শেষে লেখা যোগ করে।
save	বর্তমান ফাইল সেভ।
close	এডিটর বন্ধ।

১৩.৪ রানার ও ভিউয়ার টুল

কমান্ড	কাজ
chr	ফাইল বাছাইয়ের স্ক্রিন থেকে HTML ফাইল চান্সায়া নিরাপদ sandbox -এর ভেতরে খোলো।
chr <path>	নির্দিষ্ট পথের HTML ফাইল চান্সায়া একই ফোল্ডারের CSS ও JS নিজে জুড়ে নেয়া।
cpr · cpr <path>	.py ফাইল চান্সায় (আমল CPython)।
pdfr · pdfr <path>	PDF ভিউয়ার। ফাইল বেছে বা পথ দিয়ে PDF খোলা যায়।
imgv · imgv <path>	ছবি ভিউয়ার।
zip <path> [output-name.zip]	ফাইল বা ফোল্ডার ZIP করে।
unzip <path> [dest-folder]	ZIP ফাইল খোলো।
contacts export [filename.vcf]	মব কন্টাক্ট (নাম, ফোন, ইমেইল) .vcf ফাইলে সেভ। কন্টাক্টস পারমিশন লাগে।
contacts import	.vcf ফাইল বেছে কন্টাক্টে ঢোকায়া।

জেনে রাখুন: zip ও unzip

এই দুটি কমান্ড আমল ফোনের ফাইলে কাজ করে। তাই আগে `cd /storage/emulated/0` বা `mount` দিয়ে আমল মৌরেজে যান, এরপর সেখানকার পথ দিন।

১৪.১ Android পারমিশন কেন লাগে

পারমিশন	কোথায় লাগে
ইন্টারনেট	আবহাওয়া, অনুবাদ, মুদ্রা, AI, দেশের তথ্য, ইনস্টল ও আপডেট, Premium যাচাই।
লোকেশন	<code>weather</code> , <code>prayer</code> (শহর না দিনে), <code>location</code> , <code>Compass</code> অ্যাপ।
ক্যামেরা	QR ও Barcode স্ক্যানার।
মাইক্রোফোন	মহিক ভয়েস দিয়ে কমান্ড লেখা।
কন্টাক্টস (পড়া ও লেখা)	<code>contacts export</code> ও <code>contacts import</code> ।
ক্টোরিজ ও "সব ফাইল" অ্যাক্সেস	ফোনের আমল ফাইলে কাজ, <code>zip</code> , <code>unzip</code> , ডাউনলোড।
নোটিফিকেশন	অ্যালার্ম ও অন্যান্য বার্তা।
Exact alarm	<code>alarm</code> সঠিক সময়ে বাজানো।
বায়োমেট্রিক / আঙুলের ছাপ	অ্যাপ লক।
সেন্সর	<code>Compass</code> অ্যাপের চৌম্বক ও অন্যান্য সেন্সর।
বুট লস্ট্র	ফোন রিস্টার্টের পরও অ্যালার্ম ফিরিয়ে আনা।
শর্টকাট ইনস্টল	<code>app shortcut</code> দিয়ে হোম স্ক্রিনে অ্যাপ শর্টকাট।

Allow না দিনে শুধু সংশ্লিষ্ট ফিচারটি কাজ করে না। বাকি অ্যাপ আভাবিক চেনা পরে Android-এর সেটিংসে অ্যাপের পারমিশন থেকে চানু করা যায়।

১৪.২ আঙুলের ছাপ দিয়ে অ্যাপ লক

কমান্ড	কাজ
<code>fingerprint</code>	লক চানু আছে কি না, ডেটআপ হয়েছে কি না।
<code>fingerprint setup</code>	সেন্সর ছুঁয়ে যাচাই করে লক ডেটআপ। সফল হলে লক নিজে থেকে ON হয়।
<code>fingerprint on</code>	লক চানু (আগে setup করা থাকতে হবে)।
<code>fingerprint off</code>	লক বন্ধ।
<code>fingerprint remove</code>	ডেটআপ মুছে দেয়া।

ফোনে আঙুলের ছাপ না থাকলে বা সেন্সর না থাকলে "This device has no *fingerprint* sensor" আমো আগে ফোনের সেটিংসে আঙুলের ছাপ যুক্ত করুন। এছাড়া **Diary** অ্যাপের নিজস্ব আলাদা PIN ও বায়োমেট্রিক লক আছে।

অবস্থা	কী কী
অফলাইনে চলে	গণিত, <code>calc</code> , <code>unit</code> , <code>numc</code> , <code>bmi</code> , <code>agecalc</code> , টেক্সট ও ফাইল, ফাইল সিস্টেম ও এডিটর, ডিভাইসের তথ্য, টাইমার ও অ্যালার্ম, মেট্রিইম, <code>alias</code> , <code>Diary</code> , <code>Calculator Pro</code> , <code>Notes</code> , <code>CalcNote</code> , <code>SheetPro</code> , <code>Tuition</code> , <code>GPA</code> , <code>Compass</code> , দোয়া, নামাজ শিক্ষা, ধাঁধা, স্নেহের ব্যাখ্যা (সবগুলো একবার নামানোর পর), <code>Python</code> (রানটাইম একবার নামানোর পর), সংরক্ষিত নামাজের সময়।
ইন্টারনেট নাগে	<code>install / update</code> , মিনি-অ্যাপ প্রথমবার খোলা, <code>Premium</code> কোড যাচাই, <code>weather</code> , <code>forecast</code> , <code>air</code> , <code>sun</code> , <code>time <city></code> , <code>geo</code> , <code>country</code> ও অন্যান্য <code>world</code> কমান্ড, <code>tr</code> , <code>cc</code> , <code>ai</code> , <code>img</code> , <code>prayer</code> (প্রথমবার), <code>gitpkg</code> , <code>gitapp</code> , <code>Game Store</code> , <code>Git Store</code> , <code>rpkg</code> ।
পারমিশন নাগে	লোকেশন-নির্ভর কমান্ড, স্ক্যানার, ডয়েম ইনস্ট্রুট, কন্টাক্টস, আমল মোবাইল।

ইন্টারনেট-নির্ভর কমান্ড না চললে আগে `network` সিস্টে নেটওয়ার্ক দেখুন।

সমস্যা	সমাধান
কমান্ড চলছে না বা "unrecognized" আসছে	বানান দেখুন। <code>help</code> দিয়ে নাম মিলিয়ে নিন। প্যাকেজের কমান্ড হলে <code>packages</code> নিখে দেখুন প্যাকেজ ইনস্টল আছে কি না। না থাকলে <code>install <package></code> বা <code>install all pkg</code> ।
"This is a Premium feature" আসছে	<code>premium</code> নিখে ৬ সংখ্যার কোড দিয়ে Premium চানু করুন। কোড না থাকলে ডেভেলপারের সাথে যোগাযোগ করুন।
মিনি-অ্যাপ খুলছে না	<code>app list</code> -এ ইনস্টল আছে কি না দেখুন। ইনস্টল না থাকলে <code>install <app></code> । প্রথমবার খুলতে ইন্টারনেট লাগে। <code>app info <app></code> নিখে অবস্থা দেখুন।
ইন্টারনেট-নির্ভর কমান্ড ব্যর্থ	<code>network</code> দিয়ে নেটওয়ার্ক দেখুন। ওয়াই-ফাই বা মোবাইল ডেটা চানু করুন।
লোকেশন-নির্ভর কমান্ড ব্যর্থ	ফোনের লোকেশন সার্ভিস ও অ্যাপের লোকেশন পারমিশন চানু আছে কি না দেখুন। অথবা শহরের নাম নিখে দিন। যেমন <code>weather Dhaka</code> ।
ক্যামেরা, মাইক, আঙুলের ছাপ কাজ করছে না	Android পারমিশনে Allow দিন।
Git প্যাকেজে সমস্যা	<code>gitpkg doctor</code> চানুন।
সাধারণ সমস্যা	<code>debug</code> চানুন। সমস্যা ধারাবাহিক দেখতে <code>debug live</code> (থামাতে <code>debug stop</code>)।
অ্যাপ ক্র্যাশ করেছিল	<code>debug crashlog</code> দিয়ে শেষ ক্র্যাশের লগ দেখুন। মুছে <code>debug crashlog clear</code> ।
অডিটলুট বেশি হয়ে গেছে	<code>clear</code> লিখুন।
অ্যাপ ধীর বা অটিকে যাচ্ছে	<code>perf low</code> দিন এবং <code>animation off</code> করুন।
একদম নতুন করে শুরু	আগে <code>backup settings</code> । তারপর <code>clsdata</code> । এরপর <code>install all app</code> ও <code>install all pkg</code> আবার চানুন।

১৬.১ debug কমান্ড

কমান্ড	কাজ
<code>debug</code>	সিস্টেমের মারসংক্ষেপ ও নির্ণয় রিপোর্ট।
<code>debug live</code>	লাইভ ডিবাগ মনিটর। থামাতে Ctrl+C বা <code>debug stop</code> ।
<code>debug stop</code>	লাইভ মনিটর বন্ধ।
<code>debug crashlog</code>	শেষ ক্র্যাশের লগ।
<code>debug crashlog clear</code>	ক্র্যাশ লগ মুছে।
<code>debug remoteapps</code>	রিমোট মিনি-অ্যাপের অবস্থা।
<code>debug testinstall ...</code>	ডেভেলপারদের জন্য ইনস্টল-পরীক্ষার উপ-কমান্ড (<code>bridgecheck</code> , <code>lasterror</code> , <code>openasset</code> , <code>deviceauth</code>)।

১৭.১ শুরুর সহজ ক্রম

```

premium
install all app
install all pkg
help
neofetch
app list
open diary
gcd 10 20 30
calc 25*4
backup settings

```

১৭.২ প্রতিদিনের কমান্ড: সংক্ষেপে

কাজ	কমান্ড
ডিভাইসের তথ্য	device cpu display uptime date time hostname ram storage network battery neofetch
ফ্রিন ও হিস্ট্রি	clear history showhistory clearhistory prev next
থিম ও চেহারা	theme bg icon sound loading settings status font perf animation
UI মোড	dw nw lw pw sw tw
সময়	timer alarm worldclock bangla hijri prayer
অ্যাপ ও প্যাকেজ	app list install uninstall open packages pkgstats app update all rpkg update all
গ্রাফিক্যাল ফ্রিন	tools gamestore gitstore premium about
সেটিংস মেড	backup settings restore settings
সমস্যা খোঁজা	debug debug live gitpkg doctor
এই ম্যানুয়াল	dum (PDF, Downloads ফোল্ডারে সেভ হয়)

১৭.৩ সিস্টেম কমান্ডের তালিকা

about alias animation app appinfo backup battery bg bootloader boot chr clear
 clearhistory clsdata contacts cpr cpu date debug device display dum fingerprint font
 gamestore gitapp gitpkg gitstore help history hostname icon imgv install location
 loading neofetch network next open packages panel pdfr perf pkgstats premium prev ram
 reboot restart restore rpkg settings showhistory shutdown sound status storage theme
 time timer alarm tools uninstall unzip uptime worldclock zip এবং UI মোডের dw nw lw
 pw sw tw।

বিষয়	তথ্য
অ্যাপ	Sagor Terminal S (ভার্সন S-1.0)
ডেভেলপার	Sagor Ahmed
WhatsApp	01785811020
Telegram	t.me/Sagor_4899
Facebook	facebook.com/Sagor3472
GitHub	github.com/jisagor1020

Premium কোড, প্রশ্ন, সমস্যা বা পরামর্শের জন্য উপরের যেকোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করুন। অ্যাপের ডেভেলপার [about](#) লিঙ্কসহ এই তথ্যের বটিন পাবেন।

টিপ: ম্যানুয়াল আবার ডাউনলোড

এই ম্যানুয়াল হারিয়ে ফেললে অ্যাপে `dum` লিখুন। ফাইলটি ফোনের **Downloads** ফোল্ডারে আবার মেভ হবে।