

VISUELLE DOKUMENTATION



Fig. 1: 20260129_165817.jpg



Fig. 2: 20260129_165823.jpg



Fig. 3: 20260129_165829.jpg

HISTORISCHES SCHUHMACHER-WERKZEUG: EINE AUSPUTZMASCHINE FÜR LAND- UND WANDERSCHUHE

Dieses Objekt gewährt uns einen faszinierenden Einblick in die Mechanisierung des Schuhmacherhandwerks und die Herstellung robuster Fußbekleidung im 20. Jahrhundert. Es handelt sich um eine spezialisierte Maschine, die einst in Werkstätten zur Veredelung und Reparatur von Schuhen eingesetzt wurde.

VISUELLER BEFUND (WAS WIR SEHEN)

Das ausgestellte Objekt ist eine robuste, freistehende Maschine aus Metall, vorwiegend in einem abgenutzten Grauton lackiert, der an einigen Stellen abgeplatzt ist und die darunterliegende Metalloberfläche freigibt. Dominierend ist ein großes, handbetriebenes Schwungrad mit einem hölzernen Kranz, das auf der linken Seite der Maschine angebracht ist. Die Oberfläche des Holzes zeigt deutliche Gebrauchsspuren und eine Patina, die auf langjährige Nutzung hindeutet.

Der Maschinenkörper ist vertikal ausgerichtet und weist eine komplexe Anordnung von Zahnrädern, Hebeln, Federn und Wellen auf. Auf der rechten Seite befindet sich eine flache Arbeitsplatte oder Auflagefläche, die auf die Bearbeitung von Werkstücken hindeutet. Im oberen Bereich sind verschiedene Einstellmechanismen und möglicherweise Werkzeughalterungen erkennbar. Ein kleines, teilweise verdecktes Typenschild ist auf der Vorderseite angebracht, dessen Aufschrift jedoch nicht vollständig lesbar ist. Die gesamte Konstruktion ist auf einem stabilen, gusseisernen Fuß montiert, der mit vier Schrauben auf einer hölzernen Unterlage befestigt ist. Die Ästhetik der Maschine ist rein funktional, ohne dekorative Elemente, was auf ihren industriellen oder handwerklichen Ursprung verweist.

KURATORISCHE INTERPRETATION & EINORDNUNG (WAS WIR DARAUS WISSEN)

Basierend auf dem visuellen Befund und dem Kontext des begleitenden Posters ("LAND- UND WANDERSCHUHE", "DER HEIMISCHE QUALITÄTSSCHUH FÜR WERK UND LAND"), lässt sich dieses Objekt als eine historische Ausputzmaschine für das Schuhmacherhandwerk interpretieren. Solche Maschinen waren zentrale Werkzeuge in Schuhmacherwerkstätten und dienten primär dem Schleifen, Fräsen und Polieren von Absätzen und Sohlen, sowie dem abschließenden Glanzpolieren von Lederschuhen nach der Reparatur oder Fertigstellung.

Die große Handkurbel oder das Schwungrad deutet darauf hin, dass die Maschine entweder manuell

betrieben oder als Schwungmasse für einen externen Antrieb (z.B. über einen Riemen und einen Elektromotor) diene. Der mechanische Aufbau mit verschiedenen Werkzeugen und Einstellmöglichkeiten ermöglichte präzise Bearbeitungsschritte, die von Hand wesentlich zeitaufwändiger gewesen wären. Die Maschine gehört zur Typologie der Schuhreparatur- und -veredelungsmaschinen, die im Zuge der Industrialisierung des Schuhmacherhandwerks entwickelt wurden, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen und zu standardisieren. Ihre Robustheit und Bauweise legen nahe, dass sie für die Bearbeitung von strapazierfähigem Material, wie es für Land- und Wanderschuhe typisch ist, ausgelegt war.

MATERIAL & TECHNIK (KONSERVATORISCHE SICHT)

Das Objekt besteht hauptsächlich aus Gusseisen für den Korpus und den Fuß, was ihm die notwendige Stabilität und Masse für den Betrieb verleiht. Die Oberflächen sind mit einer grauen Industrielackierung versehen, die im Laufe der Zeit durch Gebrauch und Umwelteinflüsse teilweise abgetragen wurde. Das große Schwungrad besitzt einen Kranz aus Holz, wahrscheinlich Buche oder Eiche, der für eine angenehmere Haptik und möglicherweise zur Reduzierung von Vibrationen diene. Die Zahnräder und Wellen bestehen vermutlich aus Stahl oder gehärtetem Gusseisen, um dem Verschleiß standzuhalten.

Die Fertigungstechnik umfasst Gussverfahren für die Hauptkomponenten und präzise Zerspanungstechniken (Fräsen, Drehen) für die beweglichen Teile und Zahnräder. Die Verbindungselemente sind genietet oder verschraubt. Der aktuelle Zustand zeigt eine altersbedingte Patina, Abrieb an beweglichen Teilen und Lackschäden, aber keine offensichtlichen strukturellen Schäden, die auf eine fehlende Funktionstüchtigkeit hindeuten würden. Die Pigmentstabilität des Lacks scheint gut zu sein, auch wenn er durch mechanische Beanspruchung gelitten hat.

ALLTAGSGESCHICHTE & KONTEXT (WOHER ES KOMMT, WOFÜR ES WAR)

Diese Ausputzmaschine war ein unverzichtbares Werkzeug in der Schuhmacherwerkstatt des 20. Jahrhunderts, sowohl in städtischen Betrieben als auch in ländlichen Regionen. Sie stand typischerweise auf einer stabilen Werkbank oder einem speziellen Unterbau und wurde von ausgebildeten Schuhmachern bedient. Ihre Einführung revolutionierte die Effizienz der Schuhreparatur und -herstellung. Was von Hand 70 bis 90 Minuten dauern konnte, war mit der Maschine in etwa 15 Minuten erledigt.

Im Kontext der "Land- und Wanderschuhe" war die Maschine entscheidend für die Bearbeitung der oft derberen und widerstandsfähigeren Materialien, die für solche Schuhe verwendet wurden. Sie ermöglichte es, Sohlen und Absätze präzise zu formen, Kanten zu glätten und den Schuhen ein professionelles Finish zu verleihen, was ihre Haltbarkeit und Ästhetik verbesserte. Es war kein Wegwerfobjekt, sondern eine langfristige Investition für einen Handwerksbetrieb, die über Jahrzehnte hinweg genutzt und gepflegt wurde.

Solche Maschinen waren ein Symbol für die Modernisierung des Handwerks, das trotz zunehmender industrieller Fertigung weiterhin auf spezialisierte Werkzeuge setzte.

ETHISCHE REFLEXION (ZEITGENÖSSISCHER KOMMENTAR)

Die Maschine verkörpert den Übergang von rein manueller Arbeit zu mechanisierter Unterstützung im Handwerk. Während sie die Effizienz und Produktivität steigerte und die körperliche Belastung für bestimmte Arbeitsschritte reduzierte, wirft sie auch Fragen nach der Veränderung des Berufsbildes des Schuhmachers auf. Die Maschine ermöglichte eine Standardisierung und Beschleunigung, die den Wert der rein handwerklichen Fertigkeit in den Hintergrund drängen konnte. Gleichzeitig ermöglichte sie es kleineren Betrieben, mit der wachsenden Nachfrage und der Konkurrenz durch industrielle Schuhproduktion Schritt zu halten. Die Maschine selbst ist neutral, doch ihre Nutzung spiegelt die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit wider, insbesondere die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitswelt.

OFFENE FORSCHUNGSFRAGEN

1. Hersteller und Modellbezeichnung: Kann das unleserliche Typenschild durch weitere Recherche oder Vergleichsobjekte identifiziert werden, um den genauen Hersteller und das Modell zu bestimmen?
2. Exaktes Herstellungsdatum: Eine genauere Datierung der Maschine wäre wünschenswert, um ihre Einordnung in die Entwicklung des Schuhmacherhandwerks zu präzisieren.
3. Spezifische Werkzeugaufsätze: Welche spezifischen Werkzeuge und Aufsätze wurden mit dieser Maschine verwendet (z.B. verschiedene Schleifscheiben, Fräser, Polierbürsten) und welche Funktionen erfüllten sie genau?
4. Verbreitung und regionale Unterschiede: War dieses Modell weit verbreitet, oder gab es regionale Präferenzen für bestimmte Maschinenhersteller oder -typen im Schuhmacherhandwerk?
5. Arbeitsbedingungen: Welche Auswirkungen hatte die Einführung solcher Maschinen auf die Arbeitsbedingungen und die Qualifikationsanforderungen an Schuhmacher?

QUELLEN-VERZEICHNIS

• youtube.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE1JrDk1Hd9FWRmQHi9XFUpWR01ZSHQk9-zWd3z0K4t4MJOFgdqwhawzAfSQeS_d_qT86QfMbCxm-dRvDW2WRFaHolUUz-cXQAI_rHp0NEufNKPeds6VXP-_ow52mjusdR6Ya4YnOk=

• fiddlebase.com: <https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHkGa1ACdiBhgjXxSSKwWA2QgoyO3>

su2SZzFDgtUpw3Sy6lFx_9izdGsMke6VDPewPfU_YEmUaBOGMfPa7JnraDcOoXB-TrtD7vwu2N61KxZTQBLAN6OpecsKXyEobnD
brfWYhkSwx6qyhQgA==