

TIPTOP 實際流程登打範例

系統說明及特殊按鍵

作業代號命名原則：

一至三碼為模組(範例中的 aim)，第一碼 c 為客製作業，g 為大陸功能使用。

第四碼為程式類型(範例中的第二個 i)，

五至七碼為流水號(範例中的 100)，



範例：aimi100.

程式類型：i—建檔；q—查詢；t—處理；s—參數設定；p—批次處理；r—報表作業

1. 隱藏單頭，放大單身：

當單頭欄位較多，致使單身高度不夠，又必須 keyin 或查詢大量單身資料時，可按 ctrl+s 放大單身區塊，還原再按 ctrl+s 即可。

例：出貨單 axmt620



2.搜尋條件的運用

符號 (Symbol)	意義 (Meaning)	適用資料形態 (Data Type Domain)	語法格式 (Pattern)
=	Null 值 (Is Null)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	=
= or ==	等於 (Equal to)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	==x, =x
>	大於 (Greater than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	>x
<	小於 (Less than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	<x
>=	大於或等於 (Not less than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	>=x
<=	小於或等於 (Not greater than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	<=x
<> or !=	不等於 (Not equal to)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	!=x, <>x
: or ..	範圍 (Range)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	x:y, x..y
*	萬用字元 (Wildcard for any string)	文字 (CHAR, VARCHAR)	*x, x*, *x*
?	單一萬用字元 (Single-character wildcard)	文字 (CHAR, VARCHAR)	?x, x?, ?x?, x??
	或者 (Logical OR)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	a b
[c]	字集 (A set of characters)	文字 (CHAR, VARCHAR)	[a-z]*, [xy]?

：表示任何符合的字元，例：A，表示要找出全部為 A 開頭的資料。

?：表示任一符合的字元，例：A?，表示要找出第一碼為 A，第二碼為任何字元，但總共只有二碼之資料。

註：以上二功能僅可在文字欄位使用。

=：表示該欄位為空白。

>n：表示大於數值 n，例：>100。

<n：表示小於數值 n，例：<100。

<>n：表示不等於某個值，例：<>100。或<>' A001'。

n:m：表示介於 n 與 m 之間，例：100:200。

x|y：表示值為 x 或 y，例：A|B、50|60。

[a-z]*：表示第一字元為由 a 到 z 的任一字母開頭的資料。

3.系統操作選項功能快速鍵

鍵盤按鍵	圖形鈕	功能說明
F1	 新增	單檔建檔或雙檔建檔新增一筆資料
u	 更改	單檔建檔時為修改此筆資料 雙檔建檔時為修改此筆單頭資料
F2	 刪除	單檔建檔或雙檔建檔刪除一筆資料
c	 複製	單檔建檔或雙檔建檔複製一筆資料
x	 無效	單檔建檔或雙檔建檔標註此筆資料無效之功能鈕
b	 單身	在雙檔建檔或單檔多欄進入單身輸入或修改資料
o	 列印	在建檔程式列印憑證或明細表
q	 查詢	查詢已存在的資料
f	 第一筆	當資料查詢出來後，移到查詢出來的第一筆資料
p	 上筆	當資料查詢出來後，移到目前資料的前一筆資料
j	 指定筆	當資料查詢出來後，可輸入指定跳到第幾筆資料
n	 下筆	當資料查詢出來後，移到目前資料的下一筆資料
l	 末一筆	當資料查詢出來後，移到查詢出來的最後一筆資料
Ctrl+Z	 必要欄位	在新增或修改資料時，可按此功能鍵檢查有哪些是必須輸入的欄位
Ctrl+H	 說明	線上說明
Esc	 離開	離開此支程式
F1		在單身的狀況下，新增一筆單身資料
F2		在單身的狀況下，刪除單身單筆資料
Ctrl+Return	 確定	在新增、修改完成時按確定存檔
Delete	 放棄	在新增、修改時可按放棄此筆資料
Ctrl+0	 預設上筆資料	在新增時，單一欄位預設目前資料與上一筆相同
Ctrl+F	 開啓欄位說明	在新增或修改時，看某個欄位的說明

Ctrl + H.	系統作業說明選項，說明此操作程式之作業說明	Help
Ctrl + G	於系統作業操作時，欲跳至另一執行程式使用鍵。查詢目前使用程式之版本及修訂日期。	
Ctrl + L	更換語言別	可用上下鍵選擇， Esc 離開選單
Ctrl + Z	檢視必要欄位輸入狀態	

快捷键操作技巧

- **1. ctrl+s** 隐藏双档单头/取消隐藏双档单头
- **2. ctrl+g** 弹出**command Run** 窗口

- **3. N** 下一笔
- **4. P** 上一笔

- **Copy field** **COPY**字段的值
- **Copy Cell** **COPY**单身单元格的值
- **Copy row** **COPY**单身一笔资料

- **Alt+Tab** 在多个作业之间切换