

# OpsFlow 前端设计


前端设计 — 页面结构 + X6 节点 + Stencil + 数据流

2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

页面结构

index.vue (OpsFlow 主页面)



```
|
|—— SubmitWizardDialog (执行提交向导)
|   |—— Step 1: 选择执行方案 (节点排除 + 变量覆盖)
|   |—— Step 2: Dry Run 预览
|   |—— Step 3: 确认执行
|
|—— New Template Dialog
|—— AI Analyze Dialog
|—— Diff Modal
|—— DryRunDialog (Dry Run 结果弹窗)
```

## ## 其他页面

### ### 审计日志页 (web/src/views/apps/opsflow-log/index.vue)

- 白卡片容器 + 搜索/筛选栏
- 表格列: ID / Step 步骤 / Command 命令 / 风险等级 (状态点着色: low=#67C23A, medium=#E6A23C, high/critical=#F56C6C) / 审批人 / 创建时间
- View 图标按钮查看详情

### ### 知识库页 (web/src/views/apps/opsflow-knowledge/index.vue)

- 白卡片容器 + 搜索/筛选栏
- 表格列: Title 标题 / Content 内容 / 标签 / 来源 / 创建时间
- Edit/Delete 图标按钮 (inline)

### ### 模板管理页 (web/src/views/apps/opsflow-template/index.vue)

- 双视图 (表格视图 / 卡片视图) 切换
- 表格列: 名称 / 状态 (草稿/已发布标签) / 创建人 / 更新时间
- 管道列: 缩微管道流程图 (开始/绿、任务/蓝、■ 结束/红、◆ 网关/灰、Ansible/绿、↗ HTTP/橙、ESXi/青)
- 卡片视图: 每个模板一张卡片 + 状态标签 + 创建信息
- 查看弹窗: 垂直管道流程图 (完整节点/连线渲染)

### ### 执行记录页 (web/src/views/apps/opsflow-execution/index.vue)

- 标签过滤栏 (全部 / 运行中 / 已完成 / 失败 / 已取消 / 已暂停)
- 表格: 模板名称 / 状态 (着色标签) / 创建人 / 开始时间 / 结束时间 / 操作
- 执行详情页 (ExecutionDetail.vue): 嵌入 MonitorCanvas 实时监控 + WebSocket 状态同步

### ### Dashboard 统计页 (web/src/views/apps/opsflow-dashboard/index.vue)

- 7 统计卡片 (总执行 / 运行中 / 已完成 / 失败 / 模板 / 成功率 / 平均耗时)
- ECharts 4 图表:
  - 执行趋势折线图 (30 天, 梯度填充, 完成/失败/总览)
  - 状态分布环形图 (padAngle + borderRadius 圆角/Completed/Failed/Running/Paused/Cancelled)
  - Top 模板水平条形图 (按执行次数排序 Top 8)
  - 节点类型分布环形图 (Ansible/HTTP/ServiceNow/ESXi/Other)
- 用户活跃度表格 (用户名 / 执行次数 / 模板数 / 最后活跃时间)

- 系统概览区（总节点数 / 活跃用户占比进度条）

### 审批管理页（web/src/views/apps/opsflow-approval/index.vue）

- 待审批执行列表（表格：模板名称 / 待审节点 / 提交人 / 提交时间）
- 审批操作（通过 / 拒绝 + 意见填写）

### Webhook 管理页（web/src/views/apps/opsflow-webhook/index.vue）

- Webhook 配置列表（模板名称 / 回调 URL / 触发事件 / 启用状态）
- 投递日志查看（状态 / 响应码 / 重试次数 / 时间）

### 项目管理页（web/src/views/apps/opsflow-project/index.vue）

- 项目列表 + 创建/编辑弹窗
- 成员管理（添加/移除成员 + 角色设定）
- 环境变量管理（键值对编辑）

### 统计概览页（web/src/views/apps/opsflow-stats/index.vue）

- 全局统计概览（执行总数 / 成功率 / 平均耗时）
- 趋势图表

调度管理页（web/src/views/apps/opsflow-template/schedule.vue）

- 调度计划列表表格（模板名称/调度类型/状态/执行时间）
- 创建/编辑弹窗：ScheduleManager.vue + ScheduleForm.vue（一次性/CRON 类型切换）
- 操作栏：暂停/恢复/手动触发/删除
- 状态标签着色：active=蓝色、paused=橙色、completed=灰色、expired=红色

自定义 X6 节点

| 图形                                 | Shape 名称   | 外观           | 使用     |
|------------------------------------|------------|--------------|--------|
| `ops-atom`                         | Rect 圆角矩形  | 蓝边 180×48    | 所有原子操作 |
| `ops-start-event`                  | Circle 圆形  | 绿边 56×56     | 流程起点   |
| `ops-end-event`                    | Circle 圆形  | 红边 56×56     | 流程终点   |
| `ops-exclusive-gateway`            | Diamond 菱形 | 橙色 (×) 70×70 | 排他网关   |
| `ops-parallel-gateway`             | Diamond 菱形 | 蓝色 (+) 70×70 | 并行网关   |
| `ops-conditional-parallel-gateway` | Diamond 菱形 | 青色 () 70×70  | 条件并行   |
|                                    |            |              |        |

``ops-converge-gateway``



Diamond 菱形



灰色 (⊕) 70×70



汇聚网关



### 节点连接桩（Ports）

所有节点默认连接桩 [opacity: 0]，mouseenter 时显示，mouseleave 时隐藏。

| 节点              | 连接桩                               |
|-----------------|-----------------------------------|
| ops-atom        | top / bottom / left / right (各 1) |
| ops-start-event | out (右侧)                          |
| ops-end-event   | in (左侧)                           |
| 网关              | top / bottom / left / right (各 1) |

### X6 插件使用

| 插件        | 用途                     |
|-----------|------------------------|
| History   | Undo/Redo (Ctrl+Z/Y)   |
| Snapline  | 对齐辅助线                  |
| Clipboard | 复制粘贴 (Ctrl+C/V)        |
| Selection | 框选 (rubberband)        |
| MiniMap   | 小地图导航                  |
| Keyboard  | 快捷键 (Del/Backspace 删除) |
| Stencil   | 左侧组件面板                 |


### Stencil 分组

当前画布 Stencil 共 10 个分组，包含 37 个原子节点 + 6 个网关/事件节点：


#### 原子节点（ops-atom）

| 分组    | 节点                                    | 数量 | 用途       |
|-------|---------------------------------------|----|----------|
| Test  | Print Time                            | 1  | 流程引擎功能验证 |
| Check | Disk Check / Ping Test / Health Check | 3  | 系统检查前置   |

Action



Shell / Upload File / Copy File / Run Script /  
Backup File / Deploy App / Docker Deploy / Nginx  
Reload





Control

Service Control / Send Alert





服务/告警控制

VM (ESXi)

Create VM / Destroy VM / Power On / Power Off /

VM State





Storage (NetApp)

Create Volume / Delete Volume / Modify Volume /  
Get Volume / Create Snapshot







ITSM (ServiceNow)

Create Incident / Update Incident / Get Incident  
/ Change Request / Get CMDB CI






| 分组            | 节点                                                                                                     | 数量 | 用途         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| BMC (Redfish) | System Info / Power On / Power Off / Power Cycle / Set Boot Device / List Storage / Firmware Inventory | 7  | 裸金属管理      |
| Generic       | HTTP API Call                                                                                          | 1  | 通用 REST 调用 |

网关/事件节点

| 分组      | 节点                                                              | 数量 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gateway | Start / End / Condition? / Parallel / Cond. Parallel / Converge | 6  |

数据流



## 状态管理（Pinia）

```
interface OpsflowState {  
  mode: 'design' | 'monitor'  
  currentTemplate: FlowTemplate | null  
  currentExecution: FlowExecution | null  
  templates: FlowTemplate[]  
  executions: FlowExecution[]  
}
```

## WebSocket 监控

MonitorCanvas 连接:

```
ws://host/ws/opsflow/execution/{id}/
```

消息类型:

|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| init_state: { node_status, status }                                                   | ← 连接初始状态快照                       |
| node_status: { node_id, status, message }                                             | ← 节点状态变更                         |
| tower_job_update: { node_id, tower_status,<br>bamboo_status, progress,<br>artifacts } | ← Tower 作业实时状态<br>含进度和 artifacts |
| execution_completed: { status }                                                       | ← 执行完成                           |

节点着色:

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| pending   | → 灰色边框                         |
| running   | → 黄色填充 (#fdf6ec) — Tower 作业执行中 |
| completed | → 绿色填充 (#f0f9eb)               |
| failed    | → 红色填充 (#fef0f0)               |
| skipped   | → 浅灰色边框                        |