Чек-лист щоденного контролю

Дата: «____» _____ 20___ р.

1. Температура обладнання (норма: холодильники і вітрини +2…+6 °C, готові страви ≤ +4 °C, морозильники ≤ −18 °C)

Обладнання (№, назва)	Норма	8:00, °C	16:00, °C	Якщо поза нормою: що зроблено	Підпис

2. Об’єкти контролю

Об’єкт контролю	Відповідає / значення	Не відповідає: опис	Коригувальні дії, час	Підпис
Товарне сусідство, маркування, строки придатності напівфабрикатів і продуктів				
Справність термічного обладнання				
Відсутність комах, гризунів, молі, тарганів				
Випікання хлібобулочних виробів за режимами (КТК-1Б)				
Термічна обробка страв за ТК, ≥ +74 °C у центрі (КТК-2Б)				
Видача: гарячі ≥ +63 °C, не довше 2 год; холодні ≤ +4 °C (КТК-3Б)				
Охолодження готових страв (+63 → +10 °C за 2 год)				
Розморожування в холодильнику ≤ +5 °C (ОПП-1Б)				
Олія для смаження ≤ +180 °C (ОПП-2Х)				
Цілісність скляних і крихких предметів (за реєстром)				
Цілісність ножів, сит, дощок				
Миття і дезінфекція обладнання, інвентарю, посуду за програмою				
Відходи: видалення при 2/3 ємності, маркування, чистота				
Рух потоків сировини, відходів, готової продукції				
Санітарний стан приміщень, витяжок, вентиляції, каналізації				