


由于麻衣作者大大很忙，由群友个人帮忙制作（如有问题请在群里询问不要什么都@作者感谢您的理解。也可以多多支持作者记得作品点赞评论收藏三连）

一、如何配置正确 API（底部是贞贞网站的教程 9-15 页）


1、API 网址选择有 comfly 站点和贞贞站点两个站点，现在以 comfly 为例

Comfly 网址：<https://ai.comfly.chat/register?aff=DSr267109>



打开之后注册账号登入

2、先充值钱包 36 元 30 算力(原 6 元充值没有,麻衣作者和网站没有利益合作)



3、返回 Comfly 网页找到令牌-添加令牌



4、填写令牌的名称即可然后点提交 （魔法是梯子的意思）

(如果开了魔法之后需要设置一下底部的 oss 改为 us 即可)

×

创建新的令牌

取消

提交

* 名称

win

* 过期时间

☒ 永不过期

快捷操作

过期时间

🗑

过期时间控制令牌的有效期，过期后无法使用

* 额度

☒ 设为无限额度 (受用户额度控制)

10

= 0

注意：令牌的额度仅限制令牌本身的最大使用量，实际使用受账户剩余额度限制。

* 数量

创建

1

个令牌

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时，当调用模型不在该令牌的分组时，将自动定向分组)

比如模型a不在你选择的令牌分组里，在vip分组。那就会用vip分组

⚠：下面输入框中选择令牌分组，支持选择多个

优先级1

default

默认分组

默认分组-支持所有模型;GPT、Claude由逆向 + Azure组成

1.00x

↑

↓

🗑

请选择渠道分组，多选，优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分，消费价格也不同，详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外，所有分组依旧可用本站其他所有模型

模型设置

如下图，把 oss 地区改为 us 之后打开你的魔法

×

创建新的令牌

取消

提交

限流周期

秒内请求超

限流次数

次, 提示

提示信息

Midjourney 设置 (可选)

令牌纬度控制 Midjourney 配置, 设置优先级: 令牌 > 路径参数 > 系统默认

MJ 绘图模式

默认

- 控制该令牌画图的模式

图片代理方式

默认

- 控制在 Fetch、回调中的图片地址(image_url)
- 图片代理地址最好用自己的, 本站绘图量大, 公用代理地址可能有时网速不佳

异步任务设置 (可选)

资源代理地址最好用自己的, 本站量大, 公用代理地址可能有时网速不佳

☐ 关闭资源代理

- 注意: 同时会关闭系统自动设置的资源代理。之后资源可能会出现需要翻墙、跨域等问题, 需要自行解决

需要替换的资源地址

比如 <https://cdn.discordapp.com>

- 填写返回中需要被替换的资源地址

自定义资源代理

用于替换 <https://cdn.discordapp.com> 的地址

- 替换 <https://cdn.discordapp.com> 的地址, 必须以 https, http 开头

OSS 设置 (可选, Beta 功能)

OSS 地区

US


5、提交令牌网页会刷新，就出现令牌了



点击蓝色复制键即为：复制这个 key 密钥 （如下图后面可以编辑）



6、双击打开麻衣画布，点击右上角 API 设置



7、把复制好的 key 粘贴到画布的 key 里如下图

模型接口配置

Chat 22 Image 17 Video 34 Music 6 工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

<https://ai.comfly.chat>

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

default default 保存KEY

● Gemini 3 Pro Chat

MODEL ID [gemini-3-pro-preview](#)

API KEY sk-...

BASE URL <https://ai.comfly.chat>

测试连接

● Gemini 3.1 Pro Chat

MODEL ID [gemini-3.1-pro-preview](#)

API KEY sk-...

BASE URL <https://ai.comfly.chat>

测试连接

● Gemini 3 Flash Thinking Chat

关闭

这是输入网站不要多填

粘贴刚才复制的key

注意：网址填清楚是 <https://ai.comfly.chat> 不要复制错了

Key 复制第 5 个步骤里面的密钥 (因为我们填写的是全局。所以在 [gemini 3 pro](#) 下面的 key 就不用粘贴和 URL 地址也不需要改动。如果连接失败请你仔细核对)

完成之后他自己会自动测试链接，链接成功就好了

模型接口配置

Chat 22 Image 17 Video 34 Music 6 工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.comfly.chat

1

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

default

default

保存KEY

Gemini 3 Pro

默认分组出不来图改这里不行看PDF底部改分组步骤

Chat

MODEL ID

gemini-3-pro-preview

API KEY

default sk-...

BASE URL

https://ai.comfly.chat

2

测试连接

Gemini 3.1 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3.1-pro-preview

API KEY

default sk-...

BASE URL

https://ai.comfly.chat

测试连接

Gemini 3 Flash Thinking

Chat

关闭

这里需要说明一下：新版本里面 default 是默认分组，出不了图请你去网站里面改令牌分组，或者重新建一个 Gemini 优质令牌详细步骤拉到底部去看

(这里直接修改是不能马上改网站令牌里面的分组)

二、存储设置

1、点击这里



2、然后需要设置一下存储文件夹（自己设置一个文件夹来存储图片和下载图片位置）

下图是未设置前



设置完成之后（建议二个文件夹都选择一下目录）

本地存储管理



下载目录设置

当前下载目录

C:\Users\Administrator\Documents\AI

选择下载目录

打开文件夹

设置后，所有下载的文件将保存到指定目录。首次设置后，后续下载将自动使用该目录。

资源缓存目录

已启用

缓存目录

C:\Users\Administrator\Docume...

更换目录

打开文件夹

同步历史

禁用

选择一个本地目录后，AI 生成或远程下载的素材将按类型（图片/视频/音频）分类缓存；从本机文件夹拖入画布或从剪贴板粘贴的素材会统一写入同目录下的 local 文件夹。当浏览器清理 IndexedDB 或页面刷新导致 Blob URL 失效时，可从本地缓存自动恢复。导出项目时也会优先从本地缓存读取，提升导出速度。

工作流自动保存

防止画布卡死、白屏丢失内容 ☐ 启用

保存间隔（分钟）

5

保存到资源缓存目录 / autosave /

立即保存

导入自动保存

仅保存工作流程结构及画布节点引用的图像/视频素材信息（JSON），素材从资源缓存目录读取。文件名格式：项目名_时间.json。

内存管理

JavaScript 堆内存

33.7MB / 7072.0MB (0.5%)

系统总内存（Rust 后端可用）

15.89 GB

清理内存

清理将释放：节点Blob URL、历史记录（Mac/Windows保留最新500条，其他200条）、缩略图缓存、内存缓存

三、如果使用贞贞站点如何配置

1、打开网址：<https://ai.t8star.cn/register?aff=HrOY49381>

贞贞的AI工坊

创建账户

注册您的账户以开始使用

• 用户名

输入用户名，最长12位

• 密码

输入密码，最短8位，最长20位

• 确认密码

请确认密码

邮箱

输入接收验证码的邮箱地址

• 验证码

请输入验证码

发送验证码

☐ 您已阅读并同意 贞贞的AI工坊《服务条款》(含不可撤销声明)

注册

已有账户? 立即登录

充值

在“钱包”页面使用微信/支付宝充值对应金额

创建令牌

点击“API令牌”页面，选择添加新的令牌，即可获得生成的key

选择模型

在“模型价格”页中选择您需要使用的模型，并复制对应模型名称

接入应用

在您的应用中添加复制的模型名称，并替换BaseURL为我们的地址，apikey替换成令牌生成的key

大功告成

愉快使用500+模型~

注册账号登入

充值额度

如长时间未到账请通过底部联系方式联系管理员。

10贞贞币 ¥13.50	30贞贞币 ¥40.50	50贞贞币 ¥67.50	100贞贞币 ¥135.00
250贞贞币 ¥337.50	500贞贞币 ¥675.00	1000贞贞币 ¥1350.00	1500贞贞币 ¥2025.00
2000贞贞币 ¥2700.00	开票看顶部说明 ¥27000.00		

2、点开添加令牌（在这之前可以先去钱包充值 10 贞贞币）

贞贞的AI工坊

个人中心

工作台

令牌

钱包

日志

数据看板(实...

绘图记录

异步任务

API文档

教程

AIx无限画布

练习场

帮助中心

我的工单

将 OpenAI API 基础地址 <https://api.openai.com> 替换为 <https://ai.t8star.cn>，复制下面的密钥或点击聊天即可使用

令牌

关键词 key, 名称

状态

查询 重置

自定义列

名称 状态 已用额度 剩余额度 渠道分值 过期时间 Key(密钥) 创建时间 操作

查看API地址 批量操作 添加令牌

No data

WX: t8star

(加微备注来意，否则一律不通过，仅处理发票、充值问题，不提供教学和答疑服务，使用请查看网站左侧教程和API教程(保姆或者白图教程以及新手全整合包都在里面，请先耐心看一看)，如果comfyui使用请安装网站顶部的节点)

你开了魔法就要去底部设置一下 (oss 地区改为 us)

随便填写名称

× 创建新的令牌

取消

提交

限流周期

秒内请求超

限流次数

次, 提示

提示信息

Midjourney 设置 (可选)

令牌纬度控制 Midjourney 配置, 设置优先级: 令牌 > 路径参数 > 系统默认

2

MJ 绘图模式

默认

- 控制该令牌画图的模式

图片代理方式

默认

- 控制在 Fetch、回调中的图片地址(image_url)
- 图片代理地址最好用自己的, 本站绘图量大, 公用代理地址可能有时网速不佳

异步任务设置 (可选)

资源代理地址最好用自己的, 本站量大, 公用代理地址可能有时网速不佳

☐ 关闭资源代理

- 注意: 同时会关闭系统自动设置的资源代理。之后资源可能会出现需要翻墙、跨域等问题, 需要自行解决

需要替换的资源地址

比如 https://cdn.discordapp.com

- 填写返回中需要被替换的资源地址

自定义资源代理

用于替换 https://cdn.discordapp.com 的地址

- 替换 https://cdn.discordapp.com 的地址, 必须以 https, http 开头

1

OSS 设置 (可选, Beta 功能)


OSS 地区

us

4、然后复制令牌里 key 密钥的复制蓝色按钮



5、打开麻衣画布点击右上角 API 设置



6、在 1 的位置输入网址贞贞网址（注意复制只要到.cn 就可以）

在 2 的位置输入前面第 4 步骤里面复制的 key 密钥

模型接口配置

Chat 22 Image 17 Video 34 Music 6 工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.t8star.cn

输入我们网站的网站注意不要填多

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

粘贴我们刚才复制的key

default

default

保存KEY

● Gemini 3 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3-pro-preview

API KEY

sk-...

BASE URL

https://ai.t8star.cn

测试连接

● Gemini 3.1 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3.1-pro-preview

API KEY

sk-...

BASE URL

https://ai.t8star.cn

测试连接

● Gemini 3 Flash Thinking

Chat

关闭

点击测试连接看看是不是连接成功

模型接口配置

Chat22

Image17

Video34

Music6

工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.t8star.cn

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

defaultdefault保存KEY

Gemini 3 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3-pro-preview

API KEY

defaultsk-...

BASE URL

https://ai.t8star.cn

测试中...

Gemini 3.1 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3.1-pro-preview

API KEY

defaultsk-...

BASE URL

https://ai.t8star.cn

测试连接

Gemini 3 Flash Thinking

Chat

关闭

成功就完成 API 配置

模型接口配置

Chat 22

Image 17

Video 34

Music 6

工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.t8star.cn

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

▼

👁

default ▼ default 保存KEY

● Gemini 3 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3-pro-preview

API KEY

default sk-...

▼

👁

BASE URL

https://ai.t8star.cn

✓ 连接成功

● Gemini 3.1 Pro

Chat

MODEL ID

gemini-3.1-pro-preview

API KEY

default sk-...

▼

👁

BASE URL

https://ai.t8star.cn

🔗 测试连接

● Gemini 3 Flash Thinking

Chat

关闭

四、由于谷歌风控的问题会让默认的分组出不来图

所以接下来教你如何改默认分组为 Gemini 优质分组

1、你使用 comfly 打开: <https://ai.comfly.chat/>

使用贞贞打开 <https://ai.t8star.cn>

接下来以 comfly 为例:

步骤 2、打开网站——令牌——添加令牌 (这个是新建令牌方法)



找到下图的位置点开

×

创建新的令牌

取消

提交

* 名称

请输入令牌名称

* 过期时间

☒ 永不过期

快速操作

过期时间

过期时间控制令牌的有效期, 过期后无法使用

* 额度

☒ 设为无限额度 (受用户额度控制)

10

= 0

注意: 令牌的额度仅限制令牌本身的最大使用量, 实际使用受账户剩余额度限制。

* 数量

创建

1

个令牌

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时, 当调用模型不在该令牌的分组时, 将自动定向分组)

比如模型a不在你选择的令牌分组里, 在vip分组。那就会用vip分组

⚠️: 下面输入框中选择令牌分组, 支持选择多个

优先级1

default

默认分组

默认分组-支持所有模型:GPT、Claude由逆向 + Azure组成

1.00x

↑

↓

🗑️

请选择渠道分组, 多选, 优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分, 消费价格也不同, 详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外, 所有分组依旧可用本站其他所有模型

模型设置

模型限制

☐ 启用 (非必要, 不建议启用)

提示: 为空白可用所有模型, 设置后, 存在的模型才可调用

点击这里

步骤 3、点击之后默认是这样的，然后下拉



步骤 4、这里以生图 Nano Banana pro 举例

然后 滑动鼠标滚轮 找到 Gemini 优质点击



步骤 5、然后就会出现如下图情况

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时，当调用模型不在该令牌的分组时，将自动定向分组)
比如模型a不在你选择的令牌分组里，在vip分组。那就会用vip分组

⚠️：下面输入框中选择令牌分组，支持选择多个

优先级1	default	默认分组 默认分组-支持所有模型;GPT、Claude由逆向 + Azure组成	1.00x	↑	↓	🗑️
优先级2	gemini优质	Gemini优质 Gemini 优质，支持视频分析	1.50x	↑	↓	🗑️

请选择渠道分组，多选，优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分，消费价格也不同，详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外，所有分组依旧可用本站其他所有模型

步骤 6、方法一：点击上移按钮

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时，当调用模型不在该令牌的分组时，将自动定向分组)
比如模型a不在你选择的令牌分组里，在vip分组。那就会用vip分组

⚠️：下面输入框中选择令牌分组，支持选择多个

优先级1	default	默认分组 默认分组-支持所有模型;GPT、Claude由逆向 + Azure组成	1.00x	↑	↓	🗑️
优先级2	gemini优质	Gemini优质 Gemini 优质，支持视频分析	1.50x	↑	↓	🗑️

请选择渠道分组，多选，优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分，消费价格也不同，详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外，所有分组依旧可用本站其他所有模型

点击

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时, 当调用模型不在该令牌的分组时, 将自动定向分组)

比如模型a不在你选择的令牌分组里, 在vip分组。那就会用vip分组

⚠️: 下面输入框中选择令牌分组, 支持选择多个

优先级1	gemini优质	Gemini优质 Gemini 优质, 支持视频分析	2.00x	↑	↓	🗑️
优先级2	default	默认分组 默认分组-支持所有模型;GPT、Claude由逆向 + Azure组成	1.00x	↑	↓	🗑️

请选择渠道分组, 多选, 优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分, 消费价格也不同, 详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外, 所有分组依旧可用本站其他所有模型

说明: 1、就得到一个 Gemini 优质优先级的令牌密钥 key

2、如果你是在原来的令牌里面修改也可以

3、如果新建一个令牌就可以删除默认分组, 那么令牌就是

Gemini 优质这一个渠道。

步骤 7、方法二: 添加完之后直接删除默认分组

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时, 当调用模型不在该令牌的分组时, 将自动定向分组)

比如模型a不在你选择的令牌分组里, 在vip分组。那就会用vip分组

⚠️: 下面输入框中选择令牌分组, 支持选择多个

优先级1	default	默认分组 默认分组-支持所有模型;GPT、Claude由逆向 + Azure组成	1.00x	↑	↓	🗑️
优先级2	gemini优质	Gemini优质 Gemini 优质, 支持视频分析	1.50x	↑	↓	🗑️

请选择渠道分组, 多选, 优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分, 消费价格也不同, 详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外, 所有分组依旧可用本站其他所有模型

步骤 8、就得到如下图专属 geminni 优质渠道的令牌

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时, 当调用模型不在该令牌的分组时, 将自动定向分组)

比如模型a不在你选择的令牌分组里, 在vip分组。那就会用vip分组

⚠️: 下面输入框中选择令牌分组, 支持选择多个

优先级1

gemini优质

Gemini优质

1.50x

↑

↓

🗑️

Gemini 优质, 支持视频分析

请选择渠道分组, 多选, 优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分, 消费价格也不同, 详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外, 所有分组依旧可用本站其他所有模型

模型设置

步骤 9、选择你想要的方法, 然后再输入这个令牌的名称点击提交

× 创建新的令牌 取消 提交

* 名称

gemini 优质

* 过期时间

☒ 永不过期

快捷操作 过期时间

过期时间控制令牌的有效期, 过期后无法使用

* 额度

☒ 设为无限额度 (受用户额度控制)

10 = 0

注意: 令牌的额度仅限制令牌本身的最大使用量, 实际使用受账户剩余额度限制。

* 数量

创建 1 个令牌

令牌渠道分组

☐ 关闭自动选择分组 (不勾选时, 当调用模型不在该令牌的分组时, 将自动定向分组)

比如模型a不在你选择的令牌分组里, 在vip分组。那就会用vip分组

⚠️: 下面输入框中选择令牌分组, 支持选择多个

优先级1

gemini优质

Gemini优质

1.50x

↑

↓

🗑️

Gemini 优质, 支持视频分析

请选择渠道分组, 多选, 优先级越高越靠前

- 优先级越高越靠前
- 不同分组对应不同渠道成分, 消费价格也不同, 详情请看[分组介绍](#)
- 目前除GPT 系列接口根据分组渠道不同以外, 所有分组依旧可用本站其他所有模型


模型设置

模型限制

步骤 10、然后你就会得到一个新的令牌，你复制他的 key（密钥）



步骤 11、然后你打开你的画布—点击 API 设置



步骤 12、把你刚才复制的 Gemini 优质密钥粘贴上去

模型接口配置 ×

Chat 22 Image 17 Video 34 Music 6 工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.comfly.chat ▼

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

..... ▼ 👁

default ▼ default 保存KEY

Nano Banana Image

MODEL ID nano-banana

API KEY default sk-... ▼ 👁

BASE URL https://ai.comfly.chat

✓ 连接成功

Nano Banana Pro Image

MODEL ID nano-banana-pro

API KEY default sk-... ▼ 👁

BASE URL https://ai.comfly.chat

✓ 连接成功

Nano Banana 2 Image

关闭

步骤 13、按照下图步骤 1-3 操作

模型接口配置

Chat 22 Image 17 Video 34 Music 6 工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.comfly.chat

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

default

default

claude官

ssvip

openai官-优质

origin

claude正价

AZ-优质

svip

vvip

vip

国产特价

gemini优质

cc

fal

cc优质

国产特价2

image正价

sora-vip

default

保存KEY

Image

Image

Image

Nano Banana 2

Image

关闭

1点开他

保存这个专属的key

2选择他

然后按如上图步骤（先粘贴选择分组保存 key）

步骤 14、点击测试连接 成功就更换为优质分组的令牌了

模型接口配置

Chat 22

Image 17

Video 34

Music 6

工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.comfly.chat

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

gemini优质

gemini优质

保存KEY

Nano Banana

Image

MODEL ID nano-banana

API KEY gemini优质 sk-...

BASE URL https://ai.comfly.chat

测试中...

Nano Banana Pro

Image

MODEL ID nano-banana-pro

API KEY gemini优质 sk-...

BASE URL https://ai.comfly.chat

连接成功

Nano Banana 2

Image

关闭

然后按如上图步骤来点击测试连接

步骤 15、你想变回默认分组你就点开他更换即可

模型接口配置

×

Chat 22

Image 17

Video 34

Music 6

工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.comfly.chat

1

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

✓

2

default sk-q.....kjif

删除

gemini优质 sk-x.....lYPs

删除

Nano Banana

Image

MODEL ID nano-banana

API KEY gemini优质 sk-...

✓

👁

BASE URL https://ai.comfly.chat

✓ 连接成功

Nano Banana Pro

Image

MODEL ID nano-banana-pro

API KEY gemini优质 sk-...

✓

👁

BASE URL https://ai.comfly.chat

✓ 连接成功

Nano Banana 2

Image

关闭

说明一点：网站里面令牌你可以新建各种渠道的专属分组令牌，请你直接根据自己建立的令牌复制来填写。 这样就完成了

步骤 16、下次你打开也可以直接点击这里更换

模型接口配置

Chat 22

Image 17

Video 34

Music 6

工具

GLOBAL BASE URL (全局 API 地址)

https://ai.comfly.chat

GLOBAL API KEY (可选, 全局默认 KEY)

.....

default

default

保存KEY

Nano Banana

Image

MODEL ID

nano-banana

API KEY

default

sk-...

BASE URL

https://ai.comfly.chat

测试连接

Nano Banana Pro

Image

MODEL ID

nano-banana-pro

API KEY

default

sk-...

BASE URL

使用全局默认 KEY (当前留空)

default

sk-q.....kjif

gemini优质

sk-x.....IYPs

Nano Banana 2

Image

关闭

1

2

如果你也修改原有的令牌分组设置

找到原有令牌——编辑（如下图）



然后再按前面的步骤去添加你需要的分组

贞贞网站也是同样原理

感谢您的观看使用，记得多多支持麻衣作者。