

地政整合資訊服務共享協作平台

付費使用者 服務引用流程說明

目錄

一、會員註冊	2
二、取得安全碼	2
三、尋找服務	2
四、了解服務介面細節	3
五、介接服務	3

一、會員註冊

至平台完成[平台會員](#)註冊程序。

二、取得安全碼

- (一) 完成平台會員登入。
- (二) 至會員專區→API 安全碼管理，取得個人存取 API 的唯一驗證資訊，畫面如下圖。
- (三) 請將 Client ID、安全碼兩個資訊紀錄下來，Client ID 為個人固定值，安全碼則可透過【更新】按鈕進行更換。

三、尋找服務

進入[服務目錄](#)，選擇感興趣的服務，點選[服務名稱](#)，瀏覽服務資訊。

四、了解服務介面細節

可由服務基本資料取得服務介接資訊，點選回傳欄位說明可進一步瞭解服務參數與回傳資料。

Home \ 服務目錄 \ 服務基本資料	
MOI_API_001地籍土地標示部資料服務	
服務說明	土地登記簿本之地籍土地標示部，描述一宗土地基本資料。本服務參考二類簿本，以不提供個資資訊下，提供以「土地(宗地)」為單位之標示部各欄位資訊，包括土地的面積、登記日期與原因、土地使用地目及類別、公告地現值、公告地價、所在區位與坐標等，將傳入參數使用陣列傳遞，單次引用可介接25筆資料。
服務關鍵字	全國土地基本資料庫 地籍 土地 標示部
資料來源	全國土地基本資料庫
資料更新頻率	每月
資料計費單價	一般使用者：依有效回傳筆數計費，每筆 1 元 政府機關使用者：免費需申請
驗證方式	政府機關：應用系統識別碼 \ 付費使用者：Token 驗證
授權方式	服務介接使用聲明
服務供應者所屬機關	內政部地政司
服務供應者電子信箱	LEE@LAND.MOI.GOV.TW
服務網址	https://api.land.moi.gov.tw/cp/api/LandDescription
功能介面名稱	QueryByLandNo
版本資訊	1.0
回傳欄位說明	回傳欄位說明表開啟

可查看服務回傳欄位與欄位中文

使用沙箱模擬介面

使用沙箱測試服務

五、介接服務

(一) API 類型服務

1、試用服務

透過服務基本資料提供之沙箱模擬介面進行服務體驗，查看服務查詢參數與回傳結果。

MOI_API_001地籍土地標示部資料服務

1.0.0 OA33

OASFiles24ED437-DD2B-4FC1-A246-1AEF73681E0B.yaml

標示部是對於一宗土地或建物之基本資料的描述，本服務參考二級標本，以不提供優質資訊下，提供以「土地(宗地)」為單位之標示部各欄位資訊，將傳入參數使用陣列傳遞，單次呼叫可介接25筆資料。

Server

https://api.land.moi.gov.tw/sandbox/api/LandDescription/1.0

沙箱服務測試網址

default

POST

/QueryByLandNo 以地號查詢

以介面 QueryByLandNo 查詢服務

2

Try it out

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

欲查詢的條件陣列

Example Value | Model

```
{
  "UNIT": "BA",
  "SEC": "0001",
  "NO": "00010001"
}
```

以JSON陣列結構傳入查詢參數

Execute

3

執行服務查詢

Responses

Curl

```
curl -X POST "https://api.land.moi.gov.tw/sandbox/api/LandDescription/1.0/QueryByLandNo" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "[{"UNIT":"BA","SEC":"0001","NO":"00010001"}]"
```

Request URL

https://api.land.moi.gov.tw/sandbox/api/LandDescription/1.0/QueryByLandNo

沙箱服務測試網址

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "STATUS": 1,
  "MESSAGE": null,
  "TRANSACTIONID": "b449bf7e-212f-4007-9dae-00899cabcd79",
  "RETURNROWS": 1,
  "QUANTITY": 1,
  "RESPONSE": [
    {
      "UNIT": "BA",
      "SEC": "0001",
      "NO": "00010001",
      "LANDREG": {
        "IDDATE": "0520310",
        "REASON": "03",
        "AREA": "4453",
        "ZONING": null,
        "CLASS": null,
        "ALVALUE": "73264",
        "ALPRICE": "15384",
        "COUNTY": "B",
        "DISTRICT": "01",

```

以JSON陣列回傳結果

2、程式撰寫

(1) 開發準備

若欲進一步瞭解如何撰寫程式介接服務，請參考以下服務引用範例說明。

API 主要以 JSON 作為資料交換的基本格式，並為每個服務提供獨一無二的

API 網址，而藉由獨立的網址，可使 API 更具備易讀性及操作性。

API 介面網址所需要的資訊可透過服務介面說明取得，如下圖所示。本

平台的 API 介面網址如下：

<https://copapi.moi.gov.tw/cp/api/服務命名空間/版本號/功能介面名稱>


依照 MOI_API_001 地籍土地標示部資料服務的資訊，呼叫的網址為：

<https://copapi.moi.gov.tw/cp/api/LandDescription/1.0/QueryByLandNo>

服務網址	https://copapi.moi.gov.tw/cp/api/LandDescription	1.服務命名空間
功能介面名稱	QueryByLandNo	2.服務介面名稱
版本資訊	1.0	3.版本號
回傳欄位說明	回傳欄位說明表開啟	

(2) 呼叫服務

呼叫服務請參考下圖的流程，以下針對【進行驗證】、【呼叫服務】等動作所需的資訊及作法進行說明。



A. 進行驗證

將 Client ID 及安全碼使用 Basic Auth 方式帶入 Header，呼叫驗證介面網址：<https://copapi.moi.gov.tw/cp/gettoken>，若成功將會取得 JSON，如下圖。

```

1  {
2    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb21haW4iOiJNT01DT09QIiwibmFtZSI6IjY2x1IjoidXN1ciIsIm
3    "expires_in": 300,
4    "token_type": "Bearer"
5  }
```

其中的 access_token 就是後面我們呼叫服務時所需的 Token，而 expires_in 則告知了這個 Token 的有效時間為 300 秒。

B. 呼叫服務

接著依照前述所取得的 MOI_API_001 地籍土地標示部資料服務網址進行呼叫，除了呼叫服務所需的查詢參數 JSON 以外，需在 header

加上 Authorization，內容為 Bearer Token，即可成功呼叫服務。

(3) 範例程式

https://cop.moi.gov.tw/Information/Download/Code/MOIAPITemplate_TOKEN.zip

(二) GIS 類型服務

1、GIS 服務類型

(1) WMS

WMS(Web Map Service)是一種最簡單快速的網路產圖服務，欲瞭解 WMS 服務類型與原理請先參考平台服務類型，若欲進一步了解 WMS 標準格式相關規格請參閱 OGC 網站。本平台目前提供的 WMS 服務支援兩個操作介面，包括 GetCapabilities、GetMap。

WMS 必要查詢參數需要帶入介接網址內，此外亦需配合協作平台規範之必要地號參數，相關 WMS 服務查詢參數詳細說明如下所示：

A. GetCapabilities

此方法是取得 WMS 服務基本資訊的主要方法，其格式為 XML，內容包括圖層名稱、坐標系統、圖形範圍坐標、支援圖檔格式等等。

※ 請先使用 GetCapabilities 取得您查詢地號的圖形範圍坐標 (bbox)，再進一步將 bbox 代入 GetMap 之必要參數。

B. GetMap

此方法是取得 WMS 圖形的方法，其輸出格式依據引用端使用的參數來提供。相關參數如以下所示。

參數名稱	條件	參數值	說明
Service	必	以預設值即可(WMS)	服務性質
Version	必	以預設值即可	服務版本
Request	必	以預設值即可 (GetCapabilities 、 GetMap)	服務要求
Layers	必	依據 Capabilities 內容設置	
Bbox	必	左上 X 坐標,左上 Y 坐標,右下 X 坐標,右下 Y 坐標(Minx,Miny,Maxx,Maxy)	圖徵左上角及 右下角坐標
Srs	必	epsg:4326 、 epsg:3825 、 epsg:3826 、 epsg:3827 、 epsg:3828	坐標系統參數
Format	必	格式：image/影像格式 (png 、 jpeg 、 gif)	影像格式
Width	必	依需求自行設定	圖徵範圍寬度
Height	必	依需求自行設定	圖徵範圍高度
Styles	選	Default 預設值/僅繪製地籍圖， labeling 繪製地號於圖形上	圖徵型態
Transparent	選	依需求自行設定 Ture 、 False (影像格式為 png 、 tiff 時才會生效)	透明度
LD	必	依需求自行設定地政事務所代碼	協作平台必要 參數
SEC	必	依需求自行設定段代碼	協作平台必要 參數
NO	必	依需求自行設定地號	協作平台必要 參數

(2) WFS

WFS(Web Feature Service)是將原始資料轉譯成 GML 供服務介接端使用，欲瞭解 WFS 服務類型與原理請先參考平台服務類型，若欲進一步了解 WFS 標準格式相關規格請參閱 OGC 網站。本平台目前提供的 WFS 服務支援兩個操作介面，包括 GetCapabilities 、 GetFeature 。

WFS 必要查詢參數帶入介接網址內，以及協作平台規範之必要地號參數，相關 WFS 服務查詢參數詳細說明如下所示：

A. GetCapabilities

此方法是取得 WFS 服務基本資訊的主要方法，其格式為 XML，內容主要描述該服務目前提供的圖層資訊。

B. GetFeature

此方法是取得圖層的向量資料的主要方法，而向量資料則是以 GML 格式進行描述，必要參數如以下所示。

參數名稱	條件	參數值	說明
Service	必	以預設值即可(WFS)	服務性質
Version	必	以預設值即可	服務版本
Request	必	以預設值即可(GetCapabilities 、 GetFeature)	服務要求
LD	必	依需求自行設定地政事務所代碼	協作平台必要參數
SEC	必	依需求自行設定段代碼	協作平台必要參數
NO	必	依需求自行設定地號	協作平台必要參數

2、程式撰寫


(1) 開發準備

依照 MOI_WMS_002 地籍圖 WMS 的服務資訊，呼叫的網址為

<https://copapi.moi.gov.tw/cp/gis/landWMS>。

(2) 呼叫服務

呼叫服務請參考下圖的流程，以下針對【進行驗證】、【呼叫服務】等動作所需的資訊及作法進行說明。



A. 進行驗證

前述所取得的 Client ID 及安全碼，需使用 Basic Auth 方式帶入

Header，呼叫驗證介面網址：

<https://copapi.moi.gov.tw/cp/gettoken>，若成功將會取得 JSON，如

下圖。

```
1 {  
2   "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb21hYW4iOiJNT01DT09QIiwibmFtZSI6InNreU8naXMudHciLCJyb2x1IjoidXNlciIsIm  
3   "expires_in": 300,  
4   "token_type": "Bearer"  
5 }
```

其中的 `access_token` 就是後面我們呼叫服務時所需的 Token，而 `expires_in` 則告知了這個 Token 的有效時間為 **300 秒**。

B. 呼叫服務

接著依照前述所取得的 `MOI_WMS_002` 地籍圖 WMS 網址，除了須以 WMS 標準方式提供參數進行呼叫以外，需在 header 加上 `Authorization`，內容為 `Bearer Token`，即可成功呼叫服務。