

WorldForge 世界观工坊 —— 使用说明

项	内容
适用版本	v0.1（需求规划版）
适用范围	桌面版（Windows / Tauri）、浏览器、手机与平板（PWA）
相关文档	README.md（安装与项目概况）、docs/需求规格说明书-v0.1.md、docs/插件开发指南.md、docs/数据模型.md

阅读约定

- 所有加「」的文字都是界面上真实存在的按钮、标签或提示语，照着找就能找到。
- 点击 A → B → C 表示依次操作； Ctrl+K 表示键盘快捷键。
- 「左栏 / 中栏 / 右栏」指界面上的三个区域：**图标导航栏**（最左的细条）、**次级侧栏**（可收起的列表栏）、**右侧检查器**。

目录

- 0. [安装与启动](#)
- 1. [界面总览与通用操作](#)
- 2. [世界观与平行世界](#)
- 3. [总览](#)
- 4. [卡片 Wiki](#)
- 5. [地图](#)
- 6. [时间轴](#)
- 7. [写作](#)
- 8. [故事大纲](#)
- 9. [版本与对比](#)
- 10. [插件（含图库灯箱）](#)
- 11. [设置](#)
- 12. [数据、保存与备份](#)
- 13. [常见问题](#)
- 14. [v0.1 的已知边界](#)

0 安装与启动

0.1 桌面版（Windows 桌面应用，推荐）

需要先装 Node.js 与 Rust 工具链。

```
cd /d E:\newworlde
npm install
npm run tauri:dev
```

启动后会弹出一个 1360×880 的应用窗口。想打成安装包给别人用： `npm run tauri:build`，产物在 `src-tauri/target/release/bundle/`。

0.2 浏览器 / 手机 / 平板

```
npm run dev          # 打开 http://localhost:5173
```

手机与平板用同一局域网访问终端里打印的 `Network` 地址即可；在浏览器菜单里选「添加到主屏幕 / 安装应用」，就能像 App 一样离线使用。

本软件**不联网、不上传、不需要账号**：所有数据只存在你这台机器的浏览器数据库（IndexedDB）里。

0.3 首次启动发生了什么

第一次打开会自动写入一个示例世界观「**灰烬纪元**」，里面已经有：8 张卡片、若干关联与标签、1 张地图（含 2 个资源区域）、1 条时间轴（含 5 条泳道与 12 个条目）、1 篇正文与 1 篇大纲。

你可以直接在示例上改，也可以随时推倒重来：[设置](#) → [数据](#) → [危险操作](#) 里的「重建示例世界观」或「清空全部数据」。

0.4 第一次用，建议按这个顺序走一遍

- 1. **认识卡片**：按 2 进卡片 Wiki，点示例卡片「**烬·阿舒尔**」，看右侧检查器里的关联与反向引用（[§4](#)）。
- 2. **写一段正文并挂上设定**：按 5 进写作，在正文里输入 `[[`，选一张卡片回车（[§7](#)）。
- 3. **看一眼时间与地图**：按 4 拖动时间轴游标看当年发生了什么，按 3 看地图标记（[§6](#)、[§5](#)）。

0.5 想拿真实数据试每个功能：用「猫猫的冒险」

示例世界观只有 8 张卡片，够认识界面，但不够把所有功能喂满（比如标签筛选、双链缺口、资源热度对比都需要更多数据）。另一套**测试世界观「**猫猫的冒险**」**专为这件事准备：

- 手册：`docs/猫猫的冒险·世界观设定.txt` —— 纯文本，把 48 张卡片（9 种类型都有）、7 个标签、16 条关联、2 张地图、12 个标记点、4 个多边形区域、5 条泳道、16 个时间轴条目、4 个纪元、3 篇文稿、13 个大纲节点、3 条平行世界分支逐条写好，照着抄即可。
- 想省事就导入：[设置](#) → [数据](#) → [导入设定](#) 选择 `samples/猫猫的冒险.worldforge.json`。
 导入会覆盖当前世界观的全部内容，所以先在世界观切换器里[新建一个空世界观](#)，切过去再导入；原来的「**灰烬纪元**」不受影响。
- 手册第【十、功能核对清单】按 12 个模块列了勾选项，建完之后照着点一遍就知道每个功能有没有数据可看。
- 手册里故意留了 11 处指向未创建卡片的 `[[双链]]`：它们会显示成“尚未创建”的样式，用来验证双链的缺口提示，不是数据错误。

1 界面总览与通用操作

1.1 屏幕被分成五块

区域	位置	内容
顶栏	最上方（高 44px）	软件名与版本、当前模块名、全局搜索框、分支口径开关、面板显隐、专注模式、主题切换、命令面板
图标导航栏	最左的细竖条	9 个模块图标 + 「收起导航栏」+ 世界观切换器

区域	位置	内容
次级侧栏	导航栏右侧（宽 256px）	当前模块的列表 / 筛选 / 新建入口；标题栏右侧有「收起侧栏 (Ctrl+B)」
主内容区	中间， 自动占满剩余宽度	当前模块的主体界面
右侧检查器	最右（宽 320px）	选中对象的属性、反向引用、编辑表单；可折叠区块「标签」「结构化字段」「关联关系」等
底部状态栏	最下方（高 24px）	保存状态、卡片数、关联数、地图数、当前世界观 / 分支

1.2 顶栏上每个按钮干什么

从左右右：

控件	位置	作用
WorldForge v0.1 + 模块名	最左	只作标识；模块名后面那行小字是当前模块的说明
搜索框（占位字「搜索标题 / 摘要 / 正文 / 字段…」）	中部	全局搜索：在 卡片库 里筛卡片，在 时间轴 / 大纲 / 版本 里筛条目。输入即生效，右侧出现 x 可一键清空
当前分支 / 全部分支	搜索框右侧	切换「只看当前世界线」与「把各条平行世界的设定一起看」（见 §2.5）
侧栏图标（提示「侧栏 (Ctrl+B)」）	右起第 5 个	显示 / 隐藏次级侧栏；图标变淡表示已收起
检查器图标（提示「检查器 (Ctrl+I)」）	右起第 4 个	显示 / 隐藏右侧检查器
专注模式图标（提示「专注模式 (Ctrl+J)」）	右起第 3 个	一键收起导航栏 + 侧栏 + 检查器 + 状态栏，只剩内容区；再点一次按原样恢复
月亮 / 太阳图标（提示「切换到暗色 / 切换到亮色」）	右起第 2 个	明暗主题互换
终端图标（提示「命令面板 (Ctrl+K)」）	最右	打开命令面板

搜索框在**总览 / 插件 / 设置**三个模块里自动隐藏（那里没有可筛的列表）。
布局与主题这些「界面偏好」记在浏览器 localStorage 里，换世界观不受影响，下次打开还是你上次的样子。

1.3 底部状态栏在看什么

显示	含义
本地优先 · 数据仅存于本机 / 正在写入本地... / 已保存 · 3 分钟前 / 保存失败：...	保存状态，逐字如实反映（见 §12.1）
卡片 N、关联 N、地图 N	当前视野下的数据规模（窄屏会自动只留前两项）
最右侧 世界观名 / 分支名	当前所处的位置；主世界显示为 灰烬纪元 / 主世界

1.4 收起与展开：让界面只剩内容

- 收起**导航栏**：点竖条底部的 < （提示「收起导航栏」）；收起后竖条只剩一个 > （提示「展开导航栏」）。
- 收起**侧栏 / 检查器**：点各自标题栏右上角的收起图标，或用  Ctrl+B /  Ctrl+I 。
- **专注模式**： Ctrl+\ 或顶栏的专注图标。三栏 + 状态栏一起收起；退出时恢复到进入前的布局。
- 这些都是持久化偏好，下次启动保持原样。

1.5 命令面板（ Ctrl+K）：两步之内到达任何地方

1. 按  Ctrl+K （或点顶栏最右的终端图标）→ 弹出命令面板，光标已在输入框里。
2. 输入关键词（占位字「搜索命令、卡片、文稿...」）→ 列表实时过滤，按分组显示：

分组	里面有什么
导航	前往「总览」、 前往「卡片 Wiki」 ...9 个模块
动作	新建卡片、 新建正文文稿、 新建大纲、 保存设定快照、 立即保存到本地、 切换专注模式
插件命令	各插件注册的命令（内置如 配色插件：如何切换主题、 生成一个人名、 图库灯箱：预览当前页面第一张图）
卡片	当前世界观的全部卡片（最多 400 条），选中即跳转并打开该卡
文稿	正文 / 大纲 / 笔记，选中即跳转

3. ↑ ↓ 选择 → Enter 执行 → Esc 关闭。底部常驻提示：↑↓ 选择、Enter 执行、Esc 关闭。

1.6 全部快捷键

软件内也有一份同样的表：**设置** → **关于** → **快捷键**。

快捷键	作用
Ctrl / Cmd + K	打开命令面板
Ctrl / Cmd + S	立即保存到本地（右下角提示「已保存到本地」）
Ctrl / Cmd + B	显示 / 隐藏次级侧栏； 在编辑器里则是加粗
Ctrl / Cmd + I	显示 / 隐藏右侧检查器
Ctrl / Cmd + \	专注模式（三栏全收起）
1 - 9	直接切换到对应模块（见下表）
Esc	关闭浮层、清空搜索；在编辑器里关闭 [[候选框
[[	在编辑器里唤起卡片引用选择器
Enter / Tab	在 [[候选框里插入第一条匹配

数字键与模块的对应关系：

键	1	2	3	4	5	6	7	8	9
模块	总览	卡片 Wiki	地图	时间轴	写作	大纲	版本	插件	设置

无修饰键的单键快捷键在输入框里不会触发，所以打字时不会误切模块。

1.7 手机 / 平板上的差异

- 图标导航栏变成**底部标签栏**，9 个模块横排。
- 次级侧栏与右侧检查器变成**从边缘滑出的浮层**（带阴影），点内容区即可继续操作。
- 状态栏里的卡片数、地图数在窄屏自动隐藏，只留保存状态与当前位置。

2 世界观与平行世界

2.1 新建、切换、删除世界观

新建：点左下角的世界观切换器（显示当前世界名，鼠标悬停提示 灰烬纪元 / 主世界 ）→ 在菜单的「世界观体系」分组下点 新建世界观 → 弹出「新建世界观体系」→「名称」填 星海纪元 （占位提示「例如：星海纪元」）→ 点 创建 。

- 新建后会自动切换过去，并提示「已创建世界观「星海纪元」」。
- 一个世界观体系可以包含多条平行世界分支，各自拥有独立的卡片、地图与时间轴。

切换：同一个菜单里，点「世界观体系」下任意一个世界名 → 当前世界右侧会出现 ✓，界面整体切过去。

改名 / 写简介： 设置 → 世界观 → 第一个字段「名称」直接改，失焦即保存；下面「一句话简介」会显示在总览页顶部。

删除：同一个菜单里点 删除当前世界观 （红色，仅当有 2 个以上世界观时才出现）→ 确认框「确定删除世界观「X」？其全部卡片、地图与文稿都会被移除。」→ 确定即删除。

2.2 新建平行世界分支

1. 打开世界观切换器 → 在「平行世界分支」分组下点 新建平行世界 。
2. 弹窗「新建平行世界」：填「分支名称」（占位提示「例如：if 线 · 主角未觉醒」）。
3. 「设定说明」里写清这个分支和主世界的差别（占位提示「与主世界的分歧在哪里？例如：第 245 年，烬关之战中主角拒绝点燃灵脉」）。
4. 点 创建 。

⚠ 创建**不会**自动切到新分支，需要你再打开一次切换器，点该分支名。

切到「主世界（基准设定）」：切换器里第一项就是它，点一下即回到基准设定。

2.3 从当前分支派生（fork）

想让新分支一开始就带着当前设定、之后再独立演化：

1. 先在切换器里切到要派生的那个分支（主世界也行）。
2. 切换器 → 从当前分支派生 → 填「分支名称」+「分歧点描述」→ 创建 。
3. 弹窗里有一行说明：「派生会把当前分支可见的卡片复制一份到新分支，之后两边可以独立修改，互不影响。」

2.4 记录分歧点与分支色

设置 → 世界观 → 往下找到分支卡片：

字段	说明
分支名称	直接改，失焦保存
分歧点描述	占位提示「与主世界的分歧点，例如：第 245 年，主角拒绝点燃灵脉」

字段	说明
分歧刻度	分歧发生在时间轴的哪个刻度上
分支色	该分支在界面上的标记颜色

2.5 「当前分支 / 全部分支」 开关

顶栏搜索框右边的按钮，两个状态循环切换：

- 当前分支 （默认）：只看当前世界线。主世界的卡片在所有分支都能看到，分支独有的卡片只在它自己的世界线里出现。
- 全部分支：把各条世界线的设定一起看，适合做「if 线之间对照」。

2.6 删除分支

切换器里把鼠标移到分支名那一行 → 行尾出现垃圾桶图标 → 点击 → 确认框「删除分支「X」？该分支独有的卡片会被移除。」

3 总览

进入方式：点图标导航栏第一项 总览 ，或按 1。这一页回答「我的世界观现在缺什么」。

区块	内容与操作
顶部	世界名 + 简介（没写简介时显示「还没有写简介。可以在「设置 → 世界观」里补充。」）+ 徽标「N 条世界线」+ 按钮 新建卡片
四张统计卡	卡片、 地图、 时间轴条目、 文稿；文稿卡下面还有「约 N 字」
卡片构成	按类型统计的条形分布； 点任意一行 会跳到卡片 Wiki 并筛出该类型
最近编辑	最近动过的卡片；点一行直接打开那张卡
底层逻辑	世界观底层规则类卡片的速览；点击进入对应卡片
待补充（N）	没有任何关联的「孤立卡片」，最多列 5 条；点一条打开它，顺手补关联
建议的下一步	6 条静态建议，按顺序做一遍就能把世界观搭起来

新建卡片 按钮点开是一个类型菜单：分组「内置类型」列出 9 种类型，如果有插件注册了新类型，会多一个分组「插件扩展类型」。点类型名即建卡并跳进详情页。

4 卡片 Wiki

卡片是这个世界观的最小知识单元：角色、地点、事件、底层逻辑、势力、物品、概念、参考资料、随笔都是卡片。进入方式：点图标导航栏 卡片 Wiki 或按 2。

4.1 九种内置卡片类型

类型	标题占位 / 摘要标签	结构化字段（分组 → 字段）
角色	「角色姓名」 / 一句话简介	生平 → 出生刻度、死亡刻度、性别、种族、所属势力、身份 / 职业；形象 → 外貌、性格；内核 → 目标 / 动机、能力 / 特长、弱点 / 缺陷
地点	「地点名称」 / 一句话简介	地理 → 类型、地形、气候；资源 → 人口、农业（0-100）、矿产（0-100）、其它资源；政区 → 控制势力、地标
事件	「事件名称」 / 一句话概述	时间 → 开始刻度、结束刻度、影响范围（个人 / 区域 / 国家 / 世界级）；因果 → 起因、经过、结果 / 影响
底层逻辑	「体系名称，如「灵息」」 / 一句话定义	体系 → 类别（魔法 / 超凡体系、修炼 / 等级体系、神系 / 信仰、关键物质 / 能量、世界规则 / 物理法则、社会制度 / 经济、科技树 / 技术水平、其它）、作用范围、来源；规则 → 核心规则、代价 / 限制；影响 → 对世界的影响、演变趋势
势力	「势力名称」 / 一句话简介	组织 → 领袖、规模、理念 / 目标、势力范围；时间 → 成立刻度、解散刻度
物品	「物品名称」 / 一句话简介	属性 → 稀有度、来源、效果；归属 → 持有者
概念	「概念名称」 / 一句话定义	定义 → 领域、别名、详细解释
参考资料	「资料标题」 / 摘要	出处 → 资料类型（书籍 / 专著、论文 / 研究、网页 / 文章、影视 / 视频、游戏、神话 / 传说、图片 / 画集、其它）、作者、链接、年份；内容 → 关键摘录、可借鉴点
随笔	「标题」 / 一句话摘要	没有额外字段（字段区会提示「该类型没有额外字段，直接写正文即可。」）

字段说明里还藏着用法提示，鼠标停在字段名上能看到，例如「时间轴刻度；用于推算任意时间点的年龄」「留空表示在世」「留空表示瞬时事件」「可与地图区域资源联动统计」。

4.2 新建一张卡片（两种路径）

路径 A：指定类型（推荐）

- 1. 点左栏最上方的 新建卡片 → 展开类型菜单。
- 2. 在「内置类型」里点 角色 （或任何类型）。
- 3. 立刻建出一张标题为「未命名」的卡片，界面自动切到卡片 Wiki 并打开它的详情页。
- 4. 在「标题」框里改写名字（标题框的占位字就是该类型的提示，如「角色姓名」）。

路径 B：先建后改类型

- 1. 卡片网格末尾有一块虚线方块 快速新建 ，点一下 → 直接建一张「随笔」卡片（若你正在按类型筛选，则建该类型）。
- 2. 想建空的时候就用网格空态里的 新建卡片 按钮。

4.3 卡片库左栏：筛选与排序

控件	作用
新建卡片	见上一节
全部卡片	一键取消类型筛选与「仅置顶」
仅置顶	只显示被你置顶（星标）的卡片

控件	作用
按类型	每个类型一行，右侧显示数量；点一行只看该类型，再点一次取消
按标签（N） / 按标签	标签复选列表；标题右侧的 清除 一键清空标签筛选。多个标签是 AND 语义（同时具备才显示）
标题右上角的 x （提示「清除筛选」）	一次清空标签、搜索、类型、仅置顶

卡片网格的工具行（未选中卡片时显示）：

控件	作用
共 N 张卡片 / · 类型筛选 / · N 个标签	当前筛选结果说明
排序下拉（默认 最近修改 ）	可切换 最近修改 / 创建时间 / 标题 / 类型
每行 2 张 / 每行 3 张 / 每行 4 张	网格密度
快速新建	见上一节

空结果时：搜索无结果显示「没有匹配的卡片」+「试试更换关键词，或清除标签筛选。」；一张卡都没有时显示「这里还没有卡片」+「卡片是世界观的最小知识单元：角色、地点、事件、底层逻辑、参考资料都可以是卡片。」

4.4 卡片详情页

点任意一张卡片瓦片即进入详情页，中栏结构：

位置	内容
头部	返回列表 + 类型徽标（如「角色」）
头部右侧	置顶（提示「置顶」/「取消置顶」）、创建副本（提示「创建副本」）、删除卡片（提示「删除卡片」）
左列	标题 / 副标题 / 摘要三个输入框，下面是页签 编辑 预览 ，再下面是正文编辑区
右列	三个可折叠区块： 标签 、 结构化字段 （内含页签 编辑 图库 ）、 关联关系 ；底部显示「已使用标签 N 个」

4.5 标题、副标题、摘要

- 标题：占位字随类型变化（如「角色姓名」）。
- 副标题：占位「副标题 / 称号 / 所属」。
- 摘要：占位「一句话简介（会显示在卡片列表与悬浮预览里）」（参考资料类型是「摘要」）。

三个框都是**自动保存**：停止输入约 0.4 秒、或点到别处（失焦）即写入本地。

4.6 正文：支持的 Markdown 与工具条

正文是纯文本 Markdown（刻意不引入富文本编辑器，保证软件小巧）。工具条从左到右：

按钮（鼠标悬停的提示）	插入的内容
标题	行首插入 ##
加粗（Ctrl+B）	把选中文字包成 **...** （也可直接按  Ctrl+B）
斜体	<i>*...*</i>

按钮（鼠标悬停的提示）	插入的内容
无序列表	行首 -
有序列表	行首 1.
引用	行首 >
行内代码	`...`
分隔线	插入 ---
插入链接	插入 [链接文字](https://)
引用设定卡 [[...]]	插入 [[卡片标题]]
插入图片（也可直接粘贴 / 拖入）	打开文件选择框选图

工具条右侧实时显示字数与阅读时长（如 320 字、 约 2 分钟）。

支持的语法一览

语法	写法	效果
标题	# ~ #####	六级标题
强调	**粗**、 *斜*、 ~~删除~~、 ==高亮==	分别渲染为粗体、斜体、删除线、荧光标记
列表	- 项、 1. 项， 行首缩进两格即嵌套	有序 / 无序，可嵌套
引用	> 文字， 连续多行会合并成一段引用	引用块
代码	行内 `code`； 整段用三个反引号包起来	行内代码 / 代码块
表格	第二行是`	---
链接	[文字](https://...)	只允许 http(s) / mailto / # 开头的地址
图片	![说明](asset:资源id)	本地图片（粘贴 / 拖入时会自动这样写）
卡片双链	[[卡片标题]] 或 [[卡片标题 显示文字]]	变成可悬停预览的引用（见下）
分隔线	---	一条横线

双链与零切换写作

1. 在正文里输入 [[→ 右下角弹出候选框，标题是「插入设定卡引用」。
2. 继续输入关键词 → 列表实时过滤（同时匹配标题与摘要）。
3. 按  Enter（或 Tab）插入第一条匹配，弹出内容变成 [[卡片标题]]；也可以用鼠标点列表里的任意一条。
4. 没有匹配时会显示「没有匹配的卡片」和 新建「你输入的词」，点它就以「概念」类型新建这张卡片并插入引用。
5. 插入后的 [[...]] 在预览页签里会变成带下划线的链接：鼠标悬停 0.1 秒弹出卡片摘要卡（卡内提示「点击打开完整卡片 →」），点一下直接打开那张卡。
6. 正文里只要出现已存在的卡片标题，也会自动变成同样的可悬停链接（代码块、链接、已有双链内部不会重复处理）。

插入图片：直接在编辑器里  Ctrl+V 粘贴，或把图片文件拖进编辑区 → 自动存入本地资源库并插入引用，右下角提示「图片已插入并存入本地资源库」。

4.7 结构化字段（右列「结构化字段」→ 页签 编辑）

字段控件按类型自动渲染：

字段种类	控件与提示
文本 / 长文本	普通输入框 / 多行框
数值	数字输入框
刻度（如出生刻度）	数字输入框，占位「数值刻度，可为负」，右侧显示单位（默认「年」）
列表	占位「用逗号分隔」（中文逗号也可以）
是 / 否	开关
颜色	色块 + 十六进制输入框
单选	下拉框，未选时显示「(未设置)」

同样是自动保存（停止输入约 0.4 秒或失焦即写）。

4.8 标签

1. 展开右列的 标签 区块 → 点标签按钮 → 弹出输入框（占位「搜索或输入新标签后回车」）。
2. 输入关键词：已存在的标签会列出来，点一下即勾选 / 取消；没有同名的会显示 新建标签「你输入的词」，点它即创建并勾上。
3. 已选标签在按钮下方以胶囊形式显示，点胶囊上的 × 取消。
4. 还没有任何标签时，框里提示「还没有标签，直接输入即可创建」。

标签的用处：卡片库左栏的「按标签（N）」筛选、卡片瓦片上的色点、悬浮预览里的标签行。

4.9 关联关系（自由填写的关系名）

1. 展开右列的 关联关系 区块。
2. 在输入框里写关系名（占位「关系名称（可自由填写，如「师父」）」——**完全自由**，也可以从下拉建议里选：师父、徒弟、亲属、挚友、宿敌、效忠于、隶属于、统治、出生于、居住于、参与、导致、引发、参考自、灵感来自、拥有、制造、守护、信仰、对立。
3. 点 关联 → 弹出「关联到哪张卡片？」 → 在搜索框（占位「搜索卡片标题 / 摘要」）里找目标卡片 → 点它即建立关联（没填关系名时存为「相关」）。
4. 关系按方向分两组显示：指向（本卡 → 其它）、被指向（其它 → 本卡）。也就是说，关联是**双向可查**的：给角色写上「师父 → 某 NPC」，那张 NPC 卡片的「被指向」里就会出现这个角色。
5. 改关系名：直接在关系名上修改（占位「关系名称」）。删除关联：鼠标移到那一行，行尾出现垃圾桶图标，点击即删。
6. 目标卡片被删掉后，那一行显示「(已删除的卡片)」。
7. 一条关联都没有时，区块里提示「还没有关联。试试把角色关联到地点、事件或参考资料。」

4.10 图库：给卡片配图

入口：右列 结构化字段 → 页签 图库 。标题行显示「共 N 张图 · 悬停可设封面或删除」。

添加图片：点 添加图片 （或在没有图时点虚线块「点击添加角色形象 / 设定图」）→ 选图（可多选）→ 右下角提示「已添加 N 张图片」，缩略图出现在网格里。

设为封面：鼠标移到缩略图上 → 底部浮出黑色小条 → 点星形图标（提示「设为封面」）→ 图片左上角出现「封面」角标。再点同一个星形（此时提示「当前封面」）即取消封面。封面会显示在卡片瓦片和悬浮预览上。

从卡片移除 / 删除图片：鼠标移到缩略图 → 点垃圾桶（提示「从卡片移除」）→ 图片立刻从卡片移除；紧接着弹出确认框「同时从资源库删除这张图片？」：

- 点 确定 → 连资源库里的原图一起删掉。
- 点 取消 → 只从卡片移除，图片仍留在资源库（下次还能被别的卡引用）。

图片丢了（比如资源被单独清理）时，缩略图位置显示「图片已丢失」，卡片不会出错。

点击放大预览：直接点图库里的任意一张图 → 全屏放大（由内置插件「图库灯箱」提供，详见 §10.6）。

4.11 预览页签

点正文上方的 预览 页签 → 同一张卡片变成只读的排版视图：顶部显示标题、副标题、摘要，下面是渲染后的正文（双链可悬停、图片正常显示）。预览态不会出现输入框，所以内容紧贴页签下方。

标题为空时预览显示「(无标题)」；正文为空时显示「正文还是空的。」；卡片已被删除时整页显示「卡片不存在或已被删除」。

4.12 置顶、创建副本、删除

操作	怎么做	结果
置顶	详情页头部的图钉（提示「置顶」/「取消置顶」）；或在卡片瓦片上，鼠标悬停时右上角出现的图钉	卡片瓦片显示星标，配合左栏「仅置顶」使用
创建副本	详情页头部的复制图标（提示「创建副本」）	生成一张标题为「原标题 副本」的新卡，标签一并复制，并自动打开
删除卡片	详情页头部的垃圾桶（提示「删除卡片」）	确认框「删除卡片「X」？相关关联也会一并移除。」→ 确定后卡片、它的标签关联、关联关系、图片链接、时间轴条目一并清理，地图标记与大纲节点上对它的引用会被置空，界面回到列表

4.13 右侧检查器：谁引用了我

选中卡片后，检查器标题变成「类型图标 + 卡片名」，从上到下：

区块	内容 with 操作
摘要	卡片的摘要；没写时显示「(还没有摘要)」
被文稿引用（N）	哪些正文 / 大纲提到了它；点一条直接跳到那篇文稿（没有时提示「还没有文稿提到它」）
时间轴出场（N）	该卡片关联的时间轴条目；点一条跳到时间轴（没有时提示「还没有时间轴条目」）
地图位置（N）	在哪些地图上被标了点；点一条跳到地图（没有时提示「还没有在地图上标记」）
被关联（N）	有哪些卡片指向它；点一条跳到来源卡（没写关系名的显示「相关」）
底部	创建 {日期} + 置顶按钮

4.14 全局搜索

在顶栏搜索框里输入 → 卡片库的网格实时过滤，匹配范围包括标题、摘要、正文与字段值。清空搜索：点搜索框右侧的 × ，或按  Esc 。

5 地图

进入方式：点图标导航栏 地图 或按 3 。地图用来表达方位、政区与资源分布，**一张地图 = 一个时期**。

5.1 界面分区

区域	内容
左栏	地图列表（每行显示地图名与时期）→ 新建地图输入框 → 当前地图的属性表单（名称 / 时期标签 / 对应刻度 / 底图 / 底图不透明度）→ 绘制工具 → 区域（N） → 显示选项 → 底部灰字「标记 N · 区域 N」
中栏	顶部信息条「地图名 · 时期 · 标记 N · 区域 N」+ 右上三个按钮 打点模式 、 选择 、 新建区域 ；下面是画布
右栏	检查器，标题随选中对象变化： 地图概览 / 标记点 / 区域 / 资源

5.2 新建一张地图并上传底图

- 1. 左栏输入框里填名称（占位「新地图名称，如「245 年疆域」」）→ 按 Enter 或点右侧的 + （提示「新建地图」）。
- 2. 新地图立刻出现在列表里并被选中，右下角提示「已创建地图「245 年疆域」」，右栏显示「地图概览」。
- 3. 左栏属性表单里点 上传底图 → 选择一张图片作为底图 → 提示「底图已更新」，按钮变成 更换底图 ，旁边出现「移除底图」。
- 4. 需要时拖动「底图不透明度 N%」滑块（20~100，步长 5），让标记更清楚。
- 5. 顺手填「时期标签」（占位「第三纪元 200 年」）与「对应刻度」（占位「可空」）——时期标签会显示在地图列表与顶栏信息条上，便于做「时期对比」。

没上传底图也能用：画布下方会提示「未设置底图 —— 可直接摆放标记点，之后在左侧上传底图不会错位」。

一张地图都没有时，中栏显示「还没有地图」+ 「在左侧新建一张地图。一个世界观可以有张地图，用来表现不同时期的疆域与资源变化。」

删除地图：鼠标移到左栏地图行 → 行尾出现垃圾桶 → 点击 → 确认框「删除地图「X」？其标记与区域会一并移除。」

5.3 打点与移动标记

- 1. 点中栏右上角的 打点模式 → 画布光标变成十字。
- 2. 在画布上想放标记的位置**单击** → 落下一个标记点，工具自动切回 选择 ，该标记被选中，右栏标题变成「标记点」。
- 3. 移动：用 选择 工具**按住标记点拖动**即可（坐标限制在 0~1 之间，不会拖出画面）。
- 4. 鼠标悬停在标记点上会显示提示：第一行是标记名称，第二行是备注。
- 5. 删除：选中标记后，右栏底部点 删除标记 。

5.4 标记的属性与绑定卡片

右栏「标记点」表单（改动自动保存）：

字段	说明
标记名称	显示在图上（需打开「显示名称标签」）
图标（emoji）	直接填一个 emoji，如 🏰
颜色	标记圆点的颜色
X（0~1） / Y（0~1）	归一化坐标；直接改数字也能精确定位
备注	说明文字，鼠标悬停时显示
绑定卡片 / 更换卡片	把标记挂到一张设定卡上：点它 → 弹窗「把标记绑定到哪张卡片？」 → 搜索（占位「搜索卡片标题 / 摘要」） → 点卡片即绑定；已绑定时显示卡片行与类型徽标
解绑	解除与卡片的绑定（标记本身保留）

字段	说明
删除标记	删除这个标记

绑定卡片后，那张卡片的右侧检查器里就会出现「地图位置 (N)」，点一下能直接跳回这里。

5.5 区域多边形与顶点编辑

- 点中栏右上角的 新建区域 （或左栏 区域 (N) 那一行右侧的 新建区域 ）→ 画布上出现一个默认的菱形区域，名称是「新区域 N」，计数 +1。
- 单击区域**即选中它：描边加粗，并显示白色顶点手柄，右栏标题变成「区域 / 资源」。
- 调整形状：按住白色顶点拖动；顶点不够就点右栏的 加顶点 ，想去掉就点某个 顶点 i （提示「点击删除该顶点（至少保留 3 个）」，只剩 3 个顶点时不能再删）。
- 右栏还能改「区域名称」「颜色」「所属时期」（占位「如：245 年」）与「备注」，以及 5 项资源数值。「删除区域」在表单最下方。

画布上**不能手绘多边形**：轮廓一律靠拖动顶点来调整。

5.6 资源打分与热度着色

- 选中区域 → 右栏填 5 项资源： 人口 、 农业 、 矿产 、 军力 、 商贸 （后四项是 0~100 的指数，鼠标停在字段名上会看到单位「万人」或「指数」）。
- 让颜色替你说话：左栏 显示选项 里点开 资源热度 → 出现「热度指标」→ 选 人口 （或其它四项）。
- 此时所有区域按该项数值着色：0 偏蓝、100 偏红，按**当前地图的最大值**归一化。换指标即换着色。
- 只想要轮廓不想看填充：把区域着色切成 轮廓 ；想恢复纯色填充就切回 填充 。

5.7 显示选项与绘制工具

控件	作用
绘制工具 里的 选择	点选地图上的标记或区域进行编辑；点空白处取消选中
打点模式	在空白处点击即落一个标记点
区域	切换区域工具（当前版本只切换光标状态，区域请用 新建区域 按钮创建）
平移	预留功能，当前版本尚未实现拖动整张画布
显示名称标签	开关：是否在图上显示标记名与区域名
区域着色： 填充 / 轮廓 / 资源热度	区域的着色方式
热度指标	选 资源热度 后出现的 5 个指标按钮

5.8 右栏「地图概览」在看什么

未选中任何标记 / 区域时，右栏显示：

- 提示「点击地图上的标记或区域即可编辑」。
- 对比指标：各区域的资源对比条形图（没有数据时提示「还没有区域数据」）。
- 本图区域排行：按资源排序的区域列表。
- 跨地图时期对比：把多张地图的数据放在一起比较（没有可比数据时提示「还没有可对比的数据」）。要让它有意义，就给每个关键时期建一张地图并填好「时期标签」。
- 底部还有一段引导文字，说明如何用「时期标签」串起不同时期的地图。

5.9 地图与时间轴的关系

当前版本**不做按刻度的自动联动**：

- 地图上的「对应刻度」只是记录下来备用。
- 想让时间轴条目指向地图：在时间轴条目的编辑器里用 关联地图 下拉选择某张地图；选中后，游标停在那个时刻时，「此刻正在发生」面板里会显示地图名。

6 时间轴

进入方式：点图标导航栏 时间轴 或按 4。时间轴把事件、角色生命线、地理与科技变化放在同一条数值刻度上。

6.1 界面分区

区域	内容
左栏（标题 时间轴）	适配全部条目、从卡片生成 → 泳道（N） → 纪元分段 → 时间单位；底部说明「刻度是纯数值（可为负），显示时套用上面的单位名，例如 245 → 「245 年」。」
中栏状态条	可见区间 100 → 400 年、· 条目 12、· 游标 245 年；右侧 放大、缩小、适配全部条目、清除游标
中栏主体	顶部是刻度尺（纪元色带 + 刻度），下面是各条泳道
右栏	未选中条目时是 时刻快照；选中条目后变成 时间轴条目

6.2 第一步：先建一条泳道

时间轴的每类内容各占一条「泳道」。

1. 左栏 泳道（N） 区域下方有一个输入框，占位「新泳道名称」→ 输入名字（如「主线事件」）。
2. 旁边的类别下拉选一种：事件、角色生命线、地理变化、科技水平、底层设定、势力、自定义。下拉下方会显示该类别的说明，例如选「角色生命线」时提示「按出生/死亡刻度推算年龄与状态」。
3. 点输入框右侧的 ⊕ （或直接按 Enter）→ 泳道出现在下方列表里，右侧显示它的条目数 0。

泳道行上还能做这些事（鼠标悬停才显示图标）：

图标 / 控件	提示	作用
眼睛	显示该泳道 / 隐藏该泳道	暂时不画这条泳道（数据保留）
取色器	泳道颜色	改泳道配色：名称方块、条目条块、数值折线一起换色
泳道名	—	直接点进去改名字
垃圾桶	删除泳道	确认框「删除泳道「X」及其 N 个条目？」→ 连条目一起删除

角色生命线泳道下方还会显示推算结果，如 游标时 32 岁；没填字段时显示 未填出生刻度 或 未绑定角色卡。标记为数值型的泳道（科技水平等）名字下方带一个 数值型泳道 标签。

6.3 第二步：条目从卡片生成（当前唯一的生成方式）

时间轴条目不是手写出来的，而是**从卡片生成**——这样设定卡与时间轴永远是同一份数据。

1. 点左栏的 从卡片生成 → 弹出对话框 用哪张卡片生成时间轴条目？。

2. 搜索并点一张卡片（可搜「事件」卡、「角色」卡、「势力」卡、「地点」卡）。
3. 生成的规则：

• 事件 卡 → 用它的「开始刻度 / 结束刻度」生成条目，落在类别为「事件」的泳道里。

• 角色 卡 → 用「出生刻度 / 死亡刻度」生成生命线条目，落在「角色生命线」泳道里。

• 势力 / 地点卡 → 以刻度 0 生成，之后再手动改。
4. 常见提示：

• 事件卡没填开始刻度 → 「该事件卡还没有填写「开始刻度」」，不生成。

• 角色卡没填出生刻度 → 「该角色卡还没有填写「出生刻度」」，不生成。

• 一条泳道都没有时点这个按钮 → 「请先创建一条泳道」。
- 当前版本**一次只能生成一条**，没有批量生成；也没有「手工新建空条目」的入口。
- ## 6.4 编辑一条条目
- 点画布上的条块（有起止）或菱形（瞬时）→ 右栏切成 时间轴条目：
- | 字段 / 控件 | 说明 |
|------------------|---|
| 条目标题 | 显示在条块上的文字 |
| 所属泳道 | 下拉换到别的泳道 |
| 开始刻度 / 结束刻度 | 数值；结束刻度占位写「留空 = 瞬时」 |
| 时长短语 | 刻度下方自动显示「瞬时事件」或「持续 N 个刻度单位」；结束早于开始会追加「(结束早于开始)」提醒 |
| 该时段的状态 / 身份 | 占位「如：骑士团末席（受控）」；游标经过时会作为该角色的状态显示 |
| 备注 | 悬停条目时的提示文字 |
| 数值（科技 / 水平） | 占位「0~100」，数值型泳道用它画折线 |
| 关联地图 | 下拉含 （无） 与各张地图名；关联后游标停在此时刻会显示地图名 |
| 关联卡片 / 更换卡片 / 解绑 | 把条目挂到设定卡上（对话框标题「关联到哪张卡片？」）；已关联时显示卡片槽，点卡片槽会跳到那张卡 |
| 删除条目 | 底部红色按钮，点击即删 |
- 改动都是自动保存（失焦 / 停止输入约 0.4 秒）。
- ## 6.5 拖动游标：某个时刻发生了什么
1. 在**刻度尺**上按住**左键左右拖动** → 出现竖向游标线与刻度气泡；各泳道同步画出细游标线。

2. 中栏状态条出现 · 游标 245 年 。

3. 右栏 时刻快照 显示三块内容：

• 当前时刻 卡片： 245 年 。

• 角色状态（N）：每个角色一行，显示 32 岁；超过死亡刻度的显示 已故；无法推算的显示 –（一条角色泳道都没有时提示「没有可推算年龄的角色泳道」）。

• 此刻正在发生（N）：覆盖该时刻的所有事件，点任意一行即跳到该条目的编辑（没有事件时提示「此刻没有事件」）。

4. 点中栏的 清除游标 回到空态（提示「拖动刻度尺选择时刻」）。

6.6 视野操作

控件	作用
放大 / 缩小	以游标（没设游标时以视野中心）为锚点收窄 / 放宽可见区间
适配全部条目	把所有条目一屏装下（留 8% 边距）；左栏也有一个同名按钮
在刻度尺上滚动鼠标	只做 横向平移 （左右移动视野）

画布上没有双击、右键菜单，也不能拖着条目改刻度——刻度请在上面的字段里改。

6.7 纪元分段（大时代背景色带）

1. 左栏 纪元分段 右侧点 纪元 → 新增一张名为 新纪元 的纪元卡（起止刻度默认取世界观设置里的默认起止）。
2. 卡里可以改：名称、起止刻度（改完自动按起始刻度排序）、取色器 纪元色 。
3. 效果：刻度尺顶部出现该颜色的色带，泳道区域出现同色的半透明背景带；鼠标悬停色带显示「名称（起 → 止）· 备注」。
4. 删除：卡上的 删除纪元 图标，点击立即删除。
5. 一个纪元都没有时，区域里提示「还没有纪元分段。加上之后，时间轴会用背景色带标出各个大时代。」

6.8 时间单位

左栏 时间单位 里有两个输入框（失焦生效）：

字段	默认	作用
单位名	年	所有刻度文案都会带上它（ 245 年 、 游标 245 年 ）
零点称呼	纪元元年	记录在案； 当前版本的刻度渲染还没有用到它 （已知缺口，见 §14）

刻度本身是纯数值，可为负。所以「公元前 120 年」直接写 -120 即可。

7 写作

进入方式：点图标导航栏 写作 或按 5。这里写正文，并且**写到哪、设定就跟到哪**。

7.1 界面分区

区域	内容
左栏（标题 文稿 ）	顶部 + （提示「新建文稿」）+ 类别切换 正文 / 大纲 / 笔记 → N 篇 列表 → 底部 快速新建
中栏	文稿标题输入框（占位「文稿标题」）+ N 字 ； 右侧页签 纯文本 / 分栏 与专注写作按钮
中栏主体	Markdown 编辑区；切成 分栏 后右侧出现实时预览列
右栏（标题 相关设定 ）	本篇的标题结构、正文提到的卡片、待创建的引用

一篇文稿都没有时，中栏显示「还没有正文文稿」+ 「在左侧新建一篇正文，然后在写作时用 [[引用设定卡片。」+ 按钮 新建正文 。

7.2 新建与切换文稿

1. 点左栏标题栏的 + （提示「新建文稿」）→ 按当前类别新建一篇（正文默认叫 新正文 ，笔记叫 新笔记 ）。
2. 或者在左栏底部 快速新建 输入框里填标题（占位「输入标题后回车」）→ 按 Enter → 直接建好并打开。

- 3. 切换类别：点左栏首行的 正文 / 笔记 按钮切换列表；点 大纲 会跳到大纲模块（大纲不在写作模块里编辑）。
- 4. 重命名：左栏列表里直接点标题改（失焦保存），或改中栏顶部的标题框。
- 5. 删除：鼠标移到左栏文稿行 → 行尾出现垃圾桶 → 确认框「删除文稿「X」？」。

7.3 写作区

控件	作用
标题输入框（占位「文稿标题」）	改这篇文稿的标题
N 字	实时字数
页签 纯文本	只看编辑区，适合沉浸写作
页签 分栏	左边编辑、右边实时预览（预览用 0.4 秒去抖，打字时不会卡）
专注写作（提示「专注写作」/「退出专注模式」）	收起导航栏、侧栏、检查器；再点一次恢复
编辑区（占位「开始写作...输入 [[可引用设定卡片；提到已存在的卡片标题会自动变成可悬停预览的双链）」	Markdown 编辑，工具条与卡片正文完全一致（见 §4.6）

写作模块没有独立的「预览」页签：想看渲染效果就切到 分栏 。

7.4 在正文里插图

三种方式都行，效果一样（图片存进本地资源库，正文里写成 `![[名字](asset:资源id)]`）：

- 1. 工具条上的 插入图片（也可直接粘贴 / 拖入）；
- 2. 在编辑区直接  `Ctrl+V` 粘贴截图 / 复制的图片；
- 3. 把图片文件拖进编辑区。

完成后右下角提示「图片已插入并存入本地资源库」。

7.5 双链：把设定卡写进正文

- 1. 输入 [[→ 弹出 插入设定卡引用 候选框。
- 2. 继续打字过滤 → 按  `Enter` 插入第一条匹配（用鼠标点也可以）。
- 3. 没有匹配时点 新建「你输入的词」 → 以「概念」类型建卡并插入引用。
- 4. 切到 分栏 预览：正文里出现的卡片标题都会变成带下划线的链接，鼠标悬停浮出卡片摘要，点一下跳到那张卡。
- 5. 正文里只要提到已存在的卡片标题，也会自动变成这样的链接（标题长度 2~40 字才会自动关联；代码块、链接、已有双链内部不会重复处理）。

7.6 右栏「相关设定」

区块	内容与操作
顶部统计	N 字 · 约 N 分钟 · N 个标题
两个切换图标	显示本篇标题结构 / 显示相关设定 ——在「标题结构」与「相关设定」两个视图之间切换
标题结构	本篇用 # 写出的标题树；还没写标题时提示「还没有标题」+「用 # 号写标题，这里会实时生成结构。」
相关设定（N）	正文里提到过的卡片清单；点一行跳到那张卡，鼠标悬停弹出卡片预览。一条都没有时提示「正文里还没有提到任何卡片。试试输入 [[唤起卡片选择。」

区块	内容与操作
待创建的引用（N）	写了 [[标题]] 但卡片还不存在的条目；点后面的 建卡 立刻以「概念」类型建卡
底部提示	「写到哪，设定就跟到哪。正文里出现的卡片标题会自动出现在下面。」

7.7 从写作切到大纲

左栏点类别按钮 大纲 → 直接跳到大纲模块，那篇大纲的文本 / 树形 / 思维导图三种视图都在那里（见下一节）。

8 故事大纲

进入方式：点图标导航栏 大纲 或按 6。同一份大纲有**三种视图**，随时互切。

8.1 界面分区

区域	内容
左栏（标题 故事大纲）	+（提示「新建大纲」）→ 大纲列表 → 完成度 → 文本 ⇄ 树形 → 状态图例
中栏顶部	标题输入框、 N 个节点 · 完成 P%、页签组 编辑 ／ 分栏、视图页签组 文本 ／ 树形 ／ 思维导图
中栏主体	当前视图； 分栏 时左侧编辑、右侧预览
右栏	与写作模块相同（标题结构 / 相关设定）

一篇大纲都没有时，中栏提示「还没有大纲」+「大纲可以直接当 Markdown 写，也可以切成树形或思维导图。」+ 按钮 新建大纲 （这个按钮建出来的叫「主线大纲」）。

8.2 三种视图

视图	怎么用
文本	像写文档一样用 Markdown 写大纲：# 第一幕、## 场景、- 关键节点。编辑区占位字是「# 第一幕 ## 开场 - 关键节点...」
树形	每个标题变成一个节点卡片，可挂卡片、切状态、升降层级。顶部提示「点击色块切换状态」「· 悬停节点显示操作」，底部有 添加根节点
思维导图	同一棵树画成放射状导图；点节点即选中，下方出现状态按钮（构思 / 写作中 / 已完成 / 已废弃）与关联卡片按钮

8.3 树形视图的节点操作

鼠标悬停在节点上会出现一排图标：

图标（悬停提示）	作用
添加子节点	在节点下加一个子节点
上移 / 下移	在同一层级里换位置
提升层级 / 降低层级	变成上一级的兄弟 / 变成上一级的子节点
挂接卡片	弹出「把大纲节点挂接到哪张卡片？」，选中即把节点与设定卡绑定


图标（悬停提示）	作用
	直接删除（无确认框）

节点本身还能改：标题（直接编辑）、摘要（占位「补充说明…」）、状态（点左侧色块循环切换，提示形如「状态：写作中（点击切换）」——四种状态与颜色见左栏 状态图例）。

树是空的时候提示：「还没有节点。可以「添加根节点」，或在侧栏用「文本标题重建大纲树」一键生成。」

8.4 文本 ⇄ 树形 双向同步

这两步是**手动触发**的，用来把两种写法对齐：

左栏按钮	作用	结果
 （提示）	按 Markdown 标题重新生成整棵树	提示「已从正文同步 N 个大纲节点」；正文里没有任何标题时提示「正文里没有找到 Markdown 标题（# / ## / ###）」
 （提示）	用树结构覆盖文本视图	提示「大纲树已写回文本视图」

 两个方向都是**覆盖式**的：重建树会按标题重排（手写的节点摘要、状态、挂接的卡片以标题为准重建），写回文本会覆盖正文排版。想保平安就先存一个版本快照（见下一节）。

8.5 新建与删除大纲

- 新建：左栏 + （提示「新建大纲」）→ 建出一篇名为 新大纲 的文稿（类型是大纲）。
- 删除：鼠标移到左栏某一行 → 行尾出现垃圾桶 → 确认框「删除大纲「X」？」。

9 版本与对比

进入方式：点图标导航栏 版本 或按 **V**。它的用途是「改之前先存一份，改完看差在哪」。

9.1 存一个版本快照

- 左栏点 （图标按钮的提示是「保存当前设定为快照」）。
- 版本名自动取当前时间（形如 快照 2026/2/14 10:30:00），右下角提示「已保存版本「快照 ...」」。
- 也可以用命令面板： **Ctrl+K** → 输入「快照」→ 选 保存设定快照。

左栏有一段说明值得一读：「快照包含卡片、标签、关联、地图、时间轴与文稿。图片二进制不进快照，因此体积很小。」

还没有快照时，列表位置提示：「还没有快照。建议在每次大改设定之前先存一个版本，之后就能对比出差在哪。」

9.2 看差异

- 在左栏点一个版本 → 中栏显示 版本名 + vs 当前设定 + 保存时间。
- 顶部汇总结论：共 N 处差异，下面分别给出 新增卡片 n、删除卡片 n、修改卡片 n、关联 ±n、时间轴 ±n。
- 详情分五个**可折叠**区块：新增卡片、删除卡片、修改卡片、文稿改动、其它变化。点标题栏即折叠 / 展开。
- 每个具体改动都带标记：新增 / 删除 / 修改；卡片会列出**字段级**变化（带字段名徽标）；文稿改动是**行级 diff**（标题处显示 +n -n，新增行 + 新增文稿《标题》，删除行 - 删除文稿《标题》）。
- 快照与当前完全一致时提示：「与当前设定完全一致」+ 「保存这个快照之后没有任何改动。」

9.3 还原

- 选中版本 → 中栏点 还原 。
- 确认框：「用「X」覆盖当前设定？当前未保存的改动会丢失。」
- 确定后当前设定被快照覆盖，提示「已还原到「X」」。

还原前软件会自动为当前状态存一份「临时快照（自动）」，所以手滑了还能找回来。

9.4 导出 / 删除单个快照

操作	位置	结果
导出	版本行上的下载图标	得到一个 版本名.snapshot.json 文件
删除	版本行上的垃圾桶图标	确认框「删除版本「X」？」

10 插件（含图库灯箱）

进入方式：点图标导航栏 插件 或按 8 。

10.1 界面分区

区域	内容
左栏（标题 插件 ）	载入插件 按钮 → 已安装 N 列表（每行一个开关）→ 恢复内置示例 （仅在缺少内置插件时出现）→ 宿主版本 v0.1.0
中栏上半	插件插口注册情况：7 个徽标显示已注册数量（卡片类型 / 追加字段 / 面板 / 命令 / 卡片动作 / 主题 / 导出器）
中栏左下	插件面板：带面板的插件把界面注册在这里（如内置「写作统计」）
中栏右下	插件详情与设置：每个插件一张卡（开关、元信息、设置表单、源码）

10.2 装一个插件

- 点左栏的 载入插件 （左栏按钮或标题栏的 ↑ 图标）→ 弹出「载入插件」对话框。
- 两种方式二选一：
 - **粘贴代码**：填「插件名称」（占位「我的插件」）→ 把插件源码粘进大文本框。不知道写什么就先点 填入示例代码 ，它会填一个能跑的最小插件。
 - **从文件载入**：切到 从文件载入 页签 → 点 选择插件文件（.js） → 选一个 .js / .mjs / .txt 文件（会自动填好名称与代码）。
- 源码不合法时，下方红框会说明原因：「插件源码为空」或「未找到 activate 导出；插件需 export function activate(api)」，此时载入并启用 按钮是灰的。
- 点 载入并启用 → 装好并立即生效，右下角提示「插件「X」已载入」。
- 对话框底部有一条**必读**的安全提示：「安全提示：v0.1 的插件与主程序运行在同一环境，能读写你的全部设定数据。请只载入你自己编写的或完全信任来源的插件。」

10.3 启用、停用、卸载

操作	位置	结果
启用 / 停用	左栏列表每行右侧的开关， 或详情卡上的开关	提示「已启用「X」」/「已停用「X」」；停用会立刻撤掉它注册的界面、命令、事件订阅与它自己加的 DOM
卸载	详情卡右上角的垃圾桶（提示 「卸载插件」）	确认框「卸载插件「X」？」→ 连插件记录与它的私有数据一起删除
恢复内置示例	左栏 恢复内置示例 下的按钮	把被删掉的内置插件重新装回来

10.4 插件设置

- 在 插件详情与设置 里找到目标插件的卡片（只有启用状态才显示设置表单）。
- 展开 插件设置 → 按插件声明渲染出的控件直接改（开关 / 数字框 / 取色器 / 下拉 / 文本框）。
- 改完立即生效，不需要停用再启用（例如内置「图库灯箱」的三项开关，改完下一次打开图片就是新行为）。

10.5 查看源码

每张详情卡底部有可展开的 查看插件源码 ，点开就是该插件的完整 JS 源码——安装前先读一遍，是这个「可信任插件」模型下最实用的安全手段。

10.6 图库灯箱（点击放大预览）

这是内置插件 图库灯箱 提供的功能，默认已启用。

怎么用

- 打开任意一张卡片（卡片 Wiki → 点卡片 → 右列 结构化字段 → 页签 图库）。
- 点图库里任意一张缩略图 → 全屏放大预览出现：顶部一行显示图片说明与计数（如 2 / 3 ），中间是大图。
- 切换图片（同属这张卡片的图会自动成组）：
 - 键盘 ← → （也可以用 PageUp / PageDown / 空格）；
 - 点画面两侧的 ◀ ▶ 按钮；
 - 默认首尾循环：在最后一张按 → 回到第一张。
- 缩放：滚轮上下滚（或用 + / - 键），顶部计数右侧会显示倍率（如 2 / 3 · 240%）；双击图片或按 0 复位到「适应窗口」。
- 关闭：按 Esc ，或点击图片周围的空白处。

三项设置（插件 → 图库灯箱 → 插件设置）

设置	默认	作用
两侧箭头与计数	开	多图时是否显示切换箭头与 3 / 8 计数
首尾循环切换	开	关掉后，在最后一张按 → 不再绕回第一张
滚轮缩放	开	关掉后滚轮不再缩放，避免误触

它的边界（都是刻意的）

- 只有**图库里的图片**参与放大：卡片瓦片上的封面、地图底图都不参与，这样点封面仍然是「打开这张卡片」。
- 卡片正文 / 文稿里插入的图片暂不参与（见 §14）。
- 不需要这个功能就在插件模块把它停用，界面立刻恢复原样，不留残余。

10.7 自己写插件

想扩展卡片类型、面板、命令、主题或导出器，看 docs/插件开发指南.md：里面有完整的 API 清单、事件与设置 schema，以及 4 个可直接运行的示例（其中「图库灯箱」那一节的代码与实现逐字一致）。

11 设置

进入方式：点图标导航栏 设置 或按 9。四个页签：外观 / 世界观 / 数据 / 关于。

11.1 外观

区块	控件	作用
主题	暗色 / 亮色 按钮	明暗模式（顶栏的月亮 / 太阳图标也是同一个开关）
强调色	6 个色圆点， 鼠标悬停显示颜色名：紫、青、翠、琥珀、绯、靛	主色、选中色、进度条等一起换
插件配色（N）	每个主题一行，显示 暗色 · 插件名 / 亮色 · 插件名	选用插件注册的主题。说明： 「插件主题会在对应的明暗模式下自动生效（同模式下最后注册的优先）。」
布局	4 个开关： 导航栏、次级侧栏、右侧检查器、编辑器默认分栏	与顶栏 / 面板上的开关等效， 设置在这里集中一份
其它	滑块 卡片库每行数量：3（2~4）、滑块 编辑器字号：15px（12~22）	网格密度与编辑器字号

外观偏好记在 localStorage，与世界观数据分开：换世界观不会丢，导出备份也不会带上它。

11.2 世界观

区块	字段	作用
基本信息	名称、一句话简介	简介显示在总览页顶部
时间设定	刻度单位名、零点称呼、默认起始刻度、默认结束刻度、年龄换算系数	刻度单位会用在时间轴的所有文案上； 默认起止用于新建纪元；零点称呼 与 年龄换算系数 当前版本尚未参与渲染（见 §14）
分支列表	每个分支一张卡：名称、分歧点描述（占位「与主世界的分歧点，例如：第 245 年，主角拒绝点燃灵脉」）、分歧刻度、分支色	与 §2.4 同一份数据

一条分支都没有时提示：「还没有分支。可以在顶部左侧的世界观切换器里「新建平行世界」或「从当前分支派生」。

11.3 数据

见下一节（§12），那里把所有导出 / 导入 / 危险操作串成了一条线。

11.4 关于

区块	内容
本机数据概览	8 个数字：世界观、卡片、地图、时间轴条目、文稿、图片、版本快照、插件
快捷键	与 §1.6 相同的表
模块一览	9 个模块的名称与一句话说明
关于 WorldForge	版本、技术栈与「本地优先：所有数据保存在本机 IndexedDB 中，不联网、不上传、无需账号。」

12 数据、保存与备份

12.1 自动保存是怎么工作的

- 任何一次修改都会打上「待保存」标记，**停止操作 0.8 秒后**自动写入本地数据库；不需要点保存。
- 页面切到后台 / 关闭标签页 / 关闭应用窗口时，会强制立刻落盘。
- 想手动确认：按  **Ctrl+S**（或命令面板里的 **立即保存到本地**）→ 右下角提示「已保存到本地」。
- 底部状态栏如实显示：**本地优先** · 数据仅存于本机（还没写过）、正在写入本地...、已保存 · 3 分钟前、保存失败：...。

12.2 数据存在哪

三层，全在本机：

- 内存里的 SQLite** (sql.js + WASM)：所有结构数据（卡片、标签、关联、地图、时间轴、文稿、版本、插件）。
- IndexedDB**（浏览器数据库）：定期落盘的整库二进制快照 + 图片二进制（图片单独存，SQLite 里只留元数据）。
- localStorage**：只有界面偏好（主题、布局、字号等）。

12.3 导出（设置 → 数据）

按钮	得到的文件	说明
导出设定（JSON，不含图片）	世界名.settings.json	纯文本设定，体积小，适合进 Git / 传阅
导出完整备份（含图片，体积较大）	世界名.full.json	含全部图片二进制，换机器用它
导出 SQLite 原始数据库	世界名.sqlite	原始库文件，可用任何 SQLite 工具打开
版本页的下载图标	版本名.snapshot.json	只导出某一个版本快照（见 §9.4）

导出完成后按钮上方会显示 上次导出：{时间}。

12.4 导入

- 设置 → 数据 → 选择备份文件导入 → 选一个 .json（settings.json 或 full.json 都行）。
- 文件不对会提示「文件格式不正确，需要 WorldForge 导出的 JSON」。
- 确认框：「导入将覆盖当前世界观「X」的全部设定内容，确定继续？」
- 成功后提示「导入完成（含 N 张图片）」。

说明（界面上也写着）：「导入会覆盖当前世界观的卡片、地图、时间轴与文稿（图片按其 id 合并）。」

12.5 申请持久化存储

浏览器在磁盘紧张时可能清理站点数据。 设置 → 数据 的 本地存储 区域会显示 已用空间 、 浏览器配额 与 持久化存储 状态（已授予 / 未授予 / 不支持查询）。

点 申请持久化存储（避免被自动清理） → 授权成功提示「已获得持久化存储授权」；被拒绝则提示「浏览器未授予，数据可能被自动清理」——那就请定期导出备份。

12.6 危险操作（不可撤销）

按钮	确认框文案	结果
重建示例世界观	「重建示例数据会先删除当前世界观，确定继续？」	清掉当前世界观并写回示例数据，提示「示例数据已重建」
清空全部数据	「这会清空本机上全部世界观数据（插件与设置保留），且无法撤销。确定继续？」	清空所有世界观数据（插件与界面偏好保留），提示「已清空全部数据，正在重新初始化…」后自动重载界面

做这两件事之前，建议先 导出完整备份 。

13 常见问题

现象	原因	怎么办
改了代码 / 更新了版本，界面看起来没变化	正在运行的是旧的开发服务器或旧的窗口	关掉窗口，重新 <code>npm run tauri:dev</code> ；浏览器里按 <code>Ctrl+Shift+R</code> 强制刷新
我把图片从资源库删了，它却还占着封面位置	旧版本留下的悬空引用（引用指向已经不存在的图片）	已在当前版本修复：启动装载数据时会自动清掉这类悬空封面并落盘。重启一次应用即可生效
点卡片瓦片上的封面图，没有放大预览	设计如此：只有 图库里的图 参与放大，否则会抢走「点封面打开卡片」的操作	打开卡片 → 右列 结构化字段 → 图库 → 点里面的图
正文 / 文稿里插入的图片点不开大图	当前只给图库接了放大预览	已知边界，见 §14；需要的话可按 插件开发指南 §3.4 的契约扩展到正文图片
[[候选框上写着「↑↓ 选择」，但按上下键没反应	提示语与实际实现不符：目前只实现了 <code>Enter</code> 插入第一条	用鼠标点选，或先多打几个字缩小范围再回车
时间轴里找不到「新建条目」按钮	条目只能由卡片生成，保证设定卡与时间轴是同一份数据	先建一条泳道 → 点 从卡片生成 → 选卡片。事件卡记得先填「开始刻度」
地图上怎么画多边形？	不支持手绘	点 新建区域 生成默认形状，再拖白色顶点、用 加顶点 / 顶点 i 增删顶点
地图的 平移 工具点了没反应	预留功能，尚未实现	用画布滚动条 / 窗口滚动查看；或把底图缩小后再上传
大纲树改了，文本视图却没变（或反过来）	两种视图是手动同步的	用左栏 把大纲树写回文本 / 用文本标题重建大纲树；注意两者都是覆盖式操作，先存快照更稳

现象	原因	怎么办
还原版本后图片不见了	快照 不含图片二进制 ，只含元数据	图片仍在资源库里，通常还原后就能正常显示； 跨机器迁移请用 导出完整备份（含图片）
插件装上了，但 插件面板里是空的	该插件没有注册面板 （有些插件只加命令或主题）	看 插件插口注册情况 的徽标数字； 只加命令的插件在  Ctrl+K 命令面板里找
改了插件设置好像没反应	极少数插件把设置读进了自己的缓存	当前版本设置是实时生效的； 真遇到就在插件列表里把它「停用 → 启用」一次
在输入框里按数字键没有切换模块	设计如此：单键快捷键在输入框里不触发	先点到空白处，或用  Ctrl+K
手机上侧栏和检查器不见了	窄屏下它们变成从边缘滑出的浮层	点顶栏对应的面板按钮调出
担心浏览器把数据清了	站点数据可能被系统回收	设置 → 数据 → 申请持久化存储（避免被自动清理）， 并定期 导出完整备份

14 v0.1 的已知边界

这些是**当前版本刻意不做或尚未做完**的部分，遇到时不必怀疑是自己操作错了：

地图

- 不做精细边界绘制与 GIS 投影，只做归一化标记与粗略多边形；不能在画布上手绘多边形。
- 平移 工具是预留项，尚未实现；画布上没有滚轮缩放、双击、右键菜单。
- 地图与时间轴之间没有按刻度的自动联动，只能靠条目上的 关联地图 手动挂钩。

时间轴

- 刻度是数值而非真实历法换算；「零点称呼」目前只是记录，未参与刻度渲染。
- 世界观的「年龄换算系数」尚未被时间轴使用（年龄按刻度差直接计算）。
- 条目只能由 从卡片生成 产生，一次一条，没有批量生成，也不能拖着条目改刻度。
- 没有独立的「影响范围」字段，用 关联地图 代替。

写作

- 只有 纯文本 与 分栏 两种视图，没有独立的「预览」页签。
- Markdown 是自研子集：支持标题、列表、引用、代码、表格、链接、图片、双链与四种强调；不支持脚注、公式、HTML 内嵌、任务列表等扩展语法。

卡片与图库

- [[候选框的「↑↓ 选择」尚未实现（只支持 Enter 插入第一条）。
- 卡片正文 / 文稿里的图片暂不支持点击放大（图库里的图片支持）。
- 图库不支持拖拽排序，缩略图顺序按添加时间。

版本

- 快照不含图片二进制，也不含 `plugins.code`；分支级 diff 的自动合并不做。

插件

- 插件无沙箱，与应用同源同权限运行，属于**可信任模型**：只装你自己写的或完全信任来源的插件。

- 插件只能通过 `PluginAPI` 与宿主交互；v0.1 没有「浮层插口」与「资源读取接口」，所以像图库灯箱这样的插件是靠宿主标记过的 DOM 上做事件委托实现的。

其它

- 不做云同步、账号、多人协作；所有数据只在本机。
- 插件运行在同一环境，因此插件带来的稳定性风险由插件作者承担（载入与事件回调有 `try/catch` 兜底）。