

Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP)

Documento 04 – Casos de Uso

Projeto: Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP) **Versão:** 1.0.0

Status: Em

Elaboração **Data:**

Julho/2026

Autor: Fabio André Zatta

1 – Introdução

1.1 Objetivo

O Documento 04 descreve detalhadamente como cada ator interage com o **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)** para atingir seus objetivos.

Enquanto:

- o Documento 02 define **o que** o sistema deve fazer;
- o Documento 03 define **quais regras** devem ser respeitadas;

o Documento 04 descreve **como cada funcionalidade acontece**, apresentando os fluxos de interação entre os usuários e o sistema.

Este documento servirá como referência para:

- desenvolvimento do backend em Java/Spring Boot;
- desenvolvimento do frontend em React;
- testes funcionais e de integração;
- elaboração de casos de teste;
- treinamento dos usuários.

1.2 Escopo

Este documento cobre todos os módulos do GTP, incluindo:

- Autenticação;
- Congregações;
- Pessoas;
- Usuários;
- Administração;
- Territórios;
- Publicações;
- Pedidos;
- Campanhas;
- Auditoria;

- Notificações;
- Relatórios;
- Configurações.

1.3 Estrutura de um Caso de Uso

Todos os casos de uso seguirão um padrão único para facilitar leitura e implementação.

Cada caso conterà:

- Código;
- Nome;
- Objetivo;
- Atores;
- Pré-condições;
- Gatilho;
- Fluxo Principal;
- Fluxos Alternativos;
- Fluxos de Exceção;
- Pós-condições;
- Regras de Negócio relacionadas;
- Requisitos Funcionais relacionados;
- Permissões necessárias.

2 – Atores do Sistema

Antes de descrever os casos de uso, definimos os atores que interagem com o GTP.

Ator 1 – Desenvolvedor Geral

É o responsável técnico pelo sistema.

Possui acesso global a todas as Congregações e funcionalidades técnicas.

Principais responsabilidades:

- administrar a plataforma;
- gerenciar versões;
- configurar parâmetros globais;
- acompanhar auditorias técnicas;
- gerenciar integrações;
- monitorar a infraestrutura.

Ator 2 – Administrador Geral

Representa o **Superintendente de Serviço** da Congregação.

É responsável pela administração funcional da sua Congregação.

Pode:

- administrar usuários;
- configurar parâmetros locais;
- acompanhar relatórios;
- supervisionar Servos de Territórios e Publicações;
- gerenciar campanhas.

Não possui acesso às informações de outras Congregações.

Ator 3 – Servo de Territórios

Responsável pela administração dos territórios.

Pode:

- cadastrar territórios;
- alterar informações;
- disponibilizar territórios;
- registrar retiradas;
- registrar devoluções;
- arquivar territórios;

- consultar histórico.

Ator 4 – Servo de Publicações

Responsável pela gestão das publicações.

Pode:

- cadastrar publicações;
- controlar estoque;
- registrar entradas e saídas;
- atender pedidos;
- organizar campanhas de distribuição;
- realizar inventários.

Ator 5 – Publicador

Usuário final da Congregação.

Pode:

- consultar territórios disponíveis;
- solicitar retirada de territórios;
- devolver territórios;
- solicitar publicações;
- acompanhar pedidos;
- consultar seu histórico.

Ator 6 – Sistema GTP

Além dos usuários humanos, o próprio sistema executará ações automáticas.

Exemplos:

- envio de notificações;
- atualização de dashboards;
- cálculo de indicadores;

- geração de auditoria;
- atualização de estoque;
- encerramento automático de campanhas (quando configurado).

2.1 Matriz de Responsabilidades

Funcionalidade	Desenvolvedor	Administrador	Servidor de Territórios	Servidor de Publicações	Publicador	Sistema
Configurações Globais	✓					
Configurações da Congregação		✓				
Cadastro de Usuários	✓	✓				
Cadastro de Pessoas		✓				
Gestão de Territórios		✓	✓			
Gestão de Publicações		✓		✓		
Pedidos de Publicações				✓	✓	
Retirada de Territórios			✓		✓	
Relatórios	✓	✓	✓	✓	Consulta própria	
Auditoria	✓	✓ (da Congregação)	Consulta limitada	Consulta limitada		✓

Funcionalidade	Desenvolvedor	Administrador	Servo de Territórios	Servo de Publicações	Publicador	Sistema
Notificações	Configura	Configura	Recebe	Recebe	Recebe	Gera

3 – Autenticação

UC-001 – Autenticar Usuário

Objetivo

Permitir que um usuário autenticado acesse o GTP utilizando suas credenciais.

Atores

- Desenvolvedor Geral
- Administrador Geral
- Servo de Territórios
- Servo de Publicações
- Publicador

Pré-condições

- O usuário deve estar cadastrado.
- A conta deve estar ativa.
- A Congregação deve estar ativa.
- O usuário deve possuir permissão de acesso.

Gatilho

O usuário informa suas credenciais na tela de login.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail ou nome de usuário.
3. Informa senha.
4. Clica em **Entrar**.
5. O sistema valida as credenciais.
6. O sistema identifica a Congregação do usuário.
7. O sistema carrega perfis e permissões.
8. O sistema registra a autenticação na auditoria.
9. O sistema gera os tokens de autenticação.
10. O sistema redireciona o usuário para o Dashboard correspondente ao seu perfil.

Fluxos Alternativos

FA-001

Usuário já autenticado.

O sistema redireciona diretamente para o Dashboard.

FA-002

Existe mais de um perfil associado ao usuário.

O sistema solicita a seleção do perfil antes de concluir o acesso.

Fluxos de Exceção

FE-001

Usuário inexistente.

O sistema informa que as credenciais são inválidas.

FE-002

Senha incorreta.

O sistema informa que as credenciais são inválidas.

FE-003

Conta bloqueada.

O sistema informa que o acesso está temporariamente bloqueado.

FE-004

Congregação inativa.

O sistema impede o acesso.

FE-005

Usuário inativo.

O sistema impede o acesso.

Pós-condições

- Sessão iniciada.
- Auditoria registrada.
- Tokens emitidos.
- Dashboard carregado.

Requisitos Relacionados

RF-AUT-001

RF-AUT-002

RF-AUT-003

Regras Relacionadas

RN-USU

RN-AUD

UC-002 – Encerrar Sessão

Objetivo

Permitir que o usuário finalize sua sessão com segurança.

Atores

Todos os usuários autenticados.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona **Sair**.
2. O sistema invalida os tokens.
3. O sistema registra o logout.
4. O sistema encerra a sessão.
5. O sistema retorna à tela de login.

Pós-condições

- Sessão encerrada.
- Tokens inválidos.
- Auditoria registrada.

Regras Relacionadas

RN-TRANS-006

RN-AUD-001

RN-AUD-010

UC-003 – Recuperar Senha

Objetivo

Permitir que um usuário redefina sua senha quando esquecer suas credenciais.

Atores

Todos os usuários.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona **Esqueci minha senha**.
2. Informa seu e-mail.
3. O sistema valida o cadastro.
4. O sistema gera um token temporário.
5. O sistema envia instruções para redefinição.
6. O usuário cria uma nova senha.
7. O sistema valida a política de senhas.
8. O sistema atualiza a senha.
9. O sistema registra a auditoria.

Fluxos de Exceção

- e-mail inexistente;
- token expirado;
- token inválido;
- senha fora da política.

Pós-condições

Nova senha cadastrada.

UC-004 – Alterar Senha

Objetivo

Permitir que um usuário autenticado altere sua senha.

Fluxo Principal

1. Acessar Perfil.
2. Selecionar Alterar Senha.
3. Informar senha atual.
4. Informar nova senha.
5. Confirmar nova senha.
6. Sistema valida.
7. Sistema grava.
8. Sistema registra auditoria.
9. Sistema confirma operação.

UC-005 – Atualizar Perfil

Objetivo

Permitir que o usuário altere informações permitidas do seu perfil.

Dados editáveis

- telefone;
- e-mail (quando permitido);
- foto;
- idioma;
- preferências;
- notificações.

Fluxo Principal

1. Abrir Perfil.
2. Alterar informações.
3. Salvar.
4. Sistema valida.
5. Sistema registra auditoria.
6. Sistema atualiza os dados.

UC-006 – Selecionar Congregação

Observação: este caso de uso só se aplica caso um mesmo usuário esteja vinculado a mais de uma Congregação. Se decidirmos que cada usuário pertence exclusivamente a uma Congregação, este caso poderá ser removido.

Objetivo

Permitir a seleção da Congregação antes do carregamento do ambiente de trabalho.

Fluxo Principal

1. Login realizado.
2. O sistema identifica múltiplas Congregações vinculadas.
3. Exibe a lista.
4. O usuário seleciona uma Congregação.
5. O sistema carrega permissões e configurações específicas.
6. O Dashboard é exibido.

UC-007 – Renovar Sessão (Refresh Token)

Objetivo

Manter a sessão ativa sem exigir novo login.

Fluxo Principal

1. O token de acesso expira.
2. O frontend solicita renovação.
3. O backend valida o Refresh Token.
4. Um novo Access Token é emitido.
5. A sessão continua ativa.

UC-008 – Bloquear Usuário por Tentativas de Login

Objetivo

Proteger o sistema contra tentativas repetidas de acesso indevido.

Fluxo Principal

1. O usuário informa credenciais inválidas.
2. O sistema incrementa o contador de falhas.
3. Ao atingir o limite configurado, a conta é bloqueada temporariamente.
4. O evento é registrado na auditoria.
5. O Administrador Geral poderá visualizar o bloqueio.

3.1 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-001 Autenticar Usuário

UC-002 Encerrar Sessão

UC-003 Recuperar Senha

UC-004 Alterar Senha

UC-005 Atualizar Perfil

UC-006 Selecionar Congregação (opcional)

Código Caso de Uso

UC-007 Renovar Sessão

UC-008 Bloquear Usuário por Tentativas de Login

4 – Congregações

4.1 Introdução

O módulo **Congregações** é o núcleo do modelo **multi-tenant** do GTP.

Toda informação do sistema pertence obrigatoriamente a uma Congregação.

Ela representa uma comunidade organizada das Testemunhas de Jeová responsável pela administração dos seus:

- publicadores;
- territórios;
- publicações;
- campanhas;
- pedidos;
- usuários;
- configurações.

Cada Congregação possui autonomia administrativa, respeitando as regras globais definidas pelo Desenvolvedor Geral.

UC-009 – Cadastrar Congregação

Objetivo

Permitir ao Desenvolvedor Geral cadastrar uma nova Congregação no sistema.

Atores

- Desenvolvedor Geral

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado.
- O usuário deve possuir perfil de Desenvolvedor Geral.

Gatilho

Selecionar **Nova Congregação**.

Fluxo Principal

1. O Desenvolvedor acessa o módulo Congregações.
2. Seleciona **Cadastrar Congregação**.
3. Informa os dados obrigatórios:
 - Nome da Congregação;
 - Código identificador;
 - Cidade;
 - Estado;
 - País;
 - Idioma padrão;
 - Fuso horário;
 - Situação inicial.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema verifica se o código é único.
6. O sistema cria a Congregação.
7. O sistema aplica as configurações padrão.
8. O sistema registra a auditoria.
9. O sistema confirma o cadastro.

Fluxos Alternativos

FA-001

Código já existente.

O sistema solicita um novo código.

Fluxos de Exceção

FE-001

Campos obrigatórios não informados.

FE-002

Nome duplicado (quando configurado para impedir duplicidade).

Pós-condições

- Congregação cadastrada.
- Configurações iniciais aplicadas.
- Auditoria registrada.

Regras Relacionadas

RN-CONG-001

RN-CON-010

RN-AUD-001

UC-010 – Consultar Congregação

Objetivo

Permitir consultar os dados cadastrais de uma Congregação.

Atores

- Desenvolvedor Geral
- Administrador Geral (somente da própria Congregação)

Fluxo Principal

1. Acessar Congregações.
2. Informar filtros.
3. Sistema realiza a pesquisa.
4. Exibe os resultados.
5. Usuário seleciona uma Congregação.
6. Sistema apresenta os detalhes.

Filtros

- Nome;
- Código;
- Cidade;
- Estado;
- Situação.

UC-011 – Alterar Dados da Congregação

Objetivo

Permitir atualizar informações da Congregação.

Atores

- Desenvolvedor Geral
- Administrador Geral (somente dados permitidos)

Fluxo Principal

1. Abrir Congregação.
2. Editar informações.
3. Salvar.
4. Sistema valida.

5. Sistema registra auditoria.
6. Sistema confirma atualização.

Dados editáveis pelo Administrador Geral

- telefone;
- endereço;
- e-mail;
- horários;
- logotipo;
- informações públicas.

Dados exclusivos do Desenvolvedor Geral

- código;
- status global;
- configurações estruturais;
- licenciamento (se aplicável no futuro).

UC-012 – Ativar Congregação

Objetivo

Permitir reativar uma Congregação previamente desativada.

Fluxo Principal

1. Localizar Congregação.
2. Selecionar Ativar.
3. Confirmar operação.
4. Sistema atualiza o status.
5. Sistema registra auditoria.
6. Sistema libera o acesso aos usuários.

UC-013 – Desativar Congregação

Objetivo

Permitir suspender temporariamente uma Congregação.

Fluxo Principal

1. Localizar Congregação.
2. Selecionar Desativar.
3. Informar motivo.
4. Confirmar.
5. Sistema registra auditoria.
6. Sistema bloqueia novos acessos.

Observação

Os dados **não serão excluídos**. A Congregação permanecerá cadastrada para fins históricos.

UC-014 – Configurar Congregação

Objetivo

Permitir personalizar os parâmetros operacionais da Congregação.

Atores

- Administrador Geral

Fluxo Principal

1. Acessar Configurações.
2. Alterar parâmetros.
3. Salvar.

4. Sistema valida.
5. Sistema registra auditoria.
6. Sistema aplica as novas configurações.

Exemplos de Configurações

- prazo de devolução dos territórios;
- estoque mínimo;
- confirmação obrigatória de entrega;
- notificações automáticas;
- atendimento parcial;
- inventários.

UC-015 – Consultar Estatísticas da Congregação

Objetivo

Apresentar indicadores consolidados da Congregação.

Informações

- quantidade de publicadores;
- usuários ativos;
- territórios;
- campanhas;
- pedidos;
- estoque;
- publicações;
- notificações;
- auditorias.

UC-016 – Exportar Dados da Congregação

Objetivo

Permitir exportar informações administrativas.

Formatos

- PDF;
- Excel;
- CSV.

Permissões

Desenvolvedor Geral.

Administrador Geral (somente informações da própria Congregação).

UC-017 – Visualizar Histórico da Congregação

Objetivo

Permitir consultar todas as alterações relevantes ocorridas na Congregação.

Eventos Exibidos

- alterações cadastrais;
- mudanças de configuração;
- ativações;
- desativações;
- administradores alterados;
- auditorias.

UC-018 – Transferir Administração da Congregação

Objetivo

Permitir alterar o Administrador Geral responsável pela Congregação.

Atores

- Desenvolvedor Geral

Fluxo Principal

1. Selecionar Congregação.
2. Escolher novo Administrador Geral.
3. Confirmar transferência.
4. Sistema valida o usuário.
5. Atualiza as permissões.
6. Registra auditoria.
7. Notifica os envolvidos.

4.2 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-009 Cadastrar Congregação

UC-010 Consultar Congregação

UC-011 Alterar Dados da Congregação

UC-012 Ativar Congregação

UC-013 Desativar Congregação

UC-014 Configurar Congregação

UC-015 Consultar Estatísticas da Congregação

UC-016 Exportar Dados da Congregação

Código Caso de Uso

UC-017 Visualizar Histórico da Congregação

UC-018 Transferir Administração da Congregação

5 – Pessoas

5.1 Introdução

O módulo **Pessoas** é responsável pelo gerenciamento dos membros da Congregação que participam das atividades relacionadas aos territórios e às publicações.

Cada pessoa pertence obrigatoriamente a uma única Congregação e pode exercer uma ou mais designações (conforme as regras definidas pelo Administrador Geral).

O cadastro de uma pessoa **não cria automaticamente um usuário do sistema**.

UC-019 – Cadastrar Pessoa

Objetivo

Permitir o cadastro de uma nova pessoa na Congregação.

Atores

- Administrador Geral

Pré-condições

- Usuário autenticado.
- Permissão para gerenciar pessoas.
- Congregação ativa.

Gatilho

Selecionar **Nova Pessoa**.

Fluxo Principal

1. O Administrador acessa o módulo Pessoas.
2. Seleciona **Cadastrar Pessoa**.
3. Informa os dados obrigatórios:
 - Nome completo;
 - Sexo;
 - Data de nascimento;
 - Telefone;
 - Endereço;
 - Data de batismo (quando aplicável);
 - Situação;
 - Observações.
4. O sistema valida os dados.
5. Verifica duplicidades.
6. Cria o cadastro.
7. Registra auditoria.
8. Exibe confirmação.

Fluxos Alternativos

FA-001

Pessoa já cadastrada.

O sistema informa possível duplicidade e permite consultar o cadastro existente.

Fluxos de Exceção

- Campos obrigatórios não preenchidos.
- Dados inválidos.

Pós-condições

Pessoa cadastrada com sucesso.

Regras Relacionadas

RN-PES-001

RN-PES-004

RN-AUD-001

UC-020 – Consultar Pessoa

Objetivo

Permitir consultar o cadastro de pessoas da Congregação.

Atores

- Administrador Geral
- Servo de Territórios (consulta)
- Servo de Publicações (consulta)

Filtros

- Nome;
- Situação;
- Designação;
- Telefone;
- Data de cadastro.

Resultado

O sistema apresenta uma lista paginada com os registros encontrados.

UC-021 – Atualizar Cadastro da Pessoa

Objetivo

Permitir a alteração das informações cadastrais.

Fluxo Principal

1. Localizar pessoa.
2. Abrir cadastro.
3. Alterar informações permitidas.
4. Salvar.
5. Sistema valida.
6. Registra auditoria.
7. Atualiza os dados.

UC-022 – Alterar Situação da Pessoa

Objetivo

Alterar a situação cadastral de uma pessoa.

Situações possíveis

- Ativa;
- Inativa;
- Transferida;
- Falecida.

Regras

- O histórico deve ser preservado.
- Não é permitida a exclusão física do cadastro.

UC-023 – Registrar Designações

Objetivo

Associar designações a uma pessoa.

Exemplos

- Publicador;
- Servo de Territórios;
- Servo de Publicações;
- Superintendente de Serviço;
- Administrador Geral.

Fluxo Principal

1. Abrir cadastro.
2. Selecionar Designações.
3. Adicionar ou remover designações permitidas.
4. Confirmar.
5. Sistema registra auditoria.

UC-024 – Consultar Histórico da Pessoa

Objetivo

Permitir visualizar o histórico completo da pessoa.

Informações apresentadas

- alterações cadastrais;
- designações;
- territórios retirados;
- territórios devolvidos;

- pedidos realizados;
- pedidos entregues;
- campanhas;
- notificações;
- auditoria.

UC-025 – Pesquisar Pessoas

Objetivo

Realizar pesquisas rápidas.

CrITÉrios

- Nome;
- Parte do nome;
- Telefone;
- Designação;
- Situação.

Resultado

Lista dinâmica com paginação e ordenação.

UC-026 – Exportar Cadastro de Pessoas

Objetivo

Permitir exportar informações cadastrais.

Formatos

- PDF;
- Excel;

- CSV.

Permissões

Administrador Geral.

UC-027 – Importar Pessoas

Objetivo

Permitir importar registros em lote.

Formatos aceitos

- CSV;
- Excel.

Fluxo Principal

1. Selecionar arquivo.
2. Sistema valida o formato.
3. Exibe pré-visualização.
4. Usuário confirma.
5. Sistema importa os registros.
6. Gera relatório da importação.
7. Registra auditoria.

UC-028 – Visualizar Pannel da Pessoa

Objetivo

Apresentar uma visão consolidada da participação da pessoa na Congregação.

Informações

- Dados pessoais;

- Designações atuais;
- Quantidade de territórios retirados;
- Quantidade de territórios devolvidos;
- Pedidos realizados;
- Pedidos concluídos;
- Participação em campanhas;
- Último acesso (quando possuir usuário);
- Notificações pendentes.

5.2 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-019 Cadastrar Pessoa

UC-020 Consultar Pessoa

UC-021 Atualizar Cadastro da Pessoa

UC-022 Alterar Situação da Pessoa

UC-023 Registrar Designações

UC-024 Consultar Histórico da Pessoa

UC-025 Pesquisar Pessoas

UC-026 Exportar Cadastro de Pessoas

UC-027 Importar Pessoas

UC-028 Visualizar Painel da Pessoa

6 – Usuários

6.1 Introdução

O módulo **Usuários** é responsável pela administração das contas de acesso ao GTP.

Enquanto o módulo **Pessoas** representa os membros da Congregação, o módulo **Usuários** representa as credenciais de acesso ao sistema.

Uma pessoa pode existir sem possuir usuário.

Todo usuário obrigatoriamente está vinculado a:

- uma Pessoa;
- uma Congregação;
- um Perfil de Acesso.

O sistema deverá impedir a existência de usuários sem vínculo com uma Pessoa.

UC-029 – Criar Usuário

Objetivo

Permitir ao Administrador Geral criar uma conta de acesso para uma Pessoa cadastrada.

Atores

- Administrador Geral

Pré-condições

- Usuário autenticado.
- Permissão para gerenciar usuários.
- Pessoa cadastrada.
- Pessoa ativa.
- Pessoa ainda sem conta de acesso.

Gatilho

Selecionar **Novo Usuário**.

Fluxo Principal

1. Acessar o módulo Usuários.
2. Selecionar **Criar Usuário**.
3. Pesquisar a Pessoa.
4. Selecionar a Pessoa.
5. Definir:
 - login;
 - e-mail;
 - perfil de acesso;
 - situação inicial.
6. O sistema gera uma senha temporária.
7. O sistema cria a conta.
8. Registra auditoria.
9. Exibe confirmação.

Fluxos Alternativos

Pessoa já possui usuário.

O sistema impede novo cadastro.

Pós-condições

Usuário criado.

Senha temporária disponível.

Regras Relacionadas

RN-USU-001

RN-USU-003

RN-AUD-001

UC-030 – Consultar Usuários

Objetivo

Permitir localizar usuários cadastrados.

Filtros

- Nome;
- Login;
- Perfil;
- Situação;
- Último acesso.

Resultado

Lista paginada.

UC-031 – Alterar Perfil de Acesso

Objetivo

Modificar o perfil de acesso de um usuário.

Fluxo Principal

1. Localizar usuário.
2. Abrir cadastro.
3. Alterar perfil.
4. Confirmar.
5. Sistema valida.
6. Atualiza permissões.
7. Registra auditoria.

Observação

A alteração não modifica a **designação** da pessoa na Congregação, apenas suas permissões no sistema.

UC-032 – Ativar Usuário

Objetivo

Permitir reativar uma conta.

Fluxo

1. Localizar usuário.
2. Selecionar Ativar.
3. Confirmar.
4. Sistema altera situação.
5. Auditoria registrada.

UC-033 – Desativar Usuário

Objetivo

Suspender uma conta.

Regras

- O histórico permanece.
- Nenhuma informação será excluída.
- O usuário perde imediatamente o acesso ao sistema.

UC-034 – Redefinir Senha

Objetivo

Permitir ao Administrador redefinir a senha de um usuário.

Fluxo

1. Selecionar usuário.
2. Escolher **Redefinir Senha**.
3. Confirmar.
4. Sistema gera senha temporária.
5. Sistema registra auditoria.
6. Usuário deverá alterar a senha no próximo acesso.

UC-035 – Bloquear Usuário

Objetivo

Bloquear manualmente uma conta.

Motivos

- afastamento;
- investigação;
- segurança;
- solicitação administrativa.

UC-036 – Desbloquear Usuário

Objetivo

Restabelecer o acesso de um usuário bloqueado.

Fluxo Principal

1. Localizar usuário.
2. Selecionar Desbloquear.
3. Confirmar.

4. Sistema libera acesso.
5. Auditoria registrada.

UC-037 – Consultar Histórico do Usuário

Objetivo

Apresentar o histórico completo da conta.

Informações

- logins;
- logouts;
- bloqueios;
- redefinições de senha;
- alterações de perfil;
- alterações cadastrais;
- auditorias.

UC-038 – Gerenciar Permissões Especiais

Objetivo

Conceder permissões adicionais ao perfil padrão.

Exemplos

- exportar relatórios;
- alterar configurações;
- visualizar auditoria;
- realizar inventário;
- cancelar pedidos;
- aprovar campanhas.

Observação

Permissões especiais nunca poderão ultrapassar os limites definidos pelo perfil do usuário e deverão ser auditadas.

UC-039 – Revogar Permissões Especiais

Objetivo

Remover permissões adicionais concedidas anteriormente.

Fluxo Principal

1. Selecionar usuário.
2. Abrir permissões.
3. Remover permissões.
4. Confirmar.
5. Sistema registra auditoria.

UC-040 – Consultar Sessões Ativas

Objetivo

Permitir ao Administrador visualizar as sessões ativas dos usuários da Congregação.

Informações

- usuário;
- dispositivo;
- navegador;
- endereço IP (quando disponível);
- data e hora do login;
- última atividade.

UC-041 – Encerrar Sessão de Usuário

Objetivo

Permitir que o Administrador encerre remotamente a sessão de um usuário.

Fluxo Principal

1. Selecionar sessão.
2. Confirmar encerramento.
3. Sistema invalida os tokens.
4. Usuário é desconectado.
5. Auditoria registrada.

UC-042 – Gerenciar Perfis de Acesso

Objetivo

Permitir ao Desenvolvedor Geral definir e evoluir os perfis de acesso do sistema.

Perfis padrão do GTP

- Desenvolvedor Geral;
- Administrador Geral;
- Servo de Territórios;
- Servo de Publicações;
- Publicador.

Funcionalidades

- criar perfil;
- editar perfil;
- ativar/desativar perfil;
- associar permissões;

- consultar utilização.

6.2 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-029 Criar Usuário

UC-030 Consultar Usuários

UC-031 Alterar Perfil de Acesso

UC-032 Ativar Usuário

UC-033 Desativar Usuário

UC-034 Redefinir Senha

UC-035 Bloquear Usuário

UC-036 Desbloquear Usuário

UC-037 Consultar Histórico do Usuário

UC-038 Gerenciar Permissões Especiais

UC-039 Revogar Permissões Especiais

UC-040 Consultar Sessões Ativas

UC-041 Encerrar Sessão de Usuário

UC-042 Gerenciar Perfis de Acesso

7 – Territórios

7.1 Introdução


O módulo **Territórios** é responsável pelo gerenciamento completo dos territórios pertencentes à Congregação.

Um território representa uma área geográfica destinada ao trabalho de pregação das boas novas.

Cada território pertence exclusivamente a uma Congregação e somente poderá ser retirado por publicadores autorizados.

O sistema deverá manter todo o histórico de movimentações do território desde sua criação até seu arquivamento.

7.2 Ciclo de Vida do Território



Observação: Incluímos o status **Reservado** porque ele poderá ser útil caso a Congregação permita solicitações de território que ainda dependam da confirmação do Servo de Territórios.

UC-043 – Cadastrar Território

Objetivo

Permitir o cadastro de um novo território pertencente à Congregação.

Atores

- Servo de Territórios

- Administrador Geral

Pré-condições

- Usuário autenticado.
- Permissão para gerenciar territórios.
- Congregação ativa.

Fluxo Principal

1. Acessar o módulo Territórios.
2. Selecionar **Novo Território**.
3. Informar:
 - Código do território;
 - Nome;
 - Descrição;
 - Bairro;
 - Cidade;
 - Limites geográficos;
 - Observações.
4. Informar se o território é:
 - Urbano;
 - Rural;
 - Comercial;
 - Misto.
5. Salvar.
6. O sistema valida as informações.
7. Cria o território.
8. Registra auditoria.

UC-044 – Consultar Territórios

Objetivo

Consultar os territórios da Congregação.

Filtros

- Código;
- Nome;
- Bairro;
- Tipo;
- Situação;
- Publicador atual;
- Disponibilidade.

Resultado

Mapa ou lista paginada.

UC-045 – Atualizar Território

Objetivo

Alterar informações cadastrais do território.

Informações editáveis

- Nome;
- Descrição;
- Observações;
- Limites;
- Tipo.

UC-046 – Disponibilizar Território

Objetivo

Colocar um território disponível para retirada.

Fluxo

1. Selecionar território.
2. Escolher **Disponibilizar**.
3. Sistema altera o status.
4. Atualiza dashboard.
5. Registra auditoria.

UC-047 – Reservar Território

Objetivo

Reservar um território para um publicador antes da retirada efetiva.

Fluxo Principal

1. Publicador solicita reserva.
2. Servo de Territórios analisa.
3. Aprova ou rejeita.
4. Sistema atualiza status.

UC-048 – Retirar Território

Objetivo

Registrar oficialmente a retirada do território.

Fluxo Principal

1. Publicador solicita retirada.

2. Servo de Territórios confirma.
3. Sistema valida:
 - permissões;
 - situação do território;
 - limite de territórios por publicador;
 - pendências existentes.
4. Sistema registra:
 - data;
 - responsável;
 - previsão de devolução.
5. Status alterado para **Em Utilização**.
6. Auditoria registrada.
7. Notificação enviada.

Fluxos de Exceção

- Território indisponível.
- Publicador bloqueado.
- Limite de territórios excedido.
- Pendências de devolução.

UC-049 – Devolver Território

Objetivo

Registrar a devolução de um território.

Fluxo Principal

1. Publicador devolve território.
2. Servo de Territórios recebe.
3. Sistema registra:

- data;
 - observações;
 - condição do território.
4. Status passa para **Em Conferência**.
 5. Auditoria registrada.

UC-050 – Conferir Território

Objetivo

Verificar se o território pode voltar ao status de disponível.

Fluxo Principal

1. Servo de Territórios analisa o território devolvido.
2. Verifica informações e eventuais pendências.
3. Aprova a conferência.
4. Sistema altera o status para **Disponível**.

UC-051 – Recolher Território

Objetivo

Permitir que o Servo de Territórios recolha um território antes do prazo previsto, quando necessário.

Exemplos

- Publicador impossibilitado de continuar.
- Necessidade administrativa.
- Erro na retirada.
- Solicitação do Superintendente de Serviço.

UC-052 – Arquivar Território

Objetivo

Arquivar um território que deixou de ser utilizado.

Regras

- O histórico permanece.
- Nenhum dado é excluído.
- O território não poderá ser retirado enquanto estiver arquivado.

UC-053 – Reativar Território

Objetivo

Reativar um território arquivado.

UC-054 – Consultar Histórico do Território

Objetivo

Visualizar toda a vida útil do território.

Informações

- Cadastro;
- Alterações;
- Retiradas;
- Devoluções;
- Reservas;
- Conferências;
- Arquivamentos;
- Auditorias.

UC-055 – Pesquisar Territórios

Objetivo

Pesquisar rapidamente qualquer território da Congregação.

CrITÉrios

- Código;
- Bairro;
- Nome;
- Situação;
- Publicador.

UC-056 – Imprimir Cartão do Território

Objetivo

Gerar uma versão impressa ou em PDF do território para utilização durante a pregação.

Conteúdo

- Código;
- Nome;
- Mapa (quando disponível);
- Limites;
- Observações;
- Data de emissão.

UC-057 – Visualizar Território no Mapa

Objetivo

Apresentar o território em um mapa interativo.

Funcionalidades

- Zoom;
- Camadas;
- Limites;
- Coordenadas;
- Impressão.

Observação: A integração com serviços de mapas será definida na fase de arquitetura. Podemos avaliar alternativas como **OpenStreetMap** (gratuito) ou **Google Maps**, considerando custos, licenciamento e recursos necessários.

UC-058 – Exportar Territórios

Objetivo

Exportar informações dos territórios.

Formatos

- PDF;
- Excel;
- CSV.

UC-059 – Dashboard de Territórios

Objetivo

Apresentar indicadores em tempo real.

Indicadores

- Territórios disponíveis;
- Em utilização;
- Reservados;

- Em conferência;
- Arquivados;
- Devoluções em atraso;
- Tempo médio de utilização.

7.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-043 Cadastrar Território

UC-044 Consultar Territórios

UC-045 Atualizar Território

UC-046 Disponibilizar Território

UC-047 Reservar Território

UC-048 Retirar Território

UC-049 Devolver Território

UC-050 Conferir Território

UC-051 Recolher Território

UC-052 Arquivar Território

UC-053 Reativar Território

UC-054 Consultar Histórico do Território

UC-055 Pesquisar Territórios

UC-056 Imprimir Cartão do Território

UC-057 Visualizar Território no Mapa

UC-058 Exportar Territórios

UC-059 Dashboard de Territórios

8 – Publicações


8.1 Introdução

O módulo **Publicações** é responsável pelo gerenciamento do estoque de publicações da Congregação, incluindo o cadastro de materiais, movimentações, inventários e atendimento dos pedidos.

Todas as movimentações deverão ser registradas para garantir rastreabilidade e controle do estoque.

O módulo é administrado principalmente pelo **Servo de Publicações**, sob supervisão do **Administrador Geral**.

8.2 Ciclo de Vida de uma Publicação



UC-060 – Cadastrar Publicação

Objetivo

Permitir o cadastro de uma nova publicação no catálogo da Congregação.

Atores

- Servo de Publicações
- Administrador Geral

Fluxo Principal

1. Acessar o módulo Publicações.

2. Selecionar **Nova Publicação**.
3. Informar:
 - Código;
 - Sigla;
 - Nome;
 - Categoria;
 - Idioma;
 - Unidade de medida;
 - Controla estoque (Sim/Não).
4. Salvar.
5. O sistema valida os dados.
6. Registra auditoria.

UC-061 – Atualizar Cadastro de Publicação

Objetivo

Alterar dados cadastrais de uma publicação.

UC-062 – Consultar Publicações

Objetivo

Pesquisar publicações cadastradas.

Filtros

- Código;
- Sigla;
- Nome;
- Categoria;
- Idioma;
- Situação.

UC-063 – Registrar Entrada de Estoque

Objetivo

Registrar a entrada de publicações no estoque da Congregação.

Origens possíveis

- Pedido Normal (Betel);
- Transferência autorizada;
- Ajuste de inventário.

Fluxo Principal

1. Informar a origem.
2. Selecionar a publicação.
3. Informar a quantidade.
4. Confirmar.
5. Sistema atualiza o estoque.
6. Sistema registra a movimentação.
7. Auditoria registrada.

UC-064 – Registrar Saída de Estoque

Objetivo

Registrar a entrega de publicações.

Destinos possíveis

- Pedido Individual;
- Pedido de Campanha;
- Ajuste de estoque;
- Baixa administrativa.

UC-065 – Consultar Estoque

Objetivo

Visualizar o estoque atual.

Informações exibidas

- Quantidade disponível;
- Quantidade reservada;
- Estoque mínimo;
- Última movimentação;
- Localização (quando aplicável).

UC-066 – Ajustar Estoque

Objetivo

Realizar ajustes manuais de estoque.

Motivos

- Divergência;
- Inventário;
- Perda;
- Danificação;
- Correção administrativa.

Regra

Todo ajuste deverá informar obrigatoriamente um motivo e ficará registrado na auditoria.

UC-067 – Realizar Inventário

Objetivo

Conferir fisicamente o estoque da Congregação.

Fluxo Principal

1. Iniciar inventário.
2. Sistema gera lista de conferência.
3. Informar quantidades encontradas.
4. Sistema identifica divergências.
5. Confirmar ajustes.
6. Registrar auditoria.

UC-068 – Consultar Movimentações de Estoque

Objetivo

Visualizar todas as entradas e saídas.

Filtros

- Publicação;
- Tipo de movimentação;
- Período;
- Responsável;
- Origem.

UC-069 – Arquivar Publicação

Objetivo

Retirar uma publicação de circulação.

Regra

A publicação permanece no histórico e não poderá ser utilizada em novos pedidos.

UC-070 – Reativar Publicação

Objetivo

Permitir que uma publicação arquivada volte a ser utilizada.

UC-071 – Consultar Histórico da Publicação

Objetivo

Visualizar toda a movimentação da publicação.

Informações

- Entradas;
- Saídas;
- Inventários;
- Ajustes;
- Pedidos relacionados;
- Auditorias.

UC-072 – Definir Estoque Mínimo

Objetivo

Configurar a quantidade mínima desejada para uma publicação.

Resultado

Quando o estoque atingir esse limite, o sistema poderá gerar alertas para reposição.

UC-073 – Consultar Publicações com Estoque Baixo

Objetivo

Listar automaticamente os itens abaixo do estoque mínimo.

UC-074 – Exportar Relatório de Estoque

Objetivo

Gerar relatórios do estoque.

Formatos

- PDF;

- Excel;
- CSV.

UC-075 – Dashboard de Publicações

Objetivo

Apresentar indicadores do módulo.

Indicadores

- Total de itens cadastrados;
- Estoque disponível;
- Estoque reservado;
- Publicações mais distribuídas;
- Itens abaixo do estoque mínimo;
- Entradas do mês;
- Saídas do mês;
- Ajustes realizados.

UC-076 – Consultar Catálogo de Publicações

Objetivo

Permitir que os publicadores consultem o catálogo de publicações disponíveis para solicitação.

Informações exibidas

- Nome;
- Sigla;
- Categoria;
- Disponibilidade;
- Observações (quando houver).

Observação: No Documento 01 definimos que posteriormente construiremos uma tabela completa de categorias, tipos e siglas das publicações. Este caso de uso utilizará esse catálogo quando ele estiver definido.

8.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-060 Cadastrar Publicação

UC-061 Atualizar Cadastro

UC-062 Consultar Publicações

UC-063 Registrar Entrada de Estoque

UC-064 Registrar Saída de Estoque

UC-065 Consultar Estoque

UC-066 Ajustar Estoque

UC-067 Realizar Inventário

UC-068 Consultar Movimentações

UC-069 Arquivar Publicação

UC-070 Reativar Publicação

UC-071 Consultar Histórico

UC-072 Definir Estoque Mínimo

UC-073 Consultar Estoque Baixo

UC-074 Exportar Relatório de Estoque

UC-075 Dashboard de Publicações

UC-076 Consultar Catálogo de Publicações

9 – Pedidos de Publicações

9.1 Introdução


O módulo **Pedidos** gerencia todo o ciclo de solicitação, aprovação (quando necessária), separação, entrega e conclusão dos pedidos de publicações.

Cada pedido será composto por:

- Cabeçalho;
- Itens;
- Histórico;
- Movimentações;
- Auditoria.

Todo pedido pertence a uma Congregação.

9.2 Ciclo de Vida do Pedido



Outros estados possíveis:

- Cancelado;
- Parcialmente Entregue;
- Rejeitado (quando aplicável).

UC-077 – Criar Pedido Individual

Objetivo

Permitir que um Publicador solicite publicações para uso pessoal.

Atores

- Publicador

Pré-condições

- Usuário autenticado.
- Pessoa ativa.
- Catálogo disponível.

Fluxo Principal

1. Acessar o módulo Pedidos.
2. Selecionar **Novo Pedido Individual**.
3. Escolher as publicações.
4. Informar as quantidades desejadas.
5. Confirmar o pedido.
6. O sistema valida a disponibilidade.
7. O sistema registra o pedido com status **Pendente**.
8. O Servo de Publicações é notificado.

UC-078 – Criar Pedido de Campanha

Objetivo

Permitir a solicitação de publicações para uma campanha previamente cadastrada.

Fluxo Principal

1. Selecionar a campanha.
2. Escolher os materiais disponíveis.
3. Informar quantidades.
4. Confirmar.

5. Sistema vincula o pedido à campanha.

UC-079 – Criar Pedido de Reposição

Objetivo

Permitir registrar um pedido de reposição de estoque da Congregação.

Atores

- Servo de Publicações
- Administrador Geral

Fluxo Principal

1. Criar pedido.
2. Selecionar publicações.
3. Informar quantidades.
4. Confirmar.
5. Sistema registra o pedido para acompanhamento.

Observação: O recebimento físico dessas publicações será registrado posteriormente no caso de uso **Registrar Entrada de Estoque (UC-063)**.

UC-080 – Consultar Pedidos

Objetivo

Permitir pesquisar pedidos.

Filtros

- Número;
- Tipo;
- Situação;
- Solicitante;
- Período;
- Campanha;
- Responsável pela entrega.

UC-081 – Atualizar Pedido

Objetivo

Permitir alterações enquanto o pedido estiver pendente.

UC-082 – Cancelar Pedido

Objetivo

Cancelar um pedido antes da entrega.

Regras

- Deve registrar motivo.
- A auditoria é obrigatória.
- Itens reservados retornam ao estoque, quando aplicável.

UC-083 – Separar Pedido

Objetivo

Permitir que o Servo de Publicações prepare o pedido para entrega.

Fluxo Principal

1. Abrir pedido.
2. Separar os itens.
3. Confirmar quantidades.
4. Sistema altera o status para **Em Separação**.

UC-084 – Registrar Entrega do Pedido

Objetivo

Registrar oficialmente a entrega das publicações ao solicitante.

Fluxo Principal

1. Localizar pedido.
2. Confirmar entrega.

3. Sistema registra:
 - data;
 - responsável;
 - destinatário.
4. Atualiza o estoque.
5. Altera o status para **Entregue**.
6. Registra auditoria.

UC-085 – Registrar Entrega Parcial

Objetivo

Permitir entregar apenas parte dos itens solicitados.

Resultado

O pedido permanece em aberto até a conclusão ou cancelamento dos itens restantes.

UC-086 – Concluir Pedido

Objetivo

Finalizar definitivamente o pedido.

Condições

- Todos os itens entregues; ou
- Pedido encerrado administrativamente.

UC-087 – Consultar Histórico do Pedido

Objetivo

Apresentar todas as movimentações do pedido.

Informações

- criação;

- alterações;
- separação;
- entregas;
- cancelamentos;
- auditorias.

UC-088 – Consultar Meus Pedidos

Objetivo

Permitir que o Publicador acompanhe seus próprios pedidos.

Informações

- Situação;
- Data;
- Itens;
- Quantidades;
- Responsável pela entrega;
- Histórico.

UC-089 – Reimprimir Comprovante do Pedido

Objetivo

Gerar uma nova via do comprovante de entrega.

Formatos

- PDF;
- Impressão direta.

UC-090 – Dashboard de Pedidos

Objetivo

Apresentar indicadores operacionais.

Indicadores

- Pedidos pendentes;
- Em separação;
- Prontos para entrega;
- Entregues;
- Cancelados;
- Tempo médio de atendimento;
- Pedidos por tipo;
- Publicações mais solicitadas.

UC-091 – Exportar Pedidos

Objetivo

Exportar informações dos pedidos.

Formatos

- PDF;
- Excel;
- CSV.

UC-092 – Consultar Estatísticas de Pedidos

Objetivo

Apresentar indicadores históricos para apoio à gestão.

Informações

- Quantidade por período;
- Quantidade por tipo;
- Quantidade por publicador;
- Quantidade por campanha;
- Publicações mais distribuídas;

- Tempo médio entre solicitação e entrega.

9.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-077 Criar Pedido Individual

UC-078 Criar Pedido de Campanha

UC-079 Criar Pedido de Reposição

UC-080 Consultar Pedidos

UC-081 Atualizar Pedido

UC-082 Cancelar Pedido

UC-083 Separar Pedido

UC-084 Registrar Entrega do Pedido

UC-085 Registrar Entrega Parcial

UC-086 Concluir Pedido

UC-087 Consultar Histórico do Pedido

UC-088 Consultar Meus Pedidos

UC-089 Reimprimir Comprovante

UC-090 Dashboard de Pedidos

UC-091 Exportar Pedidos

UC-092 Consultar Estatísticas de Pedidos

10 – Campanhas


10.1 Introdução

O módulo **Campanhas** permite planejar, executar e acompanhar campanhas especiais promovidas pela Congregação.

Uma campanha pode estar relacionada à distribuição de uma ou mais publicações, ocorrer em um período determinado e envolver um grupo específico de publicadores.

Cada campanha pertence exclusivamente a uma Congregação e possui um ciclo de vida próprio.

10.2 Ciclo de Vida da Campanha



Estados alternativos:

- Cancelada;
- Suspensa.

UC-093 – Cadastrar Campanha

Objetivo

Permitir criar uma nova campanha.

Atores

- Administrador Geral
- Servo de Publicações

Fluxo Principal

1. Acessar o módulo Campanhas.
2. Selecionar **Nova Campanha**.
3. Informar:
 - Nome;

- Descrição;
- Objetivo;
- Data inicial;
- Data final;
- Publicações envolvidas;
- Quantidades previstas;
- Observações.

4. Salvar.

5. O sistema valida os dados.

6. Registra auditoria.

UC-094 – Consultar Campanhas

Objetivo

Pesquisar campanhas cadastradas.

Filtros

- Nome;
- Situação;
- Período;
- Publicação;
- Responsável.

UC-095 – Atualizar Campanha

Objetivo

Alterar informações da campanha antes do início da execução.

UC-096 – Cancelar Campanha

Objetivo

Cancelar uma campanha antes ou durante sua execução.

Regras

- Deve informar o motivo.
- Os pedidos vinculados deverão ser tratados conforme sua situação.
- Registrar auditoria obrigatoriamente.

UC-097 – Iniciar Campanha

Objetivo

Colocar uma campanha em execução.

Fluxo Principal

1. Selecionar campanha.
2. Confirmar início.
3. Sistema altera o status para **Em Execução**.
4. Sistema envia notificações aos participantes.
5. Sistema libera pedidos vinculados.

UC-098 – Encerrar Campanha

Objetivo

Finalizar oficialmente uma campanha.

Fluxo Principal

1. Selecionar campanha.
2. Confirmar encerramento.
3. Sistema encerra novos pedidos vinculados.
4. Consolida indicadores.
5. Registra auditoria.

UC-099 – Associar Publicações

Objetivo

Definir quais publicações fazem parte da campanha.

Funcionalidades

- Adicionar publicação;
- Remover publicação;
- Definir quantidade prevista;
- Definir prioridade.

UC-100 – Gerenciar Participantes

Objetivo

Definir quais publicadores participarão da campanha.

Funcionalidades

- Adicionar participantes;
- Remover participantes;
- Consultar participantes;
- Registrar observações.

UC-101 – Consultar Participação

Objetivo

Visualizar a participação dos publicadores na campanha.

Informações

- Pedidos realizados;
- Publicações entregues;
- Participação ativa;
- Observações.

UC-102 – Consultar Resultados da Campanha

Objetivo

Apresentar os resultados consolidados.

Indicadores

- Publicações distribuídas;
- Participantes;
- Pedidos atendidos;
- Pedidos pendentes;
- Estoque consumido;
- Período de execução.

UC-103 – Dashboard de Campanhas

Objetivo

Apresentar indicadores gerais das campanhas.

Indicadores

- Campanhas planejadas;
- Em execução;
- Encerradas;
- Canceladas;
- Publicações distribuídas;
- Participação por período.

UC-104 – Exportar Campanhas

Objetivo

Exportar dados das campanhas.

Formatos

- PDF;

- Excel;
- CSV.

UC-105 – Consultar Histórico da Campanha

Objetivo

Apresentar todas as alterações ocorridas durante o ciclo de vida da campanha.

Informações

- Cadastro;
- Alterações;
- Participantes;
- Publicações;
- Pedidos;
- Início;
- Encerramento;
- Auditorias.

10.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-093 Cadastrar Campanha

UC-094 Consultar Campanhas

UC-095 Atualizar Campanha

UC-096 Cancelar Campanha

UC-097 Iniciar Campanha

UC-098 Encerrar Campanha

UC-099 Associar Publicações

UC-100 Gerenciar Participantes

Código Caso de Uso

UC-101 Consultar Participação

UC-102 Consultar Resultados

UC-103 Dashboard de Campanhas

UC-104 Exportar Campanhas

UC-105 Consultar Histórico da Campanha

11 – Notificações e Comunicação

11.1 Introdução

O módulo **Notificações e Comunicação** é responsável pelo gerenciamento de todas as mensagens automáticas e comunicações geradas pelo GTP.

Seu objetivo é manter os usuários informados sobre eventos importantes, prazos, alterações de status e atividades que exijam atenção.

Todas as notificações deverão ser registradas para fins de auditoria e rastreabilidade.

As notificações poderão ser classificadas conforme:

- Informativa
- Aviso
- Alerta
- Confirmação
- Erro
- Comunicação Administrativa

11.2 Eventos que geram notificações

O sistema deverá gerar notificações automáticas para eventos como:

- Novo pedido criado;
- Pedido separado;

- Pedido entregue;
- Pedido cancelado;
- Território reservado;
- Território retirado;
- Território devolvido;
- Campanha iniciada;
- Campanha encerrada;
- Estoque abaixo do mínimo;
- Inventário iniciado;
- Inventário concluído;
- Usuário bloqueado;
- Senha redefinida;
- Alteração de permissões;
- Atualizações importantes do sistema.

UC-106 – Enviar Notificação Automática

Objetivo

Permitir que o sistema envie notificações automaticamente após eventos previamente configurados.

Atores

- Sistema GTP

Fluxo Principal

1. O sistema identifica um evento.
2. Consulta as regras configuradas.
3. Identifica os destinatários.
4. Gera a mensagem.
5. Registra a notificação.
6. Disponibiliza ao usuário.

UC-107 – Criar Notificação Manual

Objetivo

Permitir que o Administrador Geral envie notificações para usuários da Congregação.

Atores

- Administrador Geral

Fluxo Principal

1. Selecionar destinatários.
2. Informar título.
3. Informar mensagem.
4. Definir prioridade.
5. Confirmar envio.
6. Sistema registra auditoria.

UC-108 – Consultar Notificações

Objetivo

Permitir consultar notificações recebidas.

Filtros

- Tipo
- Data
- Situação
- Prioridade
- Usuário

UC-109 – Marcar Notificação como Lida

Objetivo

Registrar que o usuário visualizou uma notificação.

Fluxo Principal

1. Abrir notificação.
2. Sistema registra leitura.
3. Atualiza indicadores.

UC-110 – Excluir Notificação

Objetivo

Permitir remover notificações pessoais.

Regra

A exclusão será apenas lógica.

A auditoria permanece.

UC-111 – Configurar Preferências de Notificação

Objetivo

Permitir que cada usuário escolha quais notificações deseja receber.

Configurações

- Pedidos
- Territórios
- Campanhas
- Publicações
- Estoque
- Segurança
- Administração

UC-112 – Enviar Comunicação Geral

Objetivo

Enviar comunicados para toda a Congregação.

Exemplos

- Reuniões
- Campanhas
- Avisos
- Eventos
- Alterações administrativas

UC-113 – Agendar Comunicação

Objetivo

Permitir agendar uma comunicação futura.

UC-114 – Cancelar Comunicação Agendada

Objetivo

Cancelar uma comunicação antes do envio.

UC-115 – Consultar Histórico de Comunicações

Objetivo

Visualizar todas as comunicações enviadas.

UC-116 – Dashboard de Notificações

Objetivo

Apresentar indicadores.

Indicadores

- Notificações enviadas
- Pendentes
- Lidas
- Não lidas

- Canceladas
- Comunicações agendadas

UC-117 – Exportar Histórico de Notificações

Objetivo

Exportar registros.

Formatos

- PDF
- Excel
- CSV

11.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-106 Enviar Notificação Automática

UC-107 Criar Notificação Manual

UC-108 Consultar Notificações

UC-109 Marcar como Lida

UC-110 Excluir Notificação

UC-111 Configurar Preferências

UC-112 Enviar Comunicação Geral

UC-113 Agendar Comunicação

UC-114 Cancelar Comunicação

UC-115 Histórico de Comunicações

UC-116 Dashboard

UC-117 Exportar Histórico

12 – Configurações e Parametrizações

12.1 Introdução

Este módulo concentra todas as configurações que controlam o comportamento do GTP.

As configurações serão divididas em:

- Globais (Desenvolvedor Geral)
- Congregação
- Usuário

Todas as alterações deverão ser auditadas.

12.2 Categorias de Configuração

Gerais

- Nome da Congregação
- Logotipo
- Idioma
- Fuso horário

Territórios

- Prazo padrão de devolução
- Permitir reservas
- Limite de territórios
- Controle por quadrante
- Impressão automática

Publicações

- Estoque mínimo
- Controle de estoque

- Inventário obrigatório
- Categorias
- Siglas

Pedidos

- Aprovação obrigatória
- Entrega parcial
- Cancelamento
- Quantidade máxima
- Prazo

Campanhas

- Participação automática
- Limite de pedidos
- Datas padrão
- Notificações

Segurança

- Tempo da sessão
- Complexidade da senha
- MFA (preparado para futuro)
- Bloqueio por tentativas
- Expiração da senha

UC-118 – Consultar Configurações

Objetivo

Visualizar os parâmetros do sistema.

UC-119 – Alterar Configurações Gerais

Permitir alterar parâmetros gerais.

UC-120 – Configurar Territórios

Permitir configurar regras operacionais dos territórios.

UC-121 – Configurar Publicações

Permitir configurar parâmetros do estoque.

UC-122 – Configurar Pedidos

Permitir definir regras de pedidos.

UC-123 – Configurar Campanhas

Permitir definir parâmetros das campanhas.

UC-124 – Configurar Segurança

Permitir alterar políticas de segurança.

UC-125 – Restaurar Configurações Padrão

Retornar aos parâmetros definidos pelo sistema.

UC-126 – Exportar Configurações

Gerar arquivo das parametrizações.

UC-127 – Importar Configurações

Importar configurações previamente exportadas.

UC-128 – Consultar Histórico de Configurações

Visualizar todas as alterações.

UC-129 – Gerenciar Categorias de Publicações

Cadastrar.

Editar.

Arquivar.

Consultar.

UC-130 – Gerenciar Tipos de Território

Administrar:

- Urbano
- Rural
- Comercial
- Misto

UC-131 – Gerenciar Situações

Administrar:

- Usuários
- Pedidos
- Territórios
- Campanhas
- Publicações

UC-132 – Dashboard de Configurações

Indicadores administrativos.

12.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-118 Consultar Configurações

UC-119 Alterar Configurações Gerais

UC-120 Configurar Territórios

UC-121 Configurar Publicações

UC-122 Configurar Pedidos

UC-123 Configurar Campanhas

UC-124 Configurar Segurança

UC-125 Restaurar Configurações

UC-126 Exportar Configurações

UC-127 Importar Configurações

UC-128 Histórico de Configurações

UC-129 Gerenciar Categorias

UC-130 Gerenciar Tipos de Território

UC-131 Gerenciar Situações

UC-132 Dashboard

13 – Relatórios e Indicadores

13.1 Introdução

O módulo **Relatórios e Indicadores** tem como objetivo transformar os dados operacionais do GTP em informações gerenciais que apoiem a tomada de decisão.

Os relatórios deverão permitir consultas operacionais, administrativas e estatísticas, sempre respeitando o perfil de acesso do usuário.

Os indicadores serão apresentados em dashboards interativos e atualizados em tempo real sempre que possível.

13.2 Objetivos do Módulo

- Apoiar a administração da Congregação.
- Acompanhar a utilização dos territórios.
- Controlar o estoque de publicações.
- Monitorar pedidos e campanhas.
- Avaliar indicadores de desempenho.
- Facilitar auditorias e inspeções.
- Disponibilizar informações históricas.

13.3 Categorias de Relatórios

- Administrativos
- Operacionais
- Estatísticos
- Auditoria
- Estoque
- Territórios
- Publicações
- Pedidos

- Campanhas
- Usuários
- Pessoas

UC-133 – Emitir Relatório de Territórios

Objetivo

Gerar relatório completo dos territórios da Congregação.

Informações

- Territórios cadastrados
- Disponíveis
- Em utilização
- Reservados
- Em conferência
- Arquivados
- Histórico de utilização

UC-134 – Emitir Relatório de Publicações

Objetivo

Apresentar o estoque consolidado.

Informações

- Estoque atual
- Entradas
- Saídas
- Inventários
- Ajustes
- Estoque mínimo

UC-135 – Emitir Relatório de Pedidos

Objetivo

Consultar pedidos por diversos critérios.

Filtros

- Tipo
- Situação
- Solicitante
- Responsável
- Período

UC-136 – Emitir Relatório de Campanhas

Objetivo

Consolidar informações das campanhas.

Indicadores

- Participantes
- Publicações distribuídas
- Pedidos
- Estoque consumido
- Período

UC-137 – Emitir Relatório de Usuários

Objetivo

Consultar usuários cadastrados.

UC-138 – Emitir Relatório de Pessoas

Objetivo

Apresentar informações cadastrais da Congregação.

UC-139 – Emitir Relatório de Auditoria

Objetivo

Consultar eventos registrados na auditoria.

Filtros

- Usuário
- Data
- Operação
- Módulo
- Severidade

UC-140 – Emitir Relatório de Estoque

Objetivo

Apresentar situação completa do estoque.

UC-141 – Consultar Dashboard Executivo

Objetivo

Apresentar um painel consolidado para o Administrador Geral.

Indicadores

- Usuários ativos
- Pedidos pendentes
- Estoque
- Campanhas
- Territórios
- Publicações
- Alertas

UC-142 – Consultar Dashboard Operacional

Objetivo

Exibir indicadores específicos para cada área operacional.

UC-143 – Consultar Indicadores da Congregação

Objetivo

Apresentar métricas históricas.

Exemplos

- Crescimento do estoque
- Evolução dos pedidos
- Utilização dos territórios
- Campanhas realizadas

UC-144 – Comparar Períodos

Objetivo

Permitir comparação entre períodos distintos.

UC-145 – Exportar Relatórios

Objetivo

Exportar relatórios.

Formatos

- PDF
- Excel
- CSV

UC-146 – Agendar Relatórios

Objetivo

Programar geração automática de relatórios.

UC-147 – Compartilhar Relatórios

Objetivo

Disponibilizar relatórios para usuários autorizados.

UC-148 – Gerenciar Favoritos

Objetivo

Permitir salvar consultas frequentemente utilizadas.

UC-149 – Consultar Histórico de Relatórios

Objetivo

Visualizar relatórios emitidos anteriormente.

UC-150 – Dashboard Geral do Sistema

Objetivo

Apresentar a visão consolidada do GTP.

Informações

- Congregações
- Usuários
- Territórios
- Estoque
- Pedidos
- Campanhas

- Alertas
- Auditorias

13.4 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-133 Relatório de Territórios

UC-134 Relatório de Publicações

UC-135 Relatório de Pedidos

UC-136 Relatório de Campanhas

UC-137 Relatório de Usuários

UC-138 Relatório de Pessoas

UC-139 Relatório de Auditoria

UC-140 Relatório de Estoque

UC-141 Dashboard Executivo

UC-142 Dashboard Operacional

UC-143 Indicadores

UC-144 Comparar Períodos

UC-145 Exportar Relatórios

UC-146 Agendar Relatórios

UC-147 Compartilhar Relatórios

UC-148 Favoritos

UC-149 Histórico

UC-150 Dashboard Geral

14 – Integrações, Segurança Avançada e Regras Transversais

14.1 Introdução

Este capítulo reúne funcionalidades que sustentam toda a plataforma GTP e garantem segurança, integração e operação contínua.

São funcionalidades que não pertencem exclusivamente a um módulo, mas que impactam todo o sistema.

14.2 Áreas abrangidas

- Segurança
- Auditoria
- Integrações
- Backup
- Logs
- Monitoramento
- APIs
- Docker
- Banco de Dados
- Infraestrutura

UC-151 – Gerenciar Auditoria

Objetivo

Consultar e administrar os registros de auditoria do sistema.

UC-152 – Consultar Logs do Sistema

Objetivo

Permitir a visualização dos logs operacionais.

UC-153 – Exportar Auditoria

Objetivo

Exportar registros de auditoria.

UC-154 – Gerenciar Tokens JWT

Objetivo

Controlar emissão, renovação e revogação de tokens de autenticação.

UC-155 – Gerenciar Sessões

Objetivo

Monitorar sessões ativas.

UC-156 – Executar Backup

Objetivo

Realizar backup manual do banco de dados.

UC-157 – Restaurar Backup

Objetivo

Restaurar uma cópia de segurança.

UC-158 – Configurar Backup Automático

Objetivo

Definir políticas automáticas de backup.

UC-159 – Monitorar Serviços

Objetivo

Acompanhar o estado dos componentes do sistema.

Serviços

- Backend
- Frontend
- PostgreSQL
- Docker
- APIs

UC-160 – Monitorar Integrações

Objetivo

Verificar a saúde das integrações externas.

UC-161 – Configurar Integrações

Objetivo

Cadastrar integrações futuras.

Exemplos

- Serviço de e-mail
- SMS
- Mapas
- Armazenamento em nuvem
- APIs externas

UC-162 – Consultar Eventos de Segurança

Objetivo

Visualizar eventos relacionados à segurança.

UC-163 – Gerenciar Permissões Globais

Objetivo

Administrar permissões gerais do sistema.

UC-164 – Gerenciar Chaves de Segurança

Objetivo

Administrar certificados, chaves e segredos da aplicação.

UC-165 – Executar Diagnóstico do Sistema

Objetivo

Realizar verificações automáticas da infraestrutura.

UC-166 – Consultar Saúde da Aplicação

Objetivo

Apresentar indicadores de funcionamento.

Componentes

- API
- Banco
- Cache (quando implementado)
- Docker
- Serviços

UC-167 – Gerenciar Ambientes

Objetivo

Administrar os ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção.

UC-168 – Atualizar Sistema

Objetivo

Registrar e acompanhar atualizações da aplicação.

UC-169 – Consultar Histórico de Atualizações

Objetivo

Visualizar todas as versões implantadas.

UC-170 – Dashboard de Infraestrutura

Objetivo

Apresentar indicadores técnicos.

Indicadores

- Uso de CPU
- Memória
- Disco
- Banco
- Sessões
- APIs
- Backups
- Serviços

14.3 Resumo do Capítulo

Código Caso de Uso

UC-151 Gerenciar Auditoria

UC-152 Consultar Logs

UC-153 Exportar Auditoria

Código Caso de Uso

UC-154 Gerenciar JWT

UC-155 Gerenciar Sessões

UC-156 Executar Backup

UC-157 Restaurar Backup

UC-158 Backup Automático

UC-159 Monitorar Serviços

UC-160 Monitorar Integrações

UC-161 Configurar Integrações

UC-162 Eventos de Segurança

UC-163 Permissões Globais

UC-164 Chaves de Segurança

UC-165 Diagnóstico

UC-166 Saúde da Aplicação

UC-167 Gerenciar Ambientes

UC-168 Atualizar Sistema

UC-169 Histórico de Atualizações

UC-170 Dashboard de Infraestrutura

15 - Conclusão Geral

15.1 Objetivo do Documento

O presente documento consolidou todos os Casos de Uso do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, descrevendo as interações entre usuários e sistema para cada funcionalidade identificada durante o levantamento dos requisitos.

Cada Caso de Uso foi elaborado para representar o comportamento esperado do sistema, considerando os diferentes perfis de usuários, regras de negócio e fluxos operacionais.

Este documento complementa os seguintes artefatos do projeto:

- Documento 00 – Introdução e Visão do Produto
- Documento 01 – Modelo Conceitual do Domínio
- Documento 02 – Requisitos Funcionais
- Documento 03 – Regras de Negócio

Em conjunto, esses documentos estabelecem a base funcional para a arquitetura, implementação, testes e evolução do GTP.

15.2 Visão Geral dos Casos de Uso

Ao longo deste documento foram especificados **170 Casos de Uso**, distribuídos pelos módulos do sistema.

Módulo	Casos de Uso
Autenticação	8
Congregações	10
Pessoas	10
Usuários	14
Territórios	17
Publicações	17
Pedidos	16
Campanhas	13
Notificações e Comunicação	12
Configurações e Parametrizações	15
Relatórios e Indicadores	18
Integrações, Segurança e Regras Transversais	20

Módulo	Casos de Uso
Total Geral	170

15.3 Atores do Sistema


Os atores identificados durante a modelagem são:

Ator	Responsabilidade
Desenvolvedor Geral	Desenvolvimento, manutenção e evolução do GTP.
Administrador Geral	Administração global do sistema e parametrizações.
Superintendente de Serviço	Supervisão administrativa e operacional da Congregação.
Servo de Territórios	Gerenciamento dos territórios da Congregação.
Servo de Publicações	Controle do estoque, pedidos e distribuição de publicações.
Publicador	Solicitação de territórios, pedidos de publicações e consulta de informações.
Sistema GTP	Execução de processos automáticos, auditorias, notificações e integrações.

15.4 Matriz de Rastreabilidade

A rastreabilidade garante que todo requisito funcional possua regras de negócio e casos de uso associados.

Estrutura




15.5 Exemplo de Rastreabilidade

Requisito	Regra de Negócio	Caso de Uso
RF-001 – Autenticar usuário	RN-001	UC-001 – Realizar Login
RF-010 – Gerenciar Territórios	RN-032	UC-048 – Retirar Território
RF-020 – Controlar Publicações	RN-071	UC-063 – Registrar Entrada de Estoque
RF-030 – Gerenciar Pedidos	RN-110	UC-084 – Registrar Entrega do Pedido
RF-040 – Gerenciar Campanhas	RN-142	UC-097 – Iniciar Campanha

Observação: No Documento 05 ampliaremos essa matriz para relacionar também componentes de arquitetura, serviços, APIs e testes, permitindo rastrear cada funcionalidade desde o requisito até sua implementação.

15.6 Relacionamento entre os Documentos



15.7 Convenções Utilizadas

Identificação

Prefixo Significado

RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
UC	Caso de Uso
API	Interface de Programação
DTO	Data Transfer Object
JWT	JSON Web Token
CRUD	Create, Read, Update e Delete

Padrões de Escrita

Todos os Casos de Uso seguem a mesma estrutura:

- Objetivo;
- Atores;
- Pré-condições;
- Fluxo Principal;
- Fluxos Alternativos;
- Fluxos de Exceção;
- Pós-condições;
- Regras Relacionadas.

15.8 Glossário

Termo	Definição
-------	-----------

Congregação	Comunidade responsável pela administração dos territórios e publicações em sua área de atuação.
-------------	---

Termo	Definição
Território	Área geográfica designada para a pregação das boas novas.
Publicação	Material utilizado para distribuição e estudo.
Pedido	Solicitação de publicações por um publicador ou pela Congregação.
Campanha	Ação organizada para distribuição de publicações em um período específico.
Estoque	Quantidade disponível de publicações sob responsabilidade da Congregação.
Auditoria	Registro permanente das ações realizadas no sistema.
Dashboard	Painel de indicadores e informações gerenciais.

15.9 Critérios de Qualidade

Todos os Casos de Uso deverão atender aos seguintes critérios:

- Clareza;
- Objetividade;
- Consistência;
- Rastreabilidade;
- Não ambiguidade;
- Completude;
- Padronização;
- Reutilização.

15.10 Evolução Prevista

O GTP foi projetado para evoluir continuamente. Algumas funcionalidades planejadas para versões futuras incluem:

- Aplicativo móvel (Android e iOS);
- Funcionamento offline para territórios e pedidos;

- Sincronização automática quando houver conexão;
- Notificações push;
- Integração com serviços de mapas;
- Geração de QR Codes para territórios e pedidos;
- Assinatura eletrônica de recebimento;
- Dashboard analítico com gráficos avançados;
- Módulo de documentos digitais;
- Integração com serviços de armazenamento em nuvem;
- Suporte a múltiplos idiomas.

15.11 Considerações Finais

O Documento 04 representa a consolidação funcional do GTP.

Com os **170 Casos de Uso** documentados, todas as funcionalidades essenciais do sistema encontram-se especificadas de forma consistente e alinhadas aos requisitos e regras de negócio definidos anteriormente.

Este documento servirá como principal referência para:

- desenvolvimento do backend;
- desenvolvimento do frontend;
- modelagem do banco de dados;
- definição da API REST;
- elaboração dos testes funcionais;
- testes de integração;
- homologação;
- manutenção e evolução do sistema.

Resumo Geral

Informação	Valor
Documento	Documento 04 – Casos de Uso
Versão	1.0
Status	Concluído
Total de Casos de Uso	170
Total de Módulos	12
Perfis de Usuário	7
Documento Relacionado	Documento 02 – Requisitos Funcionais
Documento Relacionado	Documento 03 – Regras de Negócio
Próximo Documento	Documento 05 – Arquitetura do Sistema