

Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP)

Documento 17 – Manual do Administrador

Projeto: Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP)

Versão: 1.0.0

Status: Em Elaboração

Data: Julho/2026

Autor: Fabio André Zatta

1 – Introdução

1.1 Objetivo

O **Manual do Administrador** tem como objetivo fornecer orientações completas para os usuários responsáveis pela administração do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

Este documento descreve os procedimentos administrativos, operacionais e técnicos necessários para configurar, manter, monitorar e evoluir o sistema, garantindo sua disponibilidade, segurança, integridade e desempenho.

Enquanto o **Manual do Usuário** apresenta as funcionalidades disponíveis para os usuários finais, este manual concentra-se nas atividades exclusivas dos administradores da plataforma.

1.2 Público-Alvo

Este documento destina-se aos seguintes perfis:

- Administradores do Sistema;
- Superintendentes de Serviço;
- Administradores de TI;
- Desenvolvedores responsáveis pela implantação;
- Equipe de suporte técnico;
- Responsáveis pela infraestrutura do GTP.

Cada perfil poderá possuir permissões específicas de acordo com as políticas definidas pela organização.

1.3 Escopo

O Manual do Administrador abrange:

- administração de usuários;
- gerenciamento de perfis e permissões;
- parametrizações do sistema;
- administração de territórios e publicações;

- monitoramento da aplicação;
- auditoria;
- backup e recuperação;
- segurança;
- manutenção preventiva;
- atualização da plataforma;
- boas práticas administrativas.

Não fazem parte deste documento os detalhes de implementação do código-fonte, descritos no **Documento 15 – Manual do Desenvolvedor**.

1.4 Visão Geral da Administração do GTP

O administrador é responsável por manter o funcionamento adequado da plataforma e assegurar que os usuários tenham acesso apenas às funcionalidades compatíveis com suas atribuições.

Entre suas responsabilidades estão:

- gerenciar usuários;
- controlar permissões;
- supervisionar cadastros;
- acompanhar indicadores do sistema;
- monitorar eventos críticos;
- garantir a segurança dos dados;
- apoiar os usuários na resolução de problemas.

1.5 Objetivos da Administração

A administração do GTP busca garantir:

- disponibilidade da aplicação;
- integridade das informações;
- segurança dos acessos;

- rastreabilidade das operações;
- padronização dos processos;
- conformidade com as regras de negócio;
- facilidade de manutenção.

Esses objetivos asseguram o funcionamento confiável da plataforma.

1.6 Responsabilidades do Administrador

O administrador deverá:

- criar e gerenciar usuários;
- definir perfis e permissões;
- acompanhar logs e auditorias;
- monitorar a utilização do sistema;
- realizar configurações administrativas;
- supervisionar backups;
- acompanhar atualizações da plataforma;
- prestar suporte administrativo aos usuários.

Além disso, deverá agir preventivamente para minimizar riscos operacionais.

1.7 Níveis Administrativos

O GTP poderá possuir diferentes níveis de administração.

Exemplo:

Perfil	Responsabilidades
Administrador Global	Controle total do sistema
Administrador da Congregação	Administração local da congregação
Superintendente de Serviço	Gestão operacional conforme permissões

Perfil	Responsabilidades
Suporte Técnico	Atendimento e resolução de problemas específicos

As permissões são controladas pelo mecanismo de autenticação e autorização da aplicação.

1.8 Princípios da Administração

A administração do sistema deve seguir princípios como:

- menor privilégio;
- segregação de funções;
- rastreabilidade;
- segurança da informação;
- transparência das operações;
- padronização administrativa;
- melhoria contínua.

Esses princípios orientam todas as atividades descritas neste manual.

1.9 Documentos Relacionados

Este manual complementa os demais documentos do projeto, especialmente:

- Documento 03 – Regras de Negócio;
- Documento 06 – Arquitetura Backend;
- Documento 07 – Arquitetura Frontend;
- Documento 10 – API REST;
- Documento 12 – Banco de Dados PostgreSQL;
- Documento 13 – Estratégia de Testes;
- Documento 14 – Deploy e Infraestrutura;
- Documento 15 – Manual do Desenvolvedor;
- Documento 16 – Manual do Usuário.

Cada documento aborda aspectos específicos do GTP e, em conjunto, formam a documentação completa da plataforma.

1.10 Convenções Utilizadas

Neste manual serão adotadas as seguintes convenções:

- **Negrito** para destacar funcionalidades e menus;
- *Itálico* para termos técnicos ou estrangeiros;
- tabelas para resumir informações;
- diagramas para representar fluxos administrativos;
- exemplos para ilustrar procedimentos.

Essa padronização facilita a leitura e a compreensão do conteúdo.

1.11 Premissas

Este manual considera que:

- o sistema já está instalado e configurado;
- o administrador possui credenciais válidas;
- as políticas de segurança estão implementadas;
- os serviços necessários estão operacionais;
- os usuários foram previamente cadastrados ou poderão ser cadastrados pelo administrador.

1.12 Relação com os Próximos Capítulos

Os próximos capítulos detalharão os procedimentos administrativos do GTP, incluindo:

- administração geral da plataforma;
- gerenciamento de usuários e permissões;
- parametrizações;
- monitoramento;

- segurança;
- backup;
- manutenção;
- governança.

1.13 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou a finalidade, o escopo e a organização do **Manual do Administrador**, definindo o papel do administrador dentro do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)** e destacando suas principais responsabilidades.

Os capítulos seguintes aprofundarão cada uma das atividades administrativas necessárias para garantir a operação segura, eficiente e contínua da plataforma.

2 – Administração Geral do Sistema

2.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as atividades administrativas fundamentais para a gestão do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**. São descritos os recursos disponíveis no painel administrativo, as responsabilidades do administrador e as rotinas recomendadas para garantir o funcionamento seguro, eficiente e contínuo da plataforma.

2.2 Visão Geral da Administração

A administração do GTP é realizada por meio de um conjunto de módulos exclusivos para usuários com privilégios administrativos.

Esses módulos permitem:

- administrar usuários e perfis;
- configurar parâmetros do sistema;
- acompanhar indicadores operacionais;
- monitorar eventos e auditorias;
- gerenciar territórios e publicações;


- supervisionar integrações;
- manter a segurança e a disponibilidade da plataforma.

O acesso a essas funcionalidades é controlado por permissões específicas.

2.3 Acesso ao Painel Administrativo

Após a autenticação, os usuários com perfil administrativo terão acesso ao **Painel Administrativo**, disponível no menu principal.

Fluxo de acesso:



Caso o usuário não possua as permissões necessárias, essas opções não serão exibidas.

2.4 Estrutura do Painel Administrativo

O painel administrativo é organizado por áreas funcionais.

Área	Finalidade
Dashboard Administrativo	Visão geral da plataforma
Usuários	Administração de contas
Perfis e Permissões	Controle de acesso

Área	Finalidade
Configurações	Parametrização do sistema
Territórios	Administração dos territórios
Publicações	Gerenciamento das publicações
Auditoria	Consulta aos registros de auditoria
Monitoramento	Acompanhamento da saúde da aplicação
Manutenção	Operações administrativas especiais

Essa organização facilita a localização das funcionalidades.

2.5 Dashboard Administrativo

O Dashboard Administrativo fornece uma visão consolidada da situação da plataforma.

Entre os indicadores que podem ser apresentados estão:

- usuários ativos;
- usuários bloqueados;
- quantidade de publicadores cadastrados;
- territórios disponíveis;
- territórios em uso;
- publicações cadastradas;
- atividades recentes;
- notificações administrativas;
- alertas do sistema;
- indicadores de desempenho.

Essas informações auxiliam na tomada de decisões e no acompanhamento das operações.

2.6 Responsabilidades do Administrador

Compete ao administrador:

- criar e gerenciar usuários;
- atribuir perfis e permissões;
- revisar configurações do sistema;
- acompanhar registros de auditoria;
- monitorar o funcionamento da plataforma;
- supervisionar backups;
- apoiar usuários em dificuldades operacionais;
- garantir o cumprimento das políticas de segurança.

Essas responsabilidades podem variar conforme o perfil administrativo atribuído.

2.7 Rotinas Administrativas

Para manter o ambiente organizado e seguro, recomenda-se executar periodicamente as seguintes atividades:

Diariamente

- verificar notificações administrativas;
- acompanhar erros registrados;
- monitorar acessos ao sistema;
- validar operações críticas.

Semanalmente

- revisar contas inativas;
- analisar registros de auditoria;
- acompanhar indicadores de utilização;
- verificar integridade dos cadastros.

Mensalmente

- revisar perfis e permissões;

- validar parâmetros do sistema;
- conferir políticas de segurança;
- verificar backups realizados;
- analisar métricas de utilização.

2.8 Administração dos Módulos

Cada módulo administrativo possui responsabilidades específicas.

Módulo	Administração
Usuários	Cadastro, edição e bloqueio de contas
Perfis	Controle de permissões
Configurações	Parametrização geral
Territórios	Organização e distribuição
Publicações	Cadastro e manutenção
Auditoria	Consulta de eventos
Monitoramento	Acompanhamento da aplicação

Todos os módulos seguem os padrões de navegação definidos pelo GTP.

2.9 Gerenciamento Operacional

Durante a operação da plataforma, o administrador poderá realizar atividades como:

- acompanhar novas solicitações;
- validar informações cadastradas;
- corrigir inconsistências;
- atualizar parâmetros;
- acompanhar indicadores de desempenho;
- supervisionar a utilização dos recursos.

Essas atividades garantem o funcionamento adequado do sistema.

2.10 Administração de Configurações

As configurações gerais permitem adaptar o sistema às necessidades da organização.

Exemplos:

- parâmetros operacionais;
- políticas de autenticação;
- configurações de notificações;
- preferências institucionais;
- limites operacionais;
- opções de integração.

Alterações nessas configurações devem ser realizadas com cautela, pois podem impactar diversos módulos.

2.11 Monitoramento da Plataforma

O administrador deverá acompanhar regularmente a saúde do sistema.

Aspectos monitorados incluem:

- disponibilidade da aplicação;
- utilização de recursos;
- desempenho das consultas;
- falhas registradas;
- eventos de segurança;
- execução de tarefas agendadas.

Essas informações permitem identificar problemas antes que afetem os usuários.

2.12 Registro das Operações Administrativas

As ações administrativas relevantes são registradas para fins de auditoria.

Exemplos:

- criação de usuários;

- alteração de permissões;
- redefinição de senhas;
- modificações em configurações;
- exclusões administrativas;
- alterações de parâmetros.

Esses registros garantem rastreabilidade e transparência.

2.13 Boas Práticas Administrativas

Recomenda-se que os administradores:

- utilizem contas individuais;
- concedam apenas as permissões necessárias;
- revisem regularmente os acessos;
- mantenham a documentação atualizada;
- realizem backups periódicos;
- acompanhem os registros de auditoria;
- documentem alterações importantes.

Essas práticas fortalecem a segurança e facilitam a administração da plataforma.

2.14 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Usuário sem acesso ao painel	Verificar perfil e permissões atribuídas
Configuração não aplicada	Confirmar se a alteração foi salva corretamente
Indicadores inconsistentes	Atualizar os dados e verificar integrações
Funcionalidade indisponível	Validar permissões e estado do sistema
Erros recorrentes	Consultar os logs e a auditoria da aplicação

2.15 Relação com os Próximos Capítulos

As atividades apresentadas neste capítulo servem como base para os demais temas do manual.

Nos capítulos seguintes serão detalhados:

- gerenciamento de usuários, perfis e permissões;
- parametrizações avançadas;
- administração de territórios e publicações;
- auditoria e monitoramento;
- backup e recuperação;
- segurança administrativa;
- boas práticas de governança.

2.16 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou a estrutura geral da administração do GTP, destacando o funcionamento do painel administrativo, as responsabilidades dos administradores, as rotinas operacionais e as boas práticas para manter a plataforma organizada, segura e disponível.

Uma administração eficiente é essencial para garantir a continuidade das operações, a integridade das informações e a correta aplicação das regras de negócio definidas para o **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

3 – Gerenciamento de Usuários, Perfis e Permissões

3.1 Objetivo

Este capítulo apresenta os procedimentos administrativos para o gerenciamento de usuários, perfis e permissões do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é orientar os administradores na criação, manutenção e controle das contas de acesso, assegurando que cada usuário possua apenas as permissões necessárias para desempenhar suas atividades, conforme o princípio do menor privilégio.

3.2 Visão Geral

O gerenciamento de acessos é uma das principais responsabilidades da administração do GTP.


Por meio desse módulo, o administrador poderá:

- cadastrar novos usuários;
- editar informações cadastrais;
- ativar ou desativar contas;
- redefinir senhas;
- atribuir perfis de acesso;
- conceder ou revogar permissões;
- acompanhar o histórico de alterações;
- consultar registros de auditoria relacionados aos acessos.

Todas essas operações são registradas para garantir a rastreabilidade das ações administrativas.

3.3 Acessando o Módulo

Para acessar o gerenciamento de usuários:



Dentro desse módulo estarão disponíveis todas as funcionalidades relacionadas à administração das contas do sistema.

3.4 Cadastro de Usuários

Para cadastrar um novo usuário:

1. Acesse **Painel Administrativo > Usuários**.

2. Clique em **Novo Usuário**.
3. Preencha as informações obrigatórias.
4. Defina o perfil inicial.
5. Configure o status da conta.
6. Salve o cadastro.

Os principais dados cadastrados incluem:

Campo	Descrição
Nome completo	Identificação do usuário
E-mail	Utilizado para autenticação e notificações
Nome de usuário	Identificador único (quando aplicável)
Telefone	Contato (opcional)
Congregação	Unidade à qual o usuário pertence
Perfil	Define as permissões iniciais
Status	Ativo ou Inativo

3.5 Perfis de Acesso

Os perfis determinam o conjunto de funcionalidades disponíveis para cada usuário.

Exemplo de perfis utilizados pelo GTP:

Perfil	Descrição
Administrador Global	Controle completo da plataforma
Administrador da Congregação	Administração local da congregação
Superintendente de Serviço	Gestão operacional conforme regras do sistema
Ancião	Acesso às funcionalidades autorizadas para o cargo

Perfil	Descrição
Servo Ministerial	Acesso às atividades compatíveis com suas designações
Publicador	Utilização das funcionalidades operacionais permitidas

Novos perfis poderão ser adicionados conforme a evolução do sistema.

3.6 Permissões

Além dos perfis, o GTP poderá permitir permissões específicas para determinadas funcionalidades.

Exemplos:

- visualizar usuários;
- criar usuários;
- editar usuários;
- excluir ou desativar usuários;
- administrar territórios;
- gerenciar publicações;
- emitir relatórios administrativos;
- acessar auditorias;
- alterar configurações do sistema.

As permissões devem ser atribuídas com cautela, evitando concessões desnecessárias.

3.7 Edição de Usuários

O administrador poderá atualizar informações cadastrais sempre que necessário.

Entre as alterações possíveis estão:

- dados pessoais;
- endereço de e-mail;
- telefone;

- congregação;
- perfil de acesso;
- status da conta.

As alterações entram em vigor imediatamente após serem salvas.

3.8 Ativação e Desativação de Contas

Quando um usuário deixar de utilizar o sistema temporariamente, recomenda-se desativar sua conta em vez de excluí-la.

Conta ativa

- permite autenticação;
- possui acesso conforme suas permissões.

Conta inativa


- impede novos logins;
- preserva todo o histórico do usuário;
- mantém os registros para auditoria.

Essa abordagem garante a integridade dos dados e evita perda de informações históricas.

3.9 Redefinição de Senhas

Quando necessário, o administrador poderá redefinir a senha de um usuário.

Fluxo simplificado:



Por questões de segurança, recomenda-se que o usuário altere a senha temporária no primeiro acesso.

3.10 Bloqueio de Contas

O sistema poderá bloquear automaticamente uma conta em situações como:

- excesso de tentativas de login;
- atividades suspeitas;
- determinação administrativa;
- políticas de segurança.

O desbloqueio poderá ser realizado apenas por administradores autorizados.

3.11 Exclusão de Usuários

Sempre que possível, recomenda-se utilizar a **desativação lógica** em vez da exclusão física.

A exclusão definitiva somente deverá ocorrer quando:

- não comprometer a integridade referencial;
- atender às políticas da organização;
- não prejudicar os registros históricos e de auditoria.

3.12 Auditoria de Alterações

Todas as operações administrativas relacionadas aos usuários deverão ser registradas.

Exemplos de eventos auditáveis:

- criação de contas;
- alteração de dados cadastrais;
- mudança de perfil;
- concessão ou revogação de permissões;
- redefinição de senha;

- bloqueio e desbloqueio de contas;
- ativação ou desativação de usuários.

Esses registros permitem identificar quem realizou cada alteração e quando ela ocorreu.

3.13 Políticas de Segurança

Na administração de usuários, recomenda-se adotar as seguintes práticas:

- utilizar autenticação individual;
- evitar contas compartilhadas;
- revisar permissões periodicamente;
- remover acessos desnecessários;
- exigir senhas fortes;
- incentivar o uso de autenticação em múltiplos fatores (quando disponível);
- monitorar tentativas de acesso suspeitas.

Essas medidas fortalecem a segurança do ambiente.

3.14 Boas Práticas

Para manter o gerenciamento de acessos organizado, recomenda-se:

- cadastrar apenas usuários autorizados;
- conceder apenas as permissões necessárias;
- revisar periodicamente os perfis de acesso;
- desativar contas não utilizadas;
- registrar justificativas para alterações administrativas relevantes;
- acompanhar regularmente os registros de auditoria.

3.15 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Usuário não consegue acessar o sistema	Verificar status da conta e permissões atribuídas
Perfil incorreto	Atualizar o perfil conforme a função do usuário
Conta bloqueada	Analisar o motivo do bloqueio e realizar o desbloqueio, quando apropriado
Senha esquecida	Realizar a redefinição da senha
Permissão insuficiente	Revisar as permissões concedidas ao usuário

3.16 Relação com os Próximos Capítulos

O gerenciamento de usuários está diretamente relacionado aos demais processos administrativos do GTP.

Nos próximos capítulos serão abordados:

- configurações gerais e parametrizações;
- administração de territórios e publicações;
- auditoria e monitoramento;
- backup e recuperação;
- segurança administrativa;
- governança da plataforma.

3.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou os procedimentos para administração de usuários, perfis e permissões do GTP, destacando a importância do controle de acesso, da rastreabilidade das alterações e da aplicação do princípio do menor privilégio.

Uma gestão adequada das contas de usuário contribui para a segurança da informação, a organização da plataforma e a correta execução das atividades administrativas.

4 – Configurações Gerais e Parametrizações

4.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as configurações gerais e as parametrizações administrativas do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é orientar os administradores na configuração da plataforma, permitindo adaptar seu funcionamento às necessidades da congregação, mantendo a padronização, a segurança e a integridade das operações.

4.2 Visão Geral

O módulo de configurações centraliza os parâmetros que controlam o comportamento do sistema.


Por meio dele, é possível administrar:

- configurações institucionais;
- parâmetros operacionais;
- autenticação e segurança;
- notificações;
- preferências do sistema;
- integrações;
- políticas administrativas;
- funcionalidades opcionais.

As alterações realizadas nesse módulo podem impactar diversos componentes do GTP e, por isso, devem ser efetuadas apenas por administradores autorizados.

4.3 Acessando as Configurações

Para acessar as configurações gerais:



O acesso será permitido apenas aos usuários com permissões administrativas adequadas.

4.4 Configurações Institucionais

As configurações institucionais identificam a organização que utiliza o sistema.

Exemplos de parâmetros:

Configuração	Descrição
Nome da Congregação	Identificação oficial da congregação
Cidade	Localização da congregação
Estado	Unidade federativa
Idioma padrão	Idioma utilizado pela interface
Fuso horário	Configuração de data e hora
Logotipo	Identidade visual da congregação (quando disponível)

Essas informações são utilizadas em diversos módulos e relatórios.

4.5 Parametrizações Operacionais

Os parâmetros operacionais definem regras de funcionamento do sistema.

Exemplos:

- quantidade padrão de registros por página;
- tempo de expiração das sessões;
- intervalo de atualização de dados;
- regras para distribuição de territórios;
- parâmetros para geração de relatórios;
- limites para consultas.

Essas configurações permitem adaptar o sistema às necessidades operacionais da congregação.

4.6 Configurações de Autenticação

O administrador poderá definir políticas relacionadas ao acesso dos usuários.

Entre elas:

- tempo máximo de sessão;
- número máximo de tentativas de login;
- obrigatoriedade de troca de senha;
- tamanho mínimo da senha;
- complexidade da senha;
- bloqueio automático por tentativas inválidas;
- autenticação em múltiplos fatores (quando disponível).

Essas configurações fortalecem a segurança da plataforma.

4.7 Configuração de Notificações

O sistema poderá disponibilizar parâmetros para controle das notificações.

Exemplos:

- envio de e-mails automáticos;
- notificações internas;
- alertas administrativos;
- lembretes de tarefas;
- mensagens de manutenção programada.

O administrador poderá habilitar ou desabilitar determinados tipos de comunicação conforme a política da organização.

4.8 Configurações de Relatórios

As configurações dos relatórios podem incluir:

- modelo padrão de impressão;
- cabeçalhos institucionais;

- rodapés;
- paginação;
- formatos de exportação (PDF, XLSX e CSV);
- informações exibidas em relatórios administrativos.

Esses parâmetros garantem a padronização dos documentos emitidos pelo sistema.

4.9 Integrações

Quando disponíveis, o administrador poderá configurar integrações com serviços externos.

Exemplos:

- servidor de e-mail (SMTP);
- serviços de autenticação;
- armazenamento de arquivos;
- monitoramento;
- APIs externas.

As integrações deverão ser configuradas apenas por administradores autorizados e testadas antes de serem utilizadas em ambiente de produção.

4.10 Funcionalidades Opcionais

Alguns recursos do GTP poderão ser habilitados ou desabilitados por meio de parâmetros.

Exemplos:

- cadastro de anexos;
- notificações automáticas;
- histórico detalhado de alterações;
- exportação avançada de relatórios;
- funcionalidades experimentais;
- recursos em fase de implantação.

Essa abordagem permite evoluir o sistema sem comprometer a estabilidade da aplicação.

4.11 Histórico de Configurações

Sempre que possível, alterações em parâmetros administrativos deverão ser registradas.

O histórico poderá conter:

- data e hora da alteração;
- administrador responsável;
- parâmetro modificado;
- valor anterior;
- novo valor;
- justificativa (quando aplicável).

Esses registros aumentam a rastreabilidade e facilitam auditorias.

4.12 Restauração de Configurações

Em situações específicas, poderá ser necessário restaurar parâmetros anteriormente utilizados.

Antes de realizar essa operação, recomenda-se:

1. verificar o impacto da alteração;
2. realizar backup das configurações atuais;
3. comunicar os usuários, quando houver impacto operacional;
4. registrar a alteração no histórico administrativo.

4.13 Boas Práticas

Durante a administração das configurações, recomenda-se:

- alterar apenas parâmetros conhecidos;

- evitar modificações diretamente em ambiente de produção sem testes prévios;
- documentar alterações relevantes;
- revisar periodicamente as configurações de segurança;
- manter consistência entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção;
- validar as configurações após cada atualização do sistema.

4.14 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Configuração não produziu efeito	Verificar se a alteração foi salva e se requer reinicialização do serviço
Relatórios com informações incorretas	Revisar os parâmetros de geração e exportação
Notificações não enviadas	Conferir as configurações do serviço de e-mail e notificações
Sessão expira rapidamente	Validar o tempo de expiração configurado
Integração indisponível	Verificar credenciais, conectividade e registros de log

4.15 Relação com os Próximos Capítulos

As configurações gerais influenciam diretamente diversos módulos administrativos.

Nos capítulos seguintes serão abordados:

- administração de territórios e publicações;
- auditoria e monitoramento;
- backup e recuperação;
- segurança administrativa;
- boas práticas de administração.

4.16 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as principais configurações e parametrizações disponíveis no GTP, abordando aspectos institucionais, operacionais, de autenticação, notificações, relatórios e integrações.

Uma administração criteriosa dessas configurações garante que o sistema permaneça alinhado às necessidades da congregação, mantendo elevados níveis de segurança, padronização e desempenho.

5 – Administração de Territórios e Publicações

5.1 Objetivo

Este capítulo apresenta os procedimentos administrativos para o gerenciamento dos territórios e das publicações no **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é orientar os administradores na criação, organização, atualização e acompanhamento desses recursos, garantindo que as informações permaneçam corretas, atualizadas e disponíveis para as atividades da congregação.

5.2 Visão Geral

Os módulos de **Territórios e Publicações** constituem o núcleo operacional do GTP.

Por meio deles, os administradores podem:

- cadastrar novos territórios;
- atualizar informações existentes;
- controlar a disponibilidade dos territórios;
- acompanhar designações;
- registrar devoluções;
- cadastrar publicações;
- controlar o estoque (quando aplicável);
- consultar históricos de movimentação;
- emitir relatórios administrativos.

Todas as alterações realizadas nesses módulos são registradas para fins de auditoria.

5.3 Administração de Territórios

O cadastro de territórios representa a organização geográfica utilizada pela congregação.

Cada território poderá conter informações como:

Campo	Descrição
Número	Identificador único do território
Nome	Identificação complementar (quando utilizada)
Categoria	Urbana, Rural, Comercial, Especial, entre outras
Situação	Disponível, Designado, Em Revisão, Arquivado
Responsável atual	Publicador designado (quando houver)
Data da última atualização	Controle administrativo
Observações	Informações complementares

Esses dados permitem um gerenciamento organizado e consistente.

5.4 Cadastro de Territórios

Para cadastrar um novo território:

1. Acesse **Painel Administrativo > Territórios**.
2. Selecione **Novo Território**.
3. Preencha os campos obrigatórios.
4. Defina a situação inicial.
5. Salve o cadastro.

Após a confirmação, o território ficará disponível conforme sua situação definida.

5.5 Atualização de Territórios

Sempre que houver alterações relevantes, o cadastro deverá ser atualizado.

Exemplos de alterações:

- mudança de limites geográficos;
- atualização de descrição;
- alteração da categoria;
- revisão de observações;
- atualização de mapas ou anexos (quando suportado);
- alteração da situação administrativa.

Manter os dados atualizados garante maior confiabilidade às informações utilizadas pela congregação.

5.6 Distribuição de Territórios

O administrador poderá acompanhar e, quando autorizado pelas regras da congregação, realizar ou supervisionar a distribuição de territórios.

O sistema poderá registrar:

- território distribuído;
- publicador responsável;
- data da designação;
- previsão de devolução;
- situação atual;
- observações.

Esses registros permitem acompanhar a utilização dos territórios ao longo do tempo.

5.7 Devolução e Redistribuição

Quando um território for devolvido, o administrador poderá:

- registrar a devolução;

- atualizar sua situação;
- disponibilizá-lo novamente;
- realizar nova designação;
- registrar observações relevantes.

Todo o histórico permanecerá armazenado para consultas futuras.

5.8 Histórico de Movimentações

Cada território poderá possuir um histórico completo de movimentações.

Exemplos de eventos registrados:

- criação;
- alterações cadastrais;
- designações;
- devoluções;
- revisões;
- arquivamentos;
- reativações.

Esse histórico auxilia na rastreabilidade das atividades.

5.9 Administração de Publicações

O módulo de publicações permite administrar os materiais utilizados pela congregação.

Dependendo da configuração da plataforma, poderão ser cadastrados:

- livros;
- brochuras;
- revistas;
- folhetos;
- formulários;
- materiais digitais;

- outros materiais institucionais.

5.10 Cadastro de Publicações

Cada publicação poderá possuir informações como:

Campo	Descrição
Código	Identificador da publicação
Título	Nome da publicação
Categoria	Tipo de material
Idioma	Idioma da publicação
Situação	Ativa ou Inativa
Observações	Informações complementares

Esses dados permitem organizar o acervo de forma padronizada.

5.11 Controle Administrativo

O administrador poderá:

- incluir novas publicações;
- atualizar informações existentes;
- desativar materiais descontinuados;
- consultar histórico de alterações;
- acompanhar utilização;
- emitir relatórios administrativos.

Quando aplicável, o sistema poderá controlar quantidades disponíveis e movimentações.

5.12 Consultas Administrativas

Os módulos disponibilizam recursos de pesquisa e filtragem.

Exemplos de filtros:

- número do território;
- categoria;
- situação;
- responsável;
- publicação;
- idioma;
- período;
- data de atualização.

Esses recursos facilitam a localização rápida das informações.

5.13 Relatórios Administrativos

Entre os relatórios disponíveis poderão estar:

Territórios

- territórios cadastrados;
- territórios disponíveis;
- territórios designados;
- territórios devolvidos;
- histórico de movimentações;
- distribuição por categoria.

Publicações

- publicações cadastradas;
- materiais ativos;
- materiais inativos;
- distribuição por categoria;
- histórico de alterações.

Os relatórios poderão ser exportados em formatos como PDF, XLSX e CSV, conforme as permissões do usuário.

5.14 Auditoria

Todas as operações relevantes realizadas nesses módulos poderão ser registradas.

Exemplos:

- criação de território;
- edição de cadastro;
- alteração de situação;
- distribuição;
- devolução;
- cadastro de publicação;
- alteração de categoria;
- exclusão lógica.

Esses registros fortalecem a rastreabilidade e a governança da plataforma.

5.15 Boas Práticas

Para manter os dados organizados, recomenda-se:

- evitar cadastros duplicados;
- revisar periodicamente os territórios disponíveis;
- manter descrições padronizadas;
- registrar observações relevantes;
- revisar publicações descontinuadas;
- atualizar informações sempre que houver mudanças;
- consultar o histórico antes de realizar alterações significativas.

5.16 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Território não aparece para distribuição	Verificar sua situação e disponibilidade
Publicação não localizada	Conferir filtros e status da publicação
Cadastro duplicado	Pesquisar antes de criar um novo registro
Alteração não refletida	Atualizar a consulta e verificar se a operação foi salva
Histórico incompleto	Confirmar se os registros de auditoria estão habilitados

5.17 Relação com os Próximos Capítulos

Os recursos apresentados neste capítulo estão diretamente relacionados aos mecanismos de auditoria e monitoramento do sistema.

Nos próximos capítulos serão abordados:

- auditoria administrativa;
- registros de logs;
- monitoramento da plataforma;
- backup e recuperação;
- segurança administrativa;
- governança da aplicação.

5.18 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou os procedimentos para administração dos territórios e das publicações no GTP, incluindo cadastro, atualização, distribuição, devolução, consultas, relatórios e auditoria.

A correta gestão desses recursos garante que as informações utilizadas pela congregação permaneçam organizadas, atualizadas e disponíveis, contribuindo

para a eficiência das atividades operacionais e para a confiabilidade dos registros históricos.

6 – Auditoria, Logs e Monitoramento

6.1 Objetivo

Este capítulo apresenta os mecanismos de auditoria, registro de logs e monitoramento do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é orientar os administradores na utilização dessas funcionalidades para acompanhar o funcionamento da plataforma, identificar falhas, rastrear operações administrativas e operacionais, monitorar eventos de segurança e garantir a confiabilidade do sistema.

6.2 Visão Geral

O GTP mantém registros das operações realizadas pelos usuários e pelos componentes internos da aplicação.

Esses registros permitem:

- acompanhar atividades dos usuários;
- identificar alterações em cadastros;
- monitorar eventos de segurança;
- analisar falhas operacionais;
- diagnosticar problemas de desempenho;
- atender requisitos de auditoria e governança.

As informações registradas devem ser protegidas e acessíveis apenas aos administradores autorizados.

6.3 Auditoria da Aplicação

A auditoria registra as principais operações realizadas no sistema.

Entre os eventos auditáveis estão:

- autenticação de usuários;

- criação, alteração e desativação de contas;
- alterações em perfis e permissões;
- cadastro e atualização de territórios;
- cadastro e atualização de publicações;
- modificações em configurações do sistema;
- redefinição de senhas;
- execução de operações administrativas críticas.

Esses registros permitem identificar **quem realizou uma ação, quando ela ocorreu e qual foi o impacto na plataforma.**

6.4 Informações Registradas

Cada registro de auditoria poderá conter:

Campo	Descrição
--------------	------------------

Data e hora	Momento da operação
-------------	---------------------

Usuário	Responsável pela ação
---------	-----------------------

Perfil	Perfil utilizado no acesso
--------	----------------------------

Módulo	Área afetada
--------	--------------

Operação	Ação executada
----------	----------------

Recurso	Registro alterado
---------	-------------------

Resultado	Sucesso ou falha
-----------	------------------

Endereço IP	Origem do acesso (quando disponível)
-------------	--------------------------------------

Observações	Informações complementares
-------------	----------------------------

Essas informações facilitam investigações e análises posteriores.

6.5 Logs da Aplicação

Além da auditoria funcional, o GTP registra logs técnicos da aplicação.

Exemplos:

- inicialização do sistema;
- encerramento da aplicação;
- erros internos;
- exceções não tratadas;
- falhas de integração;
- execução de tarefas agendadas;
- mensagens de diagnóstico.

Esses logs auxiliam a equipe técnica na identificação de problemas.

6.6 Níveis de Log

O sistema poderá utilizar diferentes níveis de registro.

Nível	Finalidade
-------	------------

TRACE	Diagnóstico extremamente detalhado
-------	------------------------------------

DEBUG	Informações para desenvolvimento e testes
-------	---

INFO	Eventos normais da aplicação
------	------------------------------

WARN	Situações que merecem atenção
------	-------------------------------

ERROR	Falhas que impediram determinada operação
-------	---

Em ambientes de produção, recomenda-se utilizar prioritariamente os níveis **INFO**, **WARN** e **ERROR**, preservando o desempenho da aplicação.

6.7 Consulta aos Logs

Os administradores autorizados poderão consultar os registros utilizando filtros como:

- período;
- usuário;
- módulo;

- tipo de operação;
- nível do log;
- resultado da operação;
- palavra-chave.

Esses filtros facilitam a localização de eventos específicos.

6.8 Monitoramento da Plataforma

O monitoramento permite acompanhar continuamente a saúde da aplicação.

Os principais indicadores incluem:

- disponibilidade do sistema;
- utilização de CPU e memória;
- consumo de armazenamento;
- tempo médio de resposta;
- número de usuários conectados;
- filas de processamento;
- disponibilidade dos serviços externos.

O acompanhamento contínuo reduz o tempo de resposta a incidentes.

6.9 Monitoramento de Segurança

O administrador deverá acompanhar eventos relacionados à segurança.

Exemplos:

- múltiplas tentativas de login inválidas;
- contas bloqueadas;
- redefinições de senha;
- alterações de permissões;
- acessos administrativos;
- atividades incomuns;

- falhas de autenticação.

Esses eventos podem indicar tentativas de uso indevido da plataforma.

6.10 Alertas Administrativos

O GTP poderá emitir alertas automáticos para situações críticas.

Exemplos:

- indisponibilidade da aplicação;
- falha no banco de dados;
- espaço em disco insuficiente;
- erro em tarefas agendadas;
- falhas de integração;
- tentativas repetidas de acesso não autorizado.

Os alertas devem ser analisados e tratados o mais rapidamente possível.

6.11 Indicadores Operacionais

O painel administrativo poderá apresentar indicadores como:

- quantidade de usuários ativos;
- acessos realizados por período;
- territórios disponíveis e designados;
- publicações cadastradas;
- operações administrativas executadas;
- erros registrados;
- notificações pendentes.

Esses indicadores auxiliam o acompanhamento da utilização da plataforma.

6.12 Retenção dos Registros

Os registros de auditoria e logs devem seguir políticas de retenção definidas pela administração.

Recomenda-se considerar:

- requisitos legais;
- políticas internas;
- capacidade de armazenamento;
- necessidade de auditorias futuras.

Sempre que possível, os registros históricos devem ser preservados de forma segura.

6.13 Boas Práticas

Para garantir a efetividade da auditoria e do monitoramento, recomenda-se:

- revisar regularmente os registros de auditoria;
- acompanhar alertas críticos diariamente;
- manter sincronização correta de data e hora dos servidores;
- restringir o acesso aos logs;
- proteger os registros contra alterações indevidas;
- documentar incidentes relevantes;
- revisar periodicamente a política de retenção.

6.14 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Registro de auditoria não localizado	Verificar filtros de pesquisa e período selecionado
Logs incompletos	Confirmar o nível de log configurado
Grande volume de registros	Ajustar filtros ou política de retenção

Situação	Possível Solução
Alerta recorrente	Investigar a causa raiz antes de descartá-lo
Indicadores inconsistentes	Validar os serviços responsáveis pela coleta das métricas

6.15 Relação com os Próximos Capítulos

As informações registradas por auditoria e monitoramento são fundamentais para as atividades de manutenção e recuperação do sistema.

Nos próximos capítulos serão abordados:

- backup da plataforma;
- recuperação de dados;
- manutenção preventiva e corretiva;
- segurança administrativa;
- governança operacional.

6.16 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou os mecanismos de auditoria, registros de logs e monitoramento do GTP, destacando sua importância para a segurança, rastreabilidade, diagnóstico de falhas e acompanhamento da saúde da aplicação.

A utilização adequada dessas ferramentas permite aos administradores identificar rapidamente problemas, agir de forma preventiva e manter elevados níveis de disponibilidade, integridade e confiabilidade do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

7 – Backup, Recuperação e Manutenção

7.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as diretrizes para backup, recuperação de dados e manutenção do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é orientar os administradores na proteção das informações, na continuidade dos serviços e na realização de procedimentos preventivos e corretivos que garantam a disponibilidade, a integridade e a confiabilidade da plataforma.

7.2 Visão Geral

A continuidade operacional do GTP depende da adoção de políticas consistentes de backup, recuperação e manutenção.

Essas atividades permitem:

- proteger os dados armazenados;
- minimizar perdas em caso de falhas;
- restaurar rapidamente o ambiente;
- manter o sistema atualizado;
- reduzir indisponibilidades;
- garantir a continuidade das operações.

Todas as rotinas devem seguir procedimentos documentados e ser executadas por administradores autorizados.

7.3 Política de Backup

O backup deve abranger todos os componentes essenciais da plataforma.

Recomenda-se incluir:

- banco de dados PostgreSQL;
- arquivos enviados pelos usuários;
- documentos anexados;
- configurações do sistema;
- arquivos de ambiente;
- scripts de migração (Flyway);
- logs importantes;
- certificados digitais (quando utilizados).

Os backups devem ser realizados de forma automatizada sempre que possível.

7.4 Tipos de Backup

O GTP poderá utilizar diferentes estratégias de backup.

Tipo	Finalidade
Completo (Full Backup)	Cópia integral dos dados
Incremental	Apenas alterações desde o último backup
Diferencial	Alterações desde o último backup completo
Snapshot	Estado completo do ambiente em determinado momento

A escolha da estratégia dependerá da infraestrutura e da política de retenção adotadas.

7.5 Frequência Recomendada

Uma política de backup pode seguir a seguinte periodicidade:

Frequência Conteúdo

Diária	Banco de dados e arquivos críticos
Semanal	Backup completo da aplicação
Mensal	Arquivamento para retenção de longo prazo

A periodicidade deve considerar o volume de dados e a criticidade das informações.

7.6 Armazenamento dos Backups

Os backups devem ser armazenados em locais seguros e distintos do ambiente principal.

Boas práticas incluem:

- armazenamento em servidor dedicado;
- utilização de serviços de armazenamento em nuvem;
- cópias em mídia externa, quando aplicável;
- replicação geográfica;
- criptografia dos arquivos de backup.


A regra **3-2-1** é recomendada:

- **3 cópias** dos dados;
- **2 tipos diferentes** de armazenamento;
- **1 cópia** mantida fora do ambiente principal (*off-site*).

7.7 Recuperação de Dados

Sempre que necessário, o administrador poderá iniciar um processo de restauração.

Fluxo recomendado:



Sempre que possível, a restauração deve ser testada em ambiente de homologação antes de ser aplicada em produção.

7.8 Testes de Recuperação

Realizar backups não é suficiente.

Também é necessário executar testes periódicos de recuperação para verificar:

- integridade dos arquivos;
- consistência do banco de dados;
- funcionamento da aplicação restaurada;
- disponibilidade dos anexos;
- funcionamento das integrações.

Esses testes garantem que os backups possam ser utilizados em situações reais.

7.9 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva busca evitar falhas antes que elas afetem os usuários.

Atividades recomendadas:

- atualização do sistema operacional;
- atualização do Java e demais dependências;
- atualização do PostgreSQL;
- revisão dos contêineres Docker;
- verificação de espaço em disco;
- limpeza de arquivos temporários;
- revisão dos certificados digitais;
- atualização das bibliotecas de segurança.

Essas atividades devem seguir um calendário previamente definido.

7.10 Manutenção Corretiva

Quando ocorrerem falhas, o administrador deverá:

1. identificar a causa do problema;
2. registrar o incidente;
3. corrigir a falha;
4. validar a solução;
5. documentar as ações realizadas;

6. acompanhar o comportamento da plataforma após a correção.

Sempre que possível, as correções devem ser realizadas inicialmente em ambiente de homologação.

7.11 Atualizações da Plataforma

As atualizações do GTP poderão incluir:

- novas funcionalidades;
- correções de segurança;
- melhorias de desempenho;
- atualização de bibliotecas;
- ajustes de regras de negócio;
- melhorias na interface.

Antes da atualização, recomenda-se:

- realizar backup completo;
- revisar as notas da versão;
- testar em ambiente de homologação;
- planejar eventual reversão (*rollback*).

7.12 Plano de Recuperação de Desastres

O administrador deverá possuir procedimentos documentados para situações críticas.

Exemplos:

- perda do servidor;
- corrupção do banco de dados;
- falha de armazenamento;
- indisponibilidade da infraestrutura;
- ataques cibernéticos;
- falhas graves em atualizações.

O plano deve definir:

- responsáveis;
- prioridades;
- tempo máximo aceitável para recuperação;
- procedimentos de comunicação.

7.13 Continuidade do Serviço

Para reduzir indisponibilidades, recomenda-se:

- monitoramento contínuo;
- redundância dos serviços críticos;
- backups automatizados;
- documentação atualizada;
- ambiente de homologação;
- procedimentos de contingência;
- testes periódicos de recuperação.

Essas práticas aumentam a disponibilidade da plataforma.

7.14 Boas Práticas

Os administradores devem:

- verificar diariamente a execução dos backups;
- testar restaurações periodicamente;
- proteger os arquivos de backup com criptografia;
- restringir o acesso aos backups;
- documentar todas as manutenções realizadas;
- comunicar usuários antes de manutenções programadas;
- manter um histórico das versões implantadas.

7.15 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Backup não executado	Verificar tarefas agendadas e espaço disponível
Arquivo de backup corrompido	Utilizar a última cópia íntegra e revisar o processo de geração
Falha na restauração	Validar compatibilidade da versão do banco e dos arquivos
Atualização interrompida	Executar o plano de rollback previamente definido
Espaço insuficiente	Revisar política de retenção e expandir armazenamento

7.16 Relação com os Próximos Capítulos

As atividades de backup e manutenção estão diretamente relacionadas às políticas de segurança da plataforma.

Nos próximos capítulos serão abordados:

- segurança administrativa;
- proteção dos acessos;
- políticas de autenticação;
- controle de permissões;
- boas práticas de governança.

7.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as políticas e procedimentos de backup, recuperação de dados e manutenção do GTP, destacando a importância da prevenção, da documentação e dos testes periódicos para garantir a continuidade operacional da plataforma.

A adoção dessas práticas reduz riscos, aumenta a disponibilidade do sistema e assegura que o **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)** possa ser recuperado de forma rápida e confiável em situações de falha ou desastre.

8 – Segurança Administrativa

8.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as políticas, procedimentos e boas práticas relacionadas à segurança administrativa do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é orientar os administradores na proteção da plataforma, dos dados armazenados e dos usuários, estabelecendo diretrizes para autenticação, autorização, gerenciamento de credenciais, prevenção de incidentes e resposta a eventos de segurança.

8.2 Visão Geral

A segurança administrativa é um dos pilares do GTP e deve ser aplicada em todas as atividades realizadas pelos administradores.

Os principais objetivos são:

- proteger informações sensíveis;
- impedir acessos não autorizados;
- preservar a integridade dos dados;
- garantir a disponibilidade da plataforma;
- manter a rastreabilidade das operações;
- reduzir riscos operacionais e de segurança.

Todas as ações administrativas devem seguir as políticas estabelecidas pela organização.

8.3 Controle de Acesso

O acesso às funcionalidades administrativas é restrito a usuários autorizados.

O GTP utiliza mecanismos de autenticação e autorização para garantir que cada usuário acesse apenas os recursos compatíveis com seu perfil.

Princípios adotados:

- autenticação obrigatória;
- autorização baseada em perfis (*Role-Based Access Control – RBAC*);

- princípio do menor privilégio;
- segregação de funções;
- auditoria das operações.

Esses mecanismos reduzem a possibilidade de acessos indevidos.

8.4 Gerenciamento de Credenciais

Os administradores são responsáveis por manter suas credenciais protegidas.

Recomenda-se:

- utilizar senhas fortes e exclusivas;
- alterar senhas periodicamente;
- não compartilhar credenciais;
- utilizar gerenciadores de senhas confiáveis;
- evitar armazenar senhas em arquivos não protegidos;
- encerrar a sessão após concluir as atividades.

O comprometimento das credenciais pode resultar em acesso indevido à plataforma.

8.5 Políticas de Senha

As senhas utilizadas no GTP devem seguir critérios mínimos de segurança.

Exemplo de política:

Requisito	Recomendação
Comprimento mínimo	12 caracteres
Letras maiúsculas	Obrigatórias
Letras minúsculas	Obrigatórias
Números	Obrigatórios
Caracteres especiais	Recomendados

Requisito**Recomendação**

Reutilização de senhas Não permitida nas últimas alterações configuradas

Expiração Conforme política da organização

As políticas podem ser ajustadas conforme os requisitos institucionais.

8.6 Autenticação Multifator (MFA)

Quando disponível, recomenda-se habilitar a autenticação multifator para administradores.

A MFA adiciona uma camada extra de segurança, exigindo, além da senha:

- código temporário (TOTP);
- aplicativo autenticador;
- chave de segurança compatível;
- outro fator suportado pela plataforma.

Essa medida reduz significativamente o risco de comprometimento das contas administrativas.

8.7 Gerenciamento de Sessões

Para evitar acessos indevidos, o sistema poderá adotar políticas como:

- expiração automática da sessão por inatividade;
- encerramento após logout;
- invalidação de sessões após alteração de senha;
- limitação de sessões simultâneas (quando configurada).

Esses mecanismos reduzem riscos relacionados ao uso indevido de sessões abertas.

8.8 Proteção Contra Acessos Indevidos

O GTP poderá implementar mecanismos para detectar e impedir atividades suspeitas.

Exemplos:

- bloqueio temporário após múltiplas tentativas de login inválidas;
- monitoramento de acessos administrativos;
- registro de alterações críticas;
- validação de permissões antes de cada operação;
- proteção contra força bruta;
- monitoramento de comportamentos anômalos.

Esses recursos aumentam a resiliência da plataforma contra ataques.

8.9 Segurança das Configurações

Os administradores devem proteger as configurações da plataforma.


Boas práticas:


- restringir alterações a usuários autorizados;
- revisar configurações periodicamente;
- documentar mudanças relevantes;
- realizar backup antes de alterações críticas;
- validar configurações após atualizações.

Essa abordagem reduz o risco de configurações incorretas comprometerem a operação do sistema.

8.10 Gerenciamento de Incidentes de Segurança

Ao identificar um incidente, recomenda-se seguir o seguinte fluxo:





Cada incidente deve ser registrado e analisado para evitar recorrências.

8.11 Auditoria de Segurança

As operações relacionadas à segurança devem ser auditadas.

Exemplos de eventos registrados:

- logins administrativos;
- tentativas de acesso malsucedidas;
- alterações de permissões;
- redefinições de senha;
- bloqueios e desbloqueios de contas;
- alterações em configurações críticas;
- utilização de funcionalidades administrativas.

Esses registros são fundamentais para investigações e conformidade.

8.12 Atualizações de Segurança

A plataforma deve permanecer atualizada para reduzir vulnerabilidades.

Recomenda-se manter atualizados:

- Java;
- Spring Boot;
- PostgreSQL;
- Docker;

- bibliotecas e dependências;
- sistema operacional;
- ferramentas de monitoramento.

Antes da aplicação de atualizações em produção, recomenda-se validá-las em ambiente de homologação.

8.13 Conformidade e Governança

A administração da segurança deve seguir políticas definidas pela organização.

Entre os princípios adotados destacam-se:

- confidencialidade;
- integridade;
- disponibilidade;
- rastreabilidade;
- responsabilidade;
- conformidade com normas internas;
- melhoria contínua.

Esses princípios orientam todas as atividades administrativas do GTP.

8.14 Boas Práticas

Os administradores devem:

- utilizar contas individuais;
- revisar regularmente os perfis de acesso;
- habilitar MFA sempre que possível;
- acompanhar os registros de auditoria;
- aplicar atualizações de segurança;
- proteger os backups;
- documentar incidentes e ações corretivas;
- realizar treinamentos periódicos sobre segurança da informação.

8.15 Problemas Frequentes

Situação	Possível Solução
Conta administrativa comprometida	Alterar imediatamente a senha, encerrar sessões ativas e revisar os registros de auditoria
Tentativas repetidas de login	Verificar origem dos acessos e aplicar bloqueios, se necessário
Permissões concedidas incorretamente	Revisar perfis e ajustar conforme o princípio do menor privilégio
Configuração crítica alterada indevidamente	Restaurar a configuração, analisar os logs e registrar o incidente
Vulnerabilidade identificada	Aplicar as correções recomendadas e atualizar os componentes afetados

8.16 Relação com os Próximos Capítulos

A segurança administrativa é parte integrante da governança da plataforma.

No próximo capítulo serão abordados:

- boas práticas de administração;
- gestão operacional;
- documentação;
- planejamento de evolução;
- governança do ambiente;
- recomendações para administração contínua.

8.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as políticas e procedimentos de segurança administrativa do GTP, abrangendo controle de acesso, gerenciamento de credenciais, autenticação, auditoria, proteção contra acessos indevidos e resposta a incidentes.

A aplicação consistente dessas diretrizes fortalece a segurança da plataforma, protege as informações administradas e contribui para a continuidade e confiabilidade do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

9 – Boas Práticas de Administração

9.1 Objetivo

Este capítulo reúne as principais boas práticas para a administração do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é estabelecer diretrizes que auxiliem os administradores na gestão eficiente da plataforma, promovendo segurança, organização, padronização dos processos e melhoria contínua do ambiente.

9.2 Visão Geral

A administração de um sistema vai além da execução de tarefas operacionais. Ela envolve planejamento, monitoramento, documentação e revisão contínua dos processos.

A adoção de boas práticas permite:

- aumentar a disponibilidade da plataforma;
- reduzir riscos operacionais;
- melhorar a segurança da informação;
- facilitar auditorias;
- padronizar procedimentos;
- simplificar futuras manutenções.

Essas práticas devem fazer parte da rotina dos administradores.

9.3 Organização Administrativa

Recomenda-se que todas as atividades administrativas sejam realizadas de forma organizada e documentada.

Boas práticas incluem:

- definir responsáveis por cada atividade;
- manter cronogramas de manutenção;
- registrar alterações relevantes;
- revisar periodicamente os procedimentos administrativos;
- padronizar nomenclaturas e configurações.

Uma administração organizada reduz erros e facilita a continuidade das operações.

9.4 Gestão de Usuários

O gerenciamento de usuários deve seguir políticas claras.

Recomenda-se:

- conceder apenas as permissões necessárias;
- revisar periodicamente os perfis de acesso;
- desativar contas não utilizadas;
- evitar contas compartilhadas;
- registrar justificativas para alterações administrativas.

Essas medidas fortalecem a segurança e a rastreabilidade.

9.5 Administração das Configurações

As configurações da plataforma devem ser tratadas com cuidado.

Antes de qualquer alteração:

1. avaliar o impacto;
2. registrar a alteração planejada;
3. realizar backup das configurações;
4. testar sempre que possível em ambiente de homologação;
5. validar o funcionamento após a alteração.

Essas práticas reduzem o risco de indisponibilidade.

9.6 Monitoramento Contínuo

O administrador deve acompanhar regularmente:

- disponibilidade da aplicação;
- desempenho do banco de dados;
- utilização de recursos do servidor;
- erros registrados;
- tentativas de acesso não autorizadas;
- notificações administrativas;
- execução das tarefas automatizadas.

A identificação precoce de problemas reduz impactos aos usuários.

9.7 Documentação das Alterações

Todas as mudanças relevantes devem ser documentadas.

Exemplos:


- alterações de configuração;
- implantação de novas versões;
- mudanças de infraestrutura;
- atualização de permissões;
- procedimentos de manutenção;
- incidentes resolvidos.

A documentação facilita auditorias e futuras intervenções.

9.8 Atualizações da Plataforma

As atualizações devem seguir um processo controlado.

Fluxo recomendado:



Sempre que possível, deve existir um plano de reversão (*rollback*) para situações inesperadas.

9.9 Planejamento de Capacidade

Com o crescimento da utilização do sistema, recomenda-se acompanhar indicadores como:

- quantidade de usuários;
- crescimento do banco de dados;
- utilização de armazenamento;
- consumo de memória;
- carga de processamento;
- tempo médio de resposta.

Essas informações permitem planejar futuras expansões da infraestrutura.

9.10 Governança da Plataforma

A governança envolve a definição de processos claros para administração do sistema.

Entre as práticas recomendadas:

- definição de responsabilidades;
- padronização de procedimentos;
- revisão periódica das políticas;
- gestão de riscos;
- acompanhamento de indicadores;
- melhoria contínua.

A governança fortalece a confiabilidade e a sustentabilidade da plataforma.

9.11 Continuidade Operacional

Para manter a disponibilidade do GTP, recomenda-se:

- realizar backups periódicos;
- testar procedimentos de recuperação;
- manter ambiente de homologação;
- monitorar continuamente a aplicação;
- revisar o plano de recuperação de desastres;
- manter documentação atualizada.

Essas ações reduzem o impacto de falhas e interrupções.

9.12 Comunicação com os Usuários

Sempre que ocorrerem mudanças que afetem a utilização do sistema, recomenda-se comunicar os usuários com antecedência.

Exemplos:

- manutenções programadas;
- indisponibilidades temporárias;
- implantação de novas funcionalidades;
- alterações em procedimentos;
- mudanças de política de acesso.

Uma comunicação clara reduz dúvidas e melhora a experiência dos usuários.

9.13 Checklist Administrativo

Sugere-se que os administradores utilizem um checklist periódico.

Diário

- Verificar disponibilidade da aplicação.
- Monitorar erros críticos.
- Acompanhar notificações administrativas.
- Validar execução de tarefas automáticas.

Semanal

- Revisar logs e auditorias.
- Conferir contas bloqueadas.
- Validar indicadores operacionais.
- Revisar integrações.

Mensal

- Revisar perfis e permissões.
- Confirmar execução dos backups.
- Atualizar documentação.
- Avaliar desempenho da infraestrutura.
- Revisar políticas de segurança.

9.14 Problemas Frequentes

Situação	Recomendação
Alterações sem documentação	Registrar imediatamente as modificações realizadas
Crescimento excessivo dos logs	Revisar política de retenção e arquivamento

Situação	Recomendação
Usuários com permissões inadequadas	Realizar auditoria dos perfis de acesso
Falhas recorrentes	Investigar a causa raiz antes de aplicar correções pontuais
Atualizações sem testes	Implantar processo obrigatório de homologação

9.15 Indicadores de Boa Administração

Uma administração eficiente pode ser acompanhada por indicadores como:

Indicador	Objetivo
Disponibilidade do sistema	Superior a 99%
Tempo médio para resolução de incidentes	Redução contínua
Execução bem-sucedida dos backups	100%
Incidentes de segurança	Tendência de redução
Atualizações realizadas conforme planejamento	100%
Auditorias concluídas	Conforme cronograma

Esses indicadores auxiliam na avaliação contínua da qualidade da administração.

9.16 Relação com o Próximo Capítulo

As boas práticas apresentadas neste capítulo consolidam os procedimentos administrativos do GTP e servem de base para o encerramento deste manual.

No próximo capítulo serão abordados:

- considerações finais;
- evolução do sistema;
- recomendações para futuras versões;
- encerramento do Manual do Administrador.

9.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo reuniu as principais recomendações para uma administração eficiente do GTP, abordando organização, governança, documentação, monitoramento, planejamento de capacidade e continuidade operacional.

A adoção dessas boas práticas contribui para um ambiente mais seguro, estável, organizado e preparado para acompanhar a evolução contínua do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

10 – Conclusão e Evolução da Administração

10.1 Objetivo

Este capítulo conclui o **Manual do Administrador do Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, consolidando as diretrizes apresentadas ao longo do documento e reforçando a importância de uma administração eficiente, segura e orientada por boas práticas.

Também são apresentadas recomendações para a evolução contínua da plataforma e para o aperfeiçoamento dos processos administrativos.

10.2 Síntese do Manual

Ao longo deste manual foram apresentados os principais procedimentos administrativos necessários para garantir o correto funcionamento do GTP.

Os temas abordados incluíram:

- administração geral da plataforma;
- gerenciamento de usuários;
- perfis e permissões;
- parametrizações do sistema;
- administração de territórios e publicações;
- auditoria e monitoramento;
- backup e recuperação;
- segurança administrativa;

- boas práticas de gestão.

Em conjunto, esses procedimentos estabelecem um modelo consistente para a administração da aplicação.

10.3 Papel do Administrador

O administrador desempenha um papel estratégico na operação do GTP.

Entre suas principais responsabilidades estão:

- garantir a disponibilidade da plataforma;
- proteger as informações armazenadas;
- administrar usuários e permissões;
- monitorar o ambiente;
- manter a integridade dos dados;
- acompanhar indicadores operacionais;
- apoiar os usuários;
- coordenar processos de manutenção e atualização.

O sucesso da plataforma depende diretamente da correta execução dessas atividades.

10.4 Administração Baseada em Boas Práticas

A administração do GTP deve seguir princípios consolidados de governança e segurança.

Entre eles:

- menor privilégio;
- segregação de funções;
- documentação das alterações;
- rastreabilidade;
- melhoria contínua;
- prevenção de falhas;

- padronização dos processos;
- transparência administrativa.

A adoção consistente desses princípios reduz riscos e facilita a evolução da plataforma.

10.5 Evolução Contínua da Plataforma

O GTP foi concebido para evoluir continuamente, acompanhando novas demandas funcionais, melhorias tecnológicas e necessidades das congregações.

Entre as possibilidades de evolução destacam-se:

- ampliação dos módulos administrativos;
- novos relatórios gerenciais;
- painéis analíticos (*dashboards*) mais completos;
- automação de processos administrativos;
- melhorias na usabilidade;
- novas integrações com serviços externos;
- aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança;
- ampliação dos recursos de monitoramento.

Cada nova funcionalidade deverá seguir os padrões arquiteturais e de desenvolvimento definidos na documentação do projeto.

10.6 Governança da Administração

Para garantir a qualidade da administração da plataforma, recomenda-se estabelecer um processo permanente de governança.

Esse processo pode incluir:

- revisão periódica das configurações;
- auditorias internas;
- análise de indicadores de desempenho;
- revisão de perfis de acesso;
- atualização dos procedimentos administrativos;

- acompanhamento da evolução tecnológica.

A governança contribui para manter o sistema alinhado às necessidades operacionais da organização.

10.7 Capacitação dos Administradores

Os administradores devem manter seus conhecimentos atualizados.

Recomenda-se treinamento periódico sobre:

- funcionalidades do GTP;
- segurança da informação;
- administração de banco de dados;
- monitoramento da aplicação;
- procedimentos de backup e recuperação;
- novas funcionalidades implementadas.

A capacitação contínua reduz erros operacionais e melhora a qualidade da administração.

10.8 Integração com os Demais Documentos

O Manual do Administrador complementa os demais documentos técnicos e funcionais do projeto.

Os principais documentos relacionados são:

Documento	Finalidade
Documento 01 – Visão Geral do Projeto	Contexto e objetivos do GTP
Documento 02 – Levantamento de Requisitos	Requisitos funcionais e não funcionais
Documento 03 – Regras de Negócio	Regras operacionais da plataforma
Documento 04 – Casos de Uso	Interação entre usuários e sistema
Documento 05 – Arquitetura Geral	Estrutura geral da solução

Documento	Finalidade
Documento 06 – Arquitetura Backend	Organização técnica do backend
Documento 07 – Arquitetura Frontend	Organização técnica do frontend
Documento 08 – Modelo de Dados	Modelagem conceitual e lógica
Documento 09 – API REST	Interfaces de comunicação
Documento 10 – Segurança	Arquitetura de segurança
Documento 11 – Banco de Dados PostgreSQL	Estrutura física e lógica do banco
Documento 12 – Estratégia de Testes	Garantia da qualidade
Documento 13 – Deploy e Infraestrutura	Implantação da plataforma
Documento 14 – Manual do Desenvolvedor	Desenvolvimento e manutenção do código
Documento 15 – Manual do Usuário	Utilização da plataforma pelos usuários finais

Observação: A numeração apresentada deve ser ajustada para refletir a versão final e consolidada da documentação do projeto, garantindo consistência entre todos os documentos.

10.9 Recomendações para Futuras Versões

Para as próximas versões do GTP, recomenda-se considerar:

- autenticação multifator (MFA) para todos os perfis administrativos;
- notificações em tempo real para eventos críticos;
- dashboards administrativos com indicadores avançados;
- automação de auditorias periódicas;
- relatórios analíticos com gráficos e métricas;
- integração com serviços de monitoramento e observabilidade;
- suporte ampliado a dispositivos móveis;

- recursos de inteligência artificial para apoio à administração e análise de indicadores.

Essas melhorias deverão ser avaliadas conforme a evolução do projeto e as necessidades dos usuários.

10.10 Considerações Finais

A administração eficiente do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)** é essencial para garantir a continuidade das operações, a segurança das informações e a confiabilidade dos processos administrativos.

A aplicação das diretrizes apresentadas neste manual proporciona:

- maior estabilidade da plataforma;
- redução de riscos operacionais;
- melhor controle dos acessos;
- aumento da rastreabilidade das operações;
- maior facilidade de manutenção;
- suporte à evolução contínua do sistema.

O compromisso dos administradores com essas práticas contribui diretamente para que o GTP permaneça uma solução moderna, segura, escalável e alinhada às necessidades das congregações.

Encerramento do Documento

Com este capítulo, conclui-se o **Documento 17 – Manual do Administrador**.

Este manual estabelece os procedimentos administrativos necessários para a operação do GTP e deve ser utilizado como referência por administradores, equipes de suporte e responsáveis pela infraestrutura da plataforma.

Sempre que novas funcionalidades, módulos ou processos administrativos forem incorporados ao sistema, recomenda-se que este documento seja revisado e atualizado, garantindo que a documentação permaneça consistente com a evolução do projeto.