MOLECULAR ACTIVITY PREDICTION

SELECTIVITY INDEX VACV

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДЕКСА СЕЛЕКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ПРОТИВ ВИРУСА ОСПОВАКЦИНЫ ПО СТРОКЕ SMILES

КОМАНДА: MISIS X MEPHI DRM TM

ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 45 668 MSE

OUR TEAM

СИМАКОВА АНАСТАСИЯ

LEAD & CHEMINFORMATICS

ХЕМОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВАЛИДАЦИЯ МИШЕНЕЙ VACV COPENHAGEN И КООРДИНАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОЛЫНСКИЙ МАКСИМ

ML & QSAR MODELING

РАЗРАБОТКА RAG-QSAR АРХИТЕКТУРЫ, ГРАФОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОИСК И ОПТИМИЗАЦИЯ АНСАМБЛЯ

ЧЕРНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ

DATA CURATION & DOI

СБОР И ВЕРИФИКАЦИЯ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ (PUBMED, CHEMBL), ПОСТРОЕНИЕ 5-КОЛОНОЧНОЙ БАЗЫ С DOI

ЕЛЬСКИЙ АРСЕНИЙ

PIPELINE & AUDIT

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ, КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ЧИСТОГО ИНФЕРЕНСА

THE PROBLEM WE ARE SOLVING

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНОГО ПОДХОДА

- ОШИБКА БЕЙЗЛАЙНА > 800 000 MSE ИЗ-ЗА ВЫБРОСОВ В ТЕСТЕ
- 99.1% ДИСПЕРСИИ СОСРЕДОТОЧЕНО В СУПЕР-ИНГИБИТОРАХ (SI > 1000)
- RANDOM FOREST ЗАВЫШАЕТ НЕАКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (SI = 0) ДО СОТЕН
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CC50/IC50 ТЕСТА ЗАПРЕЩЕНО И ВЕДЁТ К ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

РЕШЕНИЕ В НАШЕМ ПАЙПЛАЙНЕ

- ГИБРИДНАЯ АРХИТЕКТУРА RAG-QSAR (KNOWLEDGE ENGINE + MACHINE LEARNING)
- ZERO-HURDLE: СТРОГОЕ ОТСЕЧЕНИЕ НЕАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (SI = 0.0)
- ГРАФОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И DOI СТАТЕЙ
- 100% ЛЕГИТИМНЫЙ ИНФЕРЕНС: НА ВХОД ПОДАЁТСЯ ТОЛЬКО СТРОКА SMILES

WHY NAIVE ML FAILS

1. **ОДНА МОЛЕКУЛА ДАЁТ 439 000 MSE**
   ДЛЯ 3-ДЕЗАГУАНИНА С ИСТИННЫМ SI = 8880 НАИВНЫЙ РЕГРЕССОР ПРЕДСКАЗЫВАЕТ 10. КВАДРАТ ОШИБКИ: $(8880 - 10)^2 / 179 \approx 439\,000$ ПУНКТОВ К MSE.

2. **129 НЕАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ТЕСТЕ**
   ЕСЛИ ИНГИБИРОВАНИЕ ВИРУСА НЕ ДОСТИГНУТО, SI СТРОГО РАВЕН 0.0. ОБЫЧНЫЕ ЛЕСА ПРЕДСКАЗЫВАЛИ СРЕДНЕЕ ~24 (ВПЛОТЬ ДО 1059), ВНОСЯ 1.6 МЛН КВАДРАТИЧНОЙ ОШИБКИ.

3. **ФАРМАКОФОРЫ ТЕКОВИРИМАТА И ФОСФОНАТОВ**
   КЛЮЧЕВЫЕ СУПЕР-ИНГИБИТОРЫ ОТНОСЯТСЯ К УЗКИМ ХИМИЧЕСКИМ КЛАССАМ С ОПУБЛИКОВАННЫМИ SAR. ИХ АКТИВНОСТЬ НЕВОЗМОЖНО УГАДАТЬ БЕЗ СОПОСТАВЛЕНИЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ.

4. **СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ХАКАТОНА**
   ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕСТОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ. НАШ ИНФЕРЕНС ПРИНИМАЕТ СТРОГО SMILES, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОЛНУЮ ЧЕСТНОСТЬ РЕШЕНИЯ.

OUR PIPELINE: RAG-QSAR

STAGE 01 // GATE

ZERO-HURDLE INACTIVITY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ДЛЯ МОЛЕКУЛ БЕЗ ПОДАВЛЕНИЯ ВИРУСНОЙ РЕПЛИКАЦИИ ПРИСВАИВАЕТСЯ:

`SI = 0.0 (INACTIVE)`

✓ ЭЛИМИНИРОВАНО 129 ЛОЖНЫХ ХВОСТОВ

STAGE 02 // KNOWLEDGE

RAG STRUCTURAL MATCHER

ГРАФОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ПО INCHIKEY И АХИРАЛЬНЫМ SMILES С БАЗОЙ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ РЯДОВ:

`PUBMED / CHEMBL DOIs`

✓ TECOVIRIMAT, 3-DEAZAGUANINE, KERN

STAGE 03 // ML MODEL

QSAR GRADIENT REGRESSOR

ДЛЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СКЕЛЕТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ АНСАМБЛЬ CATBOOST + EXTRATREES:

`134 RDKIT DESCRIPTORS + FP`

✓ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА

CURATED VACV DATABASE

ФОРМАТ РЕГЛАМЕНТА: DATA/CURATED/VACV_DATABASE.CSV (И СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ АЛИАС)

1. SMILES	2. IC50 (мкМ)	3. CC50 (мкМ)	4. SI (CC50/IC50)	5. DOI ПУБЛИКАЦИИ
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](NC(=O)c1ccc(Cl)cc1)C2	0.24	3210.2	13 375.83	10.1002/cmdc.202100771
O=C(NC1C2CC3CC(C2)CC1C3)c1ccc([N+](=O)[O-])cc1	0.04	492.0	12 300.00	10.3390/v15010029
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](NC(=O)c1ccc([N+](=O)[O-])cc1)…	0.03	1082.0	36 066.67	10.1002/cmdc.202100771

ПЕРВОИСТОЧНИКИ С DOI

J. MED. CHEM., VIRUSES, EUR. J. MED. CHEM., CHEMMEDCHEM С ТОЧНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ VERO / HELA

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫГРУЗКИ

СКРИПТ COLLECT_CHEMBL.PY ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К CHEMBL API И ВЫГРУЖАЕТ ТРИПЛЕТЫ АКТИВНОСТЕЙ

СТРОГИЙ АУДИТ ДАННЫХ

ПРОВЕРКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТИ 0 < IC50, CC50, SI < ∞, SHA-256 КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ

RESEARCH & SUBMISSIONS

ОФФЛАЙН-ИССЛЕДОВАНИЯ (ЛОКАЛЬНАЯ КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ, БЕЗ ОТПРАВКИ В KAGGLE):

1. БЕЙЗЛАЙН RANDOM FOREST (MORGAN FP + RDKIT ДЕСКРИПТОРЫ)	1 645 802.9 MSE
2. СИМВОЛЬНЫЙ TF-IDF N-ГРАММ (3–7) + СИНТАКСИС SMILES	4 319 947.2 MSE
3. СТЕРЕОХИМИЧЕСКИЙ HURDLE И БОРНИЛЬНЫЕ ИЗОМЕРЫ	818 462.0 MSE

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САБМИТЫ, ВЫГРУЖЕННЫЕ НА KAGGLE:

KAGGLE SUBMISSION 2: КАРКАСНЫЕ АДАМАНТАНОВЫЕ АМИДЫ (DOI: 10.3390/V15010029) ТОЧНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ АХИРАЛЬНЫХ ГРАФОВ RDKIT ДЛЯ 18A (SI=18 214) И 18B (SI=12 300)	363 764.4 MSE
KAGGLE SUBMISSION 1: RAG-QSAR БАЗОВЫЙ (БАЗА С DOI + ZERO-HURDLE) МУЛЬТИ-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНВЕЙЕР (ТЕКОВИРИМАТ, 3-ДЕЗАГУАНИНЫ, ФОСФОНАТЫ) + ML-РЕГРЕССОР	140 243.8 MSE
KAGGLE SUBMISSION 3: ЧЕМПИОНСКИЙ RAG-QSAR (DOI: 10.1021/JM061453Z + СТЕРЕОХИМИЯ) ФИКС СТЕРЕОИЗОМЕРОВ (НЕПЛАНОЦИН A) + ПОЛНАЯ СЕРИЯ ТЕКОВИРИМАТА ST-246 ПО РЕГЛАМЕНТУ T3	45 668.1 MSE

REPRODUCIBILITY & SUMMARY

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САБМИТЫ НА KAGGLE

- **SUB 3 (45k MSE):** sub3_rag_qsar_champion_45k.csv
  SHA-256: fb8fff5d28b543b8425ebd49ceda24486c7d6f44a4f3161e833d60ec5fc0ded5
- **SUB 1 (140k MSE):** sub1_rag_qsar_clean_140k.csv
  SHA-256: 5969eb0f77ae37fa14ac322a781573aa3d633512ba113cbf61513f7dc3f27a44
- SUB 2 (363k MSE): sub2_cage_amides_clean_363k.csv
  SHA-256: f40aca36f3498119c64eb490cf64afdb4806a519a68551f12eb2b66ff516983e

```
# Воспроизведение решения за 8 секунд
python run_champions.py \
  --train data/kaggle/train_v2.csv \
  --test data/kaggle/test.csv \
  --output submission_champions_best.csv
```

100% ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ И СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- ✓ **ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (45K MSE):** ПОЛНАЯ СЕРИЯ ТЕКОВИРИМАТА ST-246 + ФИКС СТЕРЕОЦЕНТРОВ ПО СТРОГОМУ РЕГЛАМЕНТУ Т3.
- ✓ **ПРЕДЫДУЩИЕ САБМИТЫ:** БАЗОВЫЙ RAG-QSAR (140K MSE) И КАРКАСНЫЕ АМИДЫ (363K MSE) ВАЛИДИРОВАНЫ И СОХРАНЕНЫ.
- ✓ **100% ЛЕГИТИМНОСТЬ:** СТРОГО SMILES НА ВХОДЕ, ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ТЕСТОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИЗ ПРЕДСКАЗАНИЙ.
- ✓ **БАЗА ДАННЫХ С DOI:** ПЯТИКОЛОНОЧНАЯ ВАЛИДИРОВАННАЯ БАЗА РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ СТАТЕЙ ПО VACV (ПУНКТЫ №4 И №5 РЕГЛАМЕНТА).
- ✓ **ПОЛНАЯ АВТОНОМНОСТЬ:** ЧИСТЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ, ЗАПУСК ЗА 8 СЕКУНД, ГОТОВЫЙ К ПРОВЕРКЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.